



Comissão Regional de Obras / 2

Responsável: 2º Ten URUGA
Telefone: (11) 3273-2953
Departamento: Sec Tec



Relatório de Especificação Técnica: Alicate Amperímetro

Relatório gerado no dia 26/05/2026 10:31:34 (IP: 177.8.84.135)

Resultado

Termos de Especificação:

> TIPO: DIGITAL

Marcas de Referência:

FORTGPRO

Local de Entrega:

São Paulo/SP

Quantidade:

1

Características Complementares:


- Classificação de segurança CAT IV 300 V, CAT III 600 V; - Medição de corrente de CA e CC de 400 A; - Medição de tensão de CA e CC de 600 V; - Corrente e tensão CA true RMS para medições precisas em sinais não lineares

Justificativa de Contratação:

CatMats:

300506

Alicate Amperímetro - Tipo: Digital | Corrente: Ac 1.500 A / Dc 2.000 A | Voltagem: Ac 750v / Dc 1.000v | Resistência: 2.000 KOHM | Temperatura: 750 °C



Parâmetros da Pesquisa

Termo Inicial: ALICATE AMPERÍMETRO

Tipos de Unidades Seleccionadas: UNIDADE 0,00



Relatório gerado no dia 26/05/2026 10:31:38 (IP: 177.8.84.135)
Código Validação: UEX1CC6Bjihab3O2WfHGhlsBD50jVFpiohGesPL8a4eckE%2fi%2fMevab3FJ%2fBQRBSiuFK9dR1f6xkpXd4inpNc5Q%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=UEX1CC6Bjihab3O2WfHGhlsBD50jVFpiohGesPL8a4eckE%252fi%252fMevab3FJ%252fBQRBSiuFK9dR1f6xkpXd4inpNc5Q%253d%253d>



Comissão Regional de Obras / 2

Responsável: 2º Ten URUGA

Telefone: (11) 3273-2953

Departamento: Sec Tec

Relatório de Especificação Técnica: Claviculario

Relatório gerado no dia 26/05/2026 10:31:35 (IP: 177.8.84.135)

Resultado

Termos de Especificação:

- > CLAVICULARIO
- > MATERIAL CHAPA ACO
- > CAPACIDADE 100 CHAVES
- > ESPESSURA 16 CM

Local de Entrega:
São Paulo/SP

Quantidade:
1

Justificativa de Contratação:

Parâmetros da Pesquisa

Termo Inicial: Claviculario





Comissão Regional de Obras / 2

Responsável: 2º Ten URUGA

Telefone: (11) 3273-2953

Departamento: Sec Tec

Relatório de Especificação Técnica: Chaveiro com etiqueta

Relatório gerado no dia 26/05/2026 10:31:35 (IP: 177.8.84.135)

Resultado

Termos de Especificação:

- > CHAVEIRO
- > MATERIAL: PLASTICO
- > FORMATO: RETANGULAR
- > COR: SORTIDA
- > APLICACAO: IDENTIFICACAO CHAVES
- > ETIQUETA INTERNA DE PAPEL
- > TAMANHO: 5,8 X 2,60 X 0,5 CM

Marcas de Referência:

TOP

Local de Entrega:

São Paulo/SP

Quantidade:

7

Características Complementares:

Pacote com 50 unidades

Justificativa de Contratação:

CatMats:

284067

Chaveiro - Material: Plástico | Formato: Retangular | Tamanho: 5,8 X 2,60 X 0,5 CM | Cor: Sortida | Aplicação: Identificação Chaves | Características Adicionais: Tipo Caixa, Etiqueta Interna De Papel

Parâmetros da Pesquisa

Termo Inicial: Chaveiro

Tipos de Unidades Selecionadas: UNIDADE



Relatório gerado no dia 26/05/2026 10:31:38 (IP: 177.8.84.135)

Código Validação: UEX1CC6Bjihab3O2WfHGhlsBD50jVFpiohGesPL8a4eckE%2fi%2fMevab3FJ%2fBQRBSiuFK9dR1f6xkpXd4inpNc5Q%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=UEX1CC6Bjihab3O2WfHGhlsBD50jVFpiohGesPL8a4eckE%252fi%252fMevab3FJ%252fBQRBSiuFK9dR1f6xkpXd4inpNc5Q%253d%253d



Comissão Regional de Obras / 2

Responsável: 2º Ten URUGA
Telefone: (11) 3273-2953
Departamento: Sec Tec

Relatório de Especificação Técnica: Paquímetro Analógico Universal

Relatório gerado no dia 26/05/2026 10:31:36 (IP: 177.8.84.135)

Resultado

Termos de Especificação:

- › PAQUIMETRO UNIVERSAL
- › TIPO ESCALA: GRADUACAO SUPERIOR 1/128 E INFERIOR 0,05MM

Marcas de Referência:

BOMVINK

Local de Entrega:

São Paulo/SP

Quantidade:

1

Características Complementares:

Serie: 530 Modelo: Análogo Universal Marca: Mitutoyo Capacidade: 200mm Resolução / Graduação : 0,02mm/.001" Exatidão: ±0,03mm - Sem revestimento de titânio

Justificativa de Contratação:

Apoiar as atividades de fiscalização da Sec Tec

Links de Referência:

<https://www.mitutoyo.com.br/paquimetro-universal-200mm-002-530-118.html>

CatMats:

473461

Paquímetro Universal - Material: Aço Inoxidável | Capacidade: 0 - 150 MM | Aplicação: Medição De Profundidade E Parafuso De Fixação | Tipo Escala: Graduação Superior 1/128" E Inferior 0,05mm | Características Adicionais: Comprimento Do Bico 40mm Mitutoyo 530-104br

Parâmetros da Pesquisa

Termo Inicial: Paquímetro universal

Tipos de Unidades Seleccionadas: UNIDADE



Relatório gerado no dia 26/05/2026 10:31:38 (IP: 177.8.84.135)
Código Validação: UEX1CC6Bjihab3O2WfHGhlsBD50jVfpiohGesPL8a4eckE%2fi%2fMevab3FJ%2fBQRBSiuFK9dR1f6xkpXd4inpNc5Q%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=UEX1CC6Bjihab3O2WfHGhlsBD50jVfpiohGesPL8a4eckE%252fi%252fMevab3FJ%252fBQRBSiuFK9dR1f6xkpXd4inpNc5Q%253d%253d>



Comissão Regional de Obras / 2

Responsável: 2º Ten URUGA

Telefone: (11) 3273-2953

Departamento: Sec Tec

Relatório de Especificação Técnica: Capacete EPI Classe B

Relatório gerado no dia 26/05/2026 10:31:36 (IP: 177.8.84.135)

Resultado

Termos de Especificação:

- > CAPACETE SEGURANCA
- > MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE
- > CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CLASSE B
- > COR: PRETA
- > COM ABA FRONTAL
- > COPA COM ESTRIAS

Marcas de Referência:

VONDER, PLASTCOR

Local de Entrega:

São Paulo-SP

Qua

Características Complementares:

Certificado de Aprovação: CA 29638. Classificação Classe B: Aprovado para proteção contra impactos de objetos e também para riscos elétricos (alta tensão).

Justificativa

Para utilização da equipe de fiscali
de En

Observação:

Marca de Referência: 3M

Links de Referência:

https://www.multiseg.com.br/860/capacete-de-segurana-3m-h-700-aba-frontal-carneira-e-jugular-ca-29638?gad_source=1&gad_campaignid=23766376061&gbraid=0AAAAAqTArCiDgi5O2NmiiG1BZ2DQw6vyS&gclid=Cj0KCQjw8PDPBhCeARIsAOJwmWVNHExUZacOZYIUIIFsP3UfQaAtpfEALw_wcB

CatMats:

468649 Capacete Segurança - Material: Polietileno Alta Densidade | Cor: Preta | Características Adicionais: Classe B, Com Aba Frontal, Copa Com Estrias

Parâmetros da Pesquisa



Relatório gerado no dia 26/05/2026 10:31:38 (IP: 177.8.84.135)

Código Validação: UEX1CC6Bjihab3O2WfHGhlsBD50jVFpionGesPL8a4eckE%2fi%2fMevab3FJ%2fBQRBSIuFK9dR1f6xkpXd4inpNc5Q%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=UEX1CC6Bjihab3O2WfHGhlsBD50jVFpionGesPL8a4eckE%252fi%252fMevab3FJ%252fBQRBSIuFK9dR1f6xkpXd4inpNc5Q%253d%253d>

Termo Inicial: CAPACETE SEGURANÇA

Tipos de Unidades Selecionadas: UNIDADE 0,00



Relatório gerado no dia 26/05/2026 10:31:38 (IP: 177.8.84.135)
Código Validação: UEX1CC6Bjihab3O2WfHGhlsBD50jVFpiohGesPL8a4eckE%2fi%2fMevab3FJ%2fBQRBSluFK9dR1f6xkpXd4inpNc5Q%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=UEX1CC6Bjihab3O2WfHGhlsBD50jVFpiohGesPL8a4eckE%252fi%252fMevab3FJ%252fBQRBSluFK9dR1f6xkpXd4inpNc5Q%253d%253d>



Comissão Regional de Obras / 2

Responsável: 2º Ten URUGA

Telefone: (11) 3273-2953

Departamento: Sec Tec

Relatório de Especificação Técnica: Trena 50m em aço revestido em Nylon

Relatório gerado no dia 26/05/2026 10:31:36 (IP: 177.8.84.135)

Resultado

Termos de Especificação:

- > COMPRIMENTO: 50 M
- > MATERIAL: ACO

Marcas de Referência:

EDA

Local de Entrega:

São Paulo-SP

Quantidade:

1

Características Complementares:

revestimento em nylon (referência Tajima)

Justificativa de Contratação:

Para uso da equipe de fiscalização dos contratos de Obras e Serviços de Engenharia.

Links de Referência:

<https://www.teomac.com.br/trena-de-aco-com-revestimento-em-nylon-tajima-hsp-50-50-metros-caixa-aberta-e-manivela?variation=25930879&srsltid=AfmBOooLZATh6HVvfQhNhaus-m0ryGBf2NwReN29sxCa0yWsHxu56BhPh6Q>

CatMats:

467077 Trena - Material: Aço | Largura Lâmina: 30 MM | Comprimento: 50 M | Espessura: 1 MM

Parâmetros da Pesquisa

Termo Inicial: Trena

Tipos de Unidades Seleccionadas: UNIDADE



Relatório gerado no dia 26/05/2026 10:31:38 (IP: 177.8.84.135)
Código Validação: UEX1CC6Bjihab3O2WfHGhlsBD50jVFpiohGesPL8a4eckE%2fi%2fMevab3FJ%2fBQRBSiuFK9dR1f6xkpXd4inpNc5Q%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=UEX1CC6Bjihab3O2WfHGhlsBD50jVFpiohGesPL8a4eckE%252fi%252fMevab3FJ%252fBQRBSiuFK9dR1f6xkpXd4inpNc5Q%253d%253d>



Comissão Regional de Obras / 2

Responsável: 2º Ten URUGA

Telefone: (11) 3273-2953

Departamento: Sec Tec

Relatório de Especificação Técnica: Trena de 50m

Relatório gerado no dia 26/05/2026 10:31:37 (IP: 177.8.84.135)

Resultado

--

--

Local de Entrega:
São Paulo - SP

--

utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=MONKS_GG_F_PMAX_Novos_Usuarios&utm_content=Novos_Usuarios&utm_source=google&utm_medium=cpc

484541 Trena - Material: Fibra Vidro | Largura Lâmina: 12,5 MM | Comprimento: 50 M | Características Adicionais: Certificado De Calibracao Pelo Inmetro.

Parâmetros da Pesquisa

Termo Inicial: Trena

Tipos de Unidades Seleccionadas: UNIDADE



Relatório gerado no dia 26/05/2026 10:31:38 (IP: 177.8.84.135)

Código Validação: UEX1CC6Bjihab3O2WfHGhIsBD50jVFpiohGesPL8a4eckE%2fi%2fMevab3FJ%2fBQRBSiuFK9dR1f6xkpXd4inpNc5Q%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=UEX1CC6Bjihab3O2WfHGhIsBD50jVFpiohGesPL8a4eckE%252fi%252fMevab3FJ%252fBQRBSiuFK9dR1f6xkpXd4inpNc5Q%253d%253d>



Comissão Regional de Obras / 2

Responsável: 2º Ten URUGA

Telefone: (11) 3273-2953

Departamento: Sec Tec

Relatório de Especificação Técnica: Trena a Laser 50m

Relatório gerado no dia 26/05/2026 10:31:37 (IP: 177.8.84.135)

Resultado

Termos de Especificação:

- › CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 5 MINUTOS SEM USO/CAL
- › TIPO VISOR: CRISTAL LIQUIDO COM ILUMINACAO
- › ALCANCE: 50 M
- › METODO DE MEDICAO: A LASER
- › TIPO: DIGITAL
- › TRENA ELETRONICA

Marcas de Referência:

DEWALT

Local de Entrega:

São Paulo, SP

Quantidade:

2

Características Complementares:

proteção contra poeira e respingo de água (IP 54), Certificado ISO 9001:2015; 24 meses de garantia; histórico das últimas 15 medições.

Justificativa de Contratação:

Para uso de fiscalização de contratos de obras e serviços de Engenharia.

Links de Referência:

https://www.lojaboschferramentas.com.br/trena-laser-bosch-glm-50-12-alcance-50m/p?srsltid=AfmBOooOPuZ5jKKGZCl4tykyJdA_9ehM8Mq1YPTlUyc9wUzLxXIUviQF7

CatMats:

361595

Trena Eletrônica - Tipo: Digital | Método De Medição: A Laser | Alcance: 50 M | Tipo Visor: Cristal Líquido Com Iluminação | Quantidade Dígitos: 6 | Características Adicionais: Desligamento Automático Após 5 Minutos Sem Uso/Cál

Parâmetros da Pesquisa

Termo Inicial: Trena eletrônica

Tipos de Unidades Seleccionadas: UNIDADE



Relatório gerado no dia 26/05/2026 10:31:38 (IP: 177.8.84.135)

Código Validação: UEX1CC6Bjihab3O2WfHGhlsBD50jVFpiohGesPL8a4eckE%2fi%2fMevab3FJ%2fBQRBSiuFK9dR1f6xkpXd4inpNc5Q%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=UEX1CC6Bjihab3O2WfHGhlsBD50jVFpiohGesPL8a4eckE%252fi%252fMevab3FJ%252fBQRBSiuFK9dR1f6xkpXd4inpNc5Q%253d%253d>