

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tijolo			
Descrição Detalhada: Tijolo Material: Barro Cozido, Tipo: Maciço, Comprimento: 19CM, Largura: 9CM, Espessura: 4,50CM, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	290000	Quantidade Mínima Cotada:	290000
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (290000)			

2 - Tijolo			
Descrição Detalhada: Tijolo Material: Barro Cozido, Tipo: Maciço, Comprimento: 19CM, Largura: 9CM, Espessura: 4,50CM, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	25000	Quantidade Mínima Cotada:	25000
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25000)			

3 - Torneira			
Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Plástico, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Tipo Fixação: Encaixe Referencia 5327., Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress.			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	80000	Quantidade Mínima Cotada:	80000
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80000)			

4 - Torneira			
Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Plástico, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Tipo Fixação: Encaixe Referencia 5327., Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress.			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	12500	Quantidade Mínima Cotada:	12500
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12500)			

**5 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Formato Contato: 3p + T, Corrente Nominal: 32A, Tensão Nominal: 380/440V, Características Adicionais: Com Sistema De Encaixe Na Tampa, Aplicação: Industrial, Referência: Steck - N4206

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80000

**Quantidade Mínima Cotada:** 80000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (80000)

**6 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Formato Contato: 3p + T, Corrente Nominal: 32A, Tensão Nominal: 380/440V, Características Adicionais: Com Sistema De Encaixe Na Tampa, Aplicação: Industrial, Referência: Steck - N4206

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15000

**Quantidade Mínima Cotada:** 15000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15000)

**7 - Tinta Pintura Predial**

**Descrição Detalhada:** Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Emulsão Acrílica, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Verde Kiwi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 136000

**Quantidade Mínima Cotada:** 136000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (136000)

**8 - Tinta Pintura Predial**

**Descrição Detalhada:** Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Emulsão Acrílica, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Verde Kiwi

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15000

**Quantidade Mínima Cotada:** 15000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15000)

**9 - Tábua madeira**

**Descrição Detalhada:** Tábua Madeira Espécie: Mdf, Largura: 1,85M, Espessura: 18MM, Tipo Acabamento: Duas Faces Revestidas; Cor Ovo, Aplicação: Marcenaria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65000

**Quantidade Mínima Cotada:** 65000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (65000)

**10 - Tábua madeira**

**Descrição Detalhada:** Tábua Madeira Espécie: Mdf, Largura: 1,85M, Espessura: 18MM, Tipo Acabamento: Duas Faces Revestidas; Cor Ovo, Aplicação: Marcenaria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10500

**Quantidade Mínima Cotada:** 10500

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10500)

**11 - Revestimento piso**

**Descrição Detalhada:** Revestimento Piso Material: Cerâmica, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 50CM, Comprimento: 50CM, Características Adicionais: Esmaltado, Padrão: Pei 4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130000

**Quantidade Mínima Cotada:** 130000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (130000)

**12 - Revestimento piso**

**Descrição Detalhada:** Revestimento Piso Material: Cerâmica, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 50CM, Comprimento: 50CM, Características Adicionais: Esmaltado, Padrão: Pei 4

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15000

**Quantidade Mínima Cotada:** 15000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15000)

**13 - Vidro temperado**

**Descrição Detalhada:** Vidro Temperado Espessura: 6MM, Cor: Incolor, Transmittância: Transparente, Aplicação: Tampo De Mesa, Largura: 90CM, Comprimento: 198CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35000

**Quantidade Mínima Cotada:** 35000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (35000)

**14 - Vidro temperado**

**Descrição Detalhada:** Vidro Temperado Espessura: 6MM, Cor: Incolor, Transmittância: Transparente, Aplicação: Tampo De Mesa, Largura: 90CM, Comprimento: 198CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6000

**Quantidade Mínima Cotada:** 6000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (6000)

**15 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Trapezoidal, Comprimento: 6M, Largura: 1.040MM, Acabamento Superficial: Zincado, Cor: Cinza, Espessura: 0,50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 115000

**Quantidade Mínima Cotada:** 115000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (115000)

**16 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Trapezoidal, Comprimento: 6M, Largura: 1.040MM, Acabamento Superficial: Zincado, Cor: Cinza, Espessura: 0,50MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12500

**Quantidade Mínima Cotada:** 12500

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (12500)

**17 - Arame**

**Descrição Detalhada:** Arame Material: Aço Inox, Bitola: 0,45MM, Aplicação: Apicultura

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 210000

**Quantidade Mínima Cotada:** 210000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (210000)

**18 - Arame**

**Descrição Detalhada:** Arame Material: Aço Inox, Bitola: 0,45MM, Aplicação: Apicultura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12500

**Quantidade Mínima Cotada:** 12500

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (12500)

**19 - Capacete segurança**

**Descrição Detalhada:** Capacete Segurança Material: Poliamida, Aplicação: Capacete Para Resgate, Tipo De Casco: Casco Abs Ventilado, Testeira Em Eva, Padrão: Classe A, Tipo Iii, Sem Aba, Características Adicionais: Suporte Para Lanterna E Slot Para Encaixe De Visei

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 67000

**Quantidade Mínima Cotada:** 67000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (67000)

**20 - Capacete segurança**

**Descrição Detalhada:** Capacete Segurança Material: Poliamida, Aplicação: Capacete Para Resgate, Tipo De Casco: Casco Abs Ventilado, Testeira Em Eva, Padrão: Classe A, Tipo Iii, Sem Aba, Características Adicionais: Suporte Para Lanterna E Slot Para Encaixe De Visei

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15000

**Quantidade Mínima Cotada:** 15000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15000)

**21 - Tubo cobre**

**Descrição Detalhada:** Tubo Cobre Tipo: Redondo, Processo Junção: Soldagem, Aplicação: Refrigeração, Diâmetro Nominal: 1POL, Diâmetro Externo: 28MM, Espessura Paredes: 0,90MM, Peso: 0,46KG/M, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13.206

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65000

**Quantidade Mínima Cotada:** 65000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (65000)

**22 - Tubo cobre**

**Descrição Detalhada:** Tubo Cobre Tipo: Redondo, Processo Junção: Soldagem, Aplicação: Refrigeração, Diâmetro Nominal: 1POL, Diâmetro Externo: 28MM, Espessura Paredes: 0,90MM, Peso: 0,46KG/M, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13.206

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15000

**Quantidade Mínima Cotada:** 15000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15000)

**23 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Pintado - Cinza, Tipo: Tubular, Aplicação: Porta De Divisória

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 58000

**Quantidade Mínima Cotada:** 58000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (58000)

**24 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Pintado - Cinza, Tipo: Tubular, Aplicação: Porta De Divisória

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15000

**Quantidade Mínima Cotada:** 15000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15000)