

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

Termo de Referência 111/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
111/2026	160495-HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	RUY DYHEGO DO NASCIMENTO CANOSA	08/06/2026 12:21 (v 0.11)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		64584.000722/2026-71

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

(Processo Administrativo nº 64584.000722/2026-71)

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de Material de consumo Odontológico para Subdivisão de Odontologia em prol Hospital Militar de Área de São Paulo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE MINIMA	QUANTIDADE MÁXIMA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Ácido fosfórico a 35%, viscoso, Apresentação: Kit contém 1 seringa 30ml IndiSpense + 20 seringas vazias 1.2ml + 20 tips azuis Micro.Padrão de Referência: Ultradent, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	391582	Kit	20	30	R\$ 322,34	R\$ 9.670,20
	Adesivo auto-condicionante para fixação de bráquetes, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Deve ser associado a resinas fotopolimerizáveis. Uso individualizado. Microbrush incluído e					R\$ 1.537,65	R\$ 30.753,00

02	pronto para uso. Composição do primer: ésteres de ácido fosfórico de metacrilato. Apresentação: Kit contendo 100 pincéis individuais. Padrão de Referência: Transbond Plus Self Etching Primer - SEP – 3M Unitek, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	421227	Kit	15	20		
3	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável de coloração azul para banda ortodôntica, com liberação de flúor, indicação cimentação de bandas aos dentes. Liberação contínua de flúor. Apresentação: seringa de 4 g. Padrão de Referência: Transbond Plus Cure Band - 3M Unitek, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	391137	Unidade	15	20	R\$ 983,36	R\$ 19.667,20
4	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável de coloração rosa, com liberação de flúor, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Composição: Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato, silano tratado com quartzo, silano tratado com sílica, polietileno glicol dimetacrilato, vidro com silano hidrolizado e oligômero de ácido cítrico dimetacrilato. Apresentação: seringa de 4 g. Padrão de Referência: Transbond Plus Color Change - 3M Unitek, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	391137	Unidade	10	12	R\$ 469,40	R\$ 5.632,80
5	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Composição: Primer: Bis-GMA, TEGDMA. Adesivo: Bis-GMA, Sílica, silano, n-dimetilbenzocaína, hexa-flúor-fosfato. Apresentação: Kit com 2	391133	Kit	12	15	R\$ 649,76	R\$ 9.746,40

	seringas de pasta adesiva de 4 g cada, 1 frasco de primer de 6 ml, 1 cabo de pincel, 60 pontas de pincel (para 60 casos). Padrão de Referência: Transbond XT 3M Unitek, similar, equivalente, ou de melhor qualidade						
6	Afastador de lábios e bochechas para colagem ortodôntica ou fotografias intrabuciais. Apresenta uma porção metálica (aço inoxidável) e outra porção em plástico. Embalagem com duas unidades, Tamanho Grande. Padrão de Referência: Morelli, ref. 75.01.043, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	429455	Unidade	10	12	R\$ 88,10	R\$ 1.057,20
7	Afastador de lábios e bochechas para colagem ortodôntica ou fotografias intrabuciais. Apresenta uma porção metálica (aço inoxidável) e outra porção em plástico. Embalagem com duas unidades, Tamanho Pequeno. Padrão de Referência: Morelli, ref. 75.01.033, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	417617	Unidade	10	12	R\$ 88,10	1.057,20
8	Afastador de lábios e bochechas com bloqueio da língua do tipo LipExpand. Indicação Afastamento labial para colagem de bráquetes e aplicação de clareadores em consultório. Autoclavável. Adulto. Padrão de Referência: Indusbello, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	426387	Unidade	5	8	R\$ 35,50	R\$ 532,50
9	Agente de pré-tratamento de união de zircônia. Apresentação: lata spray de 50mL. Padrão de Referência: Biomic LiSi Connect - Aidite, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	391629	Unidade	5	8	R\$ 9.523,33	R\$ 76.186,64
	Agulha Gengival 27G Longa					R\$ 61,20	R\$

10	30mm. Tribiselada, Siliconizada, Indicador de bisel, pré-rosqueada, bisel interno, esterilização por Óxido de Etileno, descartável. Embalagem com 100 unidades. Padrão Referência: Septodont, BD, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	442144	Caixa com 100 unidades	30	35		2.142,00
11	Agulha Gengival 30G Curta 23mm. Tribiselada, Siliconizada, Indicador de bisel, pré-rosqueada, bisel interno, esterilização por Óxido de Etileno, descartável. Embalagem com 100 unidades. Padrão Referência: Septodont, BD, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	442145	Caixa com 100 unidades	30	35	R\$ 61,20	R\$ 2.142,00
12	Agulha gengival extra-curta, 30g cânula em aço. Canhão translúcido com adaptação aequipamento anestésico, cânula de aço reta, siliconizada, bisel trifacetado, afiado, ecapa protetora. Material atóxico, apirogênico, estéril, e de uso único. Embalagem com 100 unidades. Padrão Referência: Septodont, BD, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	442142	Caixa com 100 unidades	10	15	R\$ 61,20	R\$ 918,00
13	Algodão em roletes, tipo luna nº 2 para uso odontológico, hidrófilo, boa absorção. Macio, inodoro, compacto, cor branca. Apresentação: Embalagem com 500 unidades. Padrão de Referência: Roeko Coltene, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	407961	Pacote com 500 unidades	200	210	R\$ 68,03	R\$ 14.286,30
	Anel de Retenção Ni-Ti que fornece ao mesmo tempo força de compressão para separação dos elementos, sem que haja deformação. Suporta 1000 ciclos de autoclavagem cada anel. Garra em forma de "V" invertido que permite					R\$ 1.646,89	R\$ 16.468,90

14	acomodação sobre as cunhas sem competir por espaço. Garra reforçada com fibra de vidro possuindo maior durabilidade. Embalagem com 2 unidades. Tamanho: Molar. Tipo Palodent V3 da Dentsply, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	477436	Embalagem com 2 unidades	5	10		
15	Anel de Retenção Ni-Ti que fornece ao mesmo tempo força de compressão para separação dos elementos, sem que haja deformação. Suporta 1000 ciclos de autoclavagem cada anel. Garra em forma de "V" invertido que permite acomodação sobre as cunhas sem competir por espaço. Garra reforçada com fibra de vidro possuindo maior durabilidade. Embalagem com 2 unidades. Tamanho: Pré-molar. Tipo Palodent V3 da Dentsply, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	477435	Embalagem com 2 unidades	5	10	R\$ 1.581,20	R\$ 15.812,00
16	Anestésico Cloridrato de Articaina 4% com Epinefrina 1:100.000. Caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada. Apresentação: 5 blísteres lacrados com 10 tubetes de vidro. Padrão de Referência: DFL, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	297697	Caixa	80	85	R\$ 467,33	R\$ 39.723,05
17	Anestésico Cloridrato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000. Caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada. Apresentação: 5 blísteres lacrados com 10 tubetes de vidro. Padrão de Referência: DFL, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	269851	Caixa	20	25	R\$ 325,39	R\$ 8.134,75
	Anestésico Cloridrato de Mepivacaína 2% com Epinefrina 1:100.000. Caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada. Apresentação: 5		Caixa			R\$ 430,82	R\$ 36.619,70

18	blísteres lacrados com 10 tubetes de vidro. Padrão de Referência: DFL, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	269888		80	85		
19	Anestésico Cloridrato de Mepivacaína 3%. Caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada. Apresentação: 05 blísteres lacrados com 10 tubetes de vidro. Padrão de Referência: DFL, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	357788	Caixa	5	10	R\$ 408,43	R\$ 4.084,30
20	Anestésico tópico gel composto por benzocaína (200mg/g). Apresentação pote contendo 12 gramas. (sabor: tutti-fruti, pinacolada, morango, menta). Padrão de Referência: DFL, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	272913	Caixa	30	35	R\$ 39,72	R\$ 1.390,20
21	Aplicador de ionômero de vidro encapsulado nº1. Autoclavável, partes mecânicas em aço inox. Padrão de Referência: SDI, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	442470	Unidade	10	15	R\$ 497,69	R\$ 7.465,35
22	Arco extraoral Confeccionado em aço inoxidável, alta resistência e maleabilidade. Apresentação: Tamanho Standard (Padrão); Medida 045 polegadas; Arco Interno: 1,15mm e Arco Externo: 1,8mm. Padrão de Referência: Morelli ref. 50.10.001, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	434147	Unidade	10	15	R\$ 53,41	R\$ 801,15
23	Arco extraoral Confeccionado em aço inoxidável, alta resistência e maleabilidade. Apresentação: Tamanho Standard (Padrão); Medida 045 polegadas; Arco Interno: 1,15mm e Arco Externo: 1,8mm. Padrão de Referência: Morelli ref.	434148	Unidade	50	55	R\$ 49,15	R\$ 2.703,25

	50.10.001, similar, equivalente, ou de melhor qualidade						
24	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR REDONDO. Tamanhos: 0.012". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433343	Unidade	50	55	R\$ 17,14	R\$ 942,70
25	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR REDONDO. Tamanhos: 0.014". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433343	Unidade	50	55	R\$ 17,14	R\$ 942,70
26	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR REDONDO. Tamanhos: 0.016". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433343	Unidade	50	55	R\$ 17,14	R\$ 942,70
27	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR REDONDO. Tamanhos: 0.018". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433343	Unidade	50	55	R\$ 17,14	R\$ 942,70
28	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR REDONDO. Tamanhos: 0.020". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433343	Unidade	50	55	R\$ 17,14	R\$ 942,70
29	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR RETANGULAR. Tamanhos: 0.018" x .025". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar,	433345	Unidade	50	55	R\$ 21,85	R\$ 1.201,75

	equivalente, ou de melhor qualidade.						
30	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR RETANGULAR. Tamanhos: 0.019" x .025". 019". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	433345	Unidade	50	55	R\$ 21,85	R\$ 1.201,75
31	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior REDONDO. Tamanhos: 0.012". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433342	Unidade	50	55	R\$ 17,14	R\$ 942,70
32	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior REDONDO. Tamanhos: 0.014". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433342	Unidade	50	55	R\$ 17,14	R\$ 942,70
33	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior REDONDO. Tamanhos: 0.016". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433342	Unidade	50	55	R\$ 17,14	R\$ 942,70
34	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior REDONDO. Tamanhos: 0.018". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433342	Unidade	50	55	R\$ 17,14	R\$ 942,70
35	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior REDONDO. Tamanhos: 0.020". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433342	Unidade	50	55	R\$ 17,14	R\$ 942,70
	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior RETANGULAR. Tamanhos:					R\$ 21,85	R\$ 1.201,75

36	0.018" x .025". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433344	Unidade	50	55		
37	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior RETANGULAR. Tamanhos: 0.019" x .025".019" Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433344	Unidade	50	55	R\$ 21,85	R\$ 1.201,75
38	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.012" redondo. Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	433353	Unidade	50	55	R\$ 26,03	R\$ 1.431,65
39	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.014" redondo. Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433353	Unidade	50	55	R\$ 26,03	R\$ 1.431,65
40	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.016" redondo, Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433353	Unidade	50	55	R\$ 26,03	R\$ 1.431,65
41	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.018" redondo. Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	433353	Unidade	50	55	R\$ 25,06	R\$ 1.378,30
42	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.018" x .025 retangular. Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433352	Unidade	50	55	R\$ 48,48	R\$ 2.666,40

43	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.019" x .025" retangular. Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433349	Unidade	50	55	R\$ 48,48	R\$ 2.666,40
44	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.020" redondo. Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433353	Unidade	50	55	R\$ 48,48	R\$ 2.666,40
45	Babador odontológico descartável impermeável e absorvente, medindo 33x48cm, com duas camadas na cor branca, laminado de polietileno papel, sem fita adesiva. Pacote com 100 unidades. Padrão de Referência: Biodinâmica, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	268178	Pacote com 100	300	310	R\$ 47,74	R\$ 14.799,40
46	Bandas de pré-molares (Kit de Bandas para dentes pré molares superiores universal). Apresentação: caixa plástica, na cor branca, com Kit contendo 105 bandas para dentes pré molares superiores. Padrão de Referência: Tecnident, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	422622	Unidade	7	15	R\$ 565,69	R\$ 8.485,35
47	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 28,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 46,65	R\$ 1.632,75
48	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 28. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 48,96	R\$ 1.713,60
	Bandas universais para					R\$ 48,96	R\$

49	molares inferiores (reposição). Tamanhos 29,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35		1.713,60
50	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 29. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 48,96	R\$ 1.713,60
51	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 30,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 48,96	R\$ 1.713,60
52	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 30. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 48,96	R\$ 1.713,60
53	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 31,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
54	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 31. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 48,96	R\$ 1.713,60
55	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 32,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 32.					R\$ 22,32	R\$ 781,20

56	Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35		
57	Bandas universais para molaes inferiores (reposição). Tamanhos 33,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
58	Bandas universais para molaes inferiores (reposição). Tamanhos 33. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
59	Bandas universais para molaes inferiores (reposição). Tamanhos 34,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
60	Bandas universais para molaes inferiores (reposição). Tamanhos 34. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
61	Bandas universais para molaes inferiores (reposição). Tamanhos 35,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
62	Bandas universais para molaes inferiores (reposição). Tamanhos 35. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
63	Bandas universais para molaes inferiores (reposição). Tamanhos 36,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar,	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20

	equivalente, ou de melhor qualidade.						
64	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 36. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
65	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 37,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
66	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 37. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
67	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 38,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
68	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 38. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
69	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 39,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
70	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 39. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20

71	Bandas universais para molaes inferiores (reposição). Tamanhos 40,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
72	Bandas universais para molaes inferiores (reposição). Tamanhos 40. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
73	Bandas universais para molaes inferiores (reposição). Tamanhos 41. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
74	Bandas universais para molaes inferiores (reposição). Tamanhos 41,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 48,96	R\$ 1.713,60
75	Bandas universais para molaes inferiores (reposição). Tamanhos 42. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 48,96	R\$ 1.713,60
76	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 28,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 48,96	R\$ 1.713,60
77	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 28. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 48,96	R\$ 1.713,60
	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 29,5. Pacote com 10					R\$ 48,96	R\$ 1.713,60

78	unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35		
79	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 29. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 48,96	R\$ 1.713,60
80	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 30,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 48,96	R\$ 1.713,60
81	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 30. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 48,96	R\$ 1.713,60
82	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 31,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	22,32	R\$ 781,20
83	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 31. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 48,96	R\$ 1.713,60
84	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 32,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
85	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 32. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência:	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20

	Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade						
86	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 33,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
87	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 33. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
88	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 34,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
89	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 34. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
90	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 35,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
91	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 35. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
92	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 36,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20

93	Bandas universais para molares superiores (reposição). Tamanhos 36. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
94	Bandas universais para molares superiores (reposição). Tamanhos 36. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
95	Bandas universais para molares superiores (reposição). Tamanhos 37. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
96	Bandas universais para molares superiores (reposição). Tamanhos 38,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
97	Bandas universais para molares superiores (reposição). Tamanhos 38. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
98	Bandas universais para molares superiores (reposição). Tamanhos 39,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
99	Bandas universais para molares superiores (reposição). Tamanhos 39. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
	Bandas universais para molares superiores (reposição). Tamanhos 40,5. Pacote com 10					R\$ 22,32	R\$ 781,20

100	unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	432580	Unidade	30	35		
101	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 40. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
102	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 41,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 48,96	R\$ 1.713,60
103	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 41. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 22,32	R\$ 781,20
104	Bandas universais para molaes superiores (reposição). Tamanhos 42. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35	R\$ 48,96	R\$ 1.713,60
105	Bandeja de coluna giratória. Tamanho 30cmx24cm. Apresentação: Embalagem com bandeja, arruelas, calço, parafuso e mancal. Padrão de Referência: Prisma, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	451995	Unidade	5	10	R\$ 482,13	R\$ 4.821,30
106	Bandeja organizadora odontológica de gaveta com divisórias. Tamanho 40x30cm. Plástico de alta resistência. Possui divisórias, retangulares e circulares, ideal para organizar vários itens. Feita com dupla laminação, o que aumenta a resistência a materiais corrosivos.	440178	Unidade	10	15	R\$ 180,54	R\$ 2.708,10
	Barra palatina loop mesial, medida Ø0,9mm.					R\$ 31,56	R\$ 473,40

107	Tamanhos: do 37 ao 52. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431090	Embalagem com 10 unidades	10	15		
108	Botão lingual côncavo para colagem, medida Ø2,5mm /3, 8mm. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.10.205, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	430764	Embalagem com 10 unidades	10	15	R\$ 26,93	R\$ 235,65
109	Botão lingual para soldagem, medida Ø2,5mm /4,5mm. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.10.105, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	430762	Embalagem com 10 unidades	10	15		
110	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em 1º e 2º pré-molar superior DIREITO. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	432201	Unidade	50	55	R\$ 17,75	R\$ 887,50
111	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em 1º e 2º pré-molar superior ESQUERDO. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432201	Unidade	50	55	R\$ 17,75	R\$ 976,25
112	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em 1º pré-molar inferior direito. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432202	Unidade	50	55	R\$ 17,75	R\$ 976,25

113	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em 1º pré-molar inferior esquerdo. C o m gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431668	Unidade	50	55	R\$ 17,75	R\$ 976,25
114	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em 2º pré-molar inferior direito. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432203	Unidade	50	55	R\$ 17,75	R\$ 976,25
115	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em 2º pré-molar inferior esquerdo. C o m gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432203	Unidade	50	55	R\$ 17,75	R\$ 976,25
116	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em 2º pré-molar inferior esquerdo. C o m gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431681	Unidade	50	55	R\$ 17,98	R\$ 988,90
117	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em Canino Inferior Esquerdo. C o m gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431682	Unidade	50	55	R\$ 17,75	R\$ 976,25
118	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em Canino Superior Direito. Angulação 13°. Com gancho. Apresentação:	431657	Unidade	50	55	R\$ 17,75	R\$ 976,25

	Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
119	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em Canino Superior Esquerdo. Angulação 13º. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431676	Unidade	50	55	R\$ 17,75	R\$ 976,25
120	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em Incisivo Lateral Superior Esquerdo. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431664	Unidade	50	55	R\$ 17,75	R\$ 976,25
121	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em Incisivos inferiores. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	431680	Unidade	50	55	R\$ 17,75	R\$ 976,25
122	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicaçãoem Incisivo Central Superior Direito. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431661	Unidade	50	55	R\$ 17,75	R\$ 976,25
123	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicaçãoem Incisivo Central Superior Esquerdo. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431662	Unidade	50	55	R\$ 17,75	R\$ 976,25
	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicaçãoem Incisivo Lateral Superior					R\$ 17,75	R\$ 976,25

124	Direito. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431663	Unidade	50	55		
125	Braquetes Boca Completa (Kit de 01 Caso) Prescrição Roth Standard (5-5) slot . 022 com gancho nos caninos (13º) e nos pré molares. Apresentação: Kit com 20 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 10.10.969, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	431401	Kit	100	105	R\$ 87,38	R\$ 9.175,90
126	Broca 12 Lâminas FG 7204 F, cônica longa, 19mm de comprimento. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	464192	Unidade	100	105	R\$ 36,72	R\$ 3.855,60
127	Broca 12 Lâminas FG 7406, formato oval, 19mm de comprimento. Padrão de Referência: Jota, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	464797	Unidade	100	105	R\$ 36,72	R\$ 3.855,60
128	Broca 12 lâminas nº 283. Apresentação: embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Microdont, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	403192	Unidade	100	105	R\$ 36,72	R\$ 3.855,60
129	Broca 12 lâminas nº 284. Apresentação: embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Microdont, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403194	Unidade	100	105	R\$ 36,72	R\$ 3.855,60
130	Broca 24 lâminas para remoção de resina, 7,3mm de ponta ativa. Apresentação Embalagem plástica autoclavável com 1 unidade. Padrão de Referência Orthomundi, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	437731	Unidade	50	55	R\$ 491,07	R\$ 27.008,85
131	Broca 30 Lâminas FG 9406FF, formato oval, 19mm de comprimento. Padrão de Referência: KG	431559	Unidade	100	105	R\$ 36,72	R\$ 3.855,60

	Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade						
132	Broca 30 Lâminas FG 9714FF, formato cônica longa, 19mm de comprimento. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431559	Unidade	100	105	R\$ 36,72	R\$ 3.855,60
133	Broca carbide esférica n° 2, baixa rotação, para contra ângulo, comprimento 22mm, autoclavável. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Microdont, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	403859	Unidade	120	125	R\$ 14,44	R\$ 1.805,00
134	Broca carbide esférica n° 4, baixa rotação, para contra ângulo, comprimento 22mm, autoclavável. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Microdont, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	403862	Unidade	120	125	R\$ 14,44	R\$ 1.805,00
135	Broca carbide esférica n° 6, baixa rotação, para contra ângulo, comprimento 22mm, autoclavável. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Microdont, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	403864	Unidade	120	125	R\$ 14,44	R\$ 1.805,00
136	Broca carbide esférica n° 8, baixa rotação, para contra ângulo, comprimento 22mm, autoclavável. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Microdont, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	436293	Unidade	120	125	R\$ 14,44	R\$ 1.805,00
137	Broca cirúrgica carbide Lindemann n° 162, corte cruzado, comprimento 25mm, em carboneto de tungstênio. Apresentação: Embalagem esterelizável com 1 unidade. Marca	404664	Unidade	100	105	R\$ 194,21	R\$ 20.392,05

	de Referência: Prima Dental, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
138	<p>Broca de polimento dura white, fabricadas em óxido de alumínio microgranulado. Perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração. Podem ser esterilizadas em autoclave, estufa e a frio. Acabamento fino em esmalte, compósito e porcelana. Velocidade 5.000- 20.000 RPM.</p> <p>Embaladas e lacradas individualmente em blister plástico. Modelo para uso em contra-ângulo (AR), ou em alta rotação (FG) ou em peça de mão (PM). Diversos formatos: lápis, ogiva, pêra, esférica, bastão, cilíndrica plana, cônica invertida. Padrão de Referência: Shofu, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.</p>	404856	Unidade	20	25	R\$ 24,48	R\$ 612,00
139	<p>Broca diamantada nº 1011, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.</p>	402944	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45
140	<p>Broca diamantada nº 1012, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.</p>	402945	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45
141	<p>Broca diamantada nº 1013 HL, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen,</p>	404644	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45

	similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
142	Broca diamantada nº 1013, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	402946	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45
143	Broca diamantada nº 1014 HL, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamantenatural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403373	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45
144	Broca diamantada nº 1014, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	402947	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45
145	Broca diamantada nº 1015, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	402948	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45
146	Broca diamantada nº 1016 HL, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403374	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45
	Broca diamantada nº 1016, produzida em aço inoxidável de alta					R\$ 4.69	R\$ 1.430,45

147	resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	402949	Unidade	300	305		
148	Broca diamantada nº 1031, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	402994	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45
149	Broca diamantada nº 1034, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	402998	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45
150	Broca diamantada nº 1035, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	402999	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45
151	Broca diamantada nº 1045, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403165	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45
152	Broca diamantada nº 1046, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de	403166	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45

	Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade						
153	Broca diamantada nº 1090, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	405971	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45
154	Broca diamantada nº 1092, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	403010	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45
155	Broca diamantada nº 1093 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403142	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45
156	Broca diamantada nº 1093, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403011	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45
157	Broca diamantada nº 1094, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403012	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45
	Broca diamantada nº 1095 F, produzida em aço					R\$ 4.69	R\$ 1.430,45

158	inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403013	Unidade	300	305		
159	Broca diamantada nº 1095, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403013	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45
160	Broca diamantada nº 1111 F, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	413072	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45
161	Broca diamantada nº 1111 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	449839	Unidade	300	305	R\$ 4.69	R\$ 1.430,45
162	Broca diamantada nº 1111, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403094	Unidade	300	305	R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
163	Broca diamantada nº 1112 F, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de	403137	Unidade	300	305	R\$ 4,69	R\$ 1.430,45

	Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
164	Broca diamantada nº 1112 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403140	Unidade	300	305	R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
165	Broca diamantada nº 1112, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	402970	Unidade	300	305	R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
166	Broca diamantada nº 1141, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403097	Unidade	300	305	R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
167	Broca diamantada nº 1190 F, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403145	Unidade	300	305	R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
168	Broca diamantada nº 1190 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403146	Unidade	300	305	R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
	Broca diamantada nº 1190, produzida em aço					R\$ 4,69	R\$ 1.430,45

169	inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	402978	Unidade	300	305		
170	Broca diamantada nº 1191, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403400	Unidade	300	305	R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
171	Broca diamantada nº 2094, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403580	Unidade	300	305	R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
172	Broca diamantada nº 2096, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403014	Unidade	300	305	R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
173	Broca diamantada nº 2134 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	449842	Unidade	300	305	R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
174	Broca diamantada nº 2134, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen,	449841	Unidade	300	305	R\$ 4,69	R\$ 1.430,45

	similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
175	Broca diamantada nº 2135 F, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403147	Unidade	300	305	R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
176	Broca diamantada nº 2135 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403149	Unidade	300	305	R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
177	Broca diamantada nº 2135, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403126	Unidade	300	305	R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
178	Broca diamantada nº 2136, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403127	Unidade	300	305	R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
179	Broca diamantada nº 2138, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403824	Unidade	300	305	R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
	Broca diamantada nº 2143, produzida em aço					R\$ 4,69	R\$ 1.430,45

180	inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	403109	Unidade	300	305		
181	Broca diamantada nº 2173, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403096	Unidade	300	305	R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
182	Broca diamantada nº 2200, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	439914	Unidade	300	305	R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
183	Broca diamantada nº 3018 F, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403376	Unidade	300	305	R\$ 9,63	R\$ 2.937,15
184	Broca diamantada nº 3018 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403376	Unidade	300		R\$ 9,63	R\$ 2.937,15
185	Broca diamantada nº 3018, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de	403376	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45

	Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
186	Broca diamantada nº 3070, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	402967	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
187	Broca diamantada nº 3071, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	402968	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
188	Broca diamantada nº 3083, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	402989	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
189	Broca diamantada nº 3098, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403016	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
190	Broca diamantada nº 3113, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403579	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
	Broca diamantada nº 3118					R\$ 4,69	R\$

191	F , produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403150	Unidade	300			1.430,45
192	Broca diamantada nº 3118 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	43151	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
193	Broca diamantada nº 3118, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403093	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
194	Broca diamantada nº 3122, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	403113	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
195	Broca diamantada nº 3139, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com Broca diamantada nº 3139, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com	409916	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
196	Broca diamantada nº 3145, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de	403110	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45

	Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
197	Broca diamantada nº 3146, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403111	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
198	Broca diamantada nº 3168 F, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403152	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
199	Broca diamantada nº 3168 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403153	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
200	Broca diamantada nº 3168, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	403095	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
201	Broca diamantada nº 3195 F, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	403154	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
	Broca diamantada nº 3195 FF, produzida em aço					R\$ 4,69	R\$ 1.430,45

202	inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403155	Unidade	300			
203	Broca diamantada nº 3195, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	402982	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
204	Broca diamantada nº 3203, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	402983	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
205	Broca diamantada nº 3216, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403119	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
206	Broca diamantada nº 3217, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403120	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
207	Broca diamantada nº 3227, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de	403087	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45

	Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
208	Broca diamantada nº 3228, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403088	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
209	Broca diamantada nº 4102, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403020	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
210	Broca diamantada nº 4102, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403021	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
211	Broca diamantada nº 4123, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403114	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
212	Broca diamantada nº 4124, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403115	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
	Broca diamantada nº 4137,					R\$ 4,69	R\$

213	produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403130	Unidade	300			1.430,45
214	Broca diamantada nº 4138 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	403744	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
215	Broca diamantada nº 4138, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403744	Unidade	300		R\$ 4,69	R\$ 1.430,45
216	Broca em Zircônia Multilâmina para Remoção de Resina Ortodôntica. Ponta ativa multilaminada com extremidade arredondada para remoção da resina, autoclavável. Diâmetro da ponta ativa: Ø3mm, Comprimento: 23mm. Apresentação: Embalagem com 5 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 75.03.001, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	443168	Embalagem com 5 unidades	10		R\$ 217,72	R\$ 3.267,30
217	Broqueiro em alumínio autoclavável, 15 furos. Padrão de Referência: Maquira, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	419514	Unidade	5		R\$ 30,50	R\$ 305,00
218	Cabo para espelho bucal plano, material aço inoxidável, formato oitavado, tamanho 13cm, autoclavável. Padrão de	413300	Unidade	50		R\$ 17,86	R\$ 982,30

	Referência: Duflex, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
219	Caixa organizadora multiuso para acessórios ortodônticos: medidas de 160mmx210mm, acompanha 64 etiquetas adesivas para identificação do material. Padrão de Referência: Morelli, ref. 80.06.020, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	221315	Unidade	10		R\$ 107,38	R\$ 1.610,70
220	Caixa para aparelho ortodôntico, em resina termoplástica, cores sortidas, com tampa e alça. Apresentação: Embalagem com 10 unidades.	422781	Embalagem com 10 unidades	10		R\$ 32,50	R\$ 487,50
221	Caneta de alta rotação com sistema de iluminação. Turbina pneumática com corpo em aço inoxidável; sistema de auto iluminação com gerador integrado por led sem necessidade de fontes externas e adaptadores; mínimo de 14 w de potência; sistema push button; superfície de fácil limpeza e desinfecção, lisa e anatômica, sem ranhuras; sistema de conexão tipo borden 2 (dois) furos ou tipo midwest 4 (quatro) furos; spray triplo ou quádruplo; rolamento cerâmico; velocidade aproximada com variação de 330.000 à 430.000 rotações por minuto; sistema para não permitir a entrada de fluidos orais no cabeçote; esterilizável em autoclave até 135°C. Acompanha manual ilustrado em português; aprovação junto à anvisa. Padrão de Referência NSK Dynaled M600LGM4 /M600LGB2, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	407021	Unidade	30		R\$ 5.012,99	R\$ 75.194,85
	Casquete para tracionador Para aplicação de forças					R\$ 74,66	R\$ 373,30

222	extrabuciais com tração alta (occipital). Apresentação: Tamanho Médio. Padrão de Referência: Morelli, ref. 70.31.002, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	434185	Unidade	3			
223	Cera ortodôntica para proteção da mucosa, cor transparente. Apresentação: Embalagem com 10 cartelas, com 20 aplicações, cada. Padrão de Referência: Morelli ref. 35.33.001, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	406794	Caixa	50		R\$ 92,64	R\$ 5.095,20
224	Chave para ativação de expansores: haste longa, cor azul, embalagem com 05 unidades. Padrão de Referência: Morelli, ref. 76.01.038, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	443206	Embalagem com 5 unidades	10		R\$ 37,86	R\$ 567,90
225	Cimento Ionômero de Vidro para cimentação de bandas ortodônticas, ativação dual, aspecto físico pó (vidro de fluorsilicato de alumínio, ácido poliacrílico e pigmentos) e líquido (solução de ácido tartárico a 10%). Apresentação conjunto completo. Padrão de Referência Meron C VOCO, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432780	Kit	10		R\$ 395,20	R\$ 5.928,00
226	Cimento Ionômero de Vidro para cimentação de bandas ortodônticas, Hidrofílico, de Coloração azul clara, Presa dual, Aroma de cereja e Liberação contínua de flúor. Apresentação: Kit com 1 frasco de 25g de líquido, 1 frasco com 35g de pó, 1 colher dispensadora e 1 bloco de espatulação. Padrão de Referência: 3M Unitek Multi Cure Glass Ionomer Banc Cement, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	432780	Kit	10		R\$ 1.530,98	R\$ 22.964,70
	Cimento Ionômero de Vidro para restaurações					R\$ 367,35	R\$ 7.347,00

227	fotoativado. Apresentação: Kit contendo 1 frasco de líquido (7,2ml) ácido polialcenólico, água, HEMA e fotoativador, 1 frasco de pó (15g) vidro de fluoralumínio silicato, colher dosadora e bloco de espatulação. Padrão de Referência: Riva Light Cure SDI, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	404578	Kit	15			
228	Cimento Ionômero de Vidro para restaurações quimicamente ativado em grânulos. Composição: pó (vidro de fluorsilicato, cálcio, lantânio e pigmentos) e líquido (ácido poliacarbônico, ácido tartárico e água). Apresentação: Kit com dois frascos. Pó com 10g e líquido com 6g. Padrão de Referência: Riva Self Cure SDI, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	404579	Kit	10		R\$ 217,68	R\$ 3.265,20
229	Cimento Ionômero de Vidro reforçado com Resina fotopolimerizável (cimento de ionômero modificado). Livre de BPA. Ponta aplicadora laranja que impede fotopolimerização antes da aplicação. Apresentação: Caixa com 50 cápsulas. Cores: A1, A2 e A3. Padrão de Referência: Riva Light Cure SDI, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	417244	Caixa	60		R\$ 663,64	R\$ 43.136,60
230	Condutor de fio dental (passa fio). Apresentação: Embalagem com 30 unidades. Padrão de Referência: Bitufo, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	419560	Embalagem com 30 unidades	10		R\$ 15,38	R\$ 230,70
231	Conjunto de posicionadores radiográficos, autoclavável, tamanho adulto. Embalagem com 6 peças. Apresentação: Caixa para esterelização + região molar superior direito e inferior esquerdo + região de molar superior esquerdo e inferior	427353	Kit	10		R\$ 96,90	R\$ 1.453,50

	direito + incisivos centrais superiores e inferiores + interproximal Bite Wing + torre posicionadora + base de silicone. Padrão de Referência: Indusbello, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
232	Conjunto de posicionadores radiográficos, autoclavável, tamanho infantil. Embalagem com 6 peças. Apresentação: Caixa para esterelização + região molar superior direito e inferior esquerdo + região de molar superior esquerdo e inferior direito + incisivos centrais superiores e inferiores + interproximal Bite Wing + torre posicionadora + base de silicone. Padrão de Referência: Indusbello, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427353	Kit	5		R\$ 96,90	R\$ 969,00
233	Disco de Lixa de uso odontológico, série laranja, indicado para acabamento e polimento de áreas interproximais e superfícies bucais nas Granulações: Super Fino: Laranja Claro; Fino: Laranja; Médio: Laranja Escuro; Grosso: Marrom. Tamanho 1/2 polegada. Apresentação: Embalagem com 120 discos (Sendo 30 Grosso + 30 Médio + 30 Fino + 30 Super Fino) + 1 mandril. Padrão de Referência Sof-Lex Pop On Kit - 3M ESPE, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	438121	Kit com 120 disco e 1 mandril	30		R\$ 671,37	R\$ 23.497,95
234	Discos Diamantados fabricado em Aço Inoxidável e Diamantes para preparo e acabamento em acrílico e porcelanas, modelos mono e dupla face. Tamanhos 19mmx0,15mm, 22x0, 20mm. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência:	438148	Unidade	30		R\$ 188,50	R\$ 6.597,50

	American Burs, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
235	Elástico extra-oral em látex, cor natural, medida 1/2", força pesada. Apresentação: pacote com 100 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.212, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431962	Pacote com 100 unidades	30		R\$ 23,48	R\$ 821,80
236	Elástico extra-oral em látex, cor natural, medida 1/2", força leve. Apresentação: pacote com 100 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.210, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	431960	Pacote com 100 unidades	30		R\$ 19,53	R\$ 683,55
237	Elástico extra-oral em látex, cor natural, medida 1/2", força média. Apresentação: pacote com 100 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.211, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431961	Pacote com 100 unidades	30		R\$ 21,27	R\$ 744,45
238	Elástico intra-oral em látex, cor natural, medida 1/4", força média. Apresentação: pacote com 1000 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.203, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431952	Pacote com 100 unidades	30		R\$ 21,19	R\$ 741,65
239	Elástico intra-oral em látex, cor natural, medida 1/8", força média. Apresentação: pacote com 1000 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.310, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431955	Pacote com 100 unidades	30		R\$ 16,28	R\$ 569,80
240	Elástico intra-oral em látex, cor natural, medida 3/16", força média. Apresentação: pacote com 1000 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.311, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431946	Pacote com 100 unidades	30		R\$ 18,84	R\$ 659,40
	Elástico intra-oral em látex, cor natural, medida 3/8", força média. Apresentação:					R\$ 39,88	R\$ 1.395,80

241	pacote com 1000 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.314, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431949	Pacote com 100 unidades	30			
242	Elástico intra-oral em látex, cor natural, medida 5/16", força média. Apresentação: pacote com 1000 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.205, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431958	Pacote com 100 unidades	30		R\$ 28,40	R\$ 994,00
243	Elástico ortodôntico ligadura modular, cores diversas. Apresentação: Pacote com 1000 unidades. Padrão de Referência: Morelli , similar, equivalente, ou de melhor qualidade	431944	Pacote com 1000 undiades	30		R\$ 35,57	R\$ 1.244,95
244	Elástico ortodôntico separador anel verde/azil claro. Diâmetro 3/16". Apresentação: Embalagem com 1000 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431967	Pacote com 1000 undiades	20		R\$ 27,68	R\$ 692,00
245	Elástico para ligadura, tipo bengalinha, cores diversas. Apresentação: pacote com 1000 elásticos. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.03.302, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431944	Embalagem c/ 10 Bengalinhas	60		R\$ 16,99	R\$ 1.104,35
246	Elástico para ligadura, tipo corrente, versão de elos médios (distância entre elos de 3,3mm). Apresentação: embalagem com 1,5m. Cores variadas. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	431942	Unidade	20		R\$ 30,60	R\$ 765,00
247	Elástico Parietal Fivela Dupla – tração baixa. Apresentação: Tamanho único. Padrão de Referência: Quinelato ref. 70.20.011, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	220303	Unidade	10		R\$ 38,71	R\$ 580,65
	Escavador de Dentina nº					R\$ 20,14	R\$ 402,80

248	14. Produzido em liga de Aço Inoxidável, cabo em alumínio anodizado, autoclavável. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: LM Instrumental, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	426702	Unidade	15			
249	Escavador de Dentina nº 18. Produzido em liga de Aço Inoxidável, cabo em alumínio anodizado, autoclavável. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: LM Instrumental, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	426703	Unidade	15		R\$ 20,14	R\$ 302,10
250	Escavador de Dentina nº 5. Produzido em liga de Aço Inoxidável, cabo em alumínio anodizado, autoclavável. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: LM Instrumental, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	426705	Unidade	15		R\$ 20,14	R\$ 402,80
251	Escova profilática fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar 1-4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Tipo Robinson, curta, para baixa rotação. Rigidez variada: azul (semirrígida), amarelo (semi soft), lilás (soft), rosa (ultra soft). Indicações: profilaxia e micro-abrasão (azul), profilaxia e remoção de manchas (amarela), profilaxia subgengival sem agredir a gengiva (lilás e rosa) Formatos: pincel ou taça. Validade indeterminada. Embalagem individual. Tipo Color Brush American Burrs, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431409	Unidade	300		R\$ 24,24	R\$ 7.393,20
	Escova profilática fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar 1-4mm dentro					R\$ 24,24	R\$ 7.393,20

252	da gengiva, sem causar trauma. Tipo Robinson, curta reta, para baixa rotação. Rigidez: branca (rígida). Indicações: profilaxia e micro-abrasão. Formatos: pincel cônico ou pincel plano ou taça. Validade indeterminada. Embalagem individual. Tipo Color Brush da American Burrs, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431409	Unidade	300			
253	Espátula Odontológica, em aço inox, com pontas em titânio, MODELO 01 THOMPSON CONDENSADOR, aplicação e escultura de resinas compostas. Cabo duplo com silicone. Autoclavável. Padrão de Referência: Duflex, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	440088	Unidade	20		R\$ 114,46	R\$ 2.861,50
254	Espátula Odontológica, em aço inox, com pontas em titânio, MODELO THOMPSON 01, aplicação e escultura de resinas compostas. Cabo duplo com silicone. Autoclavável. Padrão de Referência: Duflex, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	470353	Unidade	20		R\$ 114,46	R\$ 2.861,50
255	Espátula Odontológica, em aço inox, com pontas em titânio, MODELO THOMPSON 02 INTERPROXIMAL, aplicação e escultura de resinas compostas. Cabo duplo com silicone. Autoclavável. Padrão de Referência: Duflex, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	427855	Unidade	20		R\$ 114,46	R\$ 2.861,50
256	Espátula Odontológica, em aço inox, com pontas em titânio, MODELO THOMPSON 04 aplicação e escultura de resinas compostas. Cabo duplo com silicone. Autoclavável.	427836	Unidade	20		R\$ 114,46	R\$ 2.861,50

	Padrão de Referência: Duflex, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
257	Espátula Odontológica, em aço inox, com pontas em titânio, MODELO THOMPSON 12, aplicação e escultura de resinas compostas. Cabo duplo com silicone. Autoclavável. Padrão de Referência: Duflex, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427835	Unidade	20		R\$ 114,46	R\$ 2.861,50
258	Espátula para inserção de resina composta. Espátula odontológica dupla, cabo de silicone, pontas de aço inoxidável com ponta ativa de titânio, numerações diversas, para aplicação e escultura de resina composta. Antiaderente. Flexível. Super polido. Padrão de Referência: Modelo LM Arte da Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	427840	Unidade	60		R\$ 114,46	R\$ 2.861,50
259	Espelho Bucal primeiro plano nº5 front surface, em aço inox, autoclavável. Apresentação: Embalagem com 12 unidades. Padrão de Referência: Fava, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	413310	Caixa com 12	51		R\$ 177,95	R\$ 9.075,45
260	Espelho bucal primeiro plano nº5. Fabricado em polímero reforçado com fibra de vidro, autoclavável. Cores variadas. Apresentação: Embalagem com 2 unidades. Padrão de Referência: Wilcos, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	413310	Unidade	50		R\$ 165,65	R\$ 9.110,75
261	Estojo acrílico porta alicates com capacidade para 15 instrumentos. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Orthometric, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	422487	Unidade	5		R\$ 190,71	R\$ 953,55

262	Estojo acrílico porta fios, numerado, com capacidade de 22 dezenas. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Orthometric, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	440039	Unidade	5		R\$ 382,74	R\$ 1.913,70
263	Estojo acrílico transparente porta bengalinha, para 16 bengalinhas. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	422485	Unidade	5		R\$ 121,38	R\$ 606,90
264	Estojo acrílico transparente porta elástico corrente, para 16 rolos. Apresentação: embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	422483	Unidade	5		R\$ 146,88	R\$ 734,40
265	Estojo para esterilização de espátulas LM Arte, autoclavável, para 8 instrumentos, com fecho de protecção para as pontas, confeccionado em polissulfeto de Fenileno (PPS), dimensões 180mm x 136mm x 28mm. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: LM-Servo 8E, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	609174	Unidade	10		R\$ 483,94	R\$ 7.259,10
266	Evidenciador de placa. Apresentação: Frasco contendo 10mL. Padrão de Referência: Biodinâmica, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	425850	Unidade	5		R\$ 13,25	R\$ 132,50
267	Fio dental com extremidade rígida para uso em aparelhos ortodônticos fixos, pontes e espaços interproximais estreitos; apresenta rede de fibras esponjosas, possui uma terceira porção de fio dental regular para limpeza de dentes e sulco gengival. Apresentação: Caixa com 50 fios já cortados e prontos para o uso. Padrão de	431575	Caixa com 50 fios	20		R\$ 85,69	R\$ 2.142,25

	Referência: Superfloss Oral B, similar, equivalente, ou de melhor qualidade						
268	Fio para Amarelo CrNi Redondo Ø0,20mm (.008"). Apresentação: Rolo de 50g. Padrão de Referência: Fio para Amarelo CrNi Redondo Ø0,20mm (.008"). Apresentação: Rolo de 50g. Padrão de Referência:	228752	Unidade	10		R\$ 42,84	R\$ 642,60
269	Fio para Amarelo CrNi Redondo Ø0,30mm (.012"). Apresentação: Rolo de 50g. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	228751	Unidade	10		R\$ 42,84	R\$ 642,60
270	Fio para Amarelo CrNi Redondo Ø0,25mm (.010"). Apresentação: Rolo de 50g. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	228750	Unidade	10		R\$ 42,84	R\$ 642,60
271	Fio vareta TMA TiMo Retangular tamanho .017"x.025". Apresentação: Embalagem 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	443196	Embalagem com 10 unidades	10		R\$ 146,63	R\$ 2.199,45
272	Fotopolimerizador de resina. Área ativa de 107mm2. Perfil baixo (11°). Utiliza diodos emissores de luz (LED) personalizados (4 LEDs), de amplo espectro para produzir luz de alta intensidade entre 395 e 480nm, essa intensidade também faz com que a luz penetre através de cerâmica, e é capaz de polimerizar cimentos resinosos, de maneira semelhante a luzes halógenas de qualidade. Possui programação contínua. Ponteiros fabricadas em polímero especial. Equipado com sensores que registram o movimento: quando o aparelho não está sendo utilizado, irá automaticamente entrar em modo de hibernação, e	389599	Unidade	8		R\$ 17.748,00	R\$ 141,984,00

	quando for movimentado, irá retornar às configurações utilizadas pela última vez. Lente vítrea que confere feixe de luz colimado que proporciona uma polimerização completa e uniforme (dispersão mínima de luz). Sem fio. Intensidade de luz: 3 modos - 1.000, 1.400 e 3.200 mW/cm2. Tempo de exposição: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 e 20 segundos. Corpo confeccionado em uma peça única em alumínio aeroespacial. Revestimento de safira resistente a riscos. Selamento de Teflon. Padrão de Referência: Valo Cordless Grand Ultradent, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
273	Gancho ortodôntico para tracionamento de dentes inclusos. Apresentação: embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli 30.21.104, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	431764	Embalagem com 10 unidades	20		R\$ 56,30	R\$ 1.407,50
274	Gancho ortodôntico ponta bola reto para arco de até . 022". Apresentação: embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli 30.40.009, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431767	Embalagem com 10 unidades	10		R\$ 31,29	R\$ 469,35
275	Gancho para tração de dentes inclusos com corrente, de 30mm de comprimento. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.21.107, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	431765	Embalagem com 10 unidades	10		R\$ 138,37	R\$ 2.075,55
276	Gancho para tração de dentes inclusos, dimensões 0,9mm/0,8mm/ Ø3,4mm. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão	431764		10		R\$ 56,30	R\$ 844,50

	de Referência: Morelli ref. 30.21.104, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.		Embalagem com 10 unidades				
277	Gancho ponta bola curvo para arco, slot .022", direito. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.40.003, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431766	Embalagem com 10 unidades	10		R\$ 39,05	R\$ 585,75
278	Gancho ponta bola curvo para arco, slot .022", esquerdo. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.40.004, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431767	Embalagem com 10 unidades	10		R\$ 39,05	R\$ 585,75
279	Gancho ponta bola reto para arco, slot .022". Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.40.005, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431768	Embalagem com 10 unidades	10		R\$ 39,05	R\$ 585,75
280	Gel clareador à base de Peróxido de Hidrogênio a 35% com adição de cálcio. Embalagem c/ 1 conjunto de seringas de 1,2g e 1 Top Dam 1g. Tempo de aplicação por sessão: 40 minutos. Padrão Referência: FGM, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	430515	Caixa	10		R\$ 101,74	R\$ 1.526,10
281	Gel dessensibilizante a base de nitrato de potássio com fluoreto de sódio a 2%. Embalagem com 1 seringa com 2,5g + 1 ponteira. Padrão de Referência: FGM, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	419116	Unidade	40		R\$ 19,66	R\$ 884,70
282	Gurin com slot redondo fechado e gancho haste longa, slot.022" ajustável, direito. Apresentação: Embalagem com 05 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref.	362311	Embalagem com 05 unidades	10		R\$ 79,56	R\$ 1.193,40

	35.05.004, similar, equivalente, ou de melhor qualidade						
283	Gurin com slot redondo fechado e gancho haste longa, slot.022" ajustável, esquerdo. Apresentação: Embalagem com 05 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 35.05.005, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	248073	Embalagem com 05 unidades	10		R\$ 79,56	R\$ 1.193,40
284	Gurin com slot retangular aberto, slot.022"; .056mm. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 35.05.011, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	362311	Embalagem com 10 unidades	10		R\$ 113,59	R\$ 1.703,85
285	Inserto PTFE para alicate saca banda (reposição) compatível com alicate Quinetal 347. Apresentação: Embalagem com 5 unidades. Padrão de Referência: Quinelato QP. 000.42, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	454437	Embalagem com 5 unidades	10		R\$ 118,50	R\$ 1.777,50
286	Kit arco Microcut. Apresentação: Embalagem com 1 arco de serra + 1 Lixa diamantada + 1 serra. Padrão de Referência: TDV, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428223	Kit	20		R\$ 389,75	R\$ 9.743,75
287	Kit com 100 Matrizes Seccionais Pré-contornadas + 75 Cunhas Anatômicas + 30 Cunhas Protetoras Inteligentes + 1 Anel Universal + 1 Anel Pequeno + 1 Alicate V3 (fórceps) + 1 Pinça Porta Grampo. Padrão Referência: Dentsply, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	418162	Kit	5		R\$ 3.908,44	R\$ 39.084,40
	Kit de Polimento diamantado, para acabamento e polimento dos materiais restauradores, Kit composto de: Discos de lixa Diamond					R\$ 241,54	R\$ 6.038,50

288	Pro, disco de poliéster, adesivo, abrasivo e borracha de silicone; Disco de feltro Diamond Flex, disco de poliéster, adesivo, microcerdas e borracha de silicone; Pasta de polimento Diamantada (diamante micronizado), base lubrificante, espessante e emulsionante. Kit com 1 Diamond Excel + 36 Discos Diamond Pro + 14 discos de feltro Diamond Flex + 1 mandril para peça reta + 1 mandril para contra ângulo. Padrão de Referência: Diamond Master FGM, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	438132	Kit	20			
289	Kit para acabamento e polimento de resina Swivel CA 1921.Dispensa o uso de pasta de diamante ou aditivos extras; adaptável a qualquer superfície anatômica; anel com arranjo triplo de cerdas. Marca Jota, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	254909	Kit	20		R\$ 410,55	R\$ 10.263,75
290	Lata de gás butano destilado para mini maçaricos odontológicos. Apresentação: Lata com 300 ml e bico de inox com cinco tipos de encaixe. Padrão de Referência: Volcano, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	393848	Unidade	5		R\$ 82,82	R\$ 828,20
291	Lubrificante spray para alta e baixa rotação, composição básica óleo mineral. Apresentação: Lata com 200ml	246562	Lata	5		R\$ 47,74	R\$ 477,40
292	Máscara Facial do Tipo Petit com apoio mento-frontal, corpo metálico regulável. Apresentação: Embalagem contendo 1 unidade nas cores cinza, rosa ou azul. Padrão de Referência: Morelli ref.	434194	Unidade	10		R\$ 173,32	R\$ 2.599,80

	70.50.001/70. 50.002, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
293	Material de moldagem a base de alginato para uso em Ortodontia. Deve possuir resistência ao rasgamento, alta elasticidade, aroma de baunilha. Apresentação: Embalagem com 500g. Padrão de Referência: Orthoprint Tipo I Zhermack, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428490	Unidade	50		R\$ 157,70	R\$ 8.673,50
294	Matriz - uso odontológico, aço inoxidável maleável, restauração odontológica, tiras, 0,05 mm x 5 mm x 500 mm. Rolo 50 cm.	406145	Rolo 50cm	10		R\$ 2,45	R\$ 36,75
295	Matriz - uso odontológico, aço inoxidável maleável, restauração odontológica, tiras, 0,05 mm x 7 mm x 500 mm. Rolo 50 cm.	406146	Rolo 50cm	10		R\$ 2,45	R\$ 36,75
296	Matriz Seccional Pré Contornada ultra-delgadas com crista marginal pronunciada (que facilita a reconstrução da anatomia) e curvatura horizontal significativamente maior que contribui para uma anatomia precisa e evita o colapso da matriz, mesmo em caso de cavidade ampla e ausência de cúspide. A aba cervical previne falhas na região sub gengival. Possuem orifícios nas laterais e na aba superior. Seccionadas, a matriz é utilizada somente na face onde se encontra a cavidade, não recobrimdo as demais faces como as bandas matrizes contínuas, mais conforto ao paciente e menor risco de sangramento gengival. Prolongamento sub-gengival que facilita a colocação no sulc o gengival em caso de restaurações sub-gengivais, sendo mais confortável para	418162	Embalagem com 50 unidades	20		R\$ 459,08	R\$ 11.477,00

	o paciente e reduzindo o risco de sangramento. Embalagem com 50 unidades. Nos 5 tamanhos (3,5mm/4,5mm/5,5mm/6,5mm/7,5mm). Tipo Palodent V3 da Dentsply, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
297	Matrizes seccionais pré formadas para restaurações Classe II. Espessura das matrizes de 0,05mm. Apresentação: Embalagem c/ 50 matrizes sortidas. Padrão de Referência: Matriz Unimatrix TDV, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	406148	Embalagem com 50	10		R\$ 100,43	R\$ 1.506,45
298	Microaplicador, com haste dobrável, descartável, tamanho regular (verde) ou fino (laranja) para aplicação de adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos. Permite a dobra em dois pontos, alcançando angulações superiores a 180°. Apresentação embalagem com 100 aplicadores. OBS: Pincel deve ser de boa qualidade, com cerdas que não soltem quando da aplicação do produto. Padrão de Referência: FGM, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	410559	Embalagem com 100	80		R\$ 15,65	R\$ 1.330,25
299	Mini esporão educador lingual, dimensões: 2,8mm X 3,8mm. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.60.002, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	430767	Embalagem com 10 unidades	10		R\$ 40,06	R\$ 600,90
300	Mini parafuso ortodôntico para ancoragem absoluta no tamanho: comprimento 6mm, transmucoso 2mm, diâmetro 1,5 mm. Apresentação: Embalagem com 2 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar,	455558	Embalagem com 2 unidades	10		R\$ 153,00	R\$ 2.295,00

	equivalente, ou de melhor qualidade.						
301	Mini parafuso ortodôntico para ancoragem absoluta no tamanho: comprimento 8mm, transmucoso 2mm, diâmetro 1,5 mm. Apresentação: Embalagem com 2 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427339	Embalagem com 2 unidades	10		R\$ 153,00	R\$ 2.295,00
302	Mola de CrNi fechada (tração), tamanho 1 metro, dimensão Øinterno 0,80mm (.032"). Apresentação: Embalagem com 04 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 35.20.061, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	10189	Embalagem com 04 unidades	10		R\$ 28,40	R\$ 426,00
303	Mola de NiTi aberta (compressão), tamanho 178mm, dimensão Øinterno 0,76mm (.030"). Apresentação: Embalagem com 03 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 35.20.062, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431839	Embalagem com 03 unidades	10		R\$ 81,15	R\$ 1.217,25
304	Mola helicoidal nitinol compressão (mola aberta). Apresentação: Tubo com 3 unidades, 178mm. Padrão de Referência: Morelli 35.20.062, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431841	Tubo com 3 unidades	10		R\$ 81,84	R\$ 1.227,60
305	Molas de NiTi fechada (tração) para miniparafuso, tamanhos: 7, 9, 12 e 15mm; Força média 200gf, Ø2. 3mm. Apresentação: Embalagem com 04 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 37.30.001, ref. 37.30.002, ref. 37.30.003, ref. 37.30.004, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431840	Embalagem com 04 unidades	10		R\$ 84,97	R\$ 1.274,55
	Molas de NiTi fechada					R\$ 75,89	R\$

306	(tração), tamanhos: 7, 9, 12 e 15mm; Força média 200gf, Ø1.6mm. Apresentação: Embalagem com 04 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 35.20.064, ref. 35.20.065, ref. 35.20.066, ref. 35.20.067, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	10189	Embalagem com 04 unidades	10			1.138,35
307	Moldeiras plásticas tamanho 03, autoclaváveis. Apresentação: Embalagem com 1 par (superior /inferior). Padrão de Referência: Morelli ref 75.01.053, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427688	Unidade	10		R\$ 21,00	R\$ 315,00
308	Moldeiras plásticas tamanho 04, autoclaváveis. Apresentação: Embalagem com 1 par (superior /inferior). Padrão de Referência: Morelli ref 75.01.054, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427690	Unidade	10		R\$ 21,00	R\$ 315,00
309	Moldeiras plásticas tamanho 05, autoclaváveis. Apresentação: Embalagem com 1 par (superior /inferior). Padrão de Referência: Morelli ref 75.01.055, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427692	Unidade	10		R\$ 21,00	R\$ 315,00
310	Moldeiras plásticas tamanho 06, autoclaváveis. Apresentação: Embalagem com 1 par (superior /inferior). Padrão de Referência: Morelli ref 75.01.056, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428751	Unidade	10		R\$ 21,00	R\$ 315,00
311	Moldeiras plásticas tamanho 07, autoclaváveis. Apresentação: Embalagem com 1 par (superior /inferior). Padrão de Referência: Morelli ref 75.01.057, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428753	Unidade	10		R\$ 21,00	R\$ 315,00

312	Moldeiras plásticas tamanho 08, autoclaváveis. Apresentação: Embalagem com 1 par (superior /inferior). Padrão de Referência: Morelli ref 75.01.058, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428755	Unidade	10		R\$ 21,00	R\$ 315,00
313	Pasta à base de hidróxido de cálcio radiopaca. Indicada para o tratamento dos canais radiculares. 02 tubetes c/ 2,7g contendo hidróxido de cálcio + 2 tubetes c/ 2,2g de glicerina	70459	Caixa com 2 tubetes	5		R\$ 178,41	R\$ 1.784,10
314	Pasta de polimento a base de diamante micronizado (grãos abrasivos com 2 a 4 microns) para polimento e brilho final de porcelanas, resinas em geral e esmalte, podendo ser utilizada também para metais e amalgamas. Apresentação: 1 seringa contendo 2 g de pasta. Padrão de Referência: Dentsply, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	271377	Unidade	10		R\$ 63,13	R\$ 946,95
315	Pasta de polimento à base de partículas brancas microcristalinas de diamante para polimento e brilho de resinas. Granulações disponíveis: 0,5 micrômetros ou 1,0 micrômetro. Sabor: menta. Embalagem com 02 seringas de 1,2ml. Padrão de Referência: Ultra Diamond Polish Mint da Ultradent, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	261018	Embalagem com 2 undiades	10		R\$ 119,46	R\$ 1.791,90
316	Pasta de uso endodôntico à base de Hidróxido de cálcio e Iodofórmio em veículo viscoso; Pasta pronta, acondicionada em seringa e 10 ponteiros endodônticos na embalagem. Composição: Pasta contendo Hidróxido de Cálcio 30%, Iodofórmio	471661	Unidade	5		R\$ 464,71	R\$ 4.647,10

	40,4%, Óleo de Silicone 22,4%, Veículo qsp.						
317	Pasta profilática sem parabenos para uso odontológico, indicada para remoção de placa bacteriana superficial mineralizada e não mineralizada, remoção de pigmentação extrínseca (café, chá, tabaco), polimento de superfícies dentárias, remoção de restos de cimento provisório. De consistência firme e homogênea, contém fluoretos (770ppm) e xilitol (inibidor do metabolismo bacteriano), não causa respingos (2000-3000 rpm) sabor hortelã, disponível em três graus de abrasividades: grossa (vermelho), médio (amarelo) e fina (verde). A pasta verde possui grau de abrasividade muito baixo, sendo indicada para limpeza de implantes também. Apresentação: Embalagem com no mínimo 100 g. Padrão de Referência: Voco Clean Joy, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	417702	Unidade	30		R\$ 227,12	R\$ 7.949,20
318	Peça de mão odontológica reta de relação de transmissão de 1:1, velocidade 40.000 rpm, para cirurgias de osteotomias, com sistema de acoplamento - ISO 3964 (DIN 13.940), esterelizável em autoclave. Padrão de Referência: NSK SGS-ES, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	440856	Unidade	10		R\$ 3.720, R\$ 96	R\$ 55.814,40
	Pedra Montada para desgaste e acabamento de metais e porcelana. Verdes (Carboneto de Silicone, grit médio, excelentes para dar forma e acabamento em metais e porcelana), Rosas (puro Óxido de Alumínio, grit médio, pra todos os tipos de metais), Brancas					R\$ 58,65	R\$ 1.466,25

319	(de puro Óxido de Alumínio, grit fino, para desgaste suave e polimento de materiais de restauração e compostos) e Marrons (Super Agressiva, para desgaste, corte e polimento bruto de ligas de níquel-cromo e cromo cobalto). Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Pretty, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	255718	Unidade	20			
320	Pinça Clínica ou universal, lisa, produzida em aço inoxidável martensítico série 400/aço inoxidável austenítico série 300. Com pontas anguladas, com serrilhado universal nas pontas internas, com guias entre os ramos para minimizar a distorção no fechamento; com comprimento aproximado de 16cm. Isenta de rebarbas e /ou sinais de oxidação; resistente a desinfecção física e química e à esterilização química e calor (autoclavável). Com lote gravado no instrumental para efeito de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	413334	Unidade	50		R\$ 17,75	R\$ 976,25
321	Placa Lábio ativa 045", em aço inoxidável, possui escudo de plástico com ganchos. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência Morelli ref. 50.50.006, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	435194	Unidade	10		R\$ 29,84	R\$ 447,60
322	Ponta descartável para polimento e acabamento final do esmalte, formato arredondado. Sua composição é polímero com fibra de vidro. Diâmetro ponta ativa: Ø3mm; Comprimento: 23mm.	245974		10		R\$ 139,57	R\$ 2.093,55

	Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Padrão de Referência: Morelli, ref. 75.03.002, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.		Embalagem com 20 unidades				
323	Pontas para seringa tipo centrix, nº4, com cânula plástica curva: composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Padrão de Referência: Maquira, equivalente, ou de melhor qualidade	418158	Pacote com 20 unidades	10		R\$ 84,97	R\$ 1.274,55
324	Porta agulha Mathieu, modificado para ortodontia, 14cm. indicado e apropriado para a apreensão e torção de fios de amarrilhos. Orifício para apreender o amarrilho. Fio máximo indicado: fio de amarrilho Ø 0,30mm 0,012". Padrão de Referência: Orthometric ref. 75.01.0352, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	471139	Unidade	10		R\$ 213,22	R\$ 3.198,30
325	Posicionador de bráquetes 5.0, 4.5, 4.0, 3.5mm, ponta articulada, aço inoxidável. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Morelli, ref. 76.01.006, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427924	Unidade	10		R\$ 170,09	R\$ 2.551,35
326	Posicionador de elástico ortodôndico, em plástico atóxico, cores variadas. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Padrão de Referência: Morelli, ref. 76.01.020, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	437507	Embalagem com 20 unidades	30		R\$ 35,50	R\$ 1.242,50
327	Prendedor de babador tipo jacaré, corrente com esferas metálicas e NÃO com elos trançados, medida de 45 cm, metálico. Padrão de Referência: Golgran, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	438699	Unid.	100		R\$ 18,86	R\$ 1.037,30

328	<p>Resina infiltrante interproximal, para penetração em cáries sem cavitação, é absorvida pelo sistema de poros da lesão cárie, preenchendo o espaço com o infiltrado.</p> <p>Forma De Apresentação: Kit com 2 unidades de tratamento contendo (1 seringa de condicionador/1 de dissecante/ 1 do infiltrante), 6 pontas de aplicação interproximais, 1 luer- lock tips, e 4 cunhas).</p> <p>Padrão de Referência: Icon, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.</p>	419656	Kit	5		R\$ 1.863,17	R\$ 18.631,70
329	<p>Resina com uma abordagem moderna para restaurações em dentes anteriores e posteriores, com um sistema de cor simplificado e tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; monômeros de baixa tensão de contração de polimerização (AFM & AUDMA); Nanotecnologia: 100% de nanopartículas de até 100 nm, para a elevada resistência ao desgaste e excelente manuseio; Radiopaca; Design exclusivo da cápsula, para melhor acesso em cavidades profundas; Universalmente mais simples. Opacidade universal, que atende à necessidade da maioria dos casos clínicos;. Tecnologia NaturalMatch mimetiza a restauração com o substrato dental remanescente; Pigmentos fluorescentes que melhoram o aspecto natural da restauração; Tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; Consistência cremosa; Polimento rápido e fácil. Aplicação Restaurações diretas em</p>	407163	Unidade	20		R\$ 278,17	R\$ 6.954,25

	dentes anteriores e posteriores (incluindo a superfície oclusal); Confecção de núcleo de preenchimento; Esplintagem; Restaurações indiretas: inlays, onlays e facetas. Cor especial: Pink Opaquer (PO): para mascarar substratos escurecidos. Seringa com 4g. Padrão 3M, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
330	Resina Composta Bulk de baixa contração, resistente ao desgaste. Composição: Uretano Dim Aromatico, Dimetacrilato AFM, Dodecano, Dimetacrilato, Silica 20NM, Zirconia 4-11 NM e Trifluoreto de Iterbio 100NM. Apresentação: Seringas de 4g nas cores A1, A2 e A3. Padrão de Referência: Filtek one Bulk Fill 3M, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	444049	Unidade	110		R\$ 341,69	R\$ 39.294,35
	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, construções de núcleos, esplintagens e restaurações indiretas. Todas as cores são radiopacas, inclusive as translúcidas. Com 100% de nanopartículas. Apresenta facilidade e retenção de polimento, resistência e durabilidade aprimoradas. Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência. Tempo de polimerização: 20 segundos. Possui na sua composição da resina matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, bis-ema e uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não					R\$ 268,82	R\$ 79.301,90

331	<p>aglomeradas / não agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica /sílica. Opacidades: esmalte, dentina, corpo e translúcida. Possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6 – 10 microns. A carga de partícula inorgânica representa cerca de 78,5% em peso (63,3% por volume) nas opacidades esmalte, corpo e dentina; e cerca de 72,5% em peso (55,6% por volume) na translúcida. Cor A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD, A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, A6B, B1B, B2B, B3B, B5B, C1B, C2B, C3B, D2B, D3B, WB, XWB, A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, D2E, WE, XWE, CT, AT, BLUE (BT) E GRAY (CINZA). Apresentação: Embalagem com seringa de 4g. Padrão de Referência: Resina Filtek Z350-XT da 3M, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.</p>	407163	Unidade	290			
332	<p>Resina composta, tipo fotopolimerizável. Tamanho das partículas: nanohíbridas. Aspecto físico esculpível, efeito camaleão. Kit contendo 8 seringas de 4g e 2 seringas 1,8 g (flow). Cores O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN e TD, HT e HO. Padrão de Referência: Amaris VOCO, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.</p>	406500	Kit com 10 resinas	5		R\$ 2.984,03	R\$ 29.840,30
333	<p>Resina composta. Carga Supra-nanométricas Monodispersas Esféricas 82% peso (72% volume). Composição: Bis-GMA e trietileno-glicol-dimetacrilato. Preenchimento: 2,5mm. Menor índice de contração (1,3%), nas cores A1, A2, A3, BW e WE. Padrão</p>	407163	Unidade	20		R\$ 1.183,85	R\$ 29.596,25

	Referência: Tokuyama, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
334	<p>Resina de autonivelamento para base de dentes posteriores, tipo fluída. Substituto de dentina resinoso para inserção em grandes incrementos como base em restaurações dentárias. Possui radiopacidade, cor A1, universal e A3. Maior fluidez, alta resistência e baixa tensão (stress) de contração de polimerização. Elevadas propriedades mecânicas: resistência à flexão, à compressão, ao desgaste, à tração diametral. Menor deflexão de cúspides. É projetado para ser usado como base de restaurações de classe I e II, selamento de fósulas e fissuras e tem características de manuseio comuns a uma resina de consistência fluida, mas pode ser colocado em incrementos de 4 mm gerando uma mínima tensão pela contração durante o processo de polimerização. Permite a adaptação às paredes da cavidade preparada. Composição: cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, benzotriazol, dimetacrilato substituída, TEGDMA e fluoreto de itérbio. Apresentação: Kit com 1 seringa de 2 gramas + 10 pontas aplicadoras. Modelo Filtek Bulk Fill Flow da 3M, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.</p>	444048	Unidade	110		R\$ 232,53	R\$ 26.740,95
335	<p>Rolamento cerâmico compatível com caneta de alta rotação KAVO modelo 505C. Apresentação. Embalagem com 1 unidade.</p>	392504	Unidade	100		R\$ 149,33	R\$ 15.679,65
	Saco plástico em polietileno					R\$ 145,66	R\$

336	de baixa densidade, transparente, próprio para alimentos, para utilização em seringa tríplice. Tamanho: 4cmx25cmx0,09cm. Apresentação: Embalagem com 1000 unidades. Dimensões: 23 x 4 cm.	395470	Embaagem com 1000 unidades	30			5.098,10
337	Saco porta-elásticos ortodônticos, para colocação de elásticos (intra /extra orais) com sistema de fechamento tipo zip (vedamento). Medidas: 97mm x 78mm; Apresentação: Embalagem com 50 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 80.05.001, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	422785	Embalagem com 50 unidades	10		R\$ 59,80	R\$ 897,00
338	Selante de fôssulas e fissuras fotopolimerizável contendo 58% em peso e cargas inorgânicas com liberador de flúor. Radiopaco. Cor: A2. Embalagem com 01 seringa de 1,2ml e 05 pontas Inspiral Brush Tip. Validade. Padrão: UltraSeal XT Plus da Ultradent , similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	390777	Unidade	10		R\$ 473,28	R\$ 7.099,20
339	Selante ionomérico tipo verniz. Indicado para tratamento de hipersensibilidade dentinária em raízes expostas; como selante de fôssulas e fissuras; estimula a remineralização de manchas brancas; proteção contra cárie ao redor de brackets ortodônticos. Apresentação: clicker com 10g, rende aproximadamente 80 doses. Com uma dose é possível tratar até 6 dentes. Em volta de bráquetes ortodônticos, uma dose protege até 4 dentes. Clicker com 10g. Tipo CLINPRO 3M, similar,	404304	Unidade	30		R\$ 875,14	R\$ 30.629,90

	equivalente, ou de melhor qualidade						
340	Seringa endodôntica metálica para aplicação de hidróxido de cálcio Calen (ML). Êmbolo rosqueável, autoclavável, em inox. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Duflex, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	418733	Unidade	5		R\$ 170,91	R\$ 1.709,10
341	Serra microcut manual. Dimensões: Comprimento 150mm; Largura 6mm, Espessura de 0,05 mm. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão Referência: TDV, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	428222	Unidade	100		R\$ 133,66	R\$ 14.034,30
342	Serra microcut Refil para arco. Dimensões: Comprimento 37mm; Largura 4mm, Espessura de 0,05 mm. Apresentação: Embalagem com 5 unidades. Padrão de Referência: TDV, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428222	Kit com 5	40		R\$ 133,66	R\$ 6.014,70
343	Sistema adesivo de 3 passos etch & rinse. Kit contendo Ácido Fosfórico a 32% com Cloreto de Benzalcônio, 2 frascos de primer adesivo de polimerização dual e 1 frasco resina adesiva radiopaca hidrófoba com carga livre de HEMA. Esse Sistema adesivo possui maiores valores de adesão, camada adesiva mais estável pela ausência de HEMA em sua composição, características hidrofóbicas para diminuição de sorpção de água, radiopacidade para efetivo controle e diagnóstico de cáries secundárias, sistema de polimerização dual, que garante eficiente conversão	404726	Kit	5		R\$2.299,08	R\$ 22.990,80

	do adesivo mesmo em condições de iluminação deficiente e ácido fosfórico menos agressivo à estrutura dental por sua concentração menor em relação aos demais apresentados no mercado, possuindo ainda Cloreto de Benzalcônio, desinfetante prévio à hibridização do tecido dental. Padrão de Referência: Bisco, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
344	Sistema adesivo de esmalte e dentina com carga fotopolimerizável de 5nm (nanotecnologia). Frasco com 6g e rendimento de até 280 gotas, (em média 1 gota por restauração). Primer e adesivo em um só frasco; solvente à base de água e álcool. Composição: bis GMA, HEMA, monômeros dimetacrilatos, copolímeros do ácido polialquenóico, iniciadores, água e etanol. Adesivo Com 10% de sílica coloidal de peso em carga nanoparticulada, não sendo necessário agitar o frasco antes do uso. Tampa de cor laranja flip top: evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Menor sensibilidade pós-operatória. Frasco com 6g. Validade: 36 meses. Tipo single bond 2 3M, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	391133	Unidade	60		R\$178,78	R\$ 11.620,70
	Sistema adesivo universal de frasco único para qualquer superfície dental sem necessidade de primer adicional, utilizando a técnica de condicionamento ácido total (esmalte e dentina), condicionamento ácido seletivo em esmalte ou autocondicionante, em restaurações diretas e					R\$ 383,32	R\$ 24.915,80

345	<p>indiretas. Adesão à dentina seca (reidratação da dentina ressecada) ou úmida. Uma única camada. um só passo de 35 segundos (20s de aplicação, 5s de secagem e 10s de fotoativação). Baixíssimo índice de sensibilidade pós-operatória. Adesivo com "VMS Technology": Vitrebond copolímero, MDP e Silano. MPD permite maior adesão ao esmalte na técnica autocondicionante e confere maior longevidade ao adesivo (não necessita de refrigeração). Funciona como silano para adesão química a cerâmica vítreas, pinos de fibra de vidro, resina indiretas, sem necessidade de primer adicional, utilizado como primer metálico. Possui copolímero do ácido polialcenóico (vitrebond copolímero) que permite rehidratação das fibras colágenas e a formação de uma camada híbrida mesmo na dentina ressecada. Solvente à base de etanol. Rendimento de até 200 gotas, (em média 1 gota por restauração). Tampa de cor preta "flip top": evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Frasco com 5ml. Validade: 36 meses. Tipo single bond Universal da 3M, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.</p>	391137	Unidade	60			
	<p>Sistema de acabamento e polimento de compósitos composto por pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo. No formato de taça, disco, chama de vela ou sortido, adaptando</p>					R\$ 199,82	R\$ 12.988,30

346	se facilmente a todas as superfícies dentárias. Composição: Tripolímero (Estireno-Butadieno Metacrilato de Metila), Sílica Pirolítica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona, N-Metil Dietanolamina e Óxido de Alumínio. Mandril não metálico para não riscar a restauração e cada ponta com seu mandril não intercambiável. Caixa com 7 unidades. Validade: 03 anos. Modelo Enhance da Dentsply, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	439281	Kit (7 pontas)	60			
347	Sistema de matrizes seccionais pré-formadas para estaurações classe II. Apresentação: Embalagem com 50 unidades sortidas + 2 grampos + 8 protetores. Padrão de Referência: Kit Matriz Unimatrix R TDV, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	418162	Kit	10		R\$ 204,30	R\$ 3.064,50
348	Solução hemostática líquida (Sulfato férrico 15,5%) em veículo aquioso com pH de ~1. Apresentação: Embalagem com frasco de 30mL. Padrão de Referência: Astringedent Ultradent, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428098	Unidade	40		R\$ 278,47	R\$ 12.531,15
349	Sonda exploradora dupla nº 5, em aço inox, autoclavável, Com lote gravado no instrumental para efeito de rastreabilidade, 10 anos de garantia. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	425231	Unidade	200		R\$ 18,91	R\$ 378,20
350	Stop e guia de mordida, dimensões: 3,6mm X 4,0 mm. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.60.001, similar,	430768	Embalagem com 10 unidades	10		R\$ 91,11	R\$ 1.366,65

	equivalente, ou de melhor qualidade.						
351	Stop ortodôntico para arcos redondos, slot .022". Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.40.020, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427345	Embalagem com 10 unidades	10		R\$ 36,11	R\$ 541,65
352	Stop ortodôntico para arcos retangulares, slot .022". Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.40.008, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427345	Embalagem com 10 unidades	10		R\$ 36,11	R\$ 541,65
353	Sugador odontológico descartável atóxico com fio de cobre interno e com as pontas coladas ao tubo, sem memória elástica, tubo colorido e ponteira transparente. Apresentação: Pacote com 40 unidades. Padrão de Referência: Euronda, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	406292	Embalagem com 40	600		R\$ 19,42	R\$ 11.749,10
354	Taça de borracha em látex flexível e macio proporcionando uma penetração de até 4mm sem causar trauma. Taça de borracha para profilaxia subgengival sem agredir a gengiva. Validade mínima de 02 anos. Cor:Verde Soft: ECRC-G; para contra ângulo, embaladas individualmente. Padrão de Referência: American Burrs, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	404903	Unidade	20		R\$ 24,24	R\$ 606,00
355	Tala Cervical Universal para Tração baixa – Para aplicação de força extrabucal com tração cervical, utilizando tracionadores. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Morelli ref.	434179	Unidade	15		R\$ 38,71	R\$ 774,20

	70.20.032, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
356	Tampa do tipo Push Button compatível com caneta de alta rotação Kavo 505C. Apresentação: Embalagem com 1 unidade.	385070	Unidade	50		R\$ 141,98	R\$ 7.808,90
357	Tentacânula. Comprimento: 14cm. Produzida em aço inoxidável martensítico série 400/aço inoxidável austenítico série 300, autoclavável. Com lote gravado no instrumental para efeito de rastreabilidade, 10 anos de garantia. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	377846	Unidade	10		R\$ 56,82	R\$ 852,30
358	Tira de aço serrilhada manual 6mm x 150mm. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: TDV, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	441696	Unidade	150		R\$ 73,42	R\$ 11.380,10
359	Tira de lixa metálica de 6 mm com centro neutro. Apresentação envelope com 12 tiras. Padrão de Referência: Horico, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	406284	Envelope	20		R\$ 11,83	R\$ 295,75
360	Tira de lixa para compósito. Sistema de acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações de resina composta e ionômero de vidro composto por abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliéster. Apresentação: Caixa com 150 tiras. Tamanho das tiras 4 mm de largura por 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação média (cinza) e fina (branca). Cada tira possui centro neutro, sem abrasivo. Padrão de Referência: 3M, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	423570	Caixa	20		R\$ 203,76	R\$ 5.094,00

361	Tira de lixa para compósito. Sistema de acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas em resina composta, ouro, amálgama e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio em apenas um dos lados e costado de poliéster. Com grânulos que não se desprendem com a abrasão. Cada tira possui duas granulações: grossa /média (grossa de cor azul e de 0,21 mm de espessura; média de cor rosa e 0,17mm de espessura) e fina/extra-fina (fina de cor amarela e de 0,14mm de espessura; extra- fina de cor branca e 0,11mm de espessura). Apresentação: caixa com 50 tiras. Tamanho das tiras: 2,5 mm (estreita) e 3,75mm (larga) de largura por 150 mm de comprimento. Cada tira possui centro neutro (sem abrasivo) para introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Cx c/ 50 tiras. Modelo Flexistrips da EVE, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	423570	Caixa	20		R\$ 415,24	R\$ 10.381,00
362	Tira de poliéster 10x120x0,05mm. Confeccionada em 100% poliéster, super flexível. Apresentação: caixa contendo 50 tiras. Padrão de Referência: Indusbello, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	406147	Caixas	20		R\$ 2,37	R\$ 59,25
363	Tracionador com molas e dispositivo de segurança Força leve (350gf). Apresentação Embalagem com 2 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 70.42.102, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	434191	Unidade	10		R\$ 38,84	R\$ 388.40
	Tracionador com molas e					R\$ 38,84	R\$ 971,00

364	dispositivo de segurança Força média (500gf). Apresentação Embalagem com 2 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 70.42.102, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	434192	Unidade	10			
365	Tracionador com molas e dispositivo de segurança Força pesada (750gf). Apresentação Embalagem com 2 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 70.42.102, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	434193	Unidade	10		R\$ 38,84	R\$ 582,60
366	Tubo cruzado para arco, slot .022". Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.40.006, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	248069	Embalagem com 10 unidades	10		R\$ 51,41	R\$ 771,15
367	Tubo Ortodôntico Duplo Conversível, para COLAGEM, molar inferior DIREITO, prescrição Roth slot .022", com gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.411, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	419224	Embalagem com 10 unidades	20		R\$ 82,82	R\$ 2.070,50
368	Tubo Ortodôntico Duplo Conversível, para COLAGEM, molar inferior ESQUERDO, prescrição Roth slot .022", com gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.412, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	419223	Embalagem com 10 unidades	20		R\$ 82,82	R\$ 2.070,50
369	Tubo Ortodôntico Duplo Conversível, para COLAGEM, molar superior DIREITO, prescrição Roth slot .022", com gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref.	427326	Embalagem com 10 unidades	20		R\$ 82,82	R\$ 2.070,50

	20.11.417, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
370	Tubo Ortodôntico Duplo Conversível, para COLAGEM, molar superior ESQUERDO, prescrição Roth slot .022“, com gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.418, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	427325	Embalagem com 10 unidades	20		R\$ 82,82	R\$ 2.070,50
371	Tubo Ortodôntico Duplo, para SOLDAGEM, primeiro molar inferior DIREITO, prescrição Roth slot .022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.10.411, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	419286	Embalagem com 10 unidades	20		R\$ 82,82	R\$ 2.070,50
372	Tubo Ortodôntico Duplo, para SOLDAGEM, primeiro molar inferior DIREITO, prescrição Roth slot .022“, tubo Ø .045” com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.10.413, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	391859	Embalagem com 10 unidades	20		R\$ 82,82	R\$ 2.070,50
373	Tubo Ortodôntico Duplo, para SOLDAGEM, primeiro molar inferior ESQUERDO, prescrição Roth slot .022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.10.412, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	419287	Embalagem com 10 unidades	20		R\$ 82,82	R\$ 2.070,50
374	Tubo Ortodôntico Duplo, para SOLDAGEM, primeiro molar inferior ESQUERDO, prescrição Roth slot .022“, tubo Ø .045” com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10	391860		20		R\$ 82,82	R\$ 2.070,50

	unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.10.414, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.		Embalagem com 10 unidades				
375	Tubo Ortodôntico Simples, para COLAGEM, molar inferior DIREITO, prescrição Roth slot.022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.221, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432341	Embalagem com 10 unidades	20		R\$ 76,47	R\$ 1.911,75
376	Tubo Ortodôntico Simples, para COLAGEM, molar inferior ESQUERDO, prescrição Roth slot .022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.222, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432341	Embalagem com 10 unidades	20		R\$ 76,47	R\$ 1.911,75
377	Tubo Ortodôntico Simples, para COLAGEM, molar superior DIREITO, prescrição Roth slot.022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.211, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	432341	Embalagem com 10 unidades	20		R\$ 78,40	R\$ 1.960,00
378	Tubo Ortodôntico Simples, para COLAGEM, molar superior ESQUERDO, prescrição Roth slot.022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.612, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432341	Embalagem com 10 unidades	20		R\$ 71,40	R\$ 1.785,00
379	Tubo Ortodôntico Simples, para SOLDAGEM, molares inferiores DIREITO, prescrição Roth slot .022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão	271649	Embalagem com 10 unidades	20		R\$ 68,39	R\$ 1.709,75

	de Referência: Morelli ref. 20.10.221, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
380	Tubo Ortodôntico Simples, para SOLDAGEM, molares inferiores ESQUERDO, prescrição Roth slot .022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.10.222, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432333	Embalagem com 10 unidades	20		R\$ 68,39	R\$ 1.709,75
381	Tubo Ortodôntico Simples, para SOLDAGEM, molares superiores DIREITO, prescrição Roth slot .022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.10.211, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	422330	Embalagem com 10 unidades	20		R\$ 68,39	R\$ 1.709,75
382	Tubo Ortodôntico Simples, para SOLDAGEM, molares superiores ESQUERDO, prescrição Roth slot .022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.10.212, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	422331	Embalagem com 10 unidades	20		R\$ 68,39	R\$ 1.709,75
383	Tubo Ortodôntico Triplo, para SOLDAGEM, primeiro molar superior DIREITO, prescrição Roth slot.022“, tubo Ø .045” com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.10.611, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	391861	Embalagem com 10 unidades	20		R\$ 76,47	R\$ 1.911,75
384	Tubo Ortodôntico Triplo, para SOLDAGEM, primeiro molar superior ESQUERDO, prescrição Roth slot .022“, tubo Ø .045” com gancho distal. Apresentação: Embalagem	391862		20		R\$ 76,47	R\$ 1.911,75

	com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.10.612, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.		Embalagem com 10 unidades				
385	Verniz de fluoreto de sódio a 5% (22.600 ppm de fluoreto de sódio) com xylitol, para obturação dos túbulos dentinários, utilizado no tratamento da hipersensibilidade dentinária. Composição: 1 ml do produto contém 50 mg de fluoreto de sódio. Outros ingredientes: colofônia, álcool, goma laca, mástica, sacarina, aroma e cera branca de abelha. Apresentação: Caixa contendo 02 seringas de 1,2 ml de verniz e 04 pontas SoftEZ. Tipo Enamelast da Ultradent, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428166	Unidade	20		R\$ 198,24	R\$ 4.956,00
386	Verniz dentário contendo flúor para aplicação na superfície do esmalte e dentina, alta concentração de flúor (22.600ppm), com xilitol, sabor melão. Apresentação: Embalagem com sachês de 0,5mL cada. Padrão de Referência: Clinpro White Varnish 3M, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428166	Unidade	20		R\$ 867,66	R\$ 21.691,50
387	Barreira resinosa fotopolimerizável bioativa com liberação de 6 tipos de íons. Apresentação: Kit com 8 casulos 0,02ml cada, 01 catalisador 0,9ml, 8 pincéis e 1 suporte para pincel. Padrão de Referência: PRG Barrier Coat Shofu, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428166	Kit	10		R\$ 1.193,40	R\$ 17.901,00
	Resina Fluida Injetável Nanohíbrida, bioativa, com baixo escoamento, fotopolimerizável, com liberação de 6 íons e recarga de flúor, nas cores A1, A2 e A3. Apresentação:					R\$ 529,58	R\$ 13.239,50

388	Caixa com 1 seringa de 2,2 g e 5 pontas de aplicação. Padrão de Referência: Resina Beautifil Flow Plus F00 - Shofu, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	413641	Kit	20			
389	Selante autocondicionante (sem ataque ácido), com liberação de 6 íons e recarga de flúor. Apresentação: Kit com 01 seringa com selante (1,2g), 01 primer acídico (3ml), 15 ponteiros descartáveis (calibre 27G), 50 aplicadores microbrush, 25 dispensers. Padrão de Referência: BeautiSealant Kit completo, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	390780	Kit	10		R\$1.942,08	R\$ 29.131,20
390	Compósito universal nanohíbrido, com consistência modelável e capaz de ser fotopolimerizado em comprimentos de onda entre 400 e 500nm. Composição com pré-polímeros, com módulo de elasticidade de 10 Gpa. Radiopacidade de 300%Al. e carga inorgânica com menos de 79% de peso. Presença do Ivocerin como fotoiniciador Cores: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, Dentin A2, Dentin A3.5, Bleack L. Seringa com 3,5g. Padrão de Referência: Resina TETRIC N- CERAM 2 - RGMS: 80091449019, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	447968	Unidade	100		R\$ 636,24	R\$ 66.805,20
391	Compósito universal nanohíbrido, com consistência fluída e capaz de ser fotopolimerizado em comprimentos de onda entre 400 e 500nm. Composição com pré-polímeros, com módulo de elasticidade de 10 Gpa. Radiopacidade de 250%Al. e fluorescência. Presença	447968	Unidade	100		R\$ 1.097,46	R\$ 79.017,12

	do Ivocerin como fotoiniciador. Cores: A1, A2, A3, A3.5, A4, Dentin A2, Dentin A3.5. Seringa de 2g. Padrão de Referência : Resina TETRIC N- Flow 2 RGMS: 80091449023, similar, equivalente, ou de melhor qualidade						
392	Compósito universal nanohíbrido, com consistência modelável e capaz de ser fotopolimerizado em comprimentos de onda entre 400 e 500nm, com incrementos de até 4 mm. Presença do Ivocerin como fotoiniciador juntamente com a tecnologia Aessencio. Radiopacidade de 300%Al. e fluorescência natural. Cores universais: IVA, IVB E IVW. Seringa de 3,5g. Padrão de Referência : Resina TETRIC N- PowerFill 2 - RGMS: 80091449025, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	447968	Unidade	100		R\$ 615,00	R\$ 64.575,00
393	Adesivo dental fotopolimerizável universal, contendo 10-MDP e pH: 2,5 3, no formato de caneta. Composição com 10-MDP, MCAP, HEMA, D3MA, Bis GMA. Apresentação: VivaPen com 2ml que rende, em média, 190. Padrão de Referência: TETRIC N bond Universal VivaPen e VivaPen Snap-On Cannulas Refill, similar, equivalente, ou de melhor qualidade aplicações	391134	Unidade'	77		R\$ 1.097,46	R\$ 84.504,42
394	Líquido Adesivo e esterelizado Cirúrgico para pele com alta viscosidade 0,5 ml. Com fórmula monomérica (2-octil cianoacrilato) e colorido com o corante D e C violeta nº 2. Fornecido com uma amola de vidro quebrável, contida num frasco de	437887	Unidade	21		R\$ 3.959,84	R\$ 83.156,64

	plástico e uma ponta para aplicação. Padrão de Referência: Dermabond 0,5 ml- Ethicon Ref : AHV12, similar, equivalente ou de melhor qualidade.						
395	Resina composta fotopolimerizável para levante de mordida ortodôntico, versatilidade através da sua viscosidade equilibrada, autonivelante para proporcionar maior precisão na confecção dos levantes oclusais, resistência na cimentação de bandas e maior resistência adesiva ao dente quando comparado ao ionômero de vidro, sistema autoadesivo para dispensar a utilização prévia de adesivo, grandes em função da carga oclusal, alto nível de lisura na superfície para oferecer maior conforto ao paciente, corante azul para facilitar a aplicação e remoção, fotopolimerizável para auxiliar no controle do tempo de trabalho.	407163	Unidade	25		R\$ 69,93	R\$ 2.097,90
396	Arco de Aço CrNi modelo Braided, composto por 8 filamentos de aço inox trançados, proporciona maior flexibilidade, forças de menor magnitude, fabricado em modelo de arco intraoral inferior CrNi e arco intraoral superior CrNi. Tamanho: Inferior 0,17x015. pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Orthometric, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433343	Unidade	25		R\$ 96,26	R\$ 2.888,70
397	Arco de Aço CrNi modelo Braided, composto por 8 filamentos de aço inox trançados, proporciona maior flexibilidade, forças de menor magnitude, fabricado em modelo de arco intraoral inferior CrNi e arco intraoral superior CrNi.	433343	Unidade	25		R\$ 96,29	R\$ 2.888,70

	Tamanho: Inferior 017x015. pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Orthometric, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.						
398	Arco de Aço CrNi modelo Braided, composto por 8 filamentos de aço inox trançados, proporciona maior flexibilidade, forças de menor magnitude, fabricado em modelo de arco intraoral inferior CrNi e arco intraoral superior CrNi. Tamanho: Superior 017x015. pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Orthometric, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433343	Unidade	25		R\$ 96,29	R\$ 2.888,70
399	Arco de Aço CrNi modelo Braided, composto por 8 filamentos de aço inox trançados, proporciona maior flexibilidade, forças de menor magnitude, fabricado em modelo de arco intraoral inferior CrNi e arco intraoral superior CrNi. Tamanho: Superior 016x022. pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Orthometric, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433343	Unidade	25		R\$ 96,29	R\$ 2.888,70
400	Arco de Aço CrNi modelo Braided, composto por 8 filamentos de aço inox trançados, proporciona maior flexibilidade, forças de menor magnitude, fabricado em modelo de arco intraoral inferior CrNi e arco intraoral superior CrNi. Tmanho: Inferior 016x022. pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Orthometric, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433343	Unidade	25		R\$ 96,29	R\$ 2.888,70
	Verniz fotopolimerizável com a tecnologia Bioativa GIOMER (liberação de 6 íons, liberaçãoe recarga de Flúor) indicado para casos					R\$ 1.203,60	R\$ 18.054,00

401	de hipersensibilidade dentinária e aplicações em regiões com susceptibilidade a cárie secundária e áreas com dificuldade de higienização, com aplicador em pincel. Padrão de Referência Shofu, ou similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428166	Unidade	10			
402	Resina fluída com escoamento baixo fotopolimerizável com a tecnologia Bioativa GIOMER (liberação de 6 íons, liberação e recarga de Flúor). Cor: A1 e A2 . Padrão de Referência RESINA BEAUTIFIL SHOFU, ou similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	413641	Unidade	10		R\$ 770,30	R\$ 11.554,50
403	Abridor De Boca Do Tipo Molt, formato de alavanca com extremidades curvas e planas (lâminas) para afastar lábios e bochechas sem ferir os tecidos moles, possui um sistema de trava (cremalheira) que mantém o instrumento aberto na posição desejada, evitando movimentos bruscos, pode ter ponteiros emborrachados para maior conforto e segurança do paciente, fabricado em Aço Inoxidável Cirúrgico de alta qualidade, garantindo durabilidade, resistência e compatibilidade com esterilização em autoclave. Padrão de Referência Golgran, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	466093	Unidade	10		R\$ 380,34	R\$ 5.705,10
	Microaplicador livre de fibras e possui cerdas flexíveis confeccionadas com material elastomérico, proporcionando maior precisão, facilidade e economia de material na aplicação de produtos					R\$ 72,22	R\$ 1.805,50

404	odontológicos. Ideal para aplicar adesivos, silanos, selantes e outros materiais que exigem uma aplicação precisa. Livre de cola e nylon. Feito de material elastomérico, garantindo precisão sem soltar cerdas e sendo não reagente ao adesivo. Com dois pontos de curvatura estrategicamente posicionados para facilitar a aplicação em áreas de difícil acesso. Ponta macia e flexível oferece conforto na aplicação. Haste triangular proporciona uma empunhadura firme e ergonômica. Superfície ondulada oferece aderência superior para manipulação segura e precisa Padrão de Referência Zeroflox similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	410560	Pacote com 30 unidades	20			
405	Umidificador fotopolimerizável desenvolvido para otimizar o manuseio de resinas compostas durante procedimentos odontológicos restauradores. Sua fórmula exclusiva oferece uma excelente solução para profissionais da odontologia que buscam praticidade e eficiência, sem comprometer a qualidade dos tratamentos. Para esculpibilidade da resina composta sem alteração da resistência ou cor do material. Padrão de Referência Ultradent similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	451650	Unidade	20		R\$ 380,34	R\$ 8.775

COTAS RESERVADAS DE ATÉ 25%, LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE AGOSTO DE 2014, ART. 48, INC. III

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	---------------	--------	-------------------	------------	----------------	-------------

406	<p>Fotopolimerizador de resina. Área ativa de 107mm2. Perfil baixo (11°). Utiliza diodos emissores de luz (LED) personalizados (4 LEDs), de amplo espectro para produzir luz de alta intensidade entre 395 e 480nm, essa intensidade também faz com que a luz penetre através de cerâmica, e é capaz de polimerizar cimentos resinosos, de maneira semelhante a luzes halógenas de qualidade. Possui programação contínua. Ponteiras fabricadas em polímero especial. Equipado com sensores que registram o movimento: quando o aparelho não está sendo utilizado, irá automaticamente entrar em modo de hibernação, e quando for movimentado, irá retornar às configurações utilizadas pela última vez. Lente vítrea que confere feixe de luz colimado que proporciona uma polimerização completa e uniforme (dispersão mínima de luz). Sem fio. Intensidade de luz: 3 modos - 1.000, 1.400 e 3.200 mW/cm2. Tempo de exposição: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 e 20 segundos. Corpo</p>	389599	Unidade	4	R\$ 17.748,00	R\$ 70.992,00
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	---	------------------	------------------

	confeccionado em uma peça única em alumínio aeroespacial. Revestimento de safira resistente a riscos. Selamento de Teflon. Padrão de Referência: Valo Cordless Grand Ultradent, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.					
407	Adesivo dental fotopolimerizável universal, contendo 10-MDP e pH: 2,5-3, no formato de caneta. Composição com 10-MDP, MCAP, HEMA, D3MA, Bis-GMA. Apresentação: VivaPen com 2ml que rende, em média, 190. Padrão de Referência: TETRIC N-bond Universal VivaPen e VivaPen Snap-On Cannulas Refill, similar, equivalente, ou de melhor qualidade aplicações	391134	Unidade	13	R\$1.097,46	R\$ 13.169,52
408	Líquido Adesivo e esterelizado Cirúrgico para pele com alta viscosidade 0,5 ml. Com fórmula monomérica (2-octil cianoacrilato) e colorido com o corante D e C violeta nº 2. Fornecido com uma amola de vidro quebrável, contida num frasco de plástico e uma ponta para aplicação. Padrão de Referência: Dermabond 0,5 ml- Ethicon Ref :	437887	Unidade	4	R\$ 3.959,84	R\$ 15.839,36

AHV12, similar, equivalente ou de melhor qualidade.						
VALOR TOTAL : R\$ 100.000,88						

1.1.1 Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).

Item	Descrição/ identificação	CAT	MAT	Unidade de Medida	Qnt Mínima	Qnt Máxima
1	Ácido fosfórico a 35%, viscoso, Apresentação: Kit contém 1 seringa 30ml IndiSpense + 20 seringas vazias 1.2ml + 20 tips azuis Micro. Padrão de Referência: Ultradent, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	391582		kit	20	30
2	Adesivo auto-condicionante para fixação de bráquetes, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Deve ser associado a resinas fotopolimerizáveis. Uso individualizado. Microbrush incluído e pronto para uso. Composição do primer: ésteres de ácido fosfórico de metacrilato. Apresentação: Kit contendo 100 pincéis individuais. Padrão de Referência: Transbond Plus Self Etching Primer - SEP – 3M Unitek, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	421227		kit	15	20
3	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável de coloração azul para banda ortodôntica, com liberação de flúor, indicação cimentação de bandas aos dentes. Liberação contínua de flúor. Apresentação: seringa de 4 g. Padrão de Referência: Transbond Plus Cure Band - 3M Unitek, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	391137		Unidade de Medida	15	20
4	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável de coloração rosa, com liberação de flúor, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Composição: Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato, silano tratado com quartzo, silano tratado com sílica, polietileno glicol dimetacrilato, vidro com silano hidrolizado e oligômero de ácido cítrico dimetacrilato. Apresentação: seringa de 4 g. Padrão de Referência: Transbond Plus Color Change - 3M Unitek, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	391137		Unidade de Medida	10	12
5	Adesivo ortodôntico fotopolimerizável, indicação de união de bráquetes metálicos e cerâmicos aos dentes. Composição: Primer: Bis-GMA, TEGDMA. Adesivo: Bis-GMA, Sílica, silano, n-dimetilbenzocaína, hexa-flúor-fosfato. Apresentação: Kit com 2 seringas de pasta adesiva de 4 g cada, 1 frasco de primer de 6 ml, 1 cabo de pincel, 60 pontas de pincel (para 60 casos). Padrão de Referência: Transbond XT – 3M Unitek, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	391133		kit	12	15
6	Afastador de lábios e bochechas para colagem ortodôntica ou fotografias intrabucais. Apresenta uma porção metálica (aço inoxidável) e outra porção em plástico. Embalagem com duas unidades, Tamanho Grande. Padrão de Referência: Morelli, ref. 75.01.043, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	429455		unidade de medida	10	12
7	Afastador de lábios e bochechas para colagem ortodôntica ou fotografias intrabucais. Apresenta uma porção metálica (aço inoxidável) e outra porção em plástico. Embalagem com duas unidades, Tamanho Pequeno. Padrão de Referência: Morelli, ref. 75.01.033, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	417617		unidade de medida	10	12
8	Afastador de lábios e bochechas com bloqueio da língua do tipo LipExpand. Indicação Afastamento labial para colagem de bráquetes e aplicação de clareadores em consultório. Autoclavável. Adulto. Padrão de Referência: Indusbello, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	426387		unidade de medida	10	15
9	Agente de pré-tratamento de união de zircônia. Apresentação: lata spray de 50mL. Padrão de Referência: Biomic LiSi Connect - Aidite, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	391629		unidade de medida	5	8
10	Agulha Gengival 27G Longa 30mm. Tribiselada, Siliconizada, Indicador de bisel, pré-rosqueada, bisel interno, esterilização por Óxido de Etileno, descartável. Embalagem com 100 unidades. Padrão de Referência: Septodont, BD, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	442144		Caixa com 100	30	35
11	Agulha Gengival 30G Curta 23mm. Tribiselada, Siliconizada, Indicador de bisel, pré-rosqueada, bisel interno, esterilização por Óxido de Etileno, descartável. Embalagem com 100 unidades. Padrão de Referência: Septodont, BD, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	442145		Caixa com 100	30	35
12	Agulha Gengival 30G Extra-Curta 12mm. Tribiselada, Siliconizada, Indicador de bisel, pré-rosqueada, bisel interno, esterilização por Óxido de Etileno, descartável. Embalagem com 100 unidades. Padrão de Referência: Septodont, BD, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	442142		Caixa com 100	10	15
13	Algodão em roletes, tipo luna nº 2 para uso odontológico, hidrófilo, boa absorção. Macio, inodoro, compacto, cor branca. Apresentação: Embalagem com 500 unidades. Padrão de Referência: Roeko Coltene, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	407961		pacote com 500 unidades	200	210
14	Anel de Retenção Ni-Ti que fornece ao mesmo tempo força de compressão para separação dos elementos, sem que haja deformação. Suporta 1000 ciclos de autoclavagem cada anel. Garra em forma de "V" invertido que permite acomodação sobre as cunhas sem competir por espaço. Garra	477436		Embalagem com duas	5	10

	reforçada com fibra de vidro possuindo maior durabilidade. Embalagem com 2 unidades. Tamanho: Molar. Tipo Palodent V3 da Dentsply, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.		unidades		
15	Anel de Retenção Ni-Ti que fornece ao mesmo tempo força de compressão para separação dos elementos, sem que haja deformação. Suporta 1000 ciclos de autoclavagem cada anel. Garra em forma de "V" invertido que permite acomodação sobre as cunhas sem competir por espaço. Garra reforçada com fibra de vidro possuindo maior durabilidade. Embalagem com 2 unidades. Tamanho: Pré-molar. Tipo Palodent V3 da Dentsply, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	477435	Embalagem com duas unidades	5	10
16	Anestésico Cloridrato de Articaina 4% com Epinefrina 1:100.000. Caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada. Apresentação: 5 blísteres lacrados com 10 tubetes de vidro. Padrão de Referência: DFL, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	297697	Caixa	80	85
17	Anestésico Cloridrato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000. Caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada. Apresentação: 5 blísteres lacrados com 10 tubetes de vidro. Padrão de Referência: DFL, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	269851	Caixa	20	25
18	Anestésico Cloridrato de Mepivacaína 2% com Epinefrina 1:100.000. Caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada. Apresentação: 5 blísteres lacrados com 10 tubetes de vidro. Padrão de Referência: DFL, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	269888	Caixa	80	85
19	Anestésico Cloridrato de Mepivacaína 3%. Caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada. Apresentação: 05 blísteres lacrados com 10 tubetes de vidro. Padrão de Referência: DFL, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	357788	Caixa	5	10
20	Anestésico tópico gel composto por benzocaína (200mg/g). Apresentação pote contendo 12 gramas. (sabor: tutti-fruti, pinacolada, morango, menta). Padrão de Referência: DFL, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	272913	Caixa	30	35
21	Aplicador de ionômero de vidro encapsulado nº1. Autoclavável, partes mecânicas em aço inox. Padrão de Referência: SDI, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	442470	Unidade	10	15
22	Arco extraoral – Confeccionado em aço inoxidável, alta resistência e maleabilidade. Apresentação: Tamanho Standard (Padrão); Medida 045 polegadas; Arco Interno: 1,15mm e Arco Externo: 1,8mm. Padrão de Referência: Morelli ref. 50.10.001, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	434147	Unidade	10	15
23	Arco extraoral – Confeccionado em aço inoxidável, alta resistência e maleabilidade. Possui curvatura na extremidade; Tamanho Médio Duro; Medida 045 polegadas; Arco Interno: 1,15mm e Arco Externo: 1,8mm. Padrão de Referência: Morelli ref. 50.10.002, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	434148	Unidade	50	55
24	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR REDONDO. Tamanhos: 0.012". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433343	Unidade	50	55
25	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR REDONDO. Tamanhos: 0.014". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433343	Unidade	50	55
26	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR REDONDO. Tamanhos: 0.016". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433343	Unidade	50	55
27	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR REDONDO. Tamanhos: 0.018". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433343	Unidade	50	55
28	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR REDONDO. Tamanhos: 0.020". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433343	Unidade	50	55
29	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR RETANGULAR. Tamanhos: 0.018" x .025". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433343	Unidade	50	55
30	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), INFERIOR RETANGULAR. Tamanhos: 0.019" x .025".019". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433345	Unidade	50	55
31	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior REDONDO. Tamanhos: 0.012". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433342	Unidade	50	55
32	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior REDONDO. Tamanhos: 0.014". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433342	Unidade	50	55
33	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior REDONDO. Tamanhos: 0.016". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433342	Unidade	50	55
34	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior REDONDO. Tamanhos: 0.018". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433342	Unidade	50	55
35	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior REDONDO. Tamanhos: 0.020". Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de	433342	Unidade	50	55

	melhor qualidade.				
	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior RETANGULAR. Tamanhos: 0.018" x .025".				
36	Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433344	Unidade	50	55
	Arco pré-contornado de aço inoxidável (NiCr), superior RETANGULAR. Tamanhos: 0.019" x .025".				
37	019" Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433344	Unidade	50	55
	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.012" redondo. Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
38		433353	Unidade	50	55
	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.014" redondo. Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
39		433353	Unidade	50	55
	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.016" redondo, Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
40		433353	Unidade	50	55
	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.018" redondo. Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
41		433353	Unidade	50	55
	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.018" x .025 retangular.				
42	Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433352	Unidade	50	55
	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.019" x .025" retangular.				
43	Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433349	Unidade	50	55
	Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) inferior. Tamanhos: 0.020" redondo. Apresentação: pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
44		433353	Unidade	50	55
	Babador odontológico descartável impermeável e absorvente, medindo 33x48cm, com duas camadas na cor branca, laminado de polietileno papel, sem fita adesiva. Pacote com 100 unidades. Padrão de Referência: Biodinâmica, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
45		268178	Unidade	300	310
	Bandas de pré-molares (Kit de Bandas para dentes pré-molares superiores universal). Apresentação: caixa plástica, na cor branca, com Kit contendo 105 bandas para dentes pré-molares superiores. Padrão de Referência: Tecnident, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
46		422622	Unidade	7	15
	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 28,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
47		432580	Unidade	30	35
	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 28. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
48		432580	Unidade	30	35
	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 29,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
49		432580	Unidade	30	35
	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 29. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
50		432580	Unidade	30	35
	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 30,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
51		432580	Unidade	30	35
	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 30. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
52		432580	Unidade	30	35
	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 31,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
53		432580	Unidade	30	35
	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 31. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
54		432580	Unidade	30	35
	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 32,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
55		432580	Unidade	30	35
	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 32. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
56		432580	Unidade	30	35
	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 33,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
57		432580	Unidade	30	35
	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 33. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
58		432580	Unidade	30	35
	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 34,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
59		432580	Unidade	30	35
	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 34. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
60		432580	Unidade	30	35
	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 35,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
61		432580	Unidade	30	35
	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 35. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
62		432580	Unidade	30	35
	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 36,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
63		432580	Unidade	30	35
	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 36. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
64		432580	Unidade	30	35
	Bandas universais para molares inferiores (reposição). Tamanhos 37,5. Pacote com 10 unidades.				

98	Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35
99	Bandas universais para molares superiores (reposição). Tamanhos 39. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35
100	Bandas universais para molares superiores (reposição). Tamanhos 40,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35
101	Bandas universais para molares superiores (reposição). Tamanhos 40. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35
102	Bandas universais para molares superiores (reposição). Tamanhos 41,5. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35
103	Bandas universais para molares superiores (reposição). Tamanhos 41. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35
104	Bandas universais para molares superiores (reposição). Tamanhos 42. Pacote com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432580	Unidade	30	35
105	Bandeja de coluna giratória. Tamanho 30cmx24cm. Apresentação: Embalagem com bandeja, arruelas, calço, parafuso e mancal. Padrão de Referência: Prisma, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	451995	Unidade	5	10
106	Bandeja organizadora odontológica de gaveta com divisórias. Tamanho 40x30cm. Plástico de alta resistência. Possui divisórias, retangulares e circulares, ideal para organizar vários itens. Feita com dupla laminação, o que aumenta a resistência a materiais corrosivos.	440178	Unidade	10	15
107	Barra palatina loop mesial, medida Ø0,9mm. Tamanhos: do 37 ao 52. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431090	Embalagem com 10 Unidades	10	15
108	Botão lingual côncavo para colagem, medida Ø2,5mm/3,8mm. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.10.205, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	430764	Embalagem com 10 Unidades	10	15
109	Botão lingual para soldagem, medida Ø2,5mm/4,5mm. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.10.105, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	430762	Embalagem com 10 Unidades	10	15
110	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em 1º e 2º pré-molar superior DIREITO. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432201	unidade	10	50
111	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em 1º e 2º pré-molar superior ESQUERDO. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432201	unidade	50	55
112	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em 1º pré-molar inferior direito. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432202	unidade	50	55
113	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em 1º pré-molar inferior esquerdo. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431668	unidade	50	55
114	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em 2º pré-molar inferior direito. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432203	unidade	50	55
115	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em 2º pré-molar inferior esquerdo. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432203	15,3	50	55
116	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em Canino Inferior Direito. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431681	unidade	50	55
117	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em Canino Inferior Esquerdo. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431682	15,3	50	55
118	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em Canino Superior Direito. Angulação 13º. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431657	unidade	50	55
119	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em Canino Superior Esquerdo. Angulação 13º. Com gancho. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431676	unidade	50	55
120	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em Incisivo Lateral Superior Esquerdo. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431664	unidade	50	55
121	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em Incisivos inferiores. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431680	15,3	50	55
122	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicação em Incisivo Central Superior Direito. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente,	431661	unidade	50	55

	ou de melhor qualidade.				
123	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicaçãoem Incisivo Central Superior Esquerdo. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431662	15,3	50	55
124	Braquetes (reposição) Prescrição Roth Standard slot .022", aplicaçãoem Incisivo Lateral Superior Direito. Apresentação: Blister com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431663	unidade	50	55
125	Braquetes Boca Completa (Kit de 01 Caso) Prescrição Roth Standard (5-5) slot .022 com gancho nos caninos (13º) e nos pré-molares. Apresentação: Kit com 20 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 10.10.969, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	431401	kit	100	105
126	Broca 12 Lâminas FG 7204 F, cônica longa, 19mm de comprimento. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	464192	unidades	100	105
127	Broca 12 Lâminas FG 7406, formato oval,19mm de comprimento. Padrão de Referência: Jota, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	464797	unidades	100	105
128	Broca 12 lâminas nº 283. Apresentação: embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Microdont, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403192	unidades	100	105
129	Broca 12 lâminas nº 284. Apresentação: embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Microdont, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403194	unidades	100	105
130	Broca 24 lâminas para remoção de resina, 7,3mm de ponta ativa. Apresentação Embalagem plástica autoclavável com 1 unidade. Padrão de Referência Orthomundi, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	437731	unidades	50	55
131	Broca 30 Lâminas FG 9406FF, formato oval, 19mm de comprimento. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431559	unidades	100	105
132	Broca 30 Lâminas FG 9714FF, formato cônica longa, 19mm de comprimento. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431559	unidades	100	105
133	Broca carbide esférica nº 2, baixa rotação, para contra ângulo, comprimento 22mm, autoclavável. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Microdont, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403859	unidades	120	125
134	Broca carbide esférica nº 4, baixa rotação, para contra ângulo, comprimento 22mm, autoclavável. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Microdont, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	403862	unidades	120	125
135	Broca carbide esférica nº 6, baixa rotação, para contra ângulo, comprimento 22mm, autoclavável. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Microdont, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	403864	unidades	120	125
136	Broca carbide esférica nº 8, baixa rotação, para contra ângulo, comprimento 22mm, autoclavável. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Microdont, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	436293	unidades	120	125
137	Broca cirúrgica carbide Lindemann nº 162, corte cruzado, comprimento 25mm, em carboneto de tungstênio. Apresentação: Embalagem esterilizável com 1 unidade. Marca de Referência: Prima Dental, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	404664	unidades	100	105
138	Broca de polimento dura white, fabricadas em óxido de alumínio microgranulado. Perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração. Podem ser esterilizadas em autoclave, estufa e a frio. Acabamento fino em esmalte, compósito e porcelana. Velocidade 5.000- 20.000 RPM. Embaladas e lacradas individualmente em blister plástico. Modelo para uso em contra-ângulo (AR), ou em alta rotação (FG) ou em peça de mão (PM). Diversos formatos: lápis, ogiva, pêra, esférica, bastão, cilíndrica plana, cônica invertida. Padrão de Referência: Shofu, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	404856	unidades	20	25
139	Broca diamantada nº 1011, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	402944	unidades	300	305
140	Broca diamantada nº 1012, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	402945	unidades	300	305
141	Broca diamantada nº 1013 HL, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	404644	unidades	300	305
142	Broca diamantada nº 1013, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	402946	unidades	300	305
143	Broca diamantada nº 1014 HL, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403373	unidades	300	305
144	Broca diamantada nº 1014, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	402947	unidades	300	305
	Broca diamantada nº 1015, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante				

145	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1016 HL, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de	402948	unidades	300	305
146	diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1016, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403374	unidades	300	305
147	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1031, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	402949	unidades	300	305
148	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1034, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	402994	unidades	300	305
149	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1035, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	402998	unidades	300	305
150	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1045, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	402999	unidades	300	305
151	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1046, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403165	unidades	300	305
152	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1090, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403166	unidades	300	305
153	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1092, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	405971	unidades	300	305
154	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1093 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de	403010	unidades	300	305
155	diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1093, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403142	unidades	300	305
156	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1094, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403011	unidades	300	305
157	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1095 F, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de	403012	unidades	300	305
158	diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1095, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403013	unidades	300	305
159	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1111 F, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de	403013	unidades	300	305
160	diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1111 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de	413072	unidades	300	305
161	diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1111, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	449839	unidades	300	305
162	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1112 F, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de	403094	unidades	300	305
163	diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1112 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de	403137	unidades	300	305
164	diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1112, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	Unidade	unidades	300	305
165	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1141, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	402970	unidades	300	305
166	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1190 F, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de	403097	unidades	300	305

167	diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1190 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de	403145	unidades	300	305
168	diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1190, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403146	unidades	300	305
169	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 1191, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	402978	unidades	300	305
170	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 2094, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403400	unidades	300	305
171	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 2096, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403580	unidades	300	305
172	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 2134 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de		unidades	300	305
173	diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 2134, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	449842	unidades	300	305
174	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 2135 F, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de	449841	unidades	300	305
175	diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 2135 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de	403147	unidades	300	305
176	diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 2135, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403149	unidades	300	305
177	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 2136, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403126	unidades	300	305
178	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 2138, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403127	unidades	300	305
179	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 2143, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403824	unidades	300	305
180	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 2173, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403109	unidades	300	305
181	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 2200, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403096	unidades	300	305
182	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 3018 F, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de	439914	unidades	300	305
183	diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 3018 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de	403376	unidades	300	305
184	diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 3018, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403376	unidades	300	305
185	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 3070, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403376	unidades	300	305
186	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 3071, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	402967	unidades	300	305
187	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 3083, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	402968	unidades	300	305
188	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 3098, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	402989	unidades	300	305

189	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 3113, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403016	unidades	300	305
190	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 3118 F , produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de	403579	unidades	300	305
191	diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 3118 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de	403150	unidades	300	305
192	diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	43151	unidades	300	305
193	Broca diamantada nº 3118, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403093	unidades	300	305
194	Broca diamantada nº 3122, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403113	unidades	300	305
195	Broca diamantada nº 3139, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	409916	unidades	300	305
196	Broca diamantada nº 3145, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403110	unidades	300	305
197	Broca diamantada nº 3146, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403111	unidades	300	305
198	Broca diamantada nº 3168 F, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403152	unidades	300	305
199	Broca diamantada nº 3168 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403153	unidades	300	305
200	Broca diamantada nº 3168, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403095	unidades	300	305
201	Broca diamantada nº 3195 F, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403154	unidades	300	305
202	Broca diamantada nº 3195 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403155	unidades	300	305
203	Broca diamantada nº 3195, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	402982	unidades	300	305
204	Broca diamantada nº 3203, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	402983	unidades	300	305
205	Broca diamantada nº 3216, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403119	unidades	300	305
206	Broca diamantada nº 3217, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403120	unidades	300	305
207	Broca diamantada nº 3227, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403087	unidades	300	305
208	Broca diamantada nº 3228, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403088	unidades	300	305
209	Broca diamantada nº 4102, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403020	unidades	300	305
210	Broca diamantada nº 4103, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403021	unidades	300	305
	Broca diamantada nº 4123, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante				

211	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 4124, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403114	unidades	300	305
212	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 4137, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403115	unidades	300	305
213	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 4138 FF, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de	403130	unidades	300	305
214	diamante natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca diamantada nº 4138, produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante	403744	unidades	300	305
215	natural de dimensões controladas. NÃO estéril. Padrão de Referência: KG Sorensen, similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Broca em Zircônia Multilâmina para Remoção de Resina Ortodôntica. Ponta ativa multilaminada com extremidade arredondada para remoção da resina, autoclavável. Diâmetro da ponta ativa: Ø3mm, Comprimento: 23mm. Apresentação: Embalagem com 5 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 75.03.001, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	403744	Embalagem com 5 unidades	300	305
216	Broqueiro em alumínio autoclavável, 15 furos. Padrão de Referência: Maquira, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	443168	unidades	10	15
217	Cabo para espelho bucal plano, material aço inoxidável, formato oitavado, tamanho 13cm, autoclavável. Padrão de Referência: Duflex, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	419514	unidades	5	10
218	Caixa organizadora multiuso para acessórios ortodônticos: medidas de 160mmx210mm, acompanha 64 etiquetas adesivas para identificação do material. Padrão de Referência: Morelli, ref. 80.06.020, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	413300	unidades	50	55
219	Caixa para aparelho ortodôntico, em resina termoplástica, cores sortidas, com tampa e alça. Apresentação: Embalagem com 10 unidades.	221315	unidades	10	15
220	Caneta de alta rotação com sistema de iluminação. Turbina pneumática com corpo em aço inoxidável; sistema de auto iluminação com gerador integrado por led sem necessidade de fontes externas e adaptadores; mínimo de 14 w de potência; sistema push button; superfície de fácil limpeza e desinfecção, lisa e anatômica, sem ranhuras; sistema de conexão tipo borden 2 (dois) furos ou tipo	422781	Embalagem com 10 Unidades	10	15
221	midwest 4 (quatro) furos; spray triplo ou quádruplo; rolamento cerâmico; velocidade aproximada com variação de 330.000 à 430.000 rotações por minuto; sistema para não permitir a entrada de fluidos orais no cabeçote; esterilizável em autoclave até 135°C. Acompanha manual ilustrado em português; aprovação junto à anvisa. Padrão de Referência NSK Dynaled M600LGM4/M600LGB2, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	407021	Unidades	13	15
222	Casquete para tracionador – Para aplicação de forças extrabucais com tração alta (occipital). Apresentação: Tamanho Médio. Padrão de Referência: Morelli, ref. 70.31.002, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	434185	Unidades	3	5
223	Cera ortodôntica para proteção da mucosa, cor transparente. Apresentação: Embalagem com 10 cartelas, com 20 aplicações, cada. Padrão de Referência: Morelli ref. 35.33.001, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	406794	Caixa	50	55
224	Chave para ativação de expansores: haste longa, cor azul, embalagem com 05 unidades. Padrão de Referência: Morelli, ref. 76.01.038, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	443206	Embalagem com 5 Unidades	10	15
225	Cimento Ionômero de Vidro para cimentação de bandas ortodônticas, ativação dual, aspecto físico pó (vidro de fluorsilicato de alumínio, ácido poliacrílico e pigmentos) e líquido (solução de ácido tartárico a 10%). Apresentação conjunto completo. Padrão de Referência Meron C – VOCO, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432780	kit	10	15
226	Cimento Ionômero de Vidro para cimentação de bandas ortodônticas, Hidrofílico, de Coloração azul clara, Presa dual, Aroma de cereja e Liberação contínua de flúor. Apresentação: Kit com 1 frasco de 25g de líquido, 1 frasco com 35g de pó, 1 colher dispensadora e 1 bloco de espatulação. Padrão de Referência: 3M Unitek Multi Cure Glass Ionomer Banc Cement, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432780	kit	10	15
227	Cimento Ionômero de Vidro para restaurações fotoativado. Apresentação: Kit contendo 1 frasco de líquido (7,2ml) ácido polialcenóico, água, HEMA e fotoativador, 1 frasco de pó (15g) vidro de fluoralumínio silicato, colher dosadora e bloco de espatulação. Padrão de Referência: Riva Light Cure SDI, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	404578	kit	15	20
228	Cimento Ionômero de Vidro para restaurações quimicamente ativado em grânulos. Composição: pó (vidro de fluorsilicato, cálcio, lantânio e pigmentos) e líquido (ácido policarbônico, ácido tartárico e água). Apresentação: Kit com dois frascos. Pó com 10g e líquido com 6g. Padrão de Referência: Riva Self Cure SDI, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	404579	kit	10	15
229	Cimento Ionômero de Vidro reforçado com Resina fotopolimerizável (cimento de ionômero modificado). Livre de BPA. Ponta aplicadora laranja que impede fotopolimerização antes da aplicação. Apresentação: Caixa com 50 cápsulas. Cores: A1, A2 e A3. Padrão de Referência: Riva	417244	Caixa	60	65

	Light Cure SDI, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
230	Condutor de fio dental (passa fio). Apresentação: Embalagem com 30 unidades. Padrão de Referência: Bitufo, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	419560	Embalagem com 30	10	15
231	Conjunto de posicionadores radiográficos, autoclavável, tamanho adulto. Embalagem com 6 peças. Apresentação: Caixa para esterelização + região molar superior direito e inferior esquerdo + região de molar superior esquerdo e inferior direito + incisivos centrais superiores e inferiores + interproximal Bite Wing + torre posicionadora + base de silicone. Padrão de Referência: Indusbello, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427353	kit	10	15
232	Conjunto de posicionadores radiográficos, autoclavável, tamanho infantil. Embalagem com 6 peças. Apresentação: Caixa para esterelização + região molar superior direito e inferior esquerdo + região de molar superior esquerdo e inferior direito + incisivos centrais superiores e inferiores + interproximal Bite Wing + torre posicionadora + base de silicone. Padrão de Referência: Indusbello, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427353	kit	5	10
233	Disco de Lixa de uso odontológico, série laranja, indicado para acabamento e polimento de áreas interproximais e superfícies bucais nas Granulações: Super Fino: Laranja Claro; Fino: Laranja; Médio: Laranja Escuro; Grosso: Marrom. Tamanho 1/2 polegada. Apresentação: Embalagem com 120 discos (Sendo 30 Grosso + 30 Médio + 30 Fino + 30 Super Fino) + 1 mandril. Padrão de Referência: Sof-Lex Pop On Kit - 3M ESPE, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	438121	Kit com 120 disco e 1 mandril	30	35
234	Discos Diamantados fabricado em Aço Inoxidável e Diamantes para preparo e acabamento em acrílico e porcelanas, modelos mono e dupla face. Tamanhos 19mmx0,15mm, 22x0,20mm. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: American Burs, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	438148	Unidade	30	35
235	Elástico extra-oral em látex, cor natural, medida 1/2", força pesada. Apresentação: pacote com 100 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.212, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431962	pacote com 100 unidades	30	35
236	Elástico extra-oral em látex, cor natural, medida 1/2", força leve. Apresentação: pacote com 100 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.210, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431960	pacote com 100 unidades	30	35
237	Elástico extra-oral em látex, cor natural, medida 1/2", força média. Apresentação: pacote com 100 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.211, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431961	pacote com 100 unidades	30	35
238	Elástico intra-oral em látex, cor natural, medida 1/4", força média. Apresentação: pacote com 1000 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.203, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431952	pacote com 100 unidades	30	35
239	Elástico intra-oral em látex, cor natural, medida 1/8", força média. Apresentação: pacote com 1000 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.310, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431955	pacote com 100 unidades	30	35
240	Elástico intra-oral em látex, cor natural, medida 3/16", força média. Apresentação: pacote com 1000 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.311, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431946	pacote com 100 unidades	30	35
241	Elástico intra-oral em látex, cor natural, medida 3/8", força média. Apresentação: pacote com 1000 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.314, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431949	pacote com 100 unidades	30	35
242	Elástico intra-oral em látex, cor natural, medida 5/16", força média. Apresentação: pacote com 1000 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.01.205, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431958	pacote com 100 unidades	30	35
243	Elástico ortodôntico ligadura modular, cores diversas. Apresentação: Pacote com 1000 unidades. Padrão de Referência: Morelli , similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431944	pacote com 100 unidades	30	35
244	Elástico ortodôntico separador anel verde/azil claro. Diâmetro 3/16". Apresentação: Embalagem com 1000 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431967	pacote com 100 unidades	20	25
245	Elástico para ligadura, tipo bengalinha, cores diversas. Apresentação: pacote com 1000 elásticos. Padrão de Referência: Morelli ref. 60.03.302, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431944	Embalagem c/ 10 Bengalinhas	60	65
246	Elástico para ligadura, tipo corrente, versão de elos médios (distância entre elos de 3,3mm). Apresentação: embalagem com 1,5m. Cores variadas. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431942	unidade de medida	20	25
247	Elástico Parietal Fivela Dupla – tração baixa. Apresentação:Tamanho único. Padrão de Referência: Quinelato ref. 70.20.011, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	220303	unidade de medida	10	15
248	Escavador de Dentina nº 14. Produzido em liga de Aço Inoxidável, cabo em alumínio anodizado, autoclavável. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: LM Instrumental, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	426702	unidade de medida	15	20
249	Escavador de Dentina nº 18. Produzido em liga de Aço Inoxidável, cabo em alumínio anodizado, autoclavável. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: LM Instrumental, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	426703	unidade de medida	12	15

250	Escavador de Dentina nº 5. Produzido em liga de Aço Inoxidável, cabo em alumínio anodizado, autoclavável. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: LM Instrumental, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	426705	unidade de medida	15	20
251	Escova profilática fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar 1-4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Tipo Robinson, curta, para baixa rotação. Rigidez variada: azul (semirrígida), amarelo (semi-soft), lilás (soft), rosa (ultra-soft). Indicações: profilaxia e micro-abrasão (azul), profilaxia e remoção de manchas (amarela), profilaxia subgengival sem agredir a gengiva (lilás e rosa) Formatos: pincel ou taça. Validade indeterminada. Embalagem individual. Tipo Color Brush American Burrs, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431409	unidade de medida	300	305
252	Escova profilática fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar 1-4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Tipo Robinson, curta reta, para baixa rotação. Rigidez: branca (rígida). Indicações: profilaxia e micro-abrasão. Formatos: pincel cônico ou pincel plano ou taça. Validade indeterminada. Embalagem individual. Tipo Color Brush da American Burrs, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431409	unidade de medida	300	305
253	Espátula Odontológica, em aço inox, com pontas em titânio, MODELO 01 THOMPSON CONDENSADOR, aplicação e escultura de resinas compostas. Cabo duplo com silicone. Autoclavável. Padrão de Referência: Duflex, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	440088	unidade de medida	20	25
254	Espátula Odontológica, em aço inox, com pontas em titânio, MODELO THOMPSON 01, aplicação e escultura de resinas compostas. Cabo duplo com silicone. Autoclavável. Padrão de Referência: Duflex, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	470353	unidade de medida	20	25
255	Espátula Odontológica, em aço inox, com pontas em titânio, MODELO THOMPSON 02 INTERPROXIMAL, aplicação e escultura de resinas compostas. Cabo duplo com silicone. Autoclavável. Padrão de Referência: Duflex, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427855	unidade de medida	20	25
256	Espátula Odontológica, em aço inox, com pontas em titânio, MODELO THOMPSON 04 aplicação e escultura de resinas compostas. Cabo duplo com silicone. Autoclavável. Padrão de Referência: Duflex, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427836	unidade de medida	20	25
257	Espátula Odontológica, em aço inox, com pontas em titânio, MODELO THOMPSON 12, aplicação e escultura de resinas compostas. Cabo duplo com silicone. Autoclavável. Padrão de Referência: Duflex, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427835	unidade de medida	20	25
258	Espátula para inserção de resina composta. Espátula odontológica dupla, cabo de silicone, pontas de aço inoxidável com ponta ativa de titânio, numerações diversas, para aplicação e escultura de resina composta. Antiaderente. Flexível. Super polido. Padrão de Referência: Modelo LM Arte da Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427840	unidade de medida	60	65
259	Espelho Bucal primeiro plano nº5 front surface, em aço inox, autoclavável. Apresentação: Embalagem com 12 unidades. Padrão de Referência: Fava, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	413310	caixa com 12	50	55
260	Espelho bucal primeiro plano nº5. Fabricado em polímero reforçado com fibra de vidro, autoclavável. Cores variadas. Apresentação: Embalagem com 2 unidades. Padrão de Referência: Wilcos, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	413310	unidade de medida	50	55
261	Estojo acrílico porta alicates com capacidade para 15 instrumentos. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Orthometric, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	422487	unidade de medida	3	5
262	Estojo acrílico porta fios, numerado, com capacidade de 22 dezenas. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Orthometric, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	440039	unidade de medida	3	5
263	Estojo acrílico transparente porta bengalinha, para 16 bengalinhas. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	422485	unidade de medida	3	5
264	Estojo acrílico transparente porta elástico corrente, para 16 rolos. Apresentação: embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	422483	unidade de medida	3	5
265	Estojo para esterilização de espátulas LM Arte, autoclavável, para 8 instrumentos, com fecho de protecção para as pontas, confeccionado em polissulfeto de Fenileno (PPS), dimensões 180mm x 136mm x 28mm. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: LM-Servo 8E, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	609174	unidade de medida	10	15
266	Evidenciador de placa. Apresentação: Frasco contendo 10mL. Padrão de Referência: Biodinâmica, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	425850	unidade de medida	5	10
267	Fio dental com extremidade rígida para uso em aparelhos ortodônticos fixos, pontes e espaços interproximais estreitos; apresenta rede de fibras esponjosas, possui uma terceira porção de fio dental regular para limpeza de dentes e sulco gengival. Apresentação: Caixa com 50 fios já cortados e prontos para o uso. Padrão de Referência: Superfloss - Oral B, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431575	Caixa com 50 fios	20	25
268	Fio para Amarelo CrNi Redondo Ø0,20mm (.008"). Apresentação: Rolo de 50g. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	228752	unidade de medida	10	15
269	Fio para Amarelo CrNi Redondo Ø0,30mm (.012"). Apresentação: Rolo de 50g. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	228751	unidade de medida	10	15
270	Fio para Amarelo CrNi Redondo Ø0,25mm (.010"). Apresentação: Rolo de 50g. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	228750	unidade de medida	10	15
271	Fio vareta TMA TiMo Retangular tamanho .017"x.025". Apresentação: Embalagem 10 unidades.	443196	Embalagem com 10	10	15

	Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.		unidades		
272	Fotopolimerizador de resina. Área ativa de 107mm2. Perfil baixo (11°). Utiliza diodos emissores de luz (LED) personalizados (4 LEDs), de amplo espectro para produzir luz de alta intensidade entre 395 e 480nm, essa intensidade também faz com que a luz penetre através de cerâmica, e é capaz de polimerizar cimentos resinosos, de maneira semelhante a luzes halógenas de qualidade. Possui programação contínua. Ponteiros fabricadas em polímero especial. Equipado com sensores que registram o movimento: quando o aparelho não está sendo utilizado, irá automaticamente entrar em modo de hibernação, e quando for movimentado, irá retornar às configurações utilizadas pela última vez. Lente vítrea que confere feixe de luz colimado que proporciona uma polimerização completa e uniforme (dispersão mínima de luz). Sem fio. Intensidade de luz: 3 modos - 1.000, 1.400 e 3.200 mW/cm2. Tempo de exposição: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 e 20 segundos. Corpo confeccionado em uma peça única em alumínio aeroespacial. Revestimento de safira resistente a riscos. Selamento de Teflon. Padrão de Referência: Valo Cordless Grand Ultradent, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	389599	unidade de medida	8	10
273	Gancho ortodôntico para tracionamento de dentes inclusos. Apresentação: embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli 30.21.104, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431764	embalagem com 10 unidades	20	25
274	Gancho ortodôntico ponta bola reto para arco de até .022". Apresentação: embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli 30.40.009, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431767	embalagem com 10 unidades	10	15
275	Gancho para tração de dentes inclusos com corrente, de 30mm de comprimento. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.21.107, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	431765	embalagem com 10 unidades	10	15
276	Gancho para tração de dentes inclusos, dimensões 0,9mm/0,8mm/ Ø3,4mm. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.21.104, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431764	embalagem com 10 unidades	10	15
277	Gancho ponta bola curvo para arco, slot .022", direito. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.40.003, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431766	embalagem com 10 unidades	10	15
278	Gancho ponta bola curvo para arco, slot .022", esquerdo. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.40.004, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431767	embalagem com 10 unidades	10	15
279	Gancho ponta bola reto para arco, slot .022". Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.40.005, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431768	embalagem com 10 unidades	10	15
280	Gel clareador à base de Peróxido de Hidrogênio a 35% com adição de cálcio. Embalagem c/ 1 conjunto de seringas de 1,2g e 1 Top Dam 1g. Tempo de aplicação por sessão: 40 minutos. Padrão Referência: FGM, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	430515	caixa	10	15
281	Gel dessensibilizante a base de nitrato de potássio com fluoreto de sódio a 2%. Embalagem com 1 seringa com 2,5g + 1 ponteira. Padrão de Referência: FGM, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	419116	unidade de medida	40	45
282	Gurin com slot redondo fechado e gancho haste longa, slot.022" ajustável, direito. Apresentação: Embalagem com 05 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 35.05.004, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	362311	Embalagem com 5 unidades	10	15
283	Gurin com slot redondo fechado e gancho haste longa, slot.022" ajustável, esquerdo. Apresentação: Embalagem com 05 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 35.05.005, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	248073	Embalagem com 5 unidades	10	15
284	Gurin com slot retangular aberto, slot.022"; .056mm. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 35.05.011, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	362311	Embalagem com 10 unidades	10	15
285	Inserto PTFE para alicate saca banda (reposição) compatível com alicate Quinetalto 347. Apresentação: Embalagem com 5 unidades. Padrão de Referência: Quinelato QP.000.42, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	454437	Embalagem com 5 unidades	10	15
286	Kit arco Microcut. Apresentação: Embalagem com 1 arco de serra + 1 Lixa diamantada + 1 serra. Padrão de Referência: TDV, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428223	kit	20	25
287	Kit com 100 Matrizes Seccionais Pré-contornadas + 75 Cunhas Anatômicas + 30 Cunhas Protetoras Inteligentes + 1 Anel Universal + 1 Anel Pequeno + 1 Alicate V3 (fórceps) + 1 Pinça Porta Grampo. Padrão Referência: Dentsply, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	418162	kit	5	10
288	Kit de Polimento diamantado, para acabamento e polimento dos materiais restauradores, Kit composto de: Discos de lixa Diamond Pro, disco de poliéster, adesivo, abrasivo e borracha de silicone; - Disco de feltro Diamond Flex, disco de poliéster, adesivo, microcerdas e borracha de silicone; Pasta de polimento Diamantada (diamante micronizado), base lubrificante, espessante e emulsionante. Kit com 1 Diamond Excel + 36 Discos Diamond Pro + 14 discos de feltro Diamond Flex + 1 mandril para peça reta + 1 mandril para contra-ângulo. Padrão de Referência: Diamond Master FGM, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	438132	kit	20	25
289	Kit para acabamento e polimento de resina Swivel CA 1921. Dispensa o uso de pasta de diamante ou aditivos extras; adaptável a qualquer superfície anatômica; anel com arranjo triplo de cerdas. Marca	254909	kit	20	25

	Jota, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
290	Lata de gás butano destilado para mini maçaricos odontológicos. Apresentação: Lata com 300 ml e bico de inox com cinco tipos de encaixe. Padrão de Referência: Volcano, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	393848	Unidades de medida	5	10
291	Lubrificante spray para alta e baixa rotação, composição básica óleo mineral. Apresentação: Lata com 200ml.	246562	lata	5	10
292	Máscara Facial do Tipo Petit com apoio mento-frontal, corpo metálico regulável. Apresentação: Embalagem contendo 1 unidade nas cores cinza, rosa ou azul. Padrão de Referência: Morelli ref. 70.50.001/70.50.002, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	434194	unidade de medida	10	15
293	Material de moldagem a base de alginato para uso em Ortodontia. Deve possuir resistência ao rasgamento, alta elasticidade, aroma de baunilha. Apresentação: Embalagem com 500g. Padrão de Referência: Orthoprint Tipo I Zhermack, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428490	unidade de medida	50	55
294	Matriz - uso odontológico, aço inoxidável maleável, restauração odontológica, tiras, 0,05 mm x 5 mm x 500 mm. Rolo 50 cm.	406145	Rolo 50cm	10	15
295	Matriz - uso odontológico, aço inoxidável maleável, restauração odontológica, tiras, 0,05 mm x 7 mm x 500 mm. Rolo 50 cm.	406146	Rolo 50cm	10	15
296	Matriz Seccional Pré-Contornada ultra-delgadas com crista marginal pronunciada (que facilita a reconstrução da anatomia) e curvatura horizontal significativamente maior que contribui para uma anatomia precisa e evita o colapso da matriz, mesmo em caso de cavidade ampla e ausência de cúspide. A aba cervical previne falhas na região sub-gengival. Possuem orifícios nas laterais e na aba superior. Seccionadas, a matriz é utilizada somente na face onde se encontra a cavidade, não recobrimdo as demais faces como as bandas matrizes contínuas, mais conforto ao paciente e menor risco de sangramento gengival. Prolongamento sub-gengival que facilita a colocação no sulc o gengival em caso de restaurações sub-gengivais, sendo mais confortável para o paciente e reduzindo o risco de sangramento. Embalagem com 50 unidades. Nos 5 tamanhos (3,5mm/4,5mm/5,5mm/6,5mm/7,5mm). Tipo Palodent V3 da Dentsply, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	418162	Embalagem com 50	20	25
297	Matrizes seccionais pré-formadas para restaurações Classe II. Espessura das matrizes de 0,05mm. Apresentação: Embalagem c/ 50 matrizes sortidas. Padrão de Referência: Matriz Unimatrix TDV, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	406148	embalagem com 50	10	15
298	Microaplicador, com haste dobrável, descartável, tamanho regular (verde) ou fino (laranja) para aplicação de adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos. Permite a dobra em dois pontos, alcançando angulações superiores a 180°. Apresentação embalagem com 100 aplicadores. OBS: Pincel deve ser de boa qualidade, com cerdas que não soltem quando da aplicação do produto. Padrão de Referência: FGM, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	410559	Embalagem com 100	80	85
299	Mini esporão educador lingual, dimensões: 2,8mm X 3,8mm. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.60.002, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	430767	Embalagem com 10 Unidades	10	15
300	Mini parafuso ortodôntico para ancoragem absoluta no tamanho: comprimento 6mm, transmucoso 2mm, diâmetro 1,5mm. Apresentação: Embalagem com 2 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.		Embalagem com 2 unidades	10	15
301	Mini parafuso ortodôntico para ancoragem absoluta no tamanho: comprimento 8mm, transmucoso 2mm, diâmetro 1,5mm. Apresentação: Embalagem com 2 unidades. Padrão de Referência: Morelli, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427339	Embalagem com 2 unidades	10	15
302	Mola de CrNi fechada (tração), tamanho 1 metro, dimensão Øinterno 0,80mm (.032"). Apresentação: Embalagem com 04 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 35.20.061, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	10189	Embalagem com 4 unidades	10	15
303	Mola de NiTi aberta (compressão), tamanho 178mm, dimensão Øinterno 0,76mm (.030"). Apresentação: Embalagem com 03 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 35.20.062, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431839	Embalagem com 3 Unidades	10	15
304	Mola helicoidal nitinol compressão (mola aberta). Apresentação: Tubo com 3 unidades, 178mm. Padrão de Referência: Morelli 35.20.062, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431841	Tubo com 3 Unidades	10	15
305	Molas de NiTi fechada (tração) para miniparafuso, tamanhos: 7, 9, 12 e 15mm; Força média 200gf, Ø2.3mm. Apresentação: Embalagem com 04 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 37.30.001, ref. 37.30.002, ref. 37.30.003, ref. 37.30.004, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	431840	Embalagem com 04 unidades	10	15
306	Molas de NiTi fechada (tração), tamanhos: 7, 9, 12 e 15mm; Força média 200gf, Ø1.6mm. Apresentação: Embalagem com 04 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 35.20.064, ref. 35.20.065, ref. 35.20.066, ref. 35.20.067, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	10189	Embalagem com 04 unidades	10	15
307	Moldeiras plásticas tamanho 03, autoclaváveis. Apresentação: Embalagem com 1 par (superior /inferior). Padrão de Referência: Morelli ref 75.01.053, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427688	unidade de medida	10	15
308	Moldeiras plásticas tamanho 04, autoclaváveis. Apresentação: Embalagem com 1 par (superior /inferior). Padrão de Referência: Morelli ref 75.01.054, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427690	unidade de medida	10	15
309	Moldeiras plásticas tamanho 05, autoclaváveis. Apresentação: Embalagem com 1 par (superior /inferior). Padrão de Referência: Morelli ref 75.01.055, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427692	unidade de medida	10	15
310	Moldeiras plásticas tamanho 06, autoclaváveis. Apresentação: Embalagem com 1 par (superior /inferior). Padrão de Referência: Morelli ref 75.01.056, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428751	unidade de medida	10	15
	Moldeiras plásticas tamanho 07, autoclaváveis. Apresentação: Embalagem com 1 par (superior		unidade de		

311	/inferior). Padrão de Referência: Morelli ref 75.01.057, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428753	medida	10	15
312	Moldeiras plásticas tamanho 08, autoclaváveis. Apresentação: Embalagem com 1 par (superior /inferior). Padrão de Referência: Morelli ref 75.01.058, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428755	unidade de medida	10	15
313	Pasta à base de hidróxido de cálcio radiopaca. Indicada para o tratamento dos canais radiculares. 02 tubetes c/ 2,7g contendo hidróxido de cálcio + 2 tubetes c/ 2,2g de glicerina.	70459	Caixa dom 2 tubetes	5	10
314	Pasta de polimento a base de diamante micronizado (grãos abrasivos com 2 a 4 microns) para polimento e brilho final de porcelanas, resinas em geral e esmalte, podendo ser utilizada também para metais e amalgamas. Apresentação: 1 seringa contendo 2 g de pasta. Padrão de Referência: Dentsply, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	271377	unidade de medida	10	15
315	Pasta de polimento à base de partículas brancas microcristalinas de diamante para polimento e brilho de resinas. Granulações disponíveis: 0,5 micrômetros ou 1,0 micrômetro. Sabor: menta. Embalagem com 02 seringas de 1,2ml. Padrão de Referência: Ultra Diamond Polish Mint da Ultradent, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	261018	Embalagem com 2 unidades	10	15
316	Pasta de uso endodôntico à base de Hidróxido de cálcio e Iodofórmio em veículo viscoso; Pasta pronta, acondicionada em seringa e 10 ponteiros endodônticos na embalagem. Composição: Pasta contendo Hidróxido de Cálcio 30%, Iodofórmio 40,4%, Óleo de Silicone 22,4%, Veículo qsp.	471661	unidade de medida	5	10
317	Pasta profilática sem parabenos para uso odontológico, indicada para remoção de placa bacteriana superficial mineralizada e não mineralizada, remoção de pigmentação extrínseca (café, chá, tabaco), polimento de superfícies dentárias, remoção de restos de cimento provisório. De consistência firme e homogênea, contém fluoretos (770ppm) e xilitol (inibidor do metabolismo bacteriano), não causa respingos (2000-3000 rpm) sabor hortelã, disponível em três graus de abrasividades: grossa (vermelho), médio (amarelo) e fina (verde). A pasta verde possui grau de abrasividade muito baixo, sendo indicada para limpeza de implantes também. Apresentação: Embalagem com no mínimo 100 g. Padrão de Referência: Voco Clean Joy, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	417702	unidade de medida	30	35
318	Peça de mão odontológica reta de relação de transmissão de 1:1, velocidade 40.000 rpm, para cirurgias de osteotomias, com sistema de acoplamento - ISO 3964 (DIN 13.940), esterelizável em autoclave. Padrão de Referência: NSK SGS-ES, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	440856	unidade de medida	10	15
319	Pedra Montada para desgaste e acabamento de metais e porcelana. Verdes (Carboneto de Silicone, grit médio, excelentes para dar forma e acabamento em metais e porcelana), Rosas (puro Óxido de Alumínio, grit médio, pra todos os tipos de metais), Brancas (de puro Óxido de Alumínio, grit fino, para desgaste suave e polimento de materiais de restauração e compostos) e Marrons (Super Agressiva, para desgaste, corte e polimento bruto de ligas de níquel-cromo e cromo-cobalto). Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Pretty, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	255718	unidade de medida	20	25
320	Pinça Clínica ou universal, lisa, produzida em aço inoxidável martensítico série 400/aço inoxidável austenítico série 300. Com pontas anguladas, com serrilhado universal nas pontas internas, com guias entre os ramos para minimizar a distorção no fechamento; com comprimento aproximado de 16cm. Isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação; resistente a desinfecção física e química e à esterilização química e calor (autoclavável). Com lote gravado no instrumental para efeito de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	413334	unidade de medida	50	55
321	Placa Lábio ativa 045", em aço inoxidável, possui escudo de plástico com ganchos. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência Morelli ref. 50.50.006, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	435194	unidade de medida	10	15
322	Ponta descartável para polimento e acabamento final do esmalte, formato arredondado. Sua composição é polímero com fibra de vidro. Diâmetro ponta ativa: Ø3mm; Comprimento: 23mm. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Padrão de Referência: Morelli, ref. 75.03.002, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	245974	Embalagem com 20 Unidades	10	15
323	Pontas para seringa tipo centrix, nº4, com cânula plástica curva: composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Padrão de Referência: Maquira, similar, ou de melhor qualidade.	418158	Pacote com 20 unidades	10	15
324	Porta agulha Mathieu, modificado para ortodontia, 14cm. indicado e apropriado para a apreensão e torção de fios de amarrilhos. Orifício para apreender o amarrilho. Fio máximo indicado: fio de amarrilho Ø 0,30mm - 0,012". Padrão de Referência: Orthometric ref. 75.01.0352, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	471139	unidade de medida	10	15
325	Posicionador de bráquetes 5,0, 4,5, 4,0, 3,5mm, ponta articulada, aço inoxidável. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Morelli, ref. 76.01.006, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	427924	unidade de medida	10	15
326	Posicionador de elástico ortodôntico, em plástico atóxico, cores variadas. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. Padrão de Referência: Morelli, ref. 76.01.020, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	437507	Embalagem com 20 Unidade	30	35
327	Prendedor de babador tipo jacaré, corrente com esferas metálicas e NÃO com elos trançados, medida de 45 cm, metálico. Padrão de Referência: Golgran, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	438699	unidade de medida	50	55
328	Resina infiltrante interporximal, altamente viscosa, para penetração em cáries sem cavitação; é absorvida pelo sistema de poros da lesão da cárie, preenchendo o espaço com o infiltrado. Forma De	419656	kit	5	10

	Apresentação: Kit com 2 unidades de tratamento contendo (1 seringa de condicionador/1 de dissecante/ 1 do infiltrante), 6 pontas de aplicação interproximais, 1 luer- lock tips, e 4 cunhas). Padrão de Referência: Icon, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
329	Resina com uma abordagem moderna para restaurações em dentes anteriores e posteriores, com um sistema de cor simplificado e tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; monômeros de baixa tensão de contração de polimerização (AFM & AUDMA); Nanotecnologia: 100% de nanopartículas de até 100 nm, para a elevada resistência ao desgaste e excelente manuseio; Radiopaca; Design exclusivo da cápsula, para melhor acesso em cavidades profundas; Universalmente mais simples. Opacidade universal, que atende à necessidade da maioria dos casos clínicos; Tecnologia NaturalMatch mimetiza a restauração com o substrato dental remanescente; Pigmentos fluorescentes que melhoram o aspecto natural da restauração; Tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; Consistência cremosa; Polimento rápido e fácil. Aplicação Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores (incluindo a superfície oclusal); Confeção de núcleo de preenchimento; Esplintagem; Restaurações indiretas: inlays, onlays e facetas. Cor especial: Pink Opaquer (PO): para mascarar substratos escurecidos. Seringa com 4g. Padrão 3M, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	407163	unidade de medida	20	25
330	Resina Composta Bulk de baixa contração, resistente ao desgaste. Composição: Uretano Dim Aromatico, Dimetacrilato AFM, Dodecano, Dimetacrilato, Silica 20NM, Zirconia 4-11 NM e Trifluoreto de Iterbio 100NM. Apresentação: Seringas de 4g nas cores A1, A2 e A3. Padrão de Referência: Filtek one Bulk Fill 3M, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	444049	unidade de medida	110	115
331	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, construções de núcleos, esplintagens e restaurações indiretas. Todas as cores são radiopacas, inclusive as translúcidas. Com 100% de nanopartículas. Apresenta facilidade e retenção de polimento, resistência e durabilidade aprimoradas. Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência. Tempo de polimerização: 20 segundos. Possui na sua composição da resina matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, bis-ema e uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não-aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas / não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônia/sílica. Opacidades: esmalte, dentina, corpo e translúcida. Possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6 – 10 microns. A carga de partícula inorgânica representa cerca de 78,5% em peso (63,3% por volume) nas opacidades esmalte, corpo e dentina; e cerca de 72,5% em peso (55,6% por volume) na translúcida. Cor A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD, A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, A6B, B1B, B2B, B3B, B5B, C1B, C2B, C3B, D2B, D3B, WB, XWB, A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, D2E, WE, XWE, CT, AT, BLUE (BT) E GRAY (CINZA). Apresentação: Embalagem com seringa de 4g. Padrão de Referência: Resina Filtek Z350-XT da 3M, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	407163	unidade de medida	290	295
332	Resina composta, tipo fotopolimerizável. Tamanho das partículas: nanohíbridas. Aspecto físico esculpível, efeito camaleão. Kit contendo 8 seringas de 4g e 2 seringas 1,8 g (flow). Cores O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN e TD, HT e HO. Padrão de Referência: Amaris VOCO, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	406500	kit com 10 resinas	5	10
333	Resina composta. Carga Supra-nanométricas Monodispersas Esféricas - 82% peso (72% volume). Composição: Bis-GMA e trietileno-glicol-dimetacrilato. Preenchimento: 2,5mm. Menor índice de contração (1,3%), nas cores A1, A2, A3, BW e WE. Padrão Referência: Tokuyama, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	407163	unidade de medida	20	25
334	Resina de autonivelamento para base de dentes posteriores, tipo fluída. Substituto de dentina resinosa para inserção em grandes incrementos como base em restaurações dentárias. Possui radiopacidade, cor A1, universal e A3. Maior fluidez, alta resistência e baixa tensão (stress) de contração de polimerização. Elevadas propriedades mecânicas: resistência à flexão, à compressão, ao desgaste, à tração diametral. Menor deflexão de cúspides. É projetado para ser usado como base de restaurações de classe I e II, selamento de fôssulas e fissuras e tem características de manuseio comuns a uma resina de consistência fluída, mas pode ser colocado em incrementos de 4 mm gerando uma mínima tensão pela contração durante o processo de polimerização. Permite a adaptação às paredes da cavidade preparada. Composição: cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, benzotriazol, dimetacrilato substituída, TEGDMA e fluoreto de itérbio. Apresentação: Kit com 1 seringa de 2 gramas + 10 pontas aplicadoras. Modelo Filtek Bulk Fill Flow da 3M, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	444048	unidade de medida	110	115
335	Rolamento cerâmico compatível com caneta de alta rotação KAVO modelo 505C. Apresentação. Embalagem com 1 unidade.	392504	unidade de medida	100	105
336	Saco plástico em polietileno de baixa densidade, transparente, próprio para alimentos, para utilização em seringa tríplice. Tamanho: 4cmx25cmx0,09cm. Apresentação: Embalagem com 1000 unidades. Dimensões: 23 x 4 cm.	395470	Embalagem com 1000 Unidades	30	35
337	Saco porta-elásticos ortodônticos, para colocação de elásticos (intra/extra orais) com sistema de fechamento tipo zip (vedamento). Medidas: 97mm x 78mm; Apresentação: Embalagem com 50	422785	Embalagem com 50	10	15

	unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 80.05.001, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.		unidades		
338	Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável contendo 58% em peso e cargas inorgânicas com liberador de flúor. Radiopaco. Cor: A2. Embalagem com 01 seringa de 1,2ml e 05 pontas Inspiral Brush Tip. Validade. Padrão: UltraSeal XT Plus da Ultradent , similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	390777	unidade de medida	10	15
339	Selante ionomérico tipo verniz. Indicado para tratamento de hipersensibilidade dentinária em raízes expostas; como selante de fósulas e fissuras; estimula a remineralização de manchas brancas; proteção contra cárie ao redor de brackets ortodônticos. Apresentação: clicker com 10g, rende aproximadamente 80 doses. Com uma dose é possível tratar até 6 dentes. Em volta de bráquetes ortodônticos, uma dose protege até 4 dentes. Clicker com 10g. Tipo CLINPRO 3M, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	404304	unidade de medida	30	35
340	Seringa endodôntica metálica para aplicação de hidróxido de cálcio Calen (ML). Êmbolo rosqueável, autoclavável, em inox. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Duflex, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	418733	unidade de medida	5	10
341	Serra microcut manual. Dimensões: Comprimento 150mm; Largura 6mm, Espessura de 0,05 mm. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão Referência: TDV, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428222	unidade de medida	100	105
342	Serra microcut Refil para arco. Dimensões: Comprimento 37mm; Largura 4mm, Espessura de 0,05 mm. Apresentação: Embalagem com 5 unidades. Padrão de Referência: TDV, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428222	kit com 5	40	45
343	Sistema adesivo de 3 passos etch & rinse. Kit contendo Ácido Fosfórico a 32% com Cloreto de Benzalcônio, 2 frascos de primer adesivo de polimerização dual e 1 frasco resina adesiva radiopaca hidrófoba com carga livre de HEMA. Esse Sistema adesivo possui maiores valores de adesão, camada adesiva mais estável pela ausência de HEMA em sua composição, características hidrofóbicas para diminuição de sorção de água, radiopacidade para efetivo controle e diagnóstico de cáries secundárias, sistema de polimerização dual, que garante eficiente conversão do adesivo mesmo em condições de iluminação deficiente e ácido fosfórico menos agressivo à estrutura dental por sua concentração menor em relação aos demais apresentados no mercado, possuindo ainda Cloreto de Benzalcônio, desinfetante prévio à hibridização do tecido dental. Padrão de Referência: Bisco, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	404726	kit	5	10
344	Sistema adesivo de esmalte e dentina com carga fotopolimerizável de 5nm (nanotecnologia). Frasco com 6g e rendimento de até 280 gotas, (em média 1 gota por restauração). Primer e adesivo em um só frasco; solvente à base de água e álcool. Composição: bis- GMA, HEMA, monômeros dimetacrilatos, copolímeros do ácido polialquenóico, iniciadores, água e etanol. Adesivo Com 10% de sílica coloidal de peso em carga nanoparticulada, não sendo necessário agitar o frasco antes do uso. Tampa de cor laranja flip top: evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Menor sensibilidade pós-operatória. Frasco com 6g. Validade: 36 meses. Tipo single bond 2 - 3M, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	391133	unidade de medida	60	65
345	Sistema adesivo universal de frasco único para qualquer superfície dental sem necessidade de primer adicional, utilizando a técnica de condicionamento ácido total (esmalte e dentina), condicionamento ácido seletivo em esmalte ou autocondicionante, em restaurações diretas e indiretas. Adesão à dentina seca (reidratação da dentina ressecada) ou úmida. Uma única camada. um só passo de 35 segundos (20s de aplicação, 5s de secagem e 10s de fotoativação). Baixíssimo índice de sensibilidade pós-operatória. Adesivo com "VMS Technology": Vitrebond copolímero, MDP e Silano. MPD permite maior adesão ao esmalte na técnica autocondicionante e confere maior longevidade ao adesivo (não necessita de refrigeração). Funciona como silano para adesão química a cerâmica vítreas, pinos de fibra de vidro, resina indiretas, sem necessidade de primer adicional, utilizado como primer metálico. Possui copolímero do ácido polialcenóico (vitrebond copolímero) que permite rehidratação das fibras colágenas e a formação de uma camada híbrida mesmo na dentina ressecada. Solvente à base de etanol. Rendimento de até 200 gotas, (em média 1 gota por restauração). Tampa de cor preta “flip top”: evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Frasco com 5ml. Validade: 36 meses. Tipo single bond Universal da 3M, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	391137	unidade de medida	60	65
346	Sistema de acabamento e polimento de compósitos composto por pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo. No formato de taça, disco, chama de vela ou sortido, adaptando-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Composição: Tripolímero (Estireno-Butadieno-Metacrilato de Metila), Sílica Pírolítica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona, N-Metil Dietanolamina e Óxido de Alumínio. Mandril não metálico para não riscar a restauração e cada ponta com seu mandril não intercambiável. Caixa com 7 unidades. Validade: 03 anos. Modelo Enhance da Dentsply, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	439281		60	65
347	Sistema de matrizes seccionais pré-formadas para estaurações classe II. Apresentação: Embalagem com 50 unidades sortidas + 2 grampos + 8 protetores. Padrão de Referência: Kit Matriz Unimatrix R TDV, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	418162	Kit (7 pontas)	10	15
348	Solução hemostática líquida (Sulfato férrico 15,5%) em veículo aquioso com pH de ~1. Apresentação: Embalagem com frasco de 30mL. Padrão de Referência: Astringedent Ultradent,	428098	kit	40	45

	similar, equivalente, ou de melhor qualidade.				
349	Sonda exploradora dupla nº 5, em aço inox, autoclavável, Com lote gravado no instrumental para efeito de rastreabilidade, 10 anos de garantia. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	425231	unidade de medida	15	20
350	Stop e guia de mordida, dimensões: 3,6mm X 4,0mm. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.60.001, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	430768	unidade de medida	10	15
351	Stop ortodôntico para arcos redondos, slot .022". Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.40.020, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427345	Embalagem com 10 unidades	10	15
352	Stop ortodôntico para arcos retangulares, slot .022". Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.40.008, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427345	Embalagem com 10 unidades	10	15
353	Sugador odontológico descartável atóxico com fio de cobre interno e com as pontas coladas ao tubo, sem memória elástica, tubo colorido e ponteira transparente. Apresentação: Pacote com 40 unidades. Padrão de Referência: Euronda, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	406292	Embalagem com 10 unidades	600	605
354	Taça de borracha em látex flexível e macio proporcionando uma penetração de até 4mm sem causar trauma. Taça de borracha para profilaxia subgengival sem agredir a gengiva. Validade mínima de 02 anos. Cor: Verde Soft: ECRC-G; para contra ângulo, embaladas individualmente. Padrão de Referência: American Burrs, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	404903	Embalagem com 40 unidades	20	25
355	Tala Cervical Universal para Tração baixa – Para aplicação de força extrabucal com tração cervical, utilizando tracionadores. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: Morelli ref. 70.20.032, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	434179	unidade de medida	15	20
356	Tampa do tipo Push Buttom compatível com caneta de alta rotação Kavo 505C. Apresentação: Embalagem com 1 unidade.	385070	unidade de medida	50	55
357	Tentacânula. Comprimento: 14cm. Produzida em aço inoxidável martensítico série 400/aço inoxidável austenítico série 300, autoclavável. Com lote gravado no instrumental para efeito de rastreabilidade, 10 anos de garantia. Padrão de Referência: Quinelato, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	377846	unidade de medida	10	15
358	Tira de aço serrilhada manual 6mm x 150mm. Apresentação: Embalagem com 1 unidade. Padrão de Referência: TDV, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	441696	unidade de medida	150	155
359	Tira de lixa metálica de 6 mm com centro neutro. Apresentação envelope com 12 tiras. Padrão de Referência: Horico, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	406284	Envelope	20	25
360	Tira de lixa para compósito. Sistema de acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações de resina composta e ionômero de vidro composto por abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliéster. Apresentação: Caixa com 150 tiras. Tamanho das tiras 4 mm de largura por 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação média (cinza) e fina (branca). Cada tira possui centro neutro, sem abrasivo. Padrão de Referência: 3M, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	423570	caixa	20	25
361	Tira de lixa para compósito. Sistema de acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas em resina composta, ouro, amálgama e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio em apenas um dos lados e costado de poliéster. Com grânulos que não se desprendem com a abrasão. Cada tira possui duas granulações: grossa/média (grossa de cor azul e de 0,21mm de espessura; média de cor rosa e 0,17mm de espessura) e fina/extra-fina (fina de cor amarela e de 0,14mm de espessura; extra- fina de cor branca e 0,11mm de espessura). Apresentação: caixa com 50 tiras. Tamanho das tiras: 2,5mm (estreita) e 3,75mm (larga) de largura por 150 mm de comprimento. Cada tira possui centro neutro (sem abrasivo) para introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Cx c/ 50 tiras. Modelo Flexistrips da EVE, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	423570	caixa	20	25
362	Tira de poliéster 10x120x0,05mm. Confeccionada em 100% poliéster, super flexível. Apresentação: caixa contendo 50 tiras. Padrão de Referência: Indusbello, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	406147	caixa	20	25
363	Tracionador com molas e dispositivo de segurança – Força leve (350gf). Apresentação Embalagem com 2 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 70.42.102, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	434191	Unidade de medida	8	10
364	Tracionador com molas e dispositivo de segurança – Força média (500gf). Apresentação Embalagem com 2 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 70.42.102, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	434192	unidade de medida	20	25
365	Tracionador com molas e dispositivo de segurança – Força pesada (750gf). Apresentação Embalagem com 2 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 70.42.102, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	434193	unidade de medida	10	15
366	Tubo cruzado para arco, slot .022". Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 30.40.006, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	248069	Embalagem com 10 unidades	10	15
367	Tubo Ortodôntico Duplo Conversível, para COLAGEM, molar inferior DIREITO, prescrição Roth slot .022", com gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.411, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	419224	Embalagem com 10 unidades	20	25

368	Tubo Ortodôntico Duplo Conversível, para COLAGEM, molar inferior ESQUERDO, prescrição Roth slot .022“, com gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.412, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	419223	Embalagem com 10 unidades	20	25
369	Tubo Ortodôntico Duplo Conversível, para COLAGEM, molar superior DIREITO, prescrição Roth slot .022“, com gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.417, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427326	Embalagem com 10 unidades	20	25
370	Tubo Ortodôntico Duplo Conversível, para COLAGEM, molar superior ESQUERDO, prescrição Roth slot .022“, com gancho. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.418, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	427325	Embalagem com 10 unidades	20	25
371	Tubo Ortodôntico Duplo, para SOLDAGEM, primeiro molar inferior DIREITO, prescrição Roth slot .022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.10.411, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	419286	Embalagem com 10 unidades	20	25
372	Tubo Ortodôntico Duplo, para SOLDAGEM, primeiro molar inferior DIREITO, prescrição Roth slot .022“, tubo Ø .045” com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.10.413, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	391859	Embalagem com 10 unidades	20	25
373	Tubo Ortodôntico Duplo, para SOLDAGEM, primeiro molar inferior ESQUERDO, prescrição Roth slot .022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.10.412, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	419287	Embalagem com 10 unidades	20	25
374	Tubo Ortodôntico Duplo, para SOLDAGEM, primeiro molar inferior ESQUERDO, prescrição Roth slot .022“, tubo Ø .045” com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.10.414, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	391860	Embalagem com 10 unidades	20	25
375	Tubo Ortodôntico Simples, para COLAGEM, molar inferior DIREITO, prescrição Roth slot.022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.221, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432341	Embalagem com 10 unidades	20	25
376	Tubo Ortodôntico Simples, para COLAGEM, molar inferior ESQUERDO, prescrição Roth slot .022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.222, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432341	Embalagem com 10 unidades	20	25
377	Tubo Ortodôntico Simples, para COLAGEM, molar superior DIREITO, prescrição Roth slot.022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.211, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432341	Embalagem com 10 unidades	20	25
378	Tubo Ortodôntico Simples, para COLAGEM, molar superior ESQUERDO, prescrição Roth slot.022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.11.612, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432341	Embalagem com 10 unidades	20	25
379	Tubo Ortodôntico Simples, para SOLDAGEM, molares inferiores DIREITO, prescrição Roth slot .022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.10.221, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	271649	Embalagem com 10 unidades	20	25
380	Tubo Ortodôntico Simples, para SOLDAGEM, molares inferiores ESQUERDO, prescrição Roth slot .022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.10.222, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	432333	Embalagem com 10 unidades	20	25
381	Tubo Ortodôntico Simples, para SOLDAGEM, molares superiores DIREITO, prescrição Roth slot .022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.10.211, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	422330	Embalagem com 10 unidades	20	25
382	Tubo Ortodôntico Simples, para SOLDAGEM, molares superiores ESQUERDO, prescrição Roth slot .022“, com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.10.212, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	422331	Embalagem com 10 unidades	20	25
383	Tubo Ortodôntico Triplo, para SOLDAGEM, primeiro molar superior DIREITO, prescrição Roth slot.022“, tubo Ø .045” com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.10.611, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	391861	Embalagem com 10 unidades	20	25
384	Tubo Ortodôntico Triplo, para SOLDAGEM, primeiro molar superior ESQUERDO, prescrição Roth slot .022“, tubo Ø .045” com gancho distal. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. Padrão de Referência: Morelli ref. 20.10.612, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	391862	Embalagem com 10 unidades	20	25
385	Verniz de fluoreto de sódio a 5% (22.600 ppm de fluoreto de sódio) com xylitol, para obturação dos túbulos dentinários, utilizado no tratamento da hipersensibilidade dentinária. Composição: 1 ml do produto contém 50 mg de fluoreto de sódio. Outros ingredientes: colofônia, álcool, goma laca, mástica, sacarina, aroma e cera branca de abelha. Apresentação: Caixa contendo 02 seringas de 1,2ml de verniz e 04 pontas SoftEZ. Tipo Enamelast da Ultradent, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428166	unidade de medida	20	25
386	Verniz dentário contendo flúor para aplicação na superfície do esmalte e dentina, alta concentração de flúor (22.600ppm), com xilitol, sabor melão. Apresentação: Embalagem com sachês de 0,5mL cada. Padrão de Referência: Clinpro White Varnish 3M, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428166	Unidade de medida	20	25
387	Barreira resinosa fotopolimerizável bioativa com liberação de 6 tipos de íons. Apresentação: Kit com 8 casulos 0,02ml cada, 01 catalisador 0,9ml, 8 pincéis e 1 suporte para pincel. Padrão de Referência: PRG Barrier Coat Shofu, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428166	unidade de medida	10	15
388	Resina Fluida Injetável Nanohíbrida, bioativa, com baixo escoamento, fotopolimerizável, com liberação de 6 íons e recarga de flúor, nas cores A1, A2 e A3. Apresentação: Caixa com 1 seringa de 2,2 g e 5 pontas de aplicação. Padrão de Referência: Resina Beautifil Flow Plus F00 - Shofu, similar,	413641	kit	20	25

	equivalente, ou de melhor qualidade.				
	Selante autocondicionante (sem ataque ácido), com liberação de 6 íons e recarga de flúor.				
389	Apresentação: Kit com 01 seringa com selante (1,2g), 01 primer ácido (3ml), 15 ponteiros descartáveis (calibre 27G), 50 aplicadores microbrush, 25 dispensers. Padrão de Referência: BeautiSealant Kit completo, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	390780	kit	10	15
390	Compósito universal nanohíbrido, com consistência modelável e capaz de ser fotopolimerizado em comprimentos de onda entre 400 e 500nm. Composição com pré-polímeros, com módulo de elasticidade de 10 Gpa. Radiopacidade de 300%Al. e carga inorgânica com menos de 79% de peso. Presença do Ivocerin como fotoiniciador Cores: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, Dentin A2, Dentin A3.5, Bleack L. Seringa com 3,5g. Padrão de Referência: Resina TETRIC N- CERAM 2 - RGMS: 80091449019, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	447968	Unidade	100	105
391	Compósito universal nanohíbrido, com consistência fluída e capaz de ser fotopolimerizado em comprimentos de onda entre fotopolimerizável universal, contendo 10-MDP e pH: 2,5-3, no formato de caneta. Composição com 10-MDP, MCAP, HEMA, D3MA, Bis-GMA. Apresentação: VivaPen com 2ml que rende, em média, 190. Padrão de Referência: TETRIC N-bond Universal VivaPen e VivaPen Snap-On Cannulas Refill, similar, equivalente, ou de melhor qualidade aplicações	447968	Unidade	70	72
392	Compósito universal nanohíbrido, com consistência modelável e capaz de ser fotopolimerizado em comprimentos de onda entre 400 e 500nm, com incrementos de até 4 mm. Presença do Ivocerin como fotoiniciador juntamente com a tecnologia Aessencio. Radiopacidade de 300%Al. e fluorescência natural. Cores universais: IVA, IVB E IVW. Seringa de 3,5g. Padrão de Referência : Resina TETRIC N-PowerFill 2 - RGMS: 80091449025, similar, equivalente, ou de melhor qualidade	447968	Unidade	100	105
393	Adesivo dental fotopolimerizável universal, contendo 10-MDP e pH: 2,5-3, no formato de caneta. Composição com 10-MDP, MCAP, HEMA, D3MA, Bis-GMA. Apresentação: VivaPen com 2ml que rende, em média, 190. Padrão de Referência: TETRIC N-bond Universal VivaPen e VivaPen Snap-On Cannulas Refill, similar, equivalente, ou de melhor qualidade aplicações	391134	Unidade	80	85
394	Líquido Adesivo e esterelizado Cirúrgico para pele com alta viscosidade 0,5 ml. Com fórmula monomérica (2-octil cianoacrilato) e colorido com o corante D e C violeta nº 2. Fornecido com uma amola de vidro quebrável, contida num frasco de plástico e uma ponta para aplicação. Padrão de Referência: Dermabond 0,5 ml- Ethicon Ref : AHV12, similar, equivalente ou de melhor qualidade.	437887	Unidade	20	25
395	Resina composta fotopolimerizável para levante de mordida ortodôntico, versatilidade através da sua viscosidade equilibrada, autonivelante para proporcionar maior precisão na confecção dos levantes oclusais, resistência na cimentação de bandas e maior resistência adesiva ao dente quando comparado ao ionômero de vidro, sistema autoadesivo para dispensar a utilização prévia de adesivo, grandes em função da carga oclusal, alto nível de lisura na superfície para oferecer maior conforto ao paciente, corante azul para facilitar a aplicação e remoção, fotopolimerizável para auxiliar no controle do tempo de trabalho.	407163	Unidade	25	30
396	Arco de Aço CrNi modelo Braided, composto por 8 filamentos de aço inox trançados, proporciona maior flexibilidade, forças de menor magnitude, fabricado em modelo de arco intraoral inferior CrNi e arco intraoral superior CrNi. Tamanho: Inferior 0,17x015. pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Orthometric, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433343	Unidade	25	30
397	Arco de Aço CrNi modelo Braided, composto por 8 filamentos de aço inox trançados, proporciona maior flexibilidade, forças de menor magnitude, fabricado em modelo de arco intraoral inferior CrNi e arco intraoral superior CrNi. Tamanho: Inferior 017x015. pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Orthometric, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433343	Unidade	25	30
398	Arco de Aço CrNi modelo Braided, composto por 8 filamentos de aço inox trançados, proporciona maior flexibilidade, forças de menor magnitude, fabricado em modelo de arco intraoral inferior CrNi e arco intraoral superior CrNi. Tamanho: Superior 017x015. pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Orthometric, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433343	Unidade	25	30
399	Arco de Aço CrNi modelo Braided, composto por 8 filamentos de aço inox trançados, proporciona maior flexibilidade, forças de menor magnitude, fabricado em modelo de arco intraoral inferior CrNi e arco intraoral superior CrNi. Tamanho: Superior 016x022. pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Orthometric, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433343	Unidade	25	30
400	Arco de Aço CrNi modelo Braided, composto por 8 filamentos de aço inox trançados, proporciona maior flexibilidade, forças de menor magnitude, fabricado em modelo de arco intraoral inferior CrNi e arco intraoral superior CrNi. Tmanho: Inferior 016x022. pacote com 10 unidades. Padrão de Referência Orthometric, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	433343	Unidade	25	30
401	Verniz fotopolimerizável com a tecnologia Bioativa GIOMER (liberação de 6 íons, liberação e recarga de Flúor) indicado para casos de hipersensibilidade dentinária e aplicações em regiões com susceptibilidade a cárie se-cundária e áreas com dificuldade de higienização, com aplicador em pincel. Padrão de Referência Shofu, ou similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	428166	Unidade	10	15
402	Resina fluída com escoamento baixo fotopolimerizável com a tecnologia Bioativa GIOMER (liberação de 6 íons, liberação e recarga de Flúor). Cor: A1 e A2 .Padrão de Referência RESINA BEAUTIFIL SHOFU, ou similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	413641	Unidade	10	15
403	Abridor De Boca Do Tipo Molt, formato de alavanca com extremidades curvas e planas (lâminas) para afastar lábios e bochechas sem ferir os tecidos moles. Possui um sistema de trava (cremalheira) que				

	mantém o instrumento aberto na posição desejada. Pode ter ponteiros emborrachadas para maior conforto e segurança do paciente. Fabricado em Aço Inoxidável Cirúrgico de alta qualidade. Padrão de Referência Golgran, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	466093	Unidade	10	15
404	Microaplicador livre de fibras e possui cerdas flexíveis confeccionadas com material elasto-mérico, proporcionando maior precisão, facilidade e economia de material na aplicação de produtos odontológicos. Ideal para aplicar adesivos, silanos, selantes e outros materiais que exigem uma aplicação precisa. Livre de cola e nylon. Feito de material elastomérico, garantindo precisão sem soltar cerdas e sendo não reagente ao adesivo. Com dois pontos de curvatura estrategicamente posicionados para facilitar a aplicação em áreas de difícil acesso. Ponta macia e flexível oferece conforto na aplicação. Haste triangular proporciona uma empunhadura firme e ergonômica. Superfície ondulada oferece aderência superior para manipulação segura e precisa Padrão de Referência Zeroflox similar, equivalente, ou de melhor qualidade. Abridor De Boca Do Tipo Molt, formato de alavanca com extremidades curvas e planas (lâminas) para afastar lábios e bochechas sem ferir os tecidos moles. Possui um sistema de trava (cremalheira) que	410560	Pacote com 30 unidades	20	25
405	mantém o instrumento aberto na posição desejada. Pode ter ponteiros emborrachadas para maior conforto e segurança do paciente. Fabricado em Aço Inoxidável Cirúrgico de alta qualidade. Padrão de Referência Golgran, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	466093	Unidade	20	25

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como bens comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021, uma vez que seus padrões de desempenho, qualidade, características técnicas e requisitos de utilização podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.

Os materiais odontológicos constantes deste Termo de Referência possuem descrição padronizada, classificação em catálogo oficial (CATMAT), regularização sanitária aplicável e ampla oferta por diversos fabricantes e distribuidores especializados, possibilitando a comparação objetiva entre produtos e propostas comerciais.

Embora determinados itens possuam aplicação específica na área odontológica e exijam observância de requisitos técnicos próprios para sua utilização, suas características são amplamente conhecidas pelo mercado e podem ser descritas de forma objetiva.

Dessa forma, os materiais pretendidos enquadram-se na definição legal de bens comuns, sendo adequada a utilização da modalidade Pregão, na forma eletrônica, para a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

1.3. Os bens objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato ou emissão da nota de empenho, na forma do artigo 105 da Lei 14.133 de 2021.

1.5 O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.6. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item no CATMAT e o disposto neste Termo de Referência, prevalece a descrição detalhada no Termo de Referência.

1.7. Os itens 272, 393 e 394 são os únicos destinados a reserva de Cotas de até 25%, os demais são destinados a participação exclusiva à ME/EPP(LC nº 147, de 07/08/2014, art. 48, inciso I).

1.8. No caso de características específicas, detalhes e outros termos que possam identificar fabricantes e/ou marcas específicas, deverão ser considerados como referência coadjuvante para a descrição do item. O produto cotado deverá ser superior, similar ou equivalente à marca de referência quando divulgada na descrição do item. Esse é o entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU (Acórdão 2.401/2006 - Plenário).

Da Justificativa:

1.9. A indicação de tipo descrita em itens é considerada como referência técnica, podendo o Licitante ofertar material que atenda a descrição do item ou apresentar material de qualidade similar ou superior comprovada.

Tal referencia nos descritivos dos itens são pertinentes em razão da complexidade dos materiais, nível de qualidade e eficiência nos procedimentos.

1.9. 1. A adoção de marcas ou modelos de referência justifica-se tecnicamente pela natureza dos materiais odontológicos de consumo, os quais interferem diretamente na segurança do paciente, na previsibilidade dos procedimentos clínicos, na compatibilidade com instrumentais e equipamentos já existentes, na durabilidade dos tratamentos, na rastreabilidade sanitária e na eficiência assistencial. A análise de equivalência deverá considerar, conforme o item, composição, indicação de uso, apresentação comercial, regularização sanitária, desempenho clínico esperado, compatibilidade com os procedimentos odontológicos, validade, condições de armazenamento, instruções do fabricante, segurança do paciente e atendimento às normas técnicas e sanitárias aplicáveis.

Normas e regulamentações do material a ser fornecido:

1.10 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda cumprir as exigências normativas para a sua fabricação, importação, comercialização e materiais especiais, que se encontram reguladas pelas seguintes legislações:

1.10.1 Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que “dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os correlatos e outros produtos, e dá outras providências”; e

1.10.2 Fabricação e controle por linha de produção/produtos no que couber, emitido pela secretaria de vigilância sanitária do Ministério da Saúde, nos termos do disposto na Resolução da Diretoria Colegiada RDCnº16 de 28/03/2013 e alterações, que tratados requisitos aplicáveis à fabricação de produtos médicos.

1.10.3 Todos os itens deverão conter na embalagem do produto, individualmente, o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o número do lote, conforme Legislação Sanitária vigente da divisão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde, quando for o caso.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme consta das informações básicas desse Termo de Referência

2.3. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento..

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, deverão ser observados os requisitos diretamente relacionados à natureza dos materiais odontológicos de consumo, especialmente quanto à regularidade sanitária, acondicionamento, transporte, armazenamento, controle de validade, rastreabilidade, redução de desperdícios e destinação adequada dos resíduos gerados após a utilização clínica.

4.1.2. A contratada deverá observar, quando aplicável, a Lei nº 6.360/1976, o Decreto nº 8.077/2013, a RDC nº 751/2022, a RDC nº 16/2014, a RDC nº 497/2021 e demais normas sanitárias pertinentes e indispensáveis ao fornecimento de medicamentos, anestésicos odontológicos, insumos farmacêuticos, correlatos, dispositivos médicos e demais produtos sujeitos à vigilância sanitária.

4.1.3. Os produtos deverão ser fornecidos em embalagens adequadas, íntegras e compatíveis com as condições de transporte e armazenamento, preservando sua identidade, qualidade, estabilidade, esterilidade, quando aplicável, integridade e segurança de uso até o recebimento pela Administração.

4.1.4. Todos os produtos deverão conter, identificação do fabricante, nome comercial, lote, data de fabricação, prazo de validade, condições de armazenamento, número de registro, cadastro ou notificação sanitária junto à ANVISA e demais informações exigidas pela legislação vigente.

4.1.5. O prazo de validade dos produtos, no momento da entrega, deverá permitir sua utilização segura e adequada pela Administração, observada a natureza de cada item, o consumo estimado e as condições de armazenamento, evitando-se desperdício por vencimento precoce.

4.1.6. Para equipamentos, partes, acessórios ou produtos sujeitos a certificação compulsória, quando houver incidência sobre determinado item, deverá ser comprovado o atendimento aos requisitos de avaliação da conformidade e a existência do Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO, nos termos da regulamentação aplicável.

4.1.7. A Administração deverá verificar, na fase de aceitação da proposta, quando aplicável, a regularidade sanitária dos produtos ofertados, podendo solicitar catálogos, fichas técnicas, bulas, instruções de uso, comprovação de registro, cadastro ou notificação junto à ANVISA e demais documentos técnicos necessários à aferição da conformidade do objeto.

4.1.8. A destinação dos resíduos decorrentes da utilização clínica dos materiais deverá observar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde — PGRSS e Plano de Logística Sustentável - PLS do HMASP, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Resolução CONAMA nº 358/2005 e demais normas sanitárias e ambientais aplicáveis.

4.1.9. Deverá ser verificada a incidência de exigência de Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF/APP junto ao IBAMA para os itens cuja fabricação ou industrialização envolva atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais. Caso aplicável, somente será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, quando exigível.

4.1.10. A exigência de Cadastro Técnico Federal, quando aplicável, deverá recair sobre o fabricante do produto, e não necessariamente sobre o licitante revendedor, distribuidor ou comerciante, salvo se este também exercer atividade sujeita ao referido cadastro.

4.1.11. Os critérios de sustentabilidade serão aplicados de forma compatível com a natureza de cada item, evitando exigências genéricas, desproporcionais ou sem pertinência direta com o objeto, de modo a preservar a competitividade, a economicidade, a segurança sanitária e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

4.2. Devem ser observados os requisitos ambientais para obtenção de certificação do INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares, no que couber;

4.3. A Contratada deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o Art. 225 da Constituição Federal/88, e em conformidade com o Art. 5º e Art. 11, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 e, no que couber, com os critérios estabelecidos no Guia Nacional de Contratação Sustentável da Advocacia-Geral da União (AGU).

4.4. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme Lei nº6.360 de 1976 e Decreto nº8.077, de 2013.

4.5. A Contratada deverá apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) para os produtos abrangidos pela RDC nº497, de 20 de maio de 2021.

Indicação de marcas ou modelos

4.2. No caso de características específicas, detalhes e outros termos que possam identificar fabricantes e/ou marcas específicas, deverão ser considerados como referência, coadjuvante para a descrição do item. O produto cotado deverá ser superior, similar ou equivalente à marca de referência quando divulgada na descrição do item. Esse é o entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU (Acórdão 2.401/2006 - Plenário).

4.2.1. A indicação de tipo descrita em itens é considerada como referência técnica, podendo o Licitante ofertar material que atenda a descrição do item ou apresentar material de qualidade similar ou superior comprovada. Tal referência nos descritivos dos itens são pertinentes em razão da complexidade dos materiais, nível de qualidade e eficiência nos procedimentos odontológicos.

Da exigência de carta de solidariedade

4.5. Não será exigida carta de solidariedade.

Subcontratação

4.6. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.7. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte:

4.41. Na presente licitação, será realizada a reserva de cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, no que couber. Itens 272, 393 e 394.

4.41.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos fornecedores remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

4.41.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

4.41.3. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º, do Decreto n. 8.538, de 2015.

Margem de Preferência

4.42. Os itens 16, 17, 18 e 20 da contratação enquadram-se na aplicação de margem de preferência normal de 5% (cinco por cento) — MedNac — e margem de preferência adicional de 10% (dez por cento) — MedIFANac —, previstas no Decreto nº 11.890, de 22 de janeiro de 2024, conforme disposto na Resolução SEGES-CICS/MGI nº 4, de 18 de outubro de 2024, com as alterações promovidas pela Resolução CICS/MGI nº 7, de 23 de dezembro de 2024, da Comissão Interministerial de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável — CICS, por se tratar de medicamentos/anestésicos odontológicos enquadrados nos códigos NCM constantes do Anexo I da referida norma.

4.42.1. Para fins de aplicação da margem de preferência, consideram-se os seguintes enquadramentos:

- a) Item 16 — Articaína 4% com Epinefrina 1:100.000 — NCM 3004.90.79 — margem normal MedNac de 5% e margem adicional MedIFANac de 10%;
- b) Item 17 — Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000 — NCM 3004.90.43 — margem normal MedNac de 5% e margem adicional MedIFANac de 10%;
- c) Item 18 — Mepivacaína 2% com Epinefrina 1:100.000 — NCM 3004.90.49 — margem normal MedNac de 5% e margem adicional MedIFANac de 10%;
- d) Item 20 — Benzocaína gel 200 mg/g (20%) — NCM 3004.90.39 — margem normal MedNac de 5% e margem adicional MedIFANac de 10%.

4.42.2. A aplicação da margem de preferência normal fica condicionada à comprovação de que o medicamento é registrado na ANVISA e fabricado em unidade produtiva situada em território nacional, nos termos da definição de MedNac constante da Resolução SEGES-CICS/MGI nº 4/2024 e suas alterações.

4.42.3. A aplicação da margem de preferência adicional fica condicionada à comprovação de que o medicamento, além de registrado na ANVISA e fabricado em unidade produtiva situada em território nacional, utiliza exclusivamente Insumo Farmacêutico Ativo — IFA cujas etapas produtivas tenham sido integralmente realizadas em território nacional a partir do material de partida, nos termos da definição de MedIFANac constante da Resolução SEGES-CICS/MGI nº 4 /2024 e suas alterações.

4.42.4. A comprovação do atendimento às regras de origem e de qualificação deverá ser apresentada pelo licitante, conforme documentos previstos na Resolução SEGES-CICS/MGI nº 4/2024, 7/2024 e suas alterações, especialmente a Autodeclaração de Medicamento Nacional e, quando pleiteada a margem adicional, a Autodeclaração do Insumo Farmacêutico Ativo Nacional.

4.42.5. Para os demais itens da presente contratação, não será aplicada margem de preferência, salvo se posteriormente identificado enquadramento específico em código NCM constante da regulamentação vigente, com o devido registro nos autos.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5. O prazo de entrega dos bens será de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento da nota de empenho, autorização de fornecimento ou instrumento equivalente pela contratada, em remessa única para cada requisição emitida pela Administração, no seguinte endereço: Rua Ari Cajado, nº 36, Vila Monumento, São Paulo/SP, CEP 01551-080, telefone (11) 2915-1156, de segunda a quinta-feira, das 08h às 14h, e às sextas-feiras, das 08h às 11h.

5.1. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a dois terços do prazo total recomendado pelo fabricante.

5.2. As entregas serão realizadas conforme a demanda deste hospital, atendendo às necessidades de materiais para os procedimentos odontológicos. No entanto, não é possível prever com exatidão o volume e as datas dessas demanda pode variar ao longo do tempo, sendo influenciada por fatores como ciclos sazonais, imprevistos ou outras situações que alterem o fluxo de materiais requeridos. Em razão disso, será adotado o Sistema de Registro de Preços (SRP), a fim de proporcionar maior flexibilidade e adequação às flutuações da demanda.

5.3 Os produtos devem ser apresentados em suas unidades de acondicionamento (embalagem individual) contendo o número do lote, a data de validade, tipo de esterilização (se for o caso) e o nome comercial de forma legível, em atendimento ao artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor.

5.4. O transporte dos produtos deverá obedecer a critérios de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade e, quando for o caso, esterilidade dos mesmos.

5.5. Deverão ser observadas pela empresa fornecedora as condições de guarda e armazenamento dos produtos a fim de não haver a deterioração do material, conforme regulamentação da ANVISA.

5.6. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.7. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.15. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

6.17. Cabe ao gestor do contrato:

6.17.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.17.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.17.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.17.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.17.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.17.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.17.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

7.2.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave. 7.2.4 Multa:

7.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

7.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

7.2.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 5% (cinco por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.

7.2.4.5. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 5% (cinco por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.

7.2.4.6. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 5% (cinco por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.

7.2.4.7. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação, ressalvadas as seguintes infrações também enquadráveis nessa alínea:

7.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

7.9.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;

7.9.2 as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

7.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

7.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

7.12.1 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5(cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 05 (cinco) dias úteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.7. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalação e quaisquer outras necessárias para o funcionamento ou uso do bem correrão por conta do Contratado e são condição para o recebimento do objeto.

Liquidação

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 8.12.1. o prazo de validade;
- 8.12.2. a data da emissão;
- 8.12.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
- 8.12.4. o período respectivo de execução do contrato;
- 8.12.5. o valor a pagar; e
- 8.12.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.13. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

- 8.15.1 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;
- 8.15.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

8.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

Forma de pagamento

8.22. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de Crédito

8.27. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

8.27.1. A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.27.2. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.27.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

8.27.4. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.[A13]

8.39. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.[A14]

Reajuste

8.28. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 03/2026.

8.29. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado[A16], os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.30. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.31. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.32. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.33. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

8.34. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.35. O reajuste será realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Forma de fornecimento

9.2. O fornecimento do objeto será integral.

CrITÉRIOS de aceitabilidade de preços

9.3. Em se tratando de contratação para registro de preços, caso adotado o critério de julgamento de menor preço, o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos será:

9.3.1 Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa na tabela constante no item 1.1. deste Termo de Referência.

Exigências de habilitação

9.4. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.5. pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.6. empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.8. sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;[A6]

9.9. sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

9.10. sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.11. filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.12. sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.12. Ato de autorização para o exercício da atividade de:

9.12.1. a Autorização de Funcionamento (AFE) vigente, emitida pela ANVISA, para os produtos abrangidos pela RDC nº 16, de 1º de abril de 2014, da ANVISA;

9.12.2. A Licença Sanitária Estadual ou Municipal vigente, expedida por órgão de vigilância sanitária.

9.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

9.22. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;

9.23. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

Qualificação Técnica

9.24. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, **se for o caso**, em plena validade;

9.24.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

9.25. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente,

quando for o caso.

9.25. 1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

9.25.1.1. A quantidade válida para Atestado da Qualificação Técnica deverá ser de no mínimo de 10% (dez por cento), conforme modelo anexo ao Edital (ANEXO IV – Atestado de Qualificação Técnica), para os itens 272, 393 e 394.

9.25.1.2. Em conformidade ao disposto no §1º, Art. 67, Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, somente será necessária a apresentação de atestados de qualificação técnica nos termos dos itens acima elencados para o (s) item(ns), entendidos como aqueles de maior relevância no âmbito da presente licitação.

9.25.1.3. Autorização de Funcionamento (AE) vigente, emitida pela ANVISA, para os produtos abrangidos pelo art.3º da RDC nº16, de 1º de Abril de 2014, da ANVISA;

9.26.2. Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo exigido, a apresentação e o somatório de diferentes atestados relativos a contratos executados de forma concomitante.

9.27.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.28.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Disposições gerais sobre habilitação

9.29. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.30 Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.31. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.32. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.33. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação, que corresponde ao valor máximo aceitável, é de R\$ 2.357.786,01 (dois milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e um centavo), conforme custos unitários apostos na tabela constante do item 1.1 deste Termo de Referência.

10.2. Em caso de Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, nas seguintes situações:

10.2.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

10.2.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados.

10.2.3. Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação.

10.2.4. Poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação, quando juridicamente cabível.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

11.2. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.
- São Paulo, 03 de junho de 2026.

Marina Guiraldi de Souza
Presidente da Equipe de Planejamento

Ruy Dyhego do Nascimento
Membro da Equipe de Planejamento

Aliny Bisaia
Membro da Equipe de Planejamento

Igor Miranda Salatine
Equipe de Apoio

13. ANEXO I

Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato

(Contratações de pequeno valor - art. 95, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, Orientação Normativa nº 84, de 17 de maio de 2024)

1. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. O adjudicatário terá o *prazo de 05 (cinco)*, contado a partir da data de sua convocação, para aceitar o

instrumento equivalente ao contrato Nota de Empenho, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.

1.2. O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatário implica no reconhecimento de que:

1.3.1 referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicáveis as disposições da Lei nº 14.133 /2021;

1.3.2. O Contratado se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital, no Termo de Referência e em seus anexos, conforme Termo de Ciência e Concordância (Anexo II).

2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é aquele estabelecido no Termo de Referência, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. São obrigações do Contratante:

3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

3.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

3.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência e neste Anexo;

3.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Termo de Referência;

3.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

3.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

3.1.8.1. A Administração terá o prazo de *30 (trinta) dias*, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

3.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

3.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

3.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

4.1.1 Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do

Consumidor;

4.1.3. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal contratual, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

4.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização contratual, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

4.1.7.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

4.1.7.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

4.1.7.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do Contratado;

4.1.7.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

4.1.7.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

4.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não poderá onerar o objeto da contratação;

4.1.9. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

4.1.10. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.11. Manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta;

4.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

4.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pela fiscalização contratual, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

4.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do objeto;

4.1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

4.1.17. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

4.1.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução contratual;

4.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

4.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

4.1.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

4.1.22. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho

[A12] ;

4.1.23. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;

4.1.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;

4.1.25. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;

4.1.26. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho.

5. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

5.1. A contratação será extinta quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

5.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para a contratação.

5.3. Quando a não conclusão do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:

5.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

5.3.2. poderá a Administração optar pela extinção contratual e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

5.4. A contratação poderá ser extinta antes de cumpridas as obrigações nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

5.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

5.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o objeto.

5.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

5.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

5.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

5.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

5.5.3. Indenizações e multas.

5.6. A extinção contratual não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

5.7. A contratação poderá ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou na contratação direta, ou atue na fiscalização ou na gestão contratuais, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6. DOS CASOS OMISSOS

6.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

7. ALTERAÇÕES

7.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

7.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.[A18]

7.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus

efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

7.5. Registros que não caracterizam alterações contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. FORO

8.1. Fica definido o Foro da Justiça Federal em São Paulo, Seção Judiciária de São Paulo, para dirimir os litígios que decorrerem da execução contratual que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

14. ANEXO II

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento, (*identificar o Contratado*) declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no **Editais**, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o **Pregão** nº90021/2026, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Local-UF, de de 2026.

(Nome *e Cargo do Representante Legal*)

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

MARINA GUIRALDI DE SOUZA
Presidente da Equipe de Planejamento

RUY DYHEGO DO NASCIMENTO CANOSA
Membro da Equipe de Planejamento

ALINY BISAIA

