

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Balança eletrônica			
Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 15KG, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Computadorizada, Divisão De 5 G, Bandeja Opcional, Dimensões: 108 X 334 X 366MM, Tipo Pannel: Cristal Líquido			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	26	Quantidade Mínima Cotada:	26
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	703,38		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Curitiba/PR (26)	

2 - Bancada			
Descrição Detalhada: Bancada Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 190CM, Largura: 75CM, Altura: 85CM, Características Adicionais: Com Dois Tanques E Prateleira Inferior			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	31	Quantidade Mínima Cotada:	31
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.313,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Curitiba/PR (31)	

3 - Batedeira doméstica			
Descrição Detalhada: Batedeira Doméstica Tipo: Planetária, Capacidade: 3.900ML, Componentes Adicionais: Trava Automática E Disco Regulagem Altura Tijelas, Características Adicionais: 5 Velocidades E Batedores Para Massas Leve, Média			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	26	Quantidade Mínima Cotada:	26
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	318,68		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Curitiba/PR (26)	

4 - Espremedor fruta			
Descrição Detalhada: Espremedor Fruta Material Jarra: Aço Inoxidável, Capacidade Jarra: 1L, Potência: 1/3CV, Voltagem: 127/220V, Aplicação: Industrial, Características Adicionais: Tampa, Copo, Peneira E 2 Castanhas			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	24	Quantidade Mínima Cotada:	24
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	225,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Curitiba/PR (24)	

5 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 500L, Voltagem: 127 / 220V, Características Adicionais: Aço Inox, Funções: Termostato Regulável E Degelo Automático, Tipo Porta: Bipartida, Temperatura Operação: -12 A -20°C, Quantidade De Portas: 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.966,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (21)

6 - Freezer Vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 1.045L, Voltagem: 220V, Cor: Inox, Altura: 209,9CM, Largura: 122,6CM, Profundidade: 84,2CM, Características Adicionais: Refrigeração Por Ar Forçado, Funções: Degelo Automático, Com Indicador De Temperatura, Tipo Porta: Cegas Com Resistência, Temperatura Operação: -20° A -12°C, Aplicação: Cozinha Industrial, Quantidade De Portas: 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.825,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (13)

7 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 10L, Potência Motor: 0,50CV, Tensão Nominal: 220V, Aplicação: Industrial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 901,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (37)

8 - Sanduicheira

Descrição Detalhada: Sanduicheira Material: Aço Inox Escovado, Tensão: 110/220V, Potência: 2.500W, Características Adicionais: Placas Alumínio Fundido, Controle Alta Sensibilidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 319,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (35)

9 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 27L, Potência: 1.500W, Voltagem: 220V, Funções: Alarme, Temporizador, Auto-Aquecimento E Descongela, Características Adicionais: Pannel Digital, Trava Segurança, Relógio Digital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 583,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

10 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Tipo: Armazém, Material: Metal, Capacidade: 300KG, Altura: 150CM, Largura: 30CM, Comprimento: 40CM, Quantidade Rodas: 2, Material Rodas: Borracha Natural, Características Adicionais: Rodas Maciças Diâmetro 9"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 420,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (24)

11 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço Inoxidável, Características Adicionais: Com 2 Câmeras E Formas Independentes, Comprimento: 900MM, Largura: 900MM, Altura: 250MM, Tipo Câmera: Dupla, Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.551,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (19)

12 - Refresqueira

Descrição Detalhada: Refresqueira Material Estrutura: Aço Inoxidável Escovado, Material Depósito: Politereftalato De Etileno, Tipo: 2 Depósitos, Capacidade: 32L, Tensão: 127V, Características Adicionais: Termostato Controle Temperatura 4° A 10°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.492,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (31)

13 - Máquina fatiadora

Descrição Detalhada: Máquina Fatiadora Material: Aço Inoxidável, Material Lâmina: Aço Alemão, Diâmetro: 370MM, Potência: 5HP, Tipo Motor: Monofásico, Frequência: 60 Ciclos E 580 Giros Lâmina/Minuto, Alimentação: 110/220V, Aplicação: Processamento Carnes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.490,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (18)

14 - Processador alimentos

Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Cor: Prata, Função Disco: Mixer/Triturador, Tensão: 220V, Potência: 500W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.349,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (15)

15 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 500L, Tipo Portas: Sólida, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi, Quantidade Portas: 2UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.908,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (22)

16 - Chapa Assadeira/Fritadeira

Descrição Detalhada: Chapa Assadeira/Fritadeira Material: Aço Inoxidável, Material Queimador: Alumínio, Funcionamento: Gás, Comprimento: 150CM, Largura: 60CM, Altura: 21CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.174,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (16)

17 - Lavadora Alta Pressão

Descrição Detalhada: Lavadora Alta Pressão Potência Consumida: 1900W, Tensão: 127V, Vazão: 360L/H, Pressão: 2400PSI, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Mangueira Trama De Aço, Acessórios: : Bico Regulável, Bico Turbo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.530,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (25)

18 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 50L, Tipo: Tampa E Pedal, Características Adicionais: Haste E Pedal Para Acionamento Da Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 311,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (151)

19 - Lavatório mãos

Descrição Detalhada: Lavatório Mãos Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 360MM, Largura: 360MM, Altura: 140MM, Características Adicionais: Chapa: 250x140mm, Acionamento Com O Joelho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (37)

20 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 200KG, Voltagem: 110/220V, Tipo: Digital, Dimensões: Cerca 90 X 50CM, Material: Chapa De Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 744,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (18)

21 - Balcão conservação alimento

Descrição Detalhada: Balcão Conservação Alimento Material: Aço Inoxidável, Componentes: Pasta Fria Com Isolamento Térmico, Quantidade Recipiente: 5(1/1x150 Alça 530x325x150) E 10(1/2x150 Alça 325xUN, Tipo Recipientes: Com Alças Móveis E Tampa, Tipo Rodízio: Giratório, Características Adicionais: Vitrine Superior Em Vidro Curvo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.327,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (13)

22 - Balcão conservação alimento

Descrição Detalhada: Balcão Conservação Alimento Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 340CM, Largura: 70CM, Altura: 85CM, Componentes: Pasta Fria Com Isolamento Térmico, Quantidade Recipiente: 6 (Gns 1/2-65) E 6 (Gns 1/1-65)UN, Tipo Recipientes: Com Alças Móveis E Tampa, Tipo Rodízio: Giratório Com Freio, Diâmetro Rodízio: 4POL, Características Adicionais: Vitrine Superior Em Vidro Curvo, 6 Portas Frontais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.722,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (13)

23 - Balcão frigorífico

Descrição Detalhada: Balcão Frigorífico Material Estrutura: Metal, Acabamento Superficial: Inoxidável, Largura: 2M, Tensão Alimentação: 110V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (13)

24 - Refrigerador expositor

Descrição Detalhada: Refrigerador Expositor Tipo: Vertical, Capacidade: 1.277L, Características Adicionais: Evaporador Aletado, Porta Antiembaçante, Fechament, Voltagem: 220V, Temperatura: 2 A 8°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.973,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (15)

25 - Serra fita

Descrição Detalhada: Serra Fita Material Base: Aço, Material Mesa: Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220V, Potência Motor: 1,5CV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.361,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (11)

26 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: 16 Assadeiras,C/ Vapor,Nto Automático, 2 Turbinas, Faixa Temperatura: 250°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.908,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (13)

27 - Caldeirão

Descrição Detalhada: Caldeirão Material: Aço Inox Aisi 304, Capacidade: 300L, Dimensões: 1170 X 1220 X 1250MM, Tipo Aquecimento: Gás (Glp/Gn), Características Adicionais: Com Mexedor Elétrico 220 V, 7,5 Cv, Temperatura De Trabalho: +50 A +160°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (9)

28 - Caldeirão

Descrição Detalhada: Caldeirão Material: Aço Inoxidável Aisi 304 18.8, Capacidade: 500L, Formato: Cilíndrico, Características Adicionais: Gás/Vapor, Tampa Autoclavada Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (8)

29 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Laser Digital, Faixa Medição Temperatura: - 50°C A 300°C, Elemento Expansão: Infravermelho, Material: Plástico, Precisão: +/- 2°C, Alimentação: Bateria / Pilha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 191,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (31)

30 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Analógico, Faixa Medição Temperatura: 300°C, Aplicação: Massa Asfáltica, Material: Bi-Metálico, Características Adicionais: Tipo Espeto, Diam. 50mm Com Haste De 200mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (35)

31 - Estufa elétrica para cozinha

Descrição Detalhada: Estufa Elétrica Para Cozinha Tipo: Pass-Thru Refrigerado, Quantidade De Porta: 1, Volume Interno: 475L, Capacidade: Até 34 Gns 1/1, Dimensões: 750 X 850 X 2190MM, Temperatura De Trabalho: 1 A 10°C, Voltagem: 220V, Potência: 0,5KW, Gás Refrigerante: R134a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.193,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (16)

32 - Estufa Elétrica Para Cozinha

Descrição Detalhada: Estufa Elétrica Para Cozinha Tipo: Pass-Thru Aquecido, Quantidade De Porta: 1, Volume Interno: 475L, Capacidade: Até 34 Gns 1/1, Dimensões: 750 X 850 X 2190MM, Voltagem: 220V, Potência: 1,16KW

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (15)

33 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Pressão, Características Adicionais: 2 Saídas, Jato/Copo, Termostato, Serpentina, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 10L, Material Corpo: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.378,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (25)

34 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 120L, Tensão Alimentação: 127V, Cor: Branca, Características Adicionais: Porta Reversível, Porta-Latas, Selo Procel, Consumo Máximo: 19,10KW/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.075,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (31)

35 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 190CM, Largura: 75CM, Altura: 85CM, Características Adicionais: Com Dois Tanques E Prateleira Inferior

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.313,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

36 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 500L, Voltagem: 127 / 220V, Características Adicionais: Aço Inox, Funções: Termostato Regulável E Degelo Automático, Tipo Porta: Bipartida, Temperatura Operação: -12 A -20°C, Quantidade De Portas: 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.966,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (6)

37 - Freezer Vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 1.045L, Voltagem: 220V, Cor: Inox, Altura: 209,9CM, Largura: 122,6CM, Profundidade: 84,2CM, Características Adicionais: Refrigeração Por Ar Forçado, Funções: Degelo Automático, Com Indicador De Temperatura, Tipo Porta: Cegas Com Resistência, Temperatura Operação: -20° A -12° C, Aplicação: Cozinha Industrial, Quantidade De Portas: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.825,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

38 - Refresqueira

Descrição Detalhada: Refresqueira Material Estrutura: Aço Inoxidável Escovado, Material Depósito: Politereftalato De Etileno, Tipo: 2 Depósitos, Capacidade: 32L, Tensão: 127V, Características Adicionais: Termostato Controle Temperatura 4° A 10°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.492,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

39 - Máquina fatiadora

Descrição Detalhada: Máquina Fatiadora Material: Aço Inoxidável, Material Lâmina: Aço Alemão, Diâmetro: 370MM, Potência: 5HP, Tipo Motor: Monofásico, Frequência: 60 Ciclos E 580 Giros Lâmina/Minuto, Alimentação: 110/220V, Aplicação: Processamento Carnes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.490,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

40 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 500L, Tipo Portas: Sólida, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrig.) Pintura Epoxi, Quantidade Portas: 2UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.908,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (7)

41 - Balcão conservação alimento

Descrição Detalhada: Balcão Conservação Alimento Material: Aço Inoxidável, Componentes: Pasta Fria Com Isolamento Térmico, Quantidade Recipiente: 5(1/1x150 Alça 530x325x150) E 10(1/2x150 Alça 325xUN, Tipo Recipientes: Com Alças Móveis E Tampa, Tipo Rodízio: Giratório, Características Adicionais: Vitrine Superior Em Vidro Curvo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.327,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (6)

42 - Balcão conservação alimento

Descrição Detalhada: Balcão Conservação Alimento Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 340CM, Largura: 70CM, Altura: 85CM, Componentes: Pasta Fria Com Isolamento Térmico, Quantidade Recipiente: 6 (Gns 1/2-65) E 6 (Gns 1/1-65)UN, Tipo Recipientes: Com Alças Móveis E Tampa, Tipo Rodízio: Giratório Com Freio, Diâmetro Rodízio: 4POL, Características Adicionais: Vitrine Superior Em Vidro Curvo, 6 Portas Frontais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.722,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

43 - Balcão frigorífico

Descrição Detalhada: Balcão Frigorífico Material Estrutura: Metal, Acabamento Superficial: Inoxidável, Largura: 2M, Tensão Alimentação: 110V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

44 - Refrigerador expositor

Descrição Detalhada: Refrigerador Expositor Tipo: Vertical, Capacidade: 1.277L, Características Adicionais: Evaporador Aletado, Porta Antiembaçante, Fechament, Voltagem: 220V, Temperatura: 2 A 8°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.973,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

45 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: 16 Assadeiras,C/ Vapor,Nto Automático, 2 Turbinas, Faixa Temperatura: 250°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.908,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

46 - Caldeirão

Descrição Detalhada: Caldeirão Material: Aço Inox Aisi 304, Capacidade: 300L, Dimensões: 1170 X 1220 X 1250MM, Tipo Aquecimento: Gás (Glp/Gn), Características Adicionais: Com Mexedor Elétrico 220 V, 7,5 Cv, Temperatura De Trabalho: +50 A +160°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (3)

47 - Caldeirão

Descrição Detalhada: Caldeirão Material: Aço Inoxidável Aisi 304 18.8, Capacidade: 500L, Formato: Cilíndrico, Características Adicionais: Gás/Vapor, Tampa Autoclavada Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

48 - Estufa elétrica para cozinha

Descrição Detalhada: Estufa Elétrica Para Cozinha Tipo: Pass-Thru Refrigerado, Quantidade De Porta: 1, Volume Interno: 475L, Capacidade: Até 34 Gns 1/1, Dimensões: 750 X 850 X 2190MM, Temperatura De Trabalho: 1 A 10°C, Voltagem: 220V, Potência: 0,5KW, Gás Refrigerante: R134a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.193,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

49 - Estufa Elétrica Para Cozinha

Descrição Detalhada: Estufa Elétrica Para Cozinha Tipo: Pass-Thru Aquecido, Quantidade De Porta: 1, Volume Interno: 475L, Capacidade: Até 34 Gns 1/1, Dimensões: 750 X 850 X 2190MM, Voltagem: 220V, Potência: 1,16KW

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)