



| Nr | Especificação | CATMAT | Und | Qtd | VI Unt | VI Total | Referência |
|----|---|--------|----------|-----|--------------|--------------|---|
| 1 | <p>Conjunto de 3 Cadeiras (uma cadeira com braço e maior e duas cadeiras sem braço) Para Altar De Igreja Em Madeira Maciça</p> <p>1.1 Estrutura: Madeira maciça de alta qualidade, na cor natural, acabamento fino, selada e envernizada com verniz PU de alta resistência. Com estofamento na cor vermelha e apoio de braço.</p> <p>1.2. Estofamento e Revestimento Assento e Encosto: Estofados com material de alta densidade para maior conforto e durabilidade. Revestimento: Tecido suave na cor vermelha, resistente ao desgaste, impermeável e fácil de limpar.</p> <p>1.3. Acabamento e Tratamento Verniz PU: Aplicação de verniz poliuretano (PU) de alta resistência, que proporciona proteção contra riscos, umidade e desgaste, mantendo a aparência natural da madeira.</p> <p>1.4 Design Ergonômico: Forma do assento e encosto projetados para oferecer suporte adequado à coluna e postura correta.</p> <p>1.5 Dimensões: 1 (uma) Cadeira Com braço Altura total: 125cm. Largura: 55 cm. Profundidade: 52 cm.</p> | 247412 | Conjunto | 1 | R\$ 3.724,74 | R\$ 3.724,74 |  |

| | | | | | | | |
|---|---|--------|-----|---|--------------|--------------|--|
| | <p>2 (duas) Cadeiras sem braço Altura: 120 cm Largura: 50 cm Profundidade: 50 cm Deve suportar no mínimo 120kg.</p> | | | | | | |
| 2 | <p>KIT DE VIOLÃO PARA USO DESTRO</p> <p>1. Violão: Tipo: Violão eletroacústico com seis cordas de aço e equalizador com frequências e regulagens de grave médio e agudo. Cores neutras.</p> <p>Orientação de Uso: Destro (configuração padrão para destros, com o braço do violão posicionado do lado direito do usuário).</p> <p>Material: Corpo e braço em madeira de qualidade, com acabamento liso e polido.</p> <p>Cordas: Incluir cordas de aço, conforme especificação do fabricante.</p> <p>Afinador: Incluir afinador integrado ou acessório de afinamento.</p> <p>2. Correia: Material: Couro ou material sintético resistente. Comprimento Ajustável: Com fecho regulável para ajustar ao tamanho do usuário.</p> | 486338 | Kit | 1 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 |  |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|-----|---|--------------|--------------|--|
| | <p>Fixação: Com fivelas ou anéis metálicos para fixação segura ao violão;</p> <p>3. Capa Protetora: Material: Tecido resistente e impermeável, com forro interno acolchoado. Design: Compartimento principal para o violão, bolsos laterais para acessórios e alça ajustável para transporte. Proteção: Proteção contra impactos, umidade e poeira. Cor: Preta ou cores escuras.</p> <p>4. Suporte: Tipo: Suporte de piso para violão. Material: Madeira ou metal resistente. Design: Ajustável para diferentes ângulos e tamanhos de violão, com base estável para evitar tombamento. Proteção: Revestimento antiderrapante para proteger o violão de riscos.</p> <p>5. Braçadeira Copotraste</p> <p>Observação: Todos os itens devem estar em perfeitas condições de uso e novos em suas embalagens originais. A imagem e marca do modelo da foto são meramente ilustrativas.</p> | | | | | | |
| 3 | Cruz em Madeira Maciça Design e Estrutura: Composta por duas travessas de madeira maciça sobrepostas de | 384360 | Und | 1 | R\$ 1.500,63 | R\$ 1.500,63 | |

forma ortogonal, com acabamento apainado e liso. As fitas de iluminação são embutidas na face posterior do móvel, projetando luz difusa indireta contra a parede (efeito backlight).

Dimensões Finais:

Altura total (A): 1,50 m

Largura total da haste horizontal (L):

0,75 m

Profundidade total instalada (PT): 0,11 m

Largura das traves de madeira: 0,15 m

Sistema de Iluminação:

Tecnologia: Fita de LED integrada de alta eficiência luminosa.


Tensão elétrica: Alimentação bivolt automática (opera em 110V ou 220V).

Alimentação: Driver/fonte de alimentação embutido oculto atrás da estrutura de madeira.


Sistema de Fixação: Acompanha suporte metálico de fixação traseira embutido, ferragens, buchas e parafusos adequados para fixação firme e segura em alvenaria, garantindo o perfeito prumo e alinhamento do objeto.



Acabamento: Tratamento anticupim, aplicação de seladora e acabamento em verniz poliuretano (PU) fosco ou acetinado, preservando os veios e a tonalidade natural

Luminária de Parede Cruz LED: Dimensões e Perspectivas Atualizadas



| | | | | | | | |
|---|---|--------|----------|---|--------------|--------------|--|
| | <p>da madeira maciça.</p> <p>Será instalada pelo órgão em parede arredondada de 33,73°, de forma que o pino superior de sustentação deve ter de 20 a 30 cm para sua fixação.</p> | | | | | | |
| 4 | <p>Conjunto de tapetes passarela para ambiente interno</p> <p>Material: Os tapetes devem ser fabricados em polipropileno de alta resistência, garantindo durabilidade e facilidade de limpeza.</p> <p>Cor: A cor vermelha deve ser uniforme e resistente a desbotamento, mesmo com exposição prolongada à luz</p> <p>Acabamento: O tapete deve ter bordas reforçadas para evitar desfiamento e garantir maior vida útil.</p> <p>Resistência: O material deve ser resistente a riscos, manchas e produtos de limpeza comuns.</p> <p>TAPETE MAIOR Comprimento: 6,5 metros Largura: 1,20 metros Cor: Vermelha Espessura: mínimo 6 mm</p> | 456171 | Conjunto | 1 | R\$ 8.321,32 | R\$ 8.321,32 |  |

| | | | | | | |
|---|---|--------|----------|---|--------------|--|
| | <p>TAPETE MENOR Comprimento: 2,33 metros Largura: 1,20 metros Cor: Vermelha Espessura: 6 mm</p> <p>TAPETE DO ALTAR Comprimento: 2,60 metros Largura: 1,0 metro Cor: Vermelha Espessura: 6 mm</p> | | | | | |
| 5 | <p>Conjunto de Cortina em Tecido com forro blackout e trilho</p> <p>Material: Tecido Frontal (Visual): Tecido de alfaiataria ou linho sintético de alta gramatura, com caimento fluido e toque macio. Acabamento com bordas reforçadas com costura dupla. Bainhas laterais duplas com costuras invisíveis ou embutidas. Barra dupla com largura mínima de 10 cm para garantir o peso estético e o caimento linear do tecido. Tonalidade sólida e uniforme a ser definida pelo órgão dentre as cores Marfim ou Bege. Com estrutura para ser instalada no trilho suíço.</p> <p>Tecido Traseiro (Forro Vedação): Forro bleaute (blackout) em tecido tecnológico 100% poliéster (ou corta-luz em PVC acoplado), com capacidade mínima de retenção/bloqueio de 80% da incidência de luz solar direta. Acabamento com bordas</p> | 451918 | Conjunto | 1 | R\$ 1.498,15 |  |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|-----|---|--------------|--------------|--|
| 6 | <p>Conjunto Âmbula e Cálice</p> <p>Material: fCálice e âmbula produzidos em latão com banho de ouro</p> <p>Acabamento: Liso e polido, com design clássico.</p> <p>Medidas do cálice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - altura de 15 a 16cm; - diâmetro do copo 8,5 a 9,5cm - diâmetro da base 7,5 a 8,5cm <p>Medidas da âmbula:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura 17,5 cm - Diâmetro 8,5 cm - diâmetro da base: 7,5 cm | 468945 | Und | 1 | R\$ 3.252,80 | R\$ 3.252,80 |  |
| 7 | <p>Sino Carrilhão em metal, com 4 sinos, com banho dourado</p> <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> - altura com base 15 a 16 cm; - sinetas: diâmetro de 5 a 6 cm - largura: 16 cm | 613516 | Und | 1 | R\$ 1.588,50 | R\$ 1.588,50 |  |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|-----|---|--------------|--------------|--|--|
| 8 | <p>Ânfora (Jarra c/ bacia para Ofertório)</p> <p>Descrição Ânfora com Bacia Trabalhada Pequena Ânfora com Bacia Pequena, em Metal A jarra e a bacia são confeccionadas em material resistente com material de qualidade, em estanho com banho de níquel total. Medidas: Ânfora: Altura : mínimo 13 cm Bacia: Diâmetro: mínimo 19 cm</p> | 219951 | Und | 1 | R\$ 2.162,00 | R\$ 2.162,00 |  | |
| 9 | <p>Bandeja da Santa Ceia (cálce e pão)</p> <p>Características Composição: Alumínio Formato: Redonda Com: Tampa Disco Espaço: para 54 cálices Acompanha: 54 cálices Tamanho: Grande Medida: 35,5 x 35,5 cm Medida da bandeja de pão: 16 x 16 cm</p> | 336234 | Und | 2 | R\$ 135,57 | R\$ 271,14 |  | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 23.519,28 | |

- a Administração poderá aceitar medidas, formatos, cores e materiais aproximados ou similares aos das descrições, desde que não comprometam a funcionalidade e a padronização do objeto.