

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Chaveiro			
Descrição Detalhada: Serviços de chaveiro (chave simples) para confecção de cópias de chaves			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,57		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (150)			

2 - Chaveiro			
Descrição Detalhada: Serviços de chaveiro para conserto de fechadura e/ou confecção de chaves através miolo de fechaduras em chaves simples.			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	58,57		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)			

3 - Chaveiro			
Descrição Detalhada: Serviço de instalação de fechadura tipo miolo niquelado de porta de armários e gaveteiros, com material.			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	30,76		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100)			

4 - Instalação - Forro Pvc			
Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de forro em pvc, frisado, largura 200 mm, espessura 8 mm, cor branca, com possibilidade remoção do forro e estrutura de existente; incluindo estrutura de sustentação e acessórios de fixação c/ espaçamento máximo de 60 cm, meia canas, cantoneiras da meia cana e emendas; devendo a contratada, ao fim da prestação do serviço, responsabilizar-se pela limpeza do local e destino do material a ser descartado, e restituir o imóvel livre de quaisquer avarias em virtude do serviço a ser prestado.			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	350	Quantidade Mínima Cotada:	350
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	102,13		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (350)			

5 - Instalação - persianas verticais/horizontais

Descrição Detalhada: Instalação de Persiana vertical, com fornecimento de material, lâmina de 110 mm, em tecido lavável com blackout, na cor bege claro. Acionamento de rotação 180° e recolhimento através de corrente em polipropileno com pêndulo, trilho em alumínio anodizado e sobreposição das lâminas com super transpasso. Incluindo todos os acessórios e elementos necessários para instalação. Incluindo remoção das antigas persianas. Garantia mínima de 6 meses contra defeito

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 274,87

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (130)

6 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva em sistema de filtragem de água do tipo filtro de pressão (PRTV – filtro com retrolavagem manual por válvula multivias), instalado em bebedouro industrial com vazão aproximada de 1.000 litros por hora, incluindo troca programada de mídia filtrante (carvão ativado, areia e/ou zeólita), fornecimento de materiais, remoção e descarte adequado da mídia utilizada, limpeza interna da coluna filtrante, sanitização do sistema, execução de retrolavagem e enxágue, verificação de funcionamento, vazão e estanqueidade, bem como emissão de relatório técnico de execução.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 708,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

7 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva em bebedouro industrial de aço inox, com 4 (quatro) torneiras, capacidade de 200 litros, incluindo diagnóstico técnico, desmontagem parcial ou total quando necessário, limpeza interna e externa, sanitização do reservatório, verificação e ajuste do sistema de refrigeração, inspeção e substituição de componentes defeituosos (torneiras, boias, conexões, mangueiras, registros, válvulas, termostato e demais itens), testes de funcionamento, verificação e ajuste de vazamentos, regulagem de temperatura, restabelecimento da plena operação do equipamento, bem como fornecimento de peças, materiais e emissão de relatório técnico de execução.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (42)

8 - Serviços de Plotagem

Descrição Detalhada: Serviço de Plotagem de adesivo em vinil, autocolante, com controle e acabamento fosco, aplicável em qualquer superfície lisa, resistente a contato físico, rasgos e dobras, impermeável, possuindo alta qualidade na resolução da representação gráfica, colorido, com aplicação de película jateada. Obs.: A arte será enviada posteriormente e deverá ser aplicada no local

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,22

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

9 - Confeção de peça - decoração / museu

Descrição Detalhada: Serviço de Escultura: Representando diorama simples composto de 3 (três) elementos, tendo como referência o monumento do Colégio Militar do Recife. Peça será composta de uma figura masculina adolescente, uma figura feminina adolescente e uma ovelha. Onde a ovelha é conduzida pelos dois jovens.

As peças deverão confeccionadas em Resina UV ABS, em impressoras 3D modelo SLA que permite ótima resolução e acabamento, e pintadas com tinta acrílica conforme as cores dos uniformes e respeitando os devidos tons de pele e outros acabamentos julgados necessários para a boa apresentação da peça, por fim seladas com verniz acrílico semibrilho.

A peça deve medir aproximadamente 16 cm de altura a maior figura do diorama. - conforme modelo anexo I

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 264,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

10 - Confeção/instalação de placa de sinalização

Descrição Detalhada: erviço de Confeção e Instalação de Placa Institucional em ACM com Estrutura Metálica

Confeção, fornecimento e instalação de 01 (uma) placa institucional externa, medindo 3 m de comprimento x 1,00 m de altura x 6mm espessura, conforme modelo constante no Anexo II.

A placa deverá ser confeccionada em ACM DUPLA FACE, com aplicação de adesivo vinílico de alta performance com proteção UV, contendo identidade visual, logomarca, brasão, textos e demais elementos gráficos fornecidos pela Contratante.

A sustentação deverá ser executada por meio de estrutura metálica em ferrocomposta por:

- 01 (um) poste tubular de ferro de 8 polegadas de 5 metros;
- 01 (um) poste tubular de ferro de 6 polegadas de 5 metros
- Chapa metálica de espessura mínima de 6 mm para reforço estrutural e fixação da placa;
- Tratamento anticorrosivo completo, incluindo fundo anticorrosivo e pintura de acabamento apropriada para exposição ao tempo;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.233,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

11 - Confeção/instalação de placa de sinalização

Descrição Detalhada: onfeção, fornecimento e instalação de 01 (um) totem institucional, com dimensões de 3,50 m de comprimento x 1,80 m de altura x 0,50m de profundidade, com base com medias 3.50m de largura x 0,25m de altura x 1m de profundidade. Conforme modelo constante no Anexo II.

O totem deverá ser confeccionado em chapas de ACM (Aluminium Composite Material), na cor definida pela Administração, estruturado internamente com tubos de aço carbono, devidamente submetidos a tratamento anticorrosivo e pintura de proteção, garantindo resistência às intempéries e durabilidade para instalação em ambiente externo.

A estrutura deverá conter:

- 01 (um) brasão/logomarca institucional em aço inoxidável com gravação em baixo-relevo ou recorte eletrônico, medindo aproximadamente 60 x 80 cm;
- Letreiros em aço inox escovado, confeccionados em caixa alta (letra-caixa) com profundidade mínima de 20 mm (2 cm), fixados sobre a face principal do totem;
- Base estrutural revestida em ACM, compatível com as dimensões do conjunto e adequada à fixação em piso de concreto;
- Todos os elementos de fixação, ancoragem, soldagem, acabamento e vedação necessários à perfeita execução do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.766,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

12 - Instalação e Montagem de Isolamento Acústico

Descrição Detalhada: Confeção, Fornecimento e instalação de Portas Acústica que impeçam/atenuem a passagem de energia sonora entre os ambientes para promovendo privacidade e a redução de interferências externas e vice versa. Confeccionadas com MDF Naval e Lã de Rocha de 64kg/m³ de giro, duas folhas, dimensões 1720 x 2100 mm. Batente duplo; Vedação acústica com borrachas em todo perímetro; Trava retrátil para vedação no piso; Alisar em MDF; Barras Anti-Pânico Revestimento das portas com laminado de alta resistência; Fechadura e dobradiças especiais compatíveis com o peso; Espessura final de cada porta=6cm; Isolamento Acústico Classe 3 (29 a 32dB) Cor: Branca Garantia: 2 anos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.744,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

13 - Instalação e Montagem de Isolamento Acústico

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de forro acústico modular do tipo Ecofiber Ceiling Nature, 100% fibras de poliéster (Lã de PET) espessura nominal 25mm, atóxico, incombustível, dimensões 1245mm x 622mm. Opção de cores: White Com Remoção de forro atual e descarte de material.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (500)