


**DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM EMPREGADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS
INSTALAÇÕES DO PAIOL**

16 Roldana 18mm mais perfil e fixadores



10 Luminária Pública LED 400W SMD IP67 Branco Frio ZY Fotocélula



10 Braço Luminária Iluminação Pública 1,5m/tubo 48mm Poste Muro, com parafusos e braçadeiras de fixação



Tinta Piso alta durabilidade linha Premium/extra/ standard na cor Branco 18L

Tinta metal alta durabilidade linha Premium/extra/ standard na cor Platina 3,6L

Tinta Parede alta durabilidade linha Premium/extra/standard anti mofo exterior e interior cor Branco 18L

2 Termômetro e Higrômetro Digital Alta Precisão Memória de Máx e Mín, Relógio Integrado, Display Fácil Leitura, como medição interna e externa, bateria principal e reserva



Sirene Rotativa Mcl 180 400mts Botão Emergência Manual 110v 01 sirene e 2 botões



2 Sistema para raio com torre, para raio, cabos de cobre, isoladores, haste de fixação



Complemento da cobertura de terra: são cobertos por uma camada de terra com espessura mínima de 60 cm que, não só serve como proteção contra fragmentos oriundos de explosões externas, mas também é capaz de conservar a temperatura interior mais uniforme;



Cercamento dos paióis: além das cercas normais de delimitação do terreno dos paióis e depósitos de munições devem ser previstas cercas de arame farpado ou de tela que, de acordo com as condições locais, dificultem o acesso de elementos estranhos aos paióis, depósitos e armazéns, facilitando o controle da respectiva área; Mourão, tela, portão e arame farpado.




Modelo do cercamento



Modelo do cercamento



Modelo do portão



Modelo do cercamento



Especificações complementares:

Cercamento do paiol delimitado pela linha vermelha, dimensões 30x24 metros, das duas unidades.

Dimensões dos depósitos 28x16 metros e altura 5 metros