



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
POLICLÍNICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO
(Po Mil / 1909)**

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

INTRODUÇÃO	
De acordo com o inciso IV do art. 2º do Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o Documento de Formalização de Demanda (DFD) é o documento que fundamenta o plano de contratações anual, em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação. Adicionalmente, o art. 8º do Decreto nº 10.947, de 2022 e § 1º do art. 10 da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, especificam as informações mínimas requeridas ao preenchimento do DFD no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC), as quais serão detalhadas nos tópicos a seguir.	
1. INFORMAÇÕES GERAIS	
Órgão: Policlínica Militar do Rio de Janeiro (PMRJ)	
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Informática	
Responsável pela Demanda: 2º Ten PAUBEL	Identidade Militar: 0122865173
E-mail: cpaubel@outlook.com	Telefone: 21 964679314
NUP: 64660.005652/2026-97	
Categoria do Objeto: () Material de consumo (X) Material permanente/equipamento () Serviço comum () Serviço comum de engenharia	
2. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	
Aquisição de nobreak para a PMRJ.	
3. DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO	
30/08/2026	
4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO	
Trata-se da aquisição de um nobreak para o servidor de arquivos da PMRJ poder substituir os equipamentos antigos existentes. A necessidade de adquirir tal material surge da demanda por equipamentos novos, tendo em vista o parque é antigo e não adequado para suportar as necessidades do efetivo da unidade. É imprescindível que seja realizado para que mantenha um alto padrão dos serviços.	
5. QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS ITENS (MATERIAL/ SERVIÇO)	

Item	CAMAT	Descrição	Und	Qnt	Valor Unitário	Valor Total
01	634970	Nobreak online torre Potência de pico (VA/W) 10.000 VA / 10.000 W Topologia Online Dupla Conversão Tensão nominal 220 / 230 / 240 V (220 V padrão) Corrente nominal 45,5 A Fases Monofásico (Fase-Neutro-Terra) ou (Fase-Fase-Terra) Faixa de tensão Carga abaixo de 50%: 175-288 V~ Carga acima de 50%: 120-288 V~ Frequência nominal 50 / 60 Hz (configuração padrão 60 Hz) Faixa de frequência de entrada 40 - 70 Hz Alimentação Bornes 60 A	Und	2	R\$ R\$ 16.109,00	R\$ R\$ 16.109,00
TOTAL:						R\$ R\$ 16.109,00

6. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Valor total R\$ R\$ 16.109,00

	SIM	NÃO
O valor da contratação está abaixo de R\$ 59.906,02/ R\$ 119.812,02?	X	
Em 12 meses este item será comprado novamente?		X
Se a resposta ao item anterior for positiva, essa nova contratação ultrapassará o valor de R\$ 59.906,20/ R\$ 119.812,02?		X

7. GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

BAIXO	MÉDIO	ALTO
		X

8. FONTE DE RECURSO

Natureza da despesa	nº 33.90.30 ()
	nº 33.90.39 ()
	nº 33.90.52 (x)

9. CONDIÇÕES ESPECIAIS

Não será aceito material de qualidade inferior.

Rio de Janeiro – RJ, 17 de julho de 2026.

2º TEN PAUBEL – Chefe da Seção de Informática

Despacho:

1. Ciente do Documento de Formalização da Demanda apresentado nesta oportunidade.
2. Aprovo este Documento de Formalização da demanda e solicito que este seja encaminhado para a Equipe de Planejamento de Contratação, a fim de subsidiar a elaboração do planejamento da contratação centralizada à luz do que prevê a CF/88, Lei 14.133/21, Decreto 11.462/2023 e IN 05/2017.

Rio de Janeiro – RJ, 17 de julho de 2026.

Fiscal Administrativo da OM

Ordenadora de Despesa da PMRJ