

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Balança comercial			
Descrição Detalhada: Balança Comercial Capacidade: 30KG, Largura: 470MM, Profundidade: 420MM, Tipo Pannel: Digital Luminoso, Divisões Pannel: 5G			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	650,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (2)			

2 - Balança eletrônica			
Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 300KG, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Plataforma Em Chapa De Aço, Tecla Zero E Tara, Tipo: Plataforma, Sem Coluna, Número Dígitos: 6, Dimensões: 80 X 80CM, Sensibilidade: 100G, Material: Aço			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.600,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (2)			

3 - Batedeira industrial			
Descrição Detalhada: Batedeira Industrial Material Corpo: Aço, Capacidade: 18L, Potência Motor: 1CV, Características Adicionais: Planetária, C/ Regulador De Velocidade, Tensão Alimentação: BivoltV			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4.519,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (2)			

4 - Carrinho Distribuição			
Descrição Detalhada: Carrinho Distribuição Material Bandeja: Aço Inoxidável, Material Estrutura: Tubo Aço Inoxidável, Tipo: 4 Bandejas, Tipo Rodízio: 4 Giratórios, Aplicação: Transporte Cubas Gastronorm, Comprimento: 230CM, Largura: 80CM, Altura: 85CM, Características Adicionais: Freio Nas Rodas Traseiras, Acabamento Superficial: Aço Inoxidável, Cor: Inox			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.890,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Coxim/MS (1)			

**5 - Carro carga**

**Descrição Detalhada:** Carro Carga Material: Chapa Aço Reforçada, Tipo: Plataforma, Capacidade Carga: 600KG, Quantidade Rodízios: 4UN, Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios, Comprimento: 150CM, Largura: 75CM, Altura: 45CM, Características Adicionais: Com 4 Rodas Pneumáticas, 2 Montadas E 2 Com Freio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.650,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (1)

**6 - Cilindro elétrico**

**Descrição Detalhada:** Cilindro Elétrico Material: Ferro Fundido, Potência Motor: 1/2HP, Comprimento Cilindro: 20CM, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: C/ Batedor E Regulador Da Espessura Massa, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.416,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (2)

**7 - Cortina ar**

**Descrição Detalhada:** Cortina Ar Material: Metal E Plástico, Comprimento: 200CM, Potência: 600W, Tensão: 220V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.091,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (10)

**8 - Estrado modular**

**Descrição Detalhada:** Estrado Modular Material: Polietileno Alta Densidade, Comprimento: 50CM, Largura: 50CM, Altura: 5CM, Capacidade Carga: 20T/M², Características Adicionais: Com Encaixe

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 45,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (15)

**9 - Máquina fatiadora**

**Descrição Detalhada:** Máquina Fatiadora Material: Aço Inoxidável, Material Lâmina: Aço Alemão, Diâmetro: 370MM, Potência: 5HP, Tipo Motor: Monofásico, Frequência: 60 Ciclos E 580 Giros Lâmina/Minuto, Alimentação: 110/220V, Aplicação: Processamento Carnes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.199,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (2)

**10 - Fogareiro**

**Descrição Detalhada:** Fogareiro Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Sistema Rechaud, Capacidade Reservatório: 9L, Altura: 31CM, Características Adicionais: 2 Bocas, 1 Cuba

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 537,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (8)

**11 - Lavatório mãos**

**Descrição Detalhada:** Lavatório Mãos Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 385MM, Largura: 430MM, Altura: 375MM, Características Adicionais: Acionamento Pedal E Torneira Com Temporizador

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.420,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (2)

**12 - Máquina fabricar gelo**

**Descrição Detalhada:** Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável, Comprimento: 54CM, Largura: 89CM, Altura: 110CM, Voltagem: 110V, Capacidade De Produção: 175KG/DIA, Tipo Gelo: Cubo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.100,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (2)

**13 - Palete**

**Descrição Detalhada:** Palete Material: Polietileno, Comprimento: 1000MM, Largura: 1.200MM, Altura: 180MM, Características Adicionais: 3 Longarinas Face Vazada., Capacidade: Até 4500 Kg.KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 278,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (6)

**14 - Lava-Louças**

**Descrição Detalhada:** Lava-Louças Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tensão: 220 / 380 / 440V, Consumo De Água Por Ciclo: 300L/H, Temperatura De Lavagem: 62 A 71°C, Temperatura Secagem: 85°C, Potência: 52 / 56,6KW, Dimensões: 270 X 80 X 185CM, Capacidade Por Ciclo: 100 / 150 / 225 Cesto/Hora

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32.619,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (2)

**15 - Moedor de carne industrial**

**Descrição Detalhada:** Moedor De Carne Industrial Material Corpo: Aço Inoxidável, Material Bandeja: Aço Inoxidável, Características Adicionais: 220 Volts, Boca 22, Capacidade Moagem: 300KG/H, Potência Motor: 1,25HP

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.889,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (1)

**16 - Processador Alimentos**

**Descrição Detalhada:** Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Função Disco: Ralador/Fatiador E Desfiador, Tensão: 220V, Potência: 1.500W, Características Adicionais: Kit: Lâminas Com Diversos Tipos De Corte, Raladore, Capacidade: 500KG/H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.198,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (2)

**17 - Bebedouro água**

**Descrição Detalhada:** Bebedouro Água Tipo: Industrial, Voltagem: 127/220V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 200L, Material Corpo: Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.218,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (2)

**18 - Freezer**

**Descrição Detalhada:** Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 534L, Quantidade Tampas: 2UN, Sistema Degelo: Automático, Cor: Branca, Temperatura Operação: -18 E -25° E +1 E +5°C, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Dupla Ação, Dreno Frontal E 4 Rodízios

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.409,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (4)

**19 - Buffet**

**Descrição Detalhada:** Buffet Material Estrutura: Mdf, Comprimento: 192CM, Altura: 140, Profundidade: 105CM, Largura: 120CM, Tensão: 220V, Capacidade: 10 Cubas, Aplicação: Pratos Frios, Características Adicionais: Acabamento: Borda Em Granito

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11.951,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (2)

**20 - Divisora de coluna massa alimentícia**

**Descrição Detalhada:** Divisora De Coluna Massa Alimentícia Material Estrutura: Aço Carbono Fundido, Material Navalha: Aço E Teflon, Sistema Acionamento: Alavanca / Manual, Quantidade Divisórias: 30UN, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi, Características Adicionais: Uniformidade No Corte, Anti-Aderente, Tampa E Mesa, Comprimento: 0,50M, Largura: 0,83M, Altura: 0,94M, Peso: 168KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.145,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (2)

**21 - Refrigerador expositor**

**Descrição Detalhada:** Refrigerador Expositor Tipo: Vertical, Capacidade: 338L, Aplicação: Refrigerar Alimentos, Características Adicionais: Iluminação Interna, Voltagem: 127V, Temperatura: 0 A 10°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.888,42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (2)

**22 - Fritadeira**

**Descrição Detalhada:** Fritadeira Material Estrutura: Aço Inoxidável Aisi 304, Potência: 15KW, Tensão Alimentação: 220 - TrifásicoV, Temperatura: 200°C, Capacidade: 30L, Características Adicionais: 02 Cestos Para Frituras E Grade Inferior Interna

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.091,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (4)

**23 - Recipiente alimentos**

**Descrição Detalhada:** Recipiente Alimentos Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Capacidade: 6,1L, Características Adicionais: Com Alça, Referência: 1/1-40MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 99,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (12)

**24 - Mesa copa,cozinha**

**Descrição Detalhada:** Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Estrutura Tubular Com Tampo Granito, Forma Mesa: Retangular, Comprimento Mesa: 1,10 M, Largura Mesa: 1,00 M, Quantidade Cadeiras: 4 UN, Material Cadeira: Tubo Aço, Tipo Assento: Estofado, Cor Cadeira: Bege, Características Adicionais: Estrutura Tubular Na Cor Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.220,00

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (60)

**25 - Forno industrial**

**Descrição Detalhada:** Forno Industrial Tipo: Elétrico, Material: Chapa Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 110V, Comprimento: 950MM, Largura: 650MM, Altura: 480MM, Consumo: 2.500W, Capacidade: 100L, Faixa Temperatura: 0 A 300°C, Componentes: Com Cavalete Estrutura Pintada, Aplicação: Cozinha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (2)

**26 - Ralador elétrico**

**Descrição Detalhada:** Ralador Elétrico Material: Aço Inoxidável, Tensão: 110/220V, Aplicação: Industrial, Finalidade: Ralar Côco E Queijo, Espessura Disco: Fino / Médio / Grosso, Potência Motor: 1/2HP

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.649,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (3)

**27 - Equipamento multiuso cozinha**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Multiuso Cozinha Material Estrutura: Aço Inoxidável Aisi 304, Comprimento: 700MM, Largura: 750MM, Altura: 1900MM, Material Isolamento: Espuma Poliuretano Injetado, Quantidade Portas: 2UN, Aplicação: Distribuição De Alimentos Quentes, Características Adicionais: Prateleiras Internas C/ Encaixe Cantoneira, Resis, Tipo Funcionamento: Aquecido, Voltagem: 220V, Resistência: 1.000W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.534,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (2)

**28 - Coifa**

**Descrição Detalhada:** Coifa Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Cozinha, Tipo: Suspensa, Características Adicionais: Com Exaustor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12.883,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (1)

**29 - Mesa**

**Descrição Detalhada:** Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 190CM, Largura: 85CM, Altura: 90CM, Profundidade: 70CM, Características Adicionais: Tampo Liso E Prateleira Gradeada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.338,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (4)

**30 - Relógio**

**Descrição Detalhada:** Relógio Material: Aço, Tipo: Parede, Mostrador: Digital, Funcionamento: Eletrônico, Acabamento Superficial: Pintura Anticorrosiva, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 139,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (10)

**31 - Forno industrial**

**Descrição Detalhada:** Forno Industrial Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: 16 Assadeiras,C/ Vapor,Nto Automático, 2 Turbinas, Faixa Temperatura: 250°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.998,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (2)

**32 - Recipiente alimentos**

**Descrição Detalhada:** Recipiente Alimentos Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Cozinha, Características Adicionais: Com Alça E Tampa, Referência: 1/2-100MM, Formato: Cuba

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 121,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (24)

**33 - Termômetro**

**Descrição Detalhada:** Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: -30 A 600°C, Aplicação: Leitura De Temperatura Por Infravermelho, Material: Plástico, Características Adicionais: De Acordo Com O Ensaio Mqt 2 Da Iec 61215-2:2021, Precisão: +/- 1°C, Alimentação: Bateria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 78,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (5)

**34 - Pia**

**Descrição Detalhada:** Pia Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tipo: Cozinha Industrial, Comprimento: 200CM, Largura: 70CM, Quantidade Cubas: 2UN, Comprimento Cubas: 80CM, Largura Cubas: 40CM, Profundidade Cubas: 50CM, Características Adicionais: Completa, Válvula Escape, Cantos Arredondados, Es

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.200,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (2)

**35 - Lixeira**

**Descrição Detalhada:** Lixeira Material: Aço Inox Aisi 304, Capacidade: 80L, Tipo: Cesto Móvel, Alça, Tampa E Acionamento Por Pedal, Características Adicionais: Conforme Modelo, Aplicação: Porta Detrito

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 785,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (8)

**36 - Lavadora Alta Pressão**

**Descrição Detalhada:** Lavadora Alta Pressão Potência Consumida: 1900W, Tensão: 127V, Vazão: 360L/H, Pressão: 2400PSI, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Mangueira Trama De Aço, Acessórios: : Bico Regulável, Bico Turbo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.460,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (1)

**37 - Modeladora massa panificação**

**Descrição Detalhada:** Modeladora Massa Panificação Tipo: Monofásica, Dimensões: 74 X 74 X 125CM, Potência Motor: 1/2CV, Tensão Alimentação: 220V, Consumo: 0,25KW/H, Peso: 108KG, Capacidade Produção: 4.000 Pães/Hora, Características Adicionais: Industrial, Cavalete Ferro Inteiriço C/ Rodízios

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.698,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (2)

**38 - Fogão industrial**

**Descrição Detalhada:** Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar Alimentos, Características Adicionais: Sem Forno E Queimador Duplo, Quantidade Bocas: 8UN, Aplicação: Alimentação E Nutrição

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.795,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (2)

**39 - Estante**

**Descrição Detalhada:** Estante Material: Aço Carbono, Altura: 2,00M, Profundidade: 0,58M, Tratamento Superficial: Pintura, Cor: Cinza, Tipo Fixação: Parafusos, Características Adicionais: Suporta Até 100 Kg Por Prateleira, Largura: 0,92M, Quantidade Prateleiras: 16UN, Material Prateleiras: Aço Carbono

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 942,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (8)

**40 - Liquidificador industrial**

**Descrição Detalhada:** Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 25L, Potência Motor: 1,2CV, Tensão Nominal: 220V, Aplicação: Industrial

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.503,77

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (3)

**41 - Caixa gordura**

**Descrição Detalhada:** Caixa Gordura Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cilíndrica, Diâmetro Entrada: 50 E 75MM, Diâmetro Saída: 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 102,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (10)

**42 - Armário panificação**

**Descrição Detalhada:** Armário Panificação Material: Chapa De Aço, Altura: 1,98M, Largura: 65CM, Profundidade: 72CM, Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi, Características Adicionais: Com 20 Esteiras Modelo Fechado, Visor De Vidro Na

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.572,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (2)

**43 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Alta, Diâmetro: 1/4POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Bica Móvel Giratória, Aplicação: Cozinha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 66,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (10)

**44 - Buffet**

**Descrição Detalhada:** Buffet Material Estrutura: Mdf, Comprimento: 192CM, Altura: 140, Profundidade: 105CM, Largura: 120CM, Tensão: 220V, Capacidade: 10 Cubas, Aplicação: Pratos Frios, Características Adicionais: Acabamento: Borda Em Granito

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11.951,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (3)

**45 - Buffet**

**Descrição Detalhada:** Buffet Material Estrutura: Mdf, Comprimento: 192CM, Altura: 140, Profundidade: 105CM, Largura: 120CM, Tensão: 220V, Capacidade: 10 Cubas, Aplicação: Pratos Frios, Características Adicionais: Acabamento: Borda Em Granito

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11.951,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (3)

**46 - Tanque**

**Descrição Detalhada:** Tanque Tipo: Tanque De Lavagem, Material: Aço Inox Aisi 430, Aplicação: Lavagem, Características Adicionais: Com Pés Em Tubo De Aço Inoxidável, Sapatas Em Nylo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.200,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (6)

**47 - Armário estante**

**Descrição Detalhada:** Armário Estante Material: Aço, Largura: 0,90M, Profundidade: 0,40M, Altura: 1,98M, Cor: Cinza, Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi-Pó, Quantidade Prateleiras Internas: 4UN, Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.326,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Coxim/MS (8)