

APÊNDICE II AO TR



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(Comando de Elementos de Fronteiras- 1948)

Tabela A: Descrição Geral dos itens

Item	Código	Benefício ME/EPP	Prfc Contr	Descrição/Especificação	Unid	Requisição		Qnt Total	Valor Máx Aceitável (R\$)	
						Mín	Máx		Unit	Total
1	624206	Tipo 1	Sim	Alicate Para Climpar Material: Metal , Características Adicionais: Lâminas De Corte De Excesso , Material Cabo: Plástico, Tipo Corte: Punch Down Inserção Femea , Comprimento: 135 MM, Uso: Conectar E Cortar Os Fios Nos Módulos Rj11 E Rj45. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	4	20	104	48,50	5.044,00
2	480058		Sim	Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 70 AH, Normas Técnicas: Nbr 14204, 14205, 14206, 15254, 15389 E 15641 , Dimensões: 355 X 176 X 192 MM,Peso: 33 KG, Aplicação: Nobreak , Características Adicionais: Regulada Por Válvula , Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas).	Unid	5	50	196	611,54	119.861,84
3	604308	Tipo 1	Sim	Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: No-Break, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 9 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido.	Unid	5	50	222	250,00	55.500,00
4	458450	Tipo 1	Sim	Bateria Automotiva Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 7,0 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido.	Unid	5	50	190	150,50	28.595,00

Item	Código	Benefício ME/EPP	Prfc Contr	Descrição/Especificação	Unid	Requisição		Qnt Total	Valor Máx Aceitável (R\$)	
						Mín	Máx		Unit	Total
5	483857	Tipo 1	Sim	Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido Selado , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 18 AH, Dimensões: 175 X 82 X 185 MM, Aplicação: Nobreak , Garantia: 1 Ano Para Reparo Ou Substituição , Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas).	Unid	5	50	133	224,12	29.807,96
6	467549		Sim	Cabo Rede Computador Material Revestimento: Polietileno Especial , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares , Tipo Cabo: 6 E , Cor: Azul , Padrão Cabeamento: Com Blindagem Helicoidal Em Fita Metalizada , Características Adicionais: Cabo Utp Blindado Com Marcação Seqüencial Métrica , Categoria: 6e , Aplicação: Conexão De Rede , Material Isolamento Condutor: Pvc Não Propagante À Chama , Comprimento: 305. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	10	100	256	669,91	171.496,96
7	407815			Cabo Rede Computador Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: 4 Pares , Tipo Cabo: Utp , Cor: Vermelha , Categoria: 6 , Comprimento: 305. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	7	75	216	1.037,93	224.192,88
8	455445	Tipo 1		Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Caneta Laser , Padrão: Faixa Do Laser 10 A 12 Km, 10 Mw , Uso: Visualizador De Falhas Em Fibra Óptica. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	2	5	33	94,95	3.133,35
9	347465			Conector RJ45 Material: Policarbonato , Tipo: Rj 45 Macho , Número Conectores: 4 Pares , Aplicação: Cabo De Rede , Categoria: 6 , Quantidade De Vias: 8. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	4	20	1744	100,00	174.400,00
10	375963	Tipo 1		Conector Tipo: Macho , Aplicação: Cabo De Rede , Categoria: 6 , Padrão: Rj45. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	5	50	1703	29,00	49.387,00
11	604458	Tipo 1		Extensão Óptica Tipo Extensão: Monomodo , Tipo Conector: Lc/Lc , Revestimento Secundário: Termoplástico. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	5	50	167	62,48	10.434,16
12	608960			Extensão Óptica Tipo Extensão: Multimodo Duplex, Tipo Conector: Lc/Lc , Comprimento: 15 M, Diâmetro Núcleo: 50/125 MICRO. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	5	50	151	369,50	55.794,50

Item	Código	Benefício ME/EPP	Prfc Contr	Descrição/Especificação	Unid	Requisição		Qnt Total	Valor Máx Aceitável (R\$)	
						Mín	Máx		Unit	Total
13	420404	Tipo 1		Extensão Óptica Tipo Extensão: Monomodo Duplex, Tipo Conector: Ep 2000/Apc E Lc/Apc , Comprimento: 2,5. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	2	20	96	207,20	19.891,20
14	420384	Tipo 1		Extensão Óptica Tipo Extensão: Multimodo , Tipo Conector: Lc/Lc , Diâmetro: 50/125 MM, Comprimento: 5 M, Material Das Capas: Em Pvc. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	2	20	86	174,93	15.043,98
15	420384	Tipo 1		Extensão Óptica Tipo Extensão: Multimodo , Tipo Conector: Lc/Lc , Diâmetro: 50/125 MM, Comprimento: 5 M, Material Das Capas: Em Pvc. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	2	20	86	79,90	6.871,40
16	357441	Tipo 1		Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 110/220 V, Quantidade Tomadas Saída: 4 , Aplicação: Microcomputador , Tensão Saída: 115 V, Capacidade Nominal: 300V. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	10	100	450	128,46	57.807,00
17	399251			Estante Rack Padrão: 19" X 6u X 430mm , Estrutura: Aço, Portas: Laterais E Traseiras Removíveis , Porta Frontal: Vidro Temperado , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi-Pó. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	5	50	131	750,89	98.366,59
18	422721			Estante Rack Padrão: 19" X 6u X 430mm , Estrutura: Aço, Portas: Laterais E Traseiras Removíveis , Porta Frontal: Vidro Temperado , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi-Pó. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	5	50	123	772,37	95.001,51
19	617522			Estante Rack Tipo: De Piso , Padrão: 19" X 44u X 970mm, Estrutura: Aço Sae 1020 , Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrílico , Cor: Preta , Características Adicionais: 3 Bandejas Fixas, 3 Guias De Cabos Horizontais De , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó Texturizada , Aplicação: Rede De Comunicação De Dados. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	2	20	59	2.570,81	151.677,79
20	613664			Máquina Fusão Fibra Ótica Uso: União De Fibra Óptica, Tipo De Fibras: Sm/Mm/Ds/Nzds. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	2	5	19	5.322,50	101.127,50

Item	Código	Benefício ME/EPP	Prfc Contr	Descrição/Especificação	Unid	Requisição		Qnt Total	Valor Máx Aceitável (R\$)	
						Mín	Máx		Unit	Total
21	382443	Tipo 1		Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Padrão: Gbic , Tipo Conector: Lc , Compatibilidade: Ieee 802,3z Gigabit Ethernet 1000 Base-Sx , Velocidade Transferência: 1000 Base-Sx , Taxa Recepção: 1000 Base-Sx , Características Adicionais: Interface Mini-Gbic , Tipo Fibra: Multimodo. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	10	100	280	121,49	34.017,20
22	382443	Tipo 1		Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Padrão: Gbic , Tipo Conector: Lc , Compatibilidade: Ieee 802,3z Gigabit Ethernet 1000 Base-Sx , Velocidade Transferência: 1000 Base-Sx , Taxa Recepção: 1000 Base-Sx , Características Adicionais: Interface Mini-Gbic , Tipo Fibra: Multimodo. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	10	100	290	120,59	34.971,10
23	457752	Tipo 1		Mouse Computador Tamanho: Padrão , Sensor: Laser , Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	12	150	1117	9,48	10.589,16
24	474218			Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	7	75	517	1.034,00	534.578,00
25	251172			Acumulador Tensão Tipo: Senoidal , Entrada/Saída: 115 /220/115/127 VCA, Potência Máxima Nominal: 3000 VA, Altura: 765 MM, Largura: 304 MM, Profundidade: 780 MM, Peso: 170 KG, Características Adicionais: Variação Tensão De Entrada +/- 15%, Display- Led , Frequência: 60 Hz. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	4	38	258	2.028,33	523.309,14
26	473603		Sim	Patch Panel Padrão: 19 POL, Categoria: 6 , Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 , Aplicação: Rede De Informática , Norma Padrão: Eia 569 , Altura: 1u , Instalação: Rack 19 Polegadas. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	5	50	154	845,50	130.207,00
27	384105			Analizador Cabeamento Rede Protocolo: Ieee 10base-T/100base-Tx/1000base-Tx/1000base-Fx , Normas Técnicas: Ieee 802.3 Ethernet , Cabeamento: Fibra Ótica Sm/Mm, Monitores Segurança: Next, Elfext, Psnext, Wire-Map, Anext E Afext , Monitores Operacionais: Interf.Ruído/ Impedância/ Resistência/Capacitância , Componentes Adicionais: Bateria De 8 Horas, 110/220v , Categoria Cabeamento: 5, 5e, 6 E 6a , Tipo: Digital. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	1	2	19	5.400,00	102.600,00
28	451817	Tipo 1	Sim	Teclado Microcomputador Tipo: Padrão , Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	15	150	917	27,00	24.759,00

Item	Código	Benefício ME/EPP	Prfc Contr	Descrição/Especificação	Unid	Requisição		Qnt Total	Valor Máx Aceitável (R\$)	
						Mín	Máx		Unit	Total
29	304079	Tipo 1	Sim	Testador Padrão: 568 A / 568 B , Aplicação: Testador De Cabos Rj-45 , Conectores: Rj-45/ Rj-11 , Características Adicionais: Modo Manual E Automático, Painei C/ Leds P/ Diagnóstico , Material: Plástico Rígido. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	5	30	126	61,00	7.686,00
30	474877		Sim	Câmara De Vídeo Resolução: 1280 X 720 PX, Interface: Usb , Formato: Hd , Tipo Zoom: Digital 4x , Características Adicionais: Microfone Integrado. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	15	150	435	280,00	121.800,00
31	470246	Tipo 1	Sim	Adaptador Conector Tipo Conectores: Adaptador Usb Para Rj45 , Características Adicionais: Interface Usb 2.0 A 3.0 , Aplicação: Informática , Velocidade: 100/1000 MBP. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	15	150	529	27,00	14.283,00
32				ITEM CANCELADO						
33				ITEM CANCELADO						
34				ITEM CANCELADO						
35	448716	Tipo 1		Cabo Extensor Tipo: Flexível , Tipo Saída: Hdmi Macho X Hdmi Macho 19 Pinos , Comprimento: 2 M, Aplicação: Multimídia , Características Adicionais: Resolução: 480i, 480p, 720p, 1080i E 1080p. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	4	30	390	40,00	15.600,00
36	430399	Tipo 1		Cabo Extensor Tipo: Blindado Reforçado , Tipo Saída: Hdmi Macho X Hdmi Macho 19 Pinos , Comprimento: 5 M, Material Condutor: Cobre , Material Cobertura: Pvc , Diâmetro Nominal: 26 AWG, Material Conector: Latão Banhado A Ouro. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	4	30	337	42,29	14.251,73
37	394725	Tipo 1		Adaptador Conector Tipo Conectores: Interface Usb 2.0 , Características Adicionais: IEEE 802.11 B/G/N, Criptografia Wep, Wpa2 E Wpa3 , Material: Metal , Aplicação: Conexão Placa Wireless , Velocidade: Até 150 MBP. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	2	20	302	67,00	20.234,00
38	626107	Tipo 1		Apresentador Multimídia Distância Mínima: 20 M, Frequência: 2,4 GHZ, Compatibilidade: Windows 10 Ou Superior, Fonte Alimentação: Bateria , Características Adicionais: Sensor De Acelerômetro 3d E Giroscópio , Conexão: Usb E Bluetooth. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	1	10	124	241,50	29.946,00

Item	Código	Benefício ME/EPP	Prfc Contr	Descrição/Especificação	Unid	Requisição		Qnt Total	Valor Máx Aceitável (R\$)	
						Mín	Máx		Unit	Total
39	246460	Tipo 1		Rotulador Largura Fita: 9 E 12 MM, Caracteres: 55 UN, Funcionamento: Eletrônico , Fonte Alimentação: Pilha , Características Adicionais: Portátil/Etiquetas De Plástico. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	1	5	58	380,00	22.040,00
40	216250			Acumulador Tensão Tipo: On-Line Dupla Conversão, Entrada/Saída: 220/110/115/120/220 VCA, Potência Máxima Nominal: 10.000/5.000 VA, Tensão: 132 Vcc/11 X 40 A 100ah , Altura: 1.300 MM, Largura: 600 MM, Profundidade: 460 MM, Peso: 140 KG, Características Adicionais: Sem Bateria. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	1	5	55	15.625,73	859.415,15
41	470183			Extensão Elétrica Tipo: Flexível , Comprimento: 20 M, Componentes: 3 Tomadas Fêmeas E Plugue Terra , Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM2, Cor: Preto/Cinza , Aplicação: Computador, Temperatura Operação: 70° , Normas Técnicas: Nbr 14136, Potência Máxima: 1000 W, Material: Termoplástico Anti-Chama. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	2	23	99	140,58	13.917,42
42	407480			Extensão Elétrica Tipo: Flexível , Comprimento: 10 M, Componentes: 3 Tomadas Fêmeas E Plugue Terra , Tensão Nominal: 250 V, Normas Técnicas: Nbr 14136 , Corrente Nominal: 10. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	2	23	97	64,23	6.230,31
43	611883			Extensão Elétrica Tipo: Régua , Comprimento: 3 M, Componentes: 5 Tomadas, 2p+T , Seção Nominal: 0,75 MM2, Número Pólos: 2p + T, Formação Do Cabo: 3 X 0,75 MM2, Referência: Force Line 0180200316 , Tensão Nominal: 110/220 VCA, Temperatura Operação: 70°, Formato Contato: Padrão Brasileiro , Normas Técnicas: Nbr 14136, Grau Proteção: Ip44, Potência Máxima: 2.200 W, Material: Termoplástico Anti-Chama, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Entrada: 110-127 V, Conexões: 1 (Uma) Entrada 2p+T E 5 Saídas 2p+T. Veja demais características no Apêndice I – Especificações Técnicas.	Unid	2	26	237	34,52	8.181,24
44				ITEM CANCELADO						

Valor Máximo Aceitável Total	3.984.345,67
-------------------------------------	---------------------

Legenda:

- Benefício ME/EPP Tipo 1- Contratações destinadas exclusivamente para ME/EPP e Cooperativas (art.6º Dec nº 8.538/2015);
- Benefício ME/EPP Tipo 2- Subcontratação de ME/EPP (art.7º Dec nº 8.538/2015);
- Benefício ME/EPP Tipo 3- Reserva de cota exclusiva para ME/EPP e Cooperativas (art.8º Dec nº 8.538/2015); e
- Prfc Contr- Preferência de Contratação (Dec nº 7.174/2010; Dec nº 5.906/2006).

Tabela B: Quantitativos por Órgão Participante

Item	Descrição/ Especificação	Unid	CMA	1º BIS (Amv)	4º BAVEx	CECMA	4º CGEO	CIGS	12ª RM	2º Gpt E	12º B Sup	HMAM	Pq R Mnt/12	CMM	12ª CGCFEx	Total
1	Alicate para Climpar	Unid	20	4	0	20	6	2	20	10	5	5	2	6	4	104
2	Bateria Estacionária Alta Capacidade	Unid	50	4	0	50	0	0	0	50	4	10	20	0	8	196
3	Bateria Automotiva	Unid	50	3	0	50	0	15	0	50	22	12	20	0	0	222
4	Bateria Automotiva	Unid	50	3	30	50	0	0	0	0	22	10	10	0	0	190
5	Bateria Estacionária Alta Capacidade	Unid	50	3	0	50	0	15	0	0	3	0	6	0	6	133
6	Cabo de Rede Computador	Unid	100	5	0	100	4	0	15	6	5	5	4	10	2	256
7	Cabo de Rede Computador	Unid	75	10	6	75		8	10	10	6	5	4	5	2	216
8	Equipamentos Diversos para Serviços Profissionais	Unid	5	5	0	5	0	0	5	3	0	5	1	3	1	33
9	Conector	Unid	20	10	0	20	6	0	1000	50	3	20	600	5	10	1744
10	Conector	Unid	50	10	4	50	0	10	1000	50	4	10	500	5	10	1703
11	Extensão Óptica	Unid	50	5	0	50	0	0	6	0	0	30	6	10	10	167
12	Extensão Óptica	Unid	50	5	0	50	0	0	10	0	0	10	6	10	10	151
13	Extensão Óptica	Unid	20	5	0	20	0	0	20	0	0	15	6	0	10	96
14	Extensão Óptica	Unid	20	5	0	20	0	0	10	0	0	15	6	0	10	86
15	Extensão Óptica	Unid	20	5	0	20	0	0	10	0	0	15	6	0	10	86
16	Estabilizador Tensão	Unid	100	20	20	100	0	20	50	30	0	70	20	0	20	450

Item	Descrição/ Especificação	Unid	CMA	1º BIS (Amv)	4º BAVEx	CECMA	4º CGEO	CIGS	12ª RM	2º Gpt E	12º B Sup	HMAM	Pq R Mnt/12	CMM	12ª CGCFEx	Total
17	Estante Rack	Unid	50	5	0	50	0	5	6	6	2	5	2	0	0	131
18	Estante Rack	Unid	50	5	0	50	0	0	6	6	0	5	1	0	0	123
19	Estante Rack	Unid	20	5	0	20	0	0	4	6	3	0	1	0	0	59
20	Máquina Fusão Fibra Óptica	Unid	5	2	0	5	0	0	0	0	2	5	0	0	0	19
21	Transceptor Cabo Conversor Fibra Ótica	Unid	100	5	0	100	0	0	20	0	5	20	10	20	0	280
22	Transceptor Cabo Conversor Fibra Ótica	Unid	100	5	0	100	0	0	20	10	5	20	10	20	0	290
23	Mouse Computador	Unid	150	40	80	150	0	20	50	100	42	100	60	300	25	1117
24	Estabilizador Tensão	Unid	75	5	20	75	35	5	50	40	32	100	15	50	15	517
25	Acumulador Tensão	Unid	38	5	6	38	6	3	6	30	5	100	8	10	3	258
26	Patch Panel	Unid	50	5	8	50	0	0	5	0	7	15	4	0	5	154
27	Analizador Cabeamento Rede	Unid	2	2	0	2	0	0	4	0	2	5	0	0	2	19
28	Teclado Microcomputador	Unid	150	40	80	150	0	20	50	100	42	100	60	100	25	917
29	Testador	Unid	30	5	2	30	6	5	8	10	5	10	2	10	3	126
30	Câmera de Vídeo	Unid	150	3	0	150	6	2	10	6	5	30	3	60	10	435
31	Adaptador Conector	Unid	150	15	0	150	0	5	50	30	7	70	10	20	22	529
32																
33																
34																
35	Cabo Extensor	Unid	30	5	10	30	25	5	30	40	5	60	30	100	20	390

Item	Descrição/ Especificação	Unid	CMA	1º BIS (Amv)	4º BAVEx	CECMA	4º CGEO	CIGS	12ª RM	2º Gpt E	12º B Sup	HMAM	Pq R Mnt/12	CMM	12ª CGCFEx	Total
36	Cabo Extensor	Unid	30	5	10	30	0	5	30	40	7	60	10	100	10	337
37	Adaptador Conector	Unid	20	10	0	20	0	10	20	30	12	60	50	50	20	302
38	Apresentador Multimídia	Unid	10	10	6	10	15	5	10	0	5	15	2	30	6	124
39	Rotulador	Unid	5	3	0	5	6	0	5	5	4	10	2	10	3	58
40	Acumulador Tensão	Unid	5	5	0	5	4	4	3	6	4	10	1	3	5	55
41	Extensão Elétrica	Unid	23	5		23	6	0	10	0	3	20	2	3	4	99
42	Extensão Elétrica	Unid	23	5	0	23	6	0	10	0	3	20	2	0	5	97
43	Extensão Elétrica	Unid	26	5	10	26	6	10	20	40	4	40	10	30	10	237
44																

1) Cmdo CMA (Comando do Comando Militar da Amazônia) - UASG 160016

- Av. Coronel Teixeira, 4.715, Ponta Negra, Manaus-AM, CEP 69037-000

- Telefone: (92) 3659-1186/1183

2) 1º BIS (Amv) (1º Batalhão de Infantaria de Selva Aeromóvel) - UASG 160006

- Av. São Jorge, 650, São Jorge, Manaus-AM, CEP 69033-000

- salc1bisamv@hotmail.com

3) 4º BAVEx (4º Batalhão de Aviação do Exército) - UASG 160007

- Estrada do Paredão, s/nº, Vila Militar Rio Negro - Colônia Oliveira Machado, Manaus-AM, CEP 69074-160

- salc4bavex@gmail.com - Telefone: (92) 3301-5691

4) CECMA (Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia) - UASG 160008

- Av. Coronel Teixeira, 6.123, Ponta Negra, Manaus-AM, CEP 69037-010

- salc@cecma.eb.mil.br - Telefone: (92) 3658-4695

5) 4º CGEO (4º Centro de Geoinformação) - UASG 160011

- Av. Marechal Bittencourt, 97, Santo Antonio, CEP 69029-160, Manaus-AM.
salc4cgeo@hotmail.com; salc4cgeo@gmail.com - Telefone: (92) 3213-7035

6) CIGS (Centro de Instrução de Guerra na Selva) - UASG 160012

- Av. São Jorge, 750, São Jorge, Manaus-AM, CEP 69033-000
- setmat@cigs.eb.mil.br

7) 12ª RM (Comando da 12ª Região Militar) - UASG 160014

- Av. Coronel Teixeira, 6.155, Ponta Negra, Manaus-AM, CEP 69037-000
- almoxarifado@12rm.eb.mil.br - Telefone: (92) 3659-4706

8) 2º Gpt E (Comando do 2º Grupamento de Engenharia) - UASG 160015

- Av. Coronel Teixeira, 6.800, Ponta Negra, Manaus-AM, CEP 69037-000
- salc2gpte@gmail.com - Telefone: (92) 3659-1061 Fax: (92) 3658-3319

9) 12º B Sup (12º Batalhão de Suprimento) - UASG 160018

- Av. Marechal Bitencourt, 55, Santo Antonio, Manaus-AM, CEP 69029-290
- secinfor@12bsup.eb.mil.br

10) HMAM (Hospital Militar de Área de Manaus) - UASG 160020

- R. Prof. Ernani Simão, 1421 - Cachoeirinha, Manaus - AM, 69065-060

11) Pq R Mnt/12 (Parque Regional de Manutenção 12RM) - UASG 160021

- Av. Coronel Teixeira, 1.985, Compensa, Manaus-AM, CEP 69030-480
- secinfor@pqrmnt12.eb.mil.br - Telefone: (92) 3656-2223

12) CMM (Colégio Militar de Manaus)

- Rua José Clemente, 157, Centro, Manaus-AM, CEP 69010-070
- Telefone: (92) 3627-1600

13) 12º CGCFEx (12º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército)

- Av. Carvalho Leal, 740, Cachoeirinha, Manaus-AM, CEP 69065-000
- contato@12cgcfex.eb.mil.br - Telefone: (92) 3212-9550