

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Parafusadeira**

Descrição Detalhada: Parafusadeira Tipo: Profissional, Velocidade: Reversível, Rotação: Mínima: 600 Rpm, Máxima: 1900RPM, Voltagem: 9,6V, Características Adicionais: Mandril De 1/2", Controle De Torque, Componentes: Com Maleta, Acessórios, Bateria, Carregador Bivolt, Tipo Alimentação: Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (12)

2 - Desengraxante

Descrição Detalhada: Desengraxante Aspecto Físico: Pó, Composição: Hidróxido De Sódio E Sais Alcalinos, Características Adicionais: Solúvel Em Água, Aplicação: Limpeza Peças De Armamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 539,18

Unidade de Fornecimento: Saco 25,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (13)

3 - Tinta industrial

Descrição Detalhada: Tinta Industrial Tipo: Epoxi-Resina, Apresentação: Bicomponente, Aplicação: Armamento, Características Adicionais: Fosco Vinílico, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (65)

4 - Cal Hidratada

Descrição Detalhada: Cal Hidratada Aspecto Físico: Pó, Cor: Branca, Aplicação: Tratamento Efluentes, Composição: Ca (Oh₂), Peso Molecular: 74G/MOL, Características Adicionais: Alto Teor De Cálcio, Pouco Solúvel, 2 Anos Valida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,59

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (70)

5 - Agente Fosfatizante

Descrição Detalhada: Agente Fosfatizante Composição: Fosfato De Manganês, Densidade: Densidade Em Torno De 1,33-1,40 G/L, Forma Física: Líquido Viscoso, Verde Oliva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.008,00

Unidade de Fornecimento: Bombona 50,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

6 - Resistência Elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Comprimento: 500MM, Diâmetro: 2POL, Material Corpo: Aço Inox 304, Tipo: Tubular, Tensão Nominal: 380V, Potência Nominal: 7000W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 570,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

7 - Esfera

Descrição Detalhada: Esfera Material: Termoplástico, Diâmetro: 50MM, Aplicação: Tanque, Características Adicionais: Sem Emenda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (3000)

8 - Abrasivo

Descrição Detalhada: Abrasivo Material: Gralha De Endocarpo De Macaúba E Dendê, Uso: Decapagem Em Jato Abrasivo Ou Jateamento, Granulometria: 40 A 60MICRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.116,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (15)

9 - Microesfera jateamento

Descrição Detalhada: Microesfera Jateamento Material: Vidro, Tipo: Ad

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 453,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

10 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Phmetro De Bolso, Faixa Medição: 0 A 14 Ph, Resolução: 0,01 Ph, Precisão: +-0,5, Temperatura Operação: 00 A 60°C, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Crít

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 458,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

11 - Turbidímetro

Descrição Detalhada: Turbidímetro Tipo: Digital, Alimentação: 12VCC, Material: Aço E Plástico, Formato: Retangular, Faixa Trabalho: 0-4000 Ntu / 0-980 EbcNTU, Resolução: 0,001 Ntu/Ebc, Precisão: 2%NTU, Aplicação: Medir A Turbidez De Líquidos, Características Adicionais: Para Amostras Sem Incidência De Cor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.202,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

12 - Clorímetro

Descrição Detalhada: Clorímetro Tipo: Digital Portátil, Faixa Trabalho: 0 A 5,0MG/L, Resolução: 0,01MG/L, Precisão: 0,02MG/L, Precisão Fotométrica: 2PER, Tensão Alimentação: 9 Vdc Ou 110 / 220 VacV, Acessórios: 2 Cubetas De 25 Ml; Reagentes;Manual De Instruções, Características Adicionais: Microprocessador Interno Garantidor Exatidão Lei -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.306,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

13 - Medidor de espessura

Descrição Detalhada: Medidor De Espessura Exatidão: 1 - 3PER, Aplicação: Não Magnéticas Sobre Bases Metálicas, Características Adicionais: Calibração Múltipla 50 / 100 / 500 / 1000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

14 - Solvente

Descrição Detalhada: Solvente Aspecto Físico: Líquido, Ponto Fulgor: 38°C, Composição Química: Hidrocarbonetos Alifáticos E Aromáticos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,93

Unidade de Fornecimento: Lata 5,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (135)

15 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 2KG, Resolução: 0,01G, Tipo Painel: Visor Lcd Frontal, Características Adicionais: Semi-Analítica, Sem Capela De Proteção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.590,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

16 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Tipo: Plataforma, Material: Aço Carbono, Aplicação: Transporte Carga, Tratamento Superficial: Pintura Epóxi, Capacidade: 600KG, Altura: 40CM, Largura: 80CM, Comprimento: 150CM, Quantidade Rodas: 4, Material Rodas: Pneu Com Câmara De Ar, Características Adicionais: Assoalho De Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.337,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

17 - Decantador

Descrição Detalhada: Decantador Composição: Polímero Sintético Em Estado Sólido, Aspecto Físico: Pó / Granulado, Características Adicionais: Auxiliar De Floculação, Aplicação: Tratamento De Águas Ácidas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 808,78

Unidade de Fornecimento: Embalagem 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

18 - Pistola de pintura

Descrição Detalhada: Pistola De Pintura Tipo: Alta Pressão, Pressão Entrada: 80PSI, Capacidade: 600ML, Alimentação: Por Gravidade, Características Adicionais: Bico Fluido 1,8 Mm,C/ Manômetro,Reservatório Alumí

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 400,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (16)

19 - Termo-resistência

Descrição Detalhada: Termo-Resistência Características Adicionais: Lig A 3 Fios, Isolação Mineral, Diâmetro Do Tubo De, Faixa Operação: -50 A 200° C, Tipo Sensor: Pt 100, Precisão: Classe B

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 511,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

20 - Luva Segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: 100% Borracha Nitrílica, Tamanho: M, Aplicação: Equipamento De Proteção Individual (E.P.I.), Forma: Anatômica, Modelo: Bainha Proteção Punho, Sem Talco Ou Amido, Cor: Preta, Tipo: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,31

Unidade de Fornecimento: Embalagem 12,00 PAR

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

21 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: 66CM, Tamanho Punho: Médio, Características Adicionais: Cano Até O Ombro/Com Forração, Tipo Uso: Manuseio De Ácidos, Alcaes E Detergentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,65

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

22 - Pistola De Pintura

Descrição Detalhada: Pistola De Pintura Tipo: Baixa Pressão, Uso: Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.484,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (7)

23 - Pistola De Pintura

Descrição Detalhada: Pistola De Pintura Tipo: Baixa Pressão, Uso: Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 399,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (12)

24 - Pistola De Pintura

Descrição Detalhada: Pistola De Pintura Tipo: Baixa Pressão, Uso: Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 406,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (6)

25 - Gás comprimido

Descrição Detalhada: Gás Comprimido Nome: Nitrogênio Líquido, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Altamente Refrigerado, Fórmula Química: N2, Massa Molecular: 28,96G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mín. 99,5% V/V, Característica Adicional: Uso Industrial, Número De Referência Química: Cas 7727-37-9

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,00

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

26 - Arame Solda

Descrição Detalhada: Arame Solda Material Indicado: Aço Carbono, Processo Soldagem: Mig/Mag, Diâmetro: 1,20MM, Características Adicionais: Aws A5.18/79, Classe Er-70s-6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 383,46

Unidade de Fornecimento: Bobina 15,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (18)