



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

CMA - 2º Gpt E

7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

BATALHÃO BARÃO DO RIO BRANCO

Processo Administrativo nº64045.003421/2026-04

Apêndice A – Descrição dos Itens e Quantitativos Distribuídos pelas Unidades Gestora e Participantes

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	QTD MÍNIMA	QTD MÁXIMA	QTD TOAL	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	FREEZER HORIZONTAL. Freezer horizontal. Capacidade mínima: 513 litros. Duas Portas. Sistema degelo: frost free. Cor: branca. Tensão: 110/220V. Com Controle de temperatura. Classificação energética: A. Características adicionais:dupla ação (congelamento e refrig.). Temperatura: 7°C a -18°C. Medidas aproximadas: 90cm (altura) x 157cm (largura) x 76cm (profundidade). Similar ou superior ao modelo: Electrolux H550. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	627990	1	20	20	R\$ 3.870,00	R\$ 77.400,00
2	BALANÇA DIGITAL 300KG. Balança Comercial Capacidade: 300 KG, Tipo Painel: Digital Luminoso , Divisões Painel: 100 A 300 G, Características Adicionais: Bivolt. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	384273	1	3	3	R\$ 1.800,00	R\$ 5.400,00
3	MESA REFEITÓRIO 8 LUGARES. Mesa Refeitório 8 Lugares Tampo MDP com 8 Cadeiras soltas de Turim Colorido (cor: azul ou preto). Mesa refeitório 8 lugares com tampo MDP – BP com de espessura em 15 . Estrutura em aço com acabamento Epoxi. Especificações técnicas mínimas: Comprimento 260 cm Altura 72 cm Profundidade 80 cm (até 5% de variação nas medidas), Revestimento melamínico de baixa pressão, inclui 8 Cadeiras Turim colorido (cor: azul ou preto), assento e encosto confeccionados em polipropileno, medidas aprox. do assento: 46,5 cm largura x 40 cm profundidade, medidas prox. do encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura, altura aprox. do assento até o chão: 44 cm, altura aprox. total até o chão: 87 cm. Similar ou superior ao modelo: REF: LGGR469, MARCA: LOGGERAIS. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	623624	1	35	35	R\$ 2.005,00	R\$ 70.175,00
4	FOGÃO INDUSTRIAL. 8 Bocas 40x40; Alta Pressão; Aço Inox. Fogão Industrial de Alta Pressão à Gás GLP. Acendimento: automático; Grelhas em ferro fundido 40x40CM; 8 Queimadores duplos; Bandeja coletora de resíduo em Aço Galvanizado; Estrutura em aço inox 430 (mesa, pés, painel); Dimensões aproximadas: ALTURA: 84 cm; LARGURA: 196 cm; PROFUNDIDADE: 112 cm. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	436956	1	2	2	R\$ 4.830,13	R\$ 9.660,26

5	FRITADEIRA ELÉTRICA. Voltagem: 220V; Capacidade: 1,5 Kgs; cuba em Aço Inox 304; Área de fritura: 2x 285 x 296 mm; Óleo: 2x 13 Litros; Água: 2x 5 Litros; Potência: 5000W (220V); Dimensões aproximadas (AxLxP): 967 x 790 x 540. Potência: 5,4 Kw; Consumo: 4,6 Kw; Corpo em aço inox escovado e resistência blindada. Acompanha 4 cestos simples; Termostato regulador de temperatura e termostato de segurança; Similar ou superior ao modelo: Progás PR-200 E STYLE. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	451180	1	3	3	R\$ 3.327,09	R\$ 9.981,27
6	CHAPA A GÁS. Chapa a Gás; Painel e laterais em aço inoxidável; Borda anti-respingo em aço inox 2.00mm; Chapa fabricada em aço carbono; Registro frontal independente; Bandeja coletora; Pés ajustáveis; Medias aproximadas: Altura: 43 cm; Largura: 73 cm; Comprimento: 122 cm; Peso: 143 kg. Similar ou superior ao modelo: 22054 – Venâncio. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	445202	1	1	1	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
7	MODELADORA DE PÃO. Modeladora de pão com pés, de no mínimo, 35 cm. Características: gabinete fechado para evitar contato com partes móveis, estrutura em chapa reforçada SAE 1010/1020 com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada, rolos dianteiros banhados em cromo duro e os restantes zincados. Medidas aproximadas: Altura: 1190mm x Largura: 520mm x Profundidade: 680mm. Motor monofásico bivolt com chave seletora 127/220V. Componentes de segurança: Chave geral com bloqueio; botão de emergência; botão reset/rearme, grade/tampa de proteção, interface de segurança. Similar ou superior ao modelo: MPSV35NR – Venâncio. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	445678	1	1	1	R\$ 6.506,83	R\$ 6.506,83
8	DIVISORA DE COLUNA DE MASSA. Divisora de coluna massa alimentícia. Mesa, pedestal e carenagem em aço carbono SAE 1020; Navalha de corte em aço inoxidável; Mesa revestida em aço inoxidável; Bandeja em alumínio repuxado; Produção mínima: 30 pedaços por operação. Medidas aproximadas: Altura: 610 mm; Largura: 385 mm; Profundidade: 605 mm; Motor monofásico 220V. Similar ou superior ao modelo DMV30 – Venâncio. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	304514	1	1	1	R\$ 2.000,29	R\$ 2.000,29
9	ARMÁRIO DE PANIFICAÇÃO. Armário Panificação, Material: Chapa Galvanizada, Medidas aproximadas: Altura: 1,93 M, Largura: 63 CM, Profundidade: 74 CM, Capacidade para 20 assadeiras 58x70, Acabamento Superficial: Pintado, Aplicação: Acondicionamento Massa Pães Em Fermentação, Características Adicionais: Pés Com Rodas. Similar ou superior ao modelo IMECA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	474332	1	4	4	R\$ 2.599,68	R\$ 10.398,72
10	BEBEDOURO REFRIGERADO PARA ÁGUA 100 LITROS INOX. Bebedouro Industrial; 3 Torneiras latão cromado; capacidade 100 Litros; aço inoxidável; 220V. Reservatório interno em polietileno atóxico, com uma boia para regulagem do nível da água; Gás refrigerante R134A; Medidas aproximadas: Altura: 134cm; Largura: 80cm; Profundidade: 60cm. Similar ou superior ao modelo PRE100 - ACQUA GELATA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	452767	1	2	2	R\$ 3.320,18	R\$ 6.640,36
11	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. Estrutura em aço inox e alumínio fundido; Tampa removível; Sistema de troca rápida de disco; Pés emborrachados; Pés emborrachados; Quantidade mínima de discos: 6 unidades; Cor: cinza. Motor: 0,5 cv; Potência: 600 W; Produção aprox: 250 kg/h; Peso: 25 kg; Dimensões aproximadas (AxLxP): 59 x 40 x 52 cm. Similar ou superior ao modelo PA-7 PRO – Skymesen. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	405327	1	3	3	R\$ 5.404,32	R\$ 16.212,96

12	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS. Liquidificador industrial; Material copo: aço inoxidável; Motor: 1/2 CV monofásico; Potência do Motor: 0,5 HP-CV; Tensão: 127V / 220V; Base: alumínio. Medidas aproximadas: Altura: 750 mm; Largura: 330 mm; Profundidade: 320 mm. Similar ou superior ao modelo: LS-08MB-N - Skymesen. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	219500	1	4	4	R\$ 1.125,00	R\$ 4.500,00
13	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 LITROS. Liquidificador industrial; Material copo: aço inoxidável; Motor: 1/2 CV monofásico; Potência nominal: 1550 W; Potência do motor: 1,5 CV; Rotação: 3500 RPM; Tensão: 220V; Base: alumínio. Medidas aproximadas (AxLxP): 118 x 39 x 53 cm. Similar ou superior ao modelo: LB-25MB – Skymesen. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	31945	1	4	4	R\$ 1.899,07	R\$ 7.596,28
14	BALANÇA ELETRÔNICA 15KG. Balança eletrônica; Capacidade pesagem: 15 kg; Voltagem: bivolt; Plataforma: aço inoxidável; Dimensões aproximadas: 40 x 40 x 23 cm; 3,2 Quilogramas. Similar ou superior ao modelo: PRIX3F/P300100 - Toledo - 0TD 904. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	444157	1	3	3	R\$ 840,00	R\$ 2.520,00
15	CONTAINER DE LIXO 1000 LITROS. Material: Polietileno Alta Densidade; Capacidade: 1000 litros; Aplicação: Resíduos Sólidos; Características Adicionais: com rodas; Estabilizado Contra Raios Uv; Cor: preta. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	346531	1	3	3	R\$ 2.358,58	R\$ 7.075,74
16	AMASSADEIRA ESPIRAL 60KG. Amassadeira Espiral; 2 Velocidades; 60kg; Espirais em ferro fundido; Estrutura em aço carbono; Cuba giratória em aço inox 304; Capacidade: 60 kg; Potência: 4 CV; Velocidades: 2; Dimensões aproximadas (AxLxC): 131 x 60 x 116 cm; Voltagem: 380v – Trifásico. Similar ou superior ao modelo: AE 60 – G Paniz. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	444990	1	2	2	R\$ 30.800,00	R\$ 61.600,00
17	ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL. Espremedor de frutas; Corpo: Aço Inox; Uso: Comercial / Industrial; Motor: 600w 1/3cv de potência; Tensão (Bivolt): 127V/220V com chave seletora; Rotação: 3500 RPM; Dimensões aproximadas: 34 A x 19 L x 20 P. Carambolas e peneira em plástico atóxico. Balde 3 litros. Similar ou superior ao modelo: EVITRA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	445102	1	3	3	R\$ 396,71	R\$ 1.190,13
18	PASS THROUGH REFRIGERADO. Pass Through Refrigerado Para Alimentos 2 Portas. Revestimento interno inox 430. Prateleiras em aço inox. Portas com travamento. Rodízios com travas. É ideal na passagem de pratos prontos da produção para a área de consumo. Temperatura: +2°C à +10°C; Dimensões aproximadas(cxaxl): 71x205x80cm. Consumo 260kwh/mês. Peso 102kg. Similar ou superior ao modelo: RF-051 Frilux. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	601800	1	2	2	R\$ 10.005,60	R\$ 20.011,20
19	PASS THROUGH AQUECIDO. Pass Through Aquecido Para Alimentos 2 Portas. Revestimento interno inox 430. Prateleiras em aço inox. Portas com travamento. Rodízios com travas. Temperatura: +30°C à +80°C; Dimensões aproximadas(cxaxl): 630x1680x660mm. Consumo 540kwh/mês. Peso 90kg. Características: aquecimento por resistências blindadas, interno inox 430, e externo em inox 430 escovado, controlador digital, capacidade de 24 gn's 1/1-100mm (gn's não inclusas); capacidade - 24 gn's 1/1; frente - 710 mm; lateral - 800 mm; altura - 2050 mm; temperatura - +30 à +80; consumo - 540 kwh/mês; peso - 90 kg. Voltagem - 220 v. Exterior aço 430. Similar ou superior ao modelo: EF-003 Frilux. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	601210	1	2	2	R\$ 7.300,00	R\$ 14.600,00
20	GELADEIRA. Geladeira Frost Free Duplex; Capacidade: 375 litros; Sistema de degelo; Cor: branca, tensão alimentação: 110,127 v; tipo: vertical. Similar ou superior ao modelo: BRM45JB – Brastemp. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	394825	1	3	3	R\$ 2.850,00	R\$ 8.550,00

21	BUFFET SELF SERVICE CONJUGADO. Buffet Self Service Conjugado para 12 Cubas Quentes e 6 Cubas Frias. Expositor em dois níveis para alimentos aquecidos e resfriados. Aquecimento por banho maria através de resistências. Revestimento Inox. Pés com rodízios. Vidro curvo temperado. Tampo em granito. Iluminação interna. Controlador analógico. Temperatura de Aquecimento Acima +60°C. Temperatura de Refrigeração entre 1°C e 7°C. Voltagem: 220V. Dimensões (A x L x C): 1600 x 940 x 1840 mm. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	302916	1	2	2	R\$ 9.500,00	R\$ 19.000,00
22	LIXEIRA 12 LITROS. Lixeira. Material: aço inoxidável polido; Capacidade: 12 litros; Tipo: com tampa e pedal; Dimensões aproximadas: 27 x 27 x 42 cm; Com cesto interno polietileno; Aplicação: coleta seletiva de lixo. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	306967	1	10	10	R\$ 140,00	R\$ 1.400,00
23	CARRO PARA TRANSPORTE DE PRATOS. Capacidade mínima de transporte: 160 pratos, de até 300mm. Medidas aproximadas: 59x59x80cm. Similar ou superior ao modelo: Fritomaq 160. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	473221	1	1	1	R\$ 4.649,40	R\$ 4.649,40
24	AMACIADOR ELÉTRICO DE CARNES. Amaciador de carnes industrial possui corpo em aço inox. Potência do Motor (CV): ½. RPM: 1700. Voltagem (V): 220V. Medidas aproximadas: Altura: 44 cm x Largura: 41,9 cm x Comprimento: 23 cm. Lâminas e eixos fabricados em aço inoxidável. Similar ou superior ao modelo: Metvisa PAC. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	486624	1	4	4	R\$ 3.450,00	R\$ 13.800,00
25	CORTADOR DE FRIOS INDUSTRIAL. Cortador elétrico frios. Automático. Tipo: Horizontal. Lâmina 30 cm. Estrutura em aço inox. Prendedor vertical, permite que o usuário não utilize as mãos; Sistema de segurança conforme NR-12. Capacidade mínima de produção: até 45 fatias por minutos; Potência: 1/2 cv; Velocidade: 1745 RPM; Dimensões aproximadas (AxLxP): 81 x 62 x 42 cm; Tensão: 220V. Diâmetro disco: 300 mm\ . Similar ou superior ao modelo: Metvisa CFH 300. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	445256	1	2	2	R\$ 5.850,00	R\$ 11.700,00
26	MOEDOR DE CARNE. Moedor de carne em Aço Inox. Produção: 200 kg/h. Potência do Motor: 1 CV. Dimensões aproximadas: 390mm (altura) x 430mm (largura) x 660mm (comprimento). Boca nr 22. Sistema de segurança instalado. - botão duplo liga / desliga. - emergência. - botão reset. - chave de segurança magnética - intertravando o equipamento - quando a bandeja é retirada com a máquina em uso. - chave geral com trancamento manual - lock-out / tag-out. - interface de segurança. Proteção mecânica proteção fixa confeccionada em aço inox na bandeja do equipamento, impedindo o acesso das mãos na área de esmagamento do picador de carne. Similar ou superior ao modelo: PCL22L Metvisa (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	451437	1	2	2	R\$ 4.480,20	R\$ 8.960,40
27	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA. Máquina Lavar Roupas. Tipo: Lavadora e Secadora. Capacidade: 11 Kg. Consumo de Água (Lavagem): 69,1L. Velocidades de Centrifugação: até 1400 rpm. Conectividade Wi-Fi. Mínimo de 6 Movimentos de Lavagem. Voltagem: 110V. Dimensões aproximadas (A x L x P): 85 x 60 x 56 cm. Características Adicionais Abertura Frontal Com Trava De Segurança. Material Gabinete: Aço Inoxidável. Similar ou superior à LG ou Samsung. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	607792	1	2	2	R\$ 3.462,87	R\$ 6.925,74

28	MÁQUINA DE FABRICAR SALGADOS INDUSTRIAL. Máquina de fabricar salgados e doces. Material: aço inox. Com chave de segurança, painel de operação e botão de emergência. Produção horária mínima: Produtos até 8g – 10.000 unidades por hora e Produtos até 200g – 800 unidades por hora. Com moldes para fabricar: coxinhas; quibes; croquetes, bolinhos; bolinha de queijo; churros; brigadeiro e beijinho. Capacidade de fabricar salgados de aproximadamente 8g a 2000g. Voltagem 220V. Capacidade mínima: 3kg de massa / 3kg de recheio. Medias aproximadas: 99cm (comprimento) x 62cm (largura) x 99cm (altura). Similar ou superior ao modelo New Magic 10.0 DR - Maqativa. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	468483	1	1	1	R\$ 10.479,90	R\$ 10.479,90
29	BATEDEIRA INDUSTRIAL. Batedeira planetária capacidade 38 litros. Dimensões: Altura – 1170mm Largura - 560mm Comprimento – 750mm. Motor Trifásico 1,5CV 220/380V 4P 60Hz. Potência: 1650W. Fabricada em aço SAE 1020 com acabamento em pintura epóxi, cuba em aço inoxidável e batedores (globo, raquete e espiral) em ferro fundido. Possui 4 velocidades diferentes com inversor, possibilitando ao usuário um melhor rendimento de seu funcionamento. Similar ou superior ao modelo: BP-38C G.Paniz. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	450917	1	1	1	R\$ 12.872,30	R\$ 12.872,30
30	CILINDRO SOVADOR INDUSTRIAL. Cilindro Sovador Massa Monofásico 220v - O rolo atinge 135rpm. Os rolos têm 50cm de comprimento. O diâmetro dos rolos é de 10cm. O espaçamento mínimo entre os rolos é 0mm e o máximo é 25mm. Dimensões: 156cm de altura x 82cm de largura x 131cm de comprimento. Similar ou superior ao modelo: CLSVT50NR – Venâncio. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	275470	1	2	2	R\$ 12.955,00	R\$ 25.910,00
31	FORNO A GÁS. Forno Turbo a Gás luminção interna resistente a altas temperaturas e choques térmicos; Isolamento térmico com lã basáltica e rodízios que facilitam o deslocamento; A turbina liga e desliga automaticamente ao abrir e fechar a porta; Novo controlador com teclas de programas, receitas, timer, turbina, lâmpada e vapor, além de controlador digital para programar tempo de cozimento, temperatura e vapor; Tensão: bivolt 127 / 220 V;10 esteiras. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	445792	1	2	2	R\$ 14.797,70	R\$ 29.595,40
32	MÁQUINA DE FABRICAR GELO. Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável , Voltagem: 220 V, Capacidade De Produção: 158 KG/DIA, Tipo Gelo: Cubo , Capacidade Depósito: 140 Kg. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	445201	1	2	2	R\$ 15.894,00	R\$ 31.788,00
33	ESTANTE METÁLICA. Estante Metálica Material: Aço Altura: 2,00 M Largura: 2,05 M Profundidade: 0,585 M Tipo Prateleiras: Reguláveis Quantidade Prateleiras: 4 UN Cor: Cinza. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	463412	1	9	9	R\$ 2.349,00	R\$ 21.141,00
34	AR CONDICIONADO 60.000 BTUS. Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Modelo: Split Inverter Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU Tensão: 127/220 V Características Adicionais 1: Controle Remoto. Funções: Quente / Frio / Desumidificação /Filtro. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	448820	1	2	2	R\$ 12.500,00	R\$ 25.000,00
35	MESA DE AÇO INOX. Mesa / Bancada de Apoio 100% Aço Inoxidável - 2m (200x70x90cm). Similar ou superior ao modelo: BR-200S (Brascool). (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	301514	1	12	12	R\$ 2.048,00	R\$ 24.576,00
36	PALETE. Paleta – material: polipropileno, comprimento: 120 cm, largura: 100 cm, altura: 15 cm, cor: preta, capacidade: 2.000 Kg. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	345109	1	20	20	R\$ 237,99	R\$ 4.759,80

37	ULTRACONGELADOR. Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade por ciclo: ~15 kg (congelamento), ~30 kg (resfriamento) e ~35 kg (aquecimento). Capacidade em GNs: 7 GNs 1/1. Faixa de temperatura: De -35°C a +45°C (suporta entrada de alimentos quentes de até 83°C). Dimensões aproximadas: 1208 mm (altura) x 820 mm (largura) x 818 mm (profundidade). (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	344850	1	1	1	R\$ 58.124,68	R\$ 58.124,68
38	CALDEIRÃO A GÁS. Caldeirão a Gás 500L Com Tampa Americana 145X91Cm. Dimensões (LxPx): 145 x 145 x 91cm. Material: Aço inox 304. Capacidade: 500 Litros. Produção: 90Kg de carne 80Kg de arroz 60Kg de feijão. Tipo de Gás: Botijão (GLP). Potência: 224.000 BTU/h 56.400 Kcal/h. Consumo: 4,80 Kg/h (GLP) 6,08 m3/h (GN). (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	627562	1	2	2	R\$ 22.981,60	R\$ 45.963,20
39	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. Lavadora de alta pressão móvel - motor: 2cv 4 pólos; trifásico; pressão: 400 libras; vazão: 26 l/min à 1560 l/hr; pistões: 3 em aço carbono 1045, retificado com bucha cerâmica, evitando oxidação; rpm: motor: 1740 / bomba: 560; polia: 75mm; com correias para específica polia; protetor de correias; esguicho: preto 3.2mm, especialmente desenvolvido para trabalhar com jato concentrado ou leque; válvulas em poliacetal com aço inox; gaxeta única sem reaperto; filtro no cabeçote, de fácil retirada para limpeza, onde apenas 4 parafusos permitem tal manutenção. A capacidade de retenção do elemento filtrante é de 0,15mm; cárter, virabrequim e biela em ferro fundido; trabalha com alimentação por sucção e por gravidade; equipamento sobre base de ferro (carrinho) com duas rodinhas em polietileno; 01 mangueira de saída preta 1/2 12 mm tramada em aço com 10 metros; chave liga e desliga; cabo de alimentação elétrico de no mínimo 5 metros; óleo hidráulico do carter recomendado 68 ou sae 30; 1ª troca de óleo recomendada com 100 horas de funcionamento; sistema de rodas de polipropileno para o deslocamento da máquina. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	640667	1	4	4	R\$ 1.652,55	R\$ 6.610,20
40	LIXEIRA AÇO INOX 100 LITROS. Lixeira em Aço Inox 100 Litros - Com Pedal.Tampa basculante com acionameLixeiranto por pedal;- Tampa removível em Aço Inox com puxador (opcional);- Conjunto de Rodízios giratórios 2”.- Produzida no Aço Inox AISI 201 0.8mm escovado.- Para saco de 100litros. Medidas em Centímetros:Diâmetro: 47,5Altura: 50Espessura da Chapa: 0.8mm Peso Bruto (Kg): 14,00. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	296034	1	6	6	R\$ 1.169,99	R\$ 7.019,94
41	FORNO COMBINADO. Forno Combinado 10gns Gás Glp. Ficha Técnica: Capacidade: 10 GNs, Dimensões: 850x775x1014 mm (LxPx), Energia de aquecimento: Gás, Voltagem: 220V Mono/Bifásico, Potência elétrica: 0,9 Kw, Frequência: 50/60 Hz, Pressão: 25 – 57,5 mBar (Estática), Carga termica nominal total: 22 kW, Entrada de água: ¾ “, Pressão de água: 100 – 600 KPa (1 – 6 bar). (AMPLA CONCORRÊNCIA)	258390	1	1	1	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00
42	FORNO MICROONDAS 36 LITROS. Forno microondas 36 litros. Especificações técnicas: Capacidade: 36 Litros; Voltagem: 110V; Potência: 1600W; Dimensões aproximadas - Largura x Altura x Profundidade (sem embalagem) 52 x 32,5 x 41,9 cm. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	638341	1	3	3	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00

43	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. Máquina lavar louças: Capacidade mecânica: 230 gavetas por hora. Capacidade por gaveta: de 18 à 33 pratos ou 200 talheres ou 36 copos ou 49 xícaras de café 60 mm ou 25 xícaras de chá 85 mm ou 36 pires 120 mm. Operações: pré- lavagem, lavagem e enxágue, realizados através de braços superiores, inferiores e laterais. Higieniza: bandejas lisas e estampadas, pratos, talheres, copos, xícaras, taças de sorvete e outros recipientes. Sentido de operação: esquerda-direita ou direitaesquerda. Aquecimentos da solução de lavagem e da água de enxágue: elétricos. Temperatura da solução de pré-lavagem: ~40°C Temperatura da solução de lavagem: de 55°a 65°C. Temperatura da água do enxágue: quente, de 80° a 90°C (o aquecedor e a moto bomba de enxágue são incorporados à lavadora). Pannel de comando: um botão de liga/desliga, um de operação e um de parada de emergência. Sistema contínuo de deslocamento das gavetas. Controles automáticos: de nível de solução do tanque, das temperaturas da lavagem e do enxágue e de liberação de água do enxágue pela passagem das gavetas. Consumo de Água: 2,75 litros por gaveta, a 100 KPa (1bar de pressão). Consumo elétrico: 51,6 kWh. Padrão de fornecimento: Lavadora Netter NT 810 SMOP; 04 gavetas (rack) de pinos; 01 gaveta (rack) com 16 copos plásticos; 01 gaveta (rack) lisa; Mangueira de conexão de água – 3,5 metros; Mangueira de esgoto – 3,5 metros; Filtro de resíduos sólidos para a rede de fornecimento de água; 2 Anéis de vedação para o dreno (reserva); Manual de instruções em português. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	445455	1	1	1	R\$ 134.890,00	R\$ 134.890,00
TOTAL							R\$ 950.935,00