

ITEM	DESCRIÇÃO/	CATMAT	UND	TOTAL	VALOR MÉDIO	VALOR
1	Pneu 175/70 R13, índice de carga 82, índice de velocidade T, profundidade de sulcos no mínimo de: 7,1 mm.	236398	UND	40	R\$ 348,33	R\$ 13.933,20
2	Pneu 175/70 R14 índice de carga 82, índice de velocidade T - Profundidade de sulcos no mínimo de: 7,1 mm.	250312	UND	40	R\$ 339,97	R\$ 13.598,80
3	Pneu 185/65 R15, índice de carga 88, índice de velocidade H - profundidade de sulcos no mínimo de: 7,2 mm.	264585	UND	8	R\$ 422,33	R\$ 3.378,64
4	Pneu 215/75 R16 índice de carga 113, índice de velocidade R - profundidade de sulcos no mínimo de: 8,6 mm.	375657	UND	16	R\$ 506,70	R\$ 8.107,20
5	Pneu 215/75 R 17.5 índice de carga 126 124 índice de velocidade M - Profundidade de sulcos no mínimo de: 11,1 mm	464151	UND	70	R\$ 783,66	R\$ 54.856,20
6	Pneu 225/70 R15 índice de carga 112, índice de velocidade S - profundidade de sulcos no mínimo de: 8,6 mm.	284023	UND	16	R\$ 758,79	R\$ 12.140,64
7	Pneu 225/75 R15 índice de carga 106, índice de velocidade S - profundidade de sulcos no mínimo de: 8,6 mm.	300304	UND	12	R\$ 794,71	R\$ 9.536,52
8	Pneu 265/75 R17, índice de carga de 115, índice de velocidade S - profundidade de sulcos no mínimo de: 9,0 mm.	436845	UND	10	R\$ 1.551,17	R\$ 15.511,70
9	Pneu liso 275/80 R 22.5 16 Lonas - índice de carga 110, índice de velocidade K - Profundidade de sulcos no mínimo de: 18,0 mm.	308065	UND	249	R\$ 2.084,33	R\$ 518.998,17

10	Pneu liso 275/80 R 22.5 16 Lonas - índice de carga 110, índice de velocidade K - Profundidade de sulcos no mínimo de: 18,0 mm. COTA RESERVADA PARA ME/EPP.	308065	UND	38	R\$ 2.084,33	R\$ 79.204,54
11	Pneu Liso 295/80 R22.5 16 Lonas - índice de carga 120, índice de velocidade L - Profundidade de sulcos no mínimo de: 16,7 mm.	257759	UND	151	R\$ 2.304,63	R\$ 347.999,13
12	Pneu Liso 295/80 R22.5 16 Lonas - índice de carga 120, índice de velocidade L - Profundidade de sulcos no mínimo de: 16,7 mm. COTA RESERVADA PARA ME/EPP.	257759	UND	34	R\$ 2.304,63	R\$ 78.357,42
13	Pneu 6.00-9 diagonal com câmara para empilhadeiras. Produto similar ao Pneu 600-9 Maggion MVI 10 Lonas - Empilhadeira.	398873	UND	8	R\$ 615,83	R\$ 4.926,64
14	Pneu 6.50-10 liso 12 lonas. Produto similar ao Pneu 6.50-10 CI84 Pirelli 10TT.	343771	UND	8	R\$ 522,97	R\$ 4.183,76
15	Pneu direcional e tração (misto) 750 x 16 TT 10 lonas, índice de carga 121/120 L. Produto similar ao Pneu 750 x 16 RT-59.	393778	UND	8	R\$ 824,30	R\$ 6.594,40
16	Pneu 31-10.50 R15 12 lonas, índice de carga 109, índice de velocidade S - profundidade de sulcos no mínimo de: 14,7 mm.	631057	UND	8	R\$ 858,33	R\$ 6.866,64
17	Pneu Borrachudo 10.00 R20 16 Lonas - índice de carga 146/143, índice de velocidade K - Profundidade de sulcos no mínimo de: 15,5 mm.	337564	UND	459	R\$ 1.589,16	R\$ 729.424,44
18	Pneu Borrachudo 10.00 R20 16 Lonas - índice de carga 146/143, índice de velocidade K - Profundidade de sulcos no mínimo de: 15,5 mm. COTA RESERVADA PARA ME/EPP.	337564	UND	41	R\$ 1.589,16	R\$ 65.155,56
19	Pneu liso 10.00 R20 16 Lonas - índice de carga 146/143, índice de velocidade K-Profundidade de sulcos no mínimo de: 15,5 mm.	294171	UND	456	R\$ 1.699,67	R\$ 775.049,52

20	Pneu liso 10.00 R20 16 Lonas - índice de carga 146/143, índice de velocidade K-Profundidade de sulcos no mínimo de: 15,5 mm. COTA RESERVADA PARA ME/EPP.	294171	UND	44	R\$ 1.699,67	R\$ 74.785,48
21	Pneu 11.00 – R 20 18 lonas liso destinado para uso em rolos compactadores de asfalto, resistente a calor e abrasão por produtos químicos. Produto similar ao Pneu BG200 C1 Aro 20.	247577	UND	38	R\$ 2.196,67	R\$ 83.473,46
22	Pneu 11.00 – R 20 18 lonas liso destinado para uso em rolos compactadores de asfalto, resistente a calor e abrasão por produtos químicos. Produto similar ao Pneu BG200 C1 Aro 20. COTA RESERVADA PARA ME/EPP.	247577	UND	12	R\$ 2.196,67	R\$ 26.360,04
23	Pneu liso 11.00 R22 16 Lonas - índice de carga 151/148, índice de velocidade K - Profundidade de sulcos no mínimo de: 16,5 mm.	346649	UND	95	R\$ 2.530,31	R\$ 240.379,45
24	Pneu liso 11.00 R22 16 Lonas - índice de carga 151/148, índice de velocidade K - Profundidade de sulcos no mínimo de: 16,5 mm. COTA RESERVADA PARA ME/EPP.	346649	UND	25	R\$ 2.530,31	R\$ 63.257,75
25	Pneu Borrachudo 11.00 R22 16 Lonas - índice de carga 151/148, índice de velocidade K - Profundidade de sulcos no mínimo de: 16,5 mm.	271702	UND	95	R\$ 2.937,33	R\$ 279.046,35
26	Pneu Borrachudo 11.00 R22 16 Lonas - índice de carga 151/148, índice de velocidade K - Profundidade de sulcos no mínimo de: 16,5 mm. COTA RESERVADA PARA ME/EPP.	271702	UND	25	R\$ 2.937,33	R\$ 73.433,25
27	Pneu OTR 14.00-24 12 lonas compatível para uso com câmara de ar. Produto similar ao pneu Pirelli 1400x24 PN14 TT PR12.	337052	UND	137	R\$ 3.568,67	R\$ 488.907,79
28	Pneu OTR 14.00-24 12 lonas compatível para uso com câmara de ar. Produto similar ao pneu Pirelli 1400x24 PN14 TT PR12. COTA RESERVADA PARA ME/EPP.	337052	UND	13	R\$ 3.568,67	R\$ 46.392,71
29	Pneu agrícola 14.9-26 R1 radial 12 lonas. Produto similar ao Pneu 14.9x26 Firestone Agrícola 12L SAT23° R1.	340317	UND	23	R\$ 2.583,33	R\$ 59.416,59

30	Pneu agrícola 14.9-26 R1 radial 12 lonas. Produto similar ao Pneu 14.9x26 Firestone Agrícola 12L SAT23° R1.COTA RESERVADA PARA ME/EPP.	340317	UND	8	R\$ 2.583,33	R\$ 20.666,64
31	Pneu agrícola 14.9-28 R1 radial 8 lonas. Produto similar ao Pneu West Lake Aro 28 14.9x28 CB538 - 8 Lonas. COTA RESERVADA PARA ME/EPP.	317264	UND	30	R\$ 2.410,13	R\$ 72.303,90
32	Pneu 16.9-24 R1, aplicação retro-escavadeira.	215061	UND	4	R\$ 2.217,00	R\$ 8.868,00
33	Pneu 16.9-28 R4 aplicação retro-escavadeira.	215064	UND	8	R\$ 2.437,66	R\$ 19.501,28
34	Pneu Diagonal 17.5x25 L2 16 Lonas com Profundidade Mínima de Escultura de 24,5 mm.	384738	UND	30	R\$ 2.304,96	R\$ 69.148,80
35	Pneu agrícola 18.4-26 10 lonas, produto similar ao Pneu Pirelli Aro 26 18.4-26 TM95 - 10 Lonas.	477739	UND	23	R\$ 2.661,33	R\$ 61.210,59
36	Pneu agrícola 18.4-26 10 lonas, produto similar ao Pneu Pirelli Aro 26 18.4-26 TM95 - 10 Lonas. COTA RESERVADA PARA ME/EPP.	477739	UND	7	R\$ 2.661,33	R\$ 18.629,31
37	Pneu agrícola 18.4-30 aplicação em rolo corrugado. Produto similar ao Pneu Agrícola 18.4-30 R1 12 Lonas Pirelli TM 95 TT.	446409	UND	8	R\$ 4.065,28	R\$ 32.522,24
38	Pneu Diagonal 19.5x24 Desenho R4 12 Lonas	215078	UND	30	R\$ 3.948,00	R\$ 118.440,00
39	Pneu agrícola 23.1-26 aplicação em carregadeira. Produto similar ao Pneu 23.1-26 16 Lonas TT R-1 QH611 Superguider.	313825	UND	15	R\$ 6.461,33	R\$ 96.919,95

40	Pneu agrícola 23.1-26 aplicação em carregadeira. Produto similar ao Pneu 23.1-26 16 Lonas TT R-1 QH611 Superguider. COTA RESERVADA PARA ME/EPP.	313825	UND	5	R\$ 6.461,33	R\$ 32.306,65
41	Pneu OTR 23.1-30 R1 12 lonas. Produto similar ao Pneu Fate Aro 30 23.1 x 30 GD-79 12PR.	340318	UND	30	R\$ 6.943,67	R\$ 208.310,10
42	Pneu OTR 23.1-30 R1 12 lonas. Produto similar ao Pneu Fate Aro 30 23.1 x 30 GD-79 12PR. COTA RESERVADA PARA ME/EPP.	340318	UND	10	R\$ 6.943,67	R\$ 69.436,70
43	Pneu OTR 23.5/25 L-5 20 lonas. Produto similar ao Pneu Lande Aro 25 23.5-25 L5 Diagonal TL 20 Lonas Pá Carregadeira.	604015	UND	15	R\$ 10.061,17	R\$ 150.917,55
44	Pneu OTR 23.5/25 L-5 20 lonas. Produto similar ao Pneu Lande Aro 25 23.5-25 L5 Diagonal TL 20 Lonas Pá Carregadeira. COTA RESERVADA PARA ME/EPP.	604015	UND	5	R\$ 10.061,17	R\$ 50.305,85
45	Pneu agrícola 24.5-32 aplicação em trator agrícola. Produto similar ao Pneu 24.5-32 Firestone Super All Traction 23° SAT23 R1 12 Lonas Agrícola.	477850	UND	6	R\$ 8.254,83	R\$ 49.528,98
46	Pneu agrícola 28x9-15/8.15 aplicação em empilhadeiras com lona. Produto similar ao Pneu Empilhadeira 28X9-15 (8.15-15) 14 Lonas Malhotra MFL437 TT.	331963	UND	6	R\$ 1.092,67	R\$ 6.556,02
47	Pneu Diagonal 12.5/80x18 Desenho R4 14 Lonas	468886	UND	30	R\$ 1.917,64	R\$ 57.529,20
48	Pneu de equipamento pesado 16/70-20, utilizado em Auto betoneira. Produto similar ao Pneu 16.0/70-20 SureGripImplement 10PR TL L3 - Titan Goodyear.	215051	UND	8	R\$ 920,00	R\$ 7.360,00

49	Câmara de ar 10.00-20	438312	UND	750	R\$ 184,10	R\$ 138.075,00
50	Câmara de ar 10.00-20. COTA RESERVADA PARA ME/EPP.	438312	UND	250	R\$ 184,10	R\$ 46.025,00
51	Câmara de ar 11.00-22	274308	UND	120	R\$ 190,75	R\$ 22.890,00
52	Câmara de ar 14.00-24	468921	UND	170	R\$ 386,04	R\$ 65.626,80
53	Câmara de ar 14.9-26	468767	UND	30	R\$ 326,98	R\$ 9.809,40
54	Câmara de ar 14.9-28	477843	UND	40	R\$ 425,00	R\$ 17.000,00
55	Câmara de ar 19.5-24	468768	UND	30	R\$ 412,27	R\$ 12.368,10
56	Protetor aro 20	440726	UND	100	R\$ 62,59	R\$ 6.259,00
57	Protetor aro 22	267758	UND	120	R\$ 115,60	R\$ 13.872,00

58	Pneu 10 - 16.5 (Bobcat), reforçado, no mínimo 10 lonas (10PR), para uso em minicarregadeiras e serviços severos - profundidade de sulcos no mínimo de: 15,0 mm.	274788	UND	8	R\$ 881,77	R\$ 7.054,16
59	Pneu 12 - 16.5 (Bobcat), reforçado, no mínimo 12 lonas (12PR), para uso em minicarregadeiras e serviços severos - profundidade de sulcos no mínimo de: 17,0 mm.	398873	UND	8	R\$ 1.161,57	R\$ 9.292,56
60	Bateria automotiva de capacidade nominal 100 Ah, 12 volts, polo positivo direito OU esquerdo, com dimensões Com x Lar x Alt (356x172x190), corrente de partida a frio (CCA) mínimo de 750 A, com reserva de capacidade (RC) mínima de 150 minutos, com garantia mínima de 15 meses e terminal tipo A, com novos agentes de natureza química, elétrica e mecânica (agentes QEM); agentes químicos; prata etânio ag-10, presentes nas placas positivas;-Agente elétrico: íons ativos, presentes nos eletrólitos (solução): e agente mecânico :estrutura especial e de contorno contínuo das placas positivas, com densímetro de diagnóstico sobre a tampa superior (olho mágico), com presença respirador e pastilha antichamas, com alça de segurança, com os certificados: Duns Number D e B nº 89802-0888, ISO/TS 16949, ISO 14001, ISO 9001. MARCAS DE REFERÊNCIA: MOURA, HELIAR, ACDELCO OU DE QUALIDADE SUPERIOR	297068	UND	150	R\$ 753,33	R\$ 112.999,50

61	Bateria automotiva de capacidade nominal 100 Ah, 12 volts, polo positivo direito OU esquerdo, com dimensões Com x Lar x Alt (356x172x190), corrente de partida a frio (CCA) mínimo de 750 A, com reserva de capacidade (RC) mínima de 150 minutos, com garantia mínima de 15 meses e terminal tipo A, com novos agentes de natureza química, elétrica e mecânica (agentes QEM); agentes químicos; prata etânio ag-10, presentes nas placas positivas;-Agente elétrico: íons ativos, presentes nos eletrólitos (solução); e agente mecânico :estrutura especial e de contorno contínuo das placas positivas, com densímetro de diagnóstico sobre a tampa superior (olho mágico), com presença respirador e pastilha antichamas, com alça de segurança, com os certificados: Duns Number D e B nº 89802-0888, ISO/TS 16949, ISO 14001, ISO 9001. MARCAS DE REFERÊNCIA: MOURA, HELIAR, ACDELCO OU DE QUALIDADE SUPERIOR - Cota reservada para ME/EPP em 25%, limitado a R\$80.000,00	297068	UND	35	R\$ 753,33	R\$ 26.366,55
----	--	--------	-----	----	------------	---------------

62	Bateria automotiva de capacidade nominal 150 Ah, 12 volts, polo positivo direito, com dimensões Com x Lar x Alt (512x211x233), corrente de partida a frio (CCA) mínimo de 900 A, com reserva de capacidade (RC) mínima de 230 minutos, com garantia mínima de 15 meses e terminal tipo A, com novos agentes de natureza química, elétrica e mecânica (agentes QEM); agentes químicos; prata etânio ag-10, presentes nas placas positivas;-Agente elétrico: íons ativos, presentes nos eletrólitos (solução): e agente mecânico: estrutura especial e de contorno contínuo das placas positivas, com densímetro de diagnóstico sobre a tampa superior (olho mágico), com presença respirador e pastilha antichamas, com alça de segurança, com os certificados: Duns Number D e B nº 89802-0888,ISO/TS 16949, ISO 14001 , ISO 9001. MARCAS DE REFERÊNCIA: MOURA, HELIAR, ACDELCO OU DE QUALIDADE SUPERIOR	343099	UND	75	R\$ 949,66	R\$ 71.224,50
----	--	--------	-----	----	------------	---------------

63	Bateria automotiva de capacidade nominal 150 Ah, 12 volts, polo positivo direito, com dimensões Com x Lar x Alt (512x211x233), corrente de partida a frio (CCA) mínimo de 900 A, com reserva de capacidade (RC) mínima de 230 minutos, com garantia mínima de 15 meses e terminal tipo A, com novos agentes de natureza química, elétrica e mecânica (agentes QEM); agentes químicos; prata etânio ag-10, presentes nas placas positivas;-Agente elétrico: íons ativos, presentes nos eletrólitos (solução): e agente mecânico: estrutura especial e de contorno contínuo das placas positivas, com densímetro de diagnostico sobre a tampa superior (olho mágico), com presença respirador e pastilha antichamas, com alça de segurança, com os certificados: Duns Number D e B nº 89802-0888,ISO/TS 16949, ISO 14001 , ISO 9001. MARCAS DE REFERÊNCIA: MOURA, HELIAR, ACDELCO OU DE QUALIDADE SUPERIOR - Cota reservada para ME/EPP em 25%, limitado a R\$80.000,00	343099	UND	25	R\$ 949,66	R\$ 23.741,50
----	--	--------	-----	----	------------	---------------

64	Bateria automotiva de capacidade nominal 60 Ah, 12 volts, polo positivo direito, com dimensões Com x Lar x Alt (246X175X175), corrente de partida a frio (CCA) mínimo de 440 A, com reserva de capacidade (RC) mínima de 90 minutos, com garantia mínima de 18 meses, com novos agentes de natureza química, elétrica e mecânica (agentes QEM); agentes químicos; prata etânio ag-10, presentes nas placas positivas;-Agente elétrico: íons ativos, presentes nos eletrólitos (solução): e agente mecânico : estrutura especial e de contorno contínuo das placas positivas, com densímetro de diagnóstico sobre a tampa superior (olho mágico), com presença respirador e pastilha antichamas, com alça de segurança, com os certificados: Duns Number D e B nº 89802-0888,ISO/TS 16949, ISO 14001 , ISO 9001. MARCAS DE REFERÊNCIA: MOURA, HELIAR, ACDELCO OU DE QUALIDADE SUPERIOR	353199	UND	60	R\$ 500,66	R\$ 30.039,60
----	---	--------	-----	----	------------	---------------

65	Bateria automotiva de capacidade nominal 60 Ah, 12 volts, polo positivo direito, com dimensões Com x Lar x Alt (246X175X175), corrente de partida a frio (CCA) mínimo de 440 A, com reserva de capacidade (RC) mínima de 90 minutos, com garantia mínima de 18 meses, com novos agentes de natureza química, elétrica e mecânica (agentes QEM); agentes químicos; prata etânio ag-10, presentes nas placas positivas;-Agente elétrico: íons ativos, presentes nos eletrólitos (solução): e agente mecânico : estrutura especial e de contorno contínuo das placas positivas, com densímetro de diagnóstico sobre a tampa superior (olho mágico), com presença respirador e pastilha antichamas, com alça de segurança, com os certificados: Duns Number D e B nº 89802-0888,ISO/TS 16949, ISO 14001 , ISO 9001. MARCAS DE REFERÊNCIA: MOURA, HELIAR, ACDELCO OU DE QUALIDADE SUPERIOR - Cota reservada para ME/EPP em 25%, limitado a R\$80.000,0	353199	UND	60	R\$ 500,66	R\$ 30.039,60
----	---	--------	-----	----	------------	---------------

66	Bateria automotiva de capacidade nominal 70 Ah, 12 volts, polo positivo direito, com dimensões Com x Lar x Alt (282x175x175), corrente de partida a frio (CCA) mínimo de 500 A, com reserva de capacidade (RC) mínima de 115 minuto com garantia mínima de 18 meses, com novos agentes de natureza química, elétrica e mecânica (agentes QEM); agentes químicos; prata etânio ag-10, presentes nas placas positivas;-Agente elétrico: íons ativos, presentes nos eletrólitos (solução): e agente mecânico : estrutura especial e de contorno contínuo das placas positivas, com densímetro de diagnostico sobre a tampa superior (olho mágico), com presença respirador e pastilha antichamas, Com alça de segurança, com os certificados: Duns Number D e B nº 89802-0888,ISO/TS 16949, ISO 14001 , ISO 9001. MARCAS DE REFERÊNCIA: MOURA, HELIAR, ACDELCO OU DE QUALIDADE SUPERIOR	241534	UND	60	R\$ 697,67	R\$ 41.860,20
----	--	--------	-----	----	------------	---------------

67	Bateria automotiva de capacidade nominal 75 Ah, 12 volts, polo positivo direito, com dimensões Com x Lar x Alt (282x175x190), corrente de partida a frio (CCA) mínimo de 640 A, com reserva de capacidade (RC) mínima de 120 minuto com garantia mínima de 18 meses e terminal tipo A, com novos agentes de natureza química, elétrica e mecânica (agentes QEM); agentes químicos; prata etânio ag-10, presentes nas placas positivas;-Agente elétrico: íons ativos, presentes nos eletrólitos (solução): e agente mecânico : estrutura especial e de contorno contínuo das placas positivas, com densímetro de diagnostico sobre a tampa superior (olho mágico), com presença respirador e pastilha antichamas, Com alça de segurança, com os certificados: Duns Number D e B nº 89802-0888,ISO/TS 16949, ISO 14001 , ISO 9001. MARCAS DE REFERÊNCIA: MOURA, HELIAR, ACDELCO OU DE QUALIDADE SUPERIOR	419342	UND	60	R\$ 939,91	R\$ 56.394,60
----	--	--------	-----	----	------------	---------------

68	Bateria automotiva de capacidade nominal 75 Ah, 12 volts, polo positivo direito, com dimensões Com x Lar x Alt (282x175x190), corrente de partida a frio (CCA) mínimo de 640 A, com reserva de capacidade (RC) mínima de 120 minuto com garantia mínima de 18 meses e terminal tipo A, com novos agentes de natureza química, elétrica e mecânica (agentes QEM); agentes químicos; prata etânio ag-10, presentes nas placas positivas;-Agente elétrico: íons ativos, presentes nos eletrólitos (solução): e agente mecânico : estrutura especial e de contorno contínuo das placas positivas, com densímetro de diagnostico sobre a tampa superior (olho mágico), com presença respirador e pastilha antichamas, Com alça de segurança, com os certificados: Duns Number D e B nº 89802-0888,ISO/TS 16949, ISO 14001 , ISO 9001. MARCAS DE REFERÊNCIA: MOURA, HELIAR, ACDELCO OU DE QUALIDADE SUPERIOR - Cota reservada para ME/EPP em 25%, limitado a R\$80.000,00	419342	UND	60	R\$ 939,91	R\$ 56.394,60
----	---	--------	-----	----	------------	---------------

69	Bateria automotiva de capacidade nominal 90 Ah, 12 volts, polo positivo direito OU esquerdo, com dimensões Com x Lar x Alt (306x172x230), corrente de partida a frio (CCA) mínimo de 700 A, com reserva de capacidade (RC) mínima de 160 minutos, com garantia mínima de 15 meses, com novos agentes de natureza química, elétrica e mecânica (agentes QEM); agentes químicos; prata etânio ag-10, presentes nas placas positivas;- Agente elétrico: íons ativos, presentes nos eletrólitos (solução); e agente mecânico estrutura especial e de contorno contínuo das placas positivas, com densímetro de diagnóstico sobre a tampa superior (olho mágico), com presença respirador e pastilha antichamas, com alça de segurança, com os certificados: Duns Number D e B nº 89802-0888,ISO/TS 16949, ISO 14001, ISO 9001. MARCAS DE REFERÊNCIA: MOURA, HELIAR, ACDELCO OU DE QUALIDADE SUPERIOR	245348	UND	60	R\$ 1.241,33	R\$ 74.479,80
----	--	--------	-----	----	--------------	---------------

70	Bateria automotiva de capacidade nominal 90 Ah, 12 volts, polo positivo direito OU esquerdo, com dimensões Com x Lar x Alt (306x172x230), corrente de partida a frio (CCA) mínimo de 700 A, com reserva de capacidade (RC) mínima de 160 minutos, com garantia mínima de 15 meses, com novos agentes de natureza química, elétrica e mecânica (agentes QEM); agentes químicos; prata etânio ag-10, presentes nas placas positivas;- Agente elétrico: íons ativos, presentes nos eletrólitos (solução): e agente mecânico :estrutura especial e de contorno contínuo das placas positivas, com densímetro de diagnóstico sobre a tampa superior (olho mágico), com presença respirador e pastilha antichamas, com alça de segurança, com os certificados: Duns Number D e B nº 89802-0888,ISO/TS 16949, ISO 14001, ISO 9001. MARCAS DE REFERÊNCIA: MOURA, HELIAR, ACDELCO OU DE QUALIDADE SUPERIOR - Cota reservada para ME/EPP em 25%, limitado a R\$80.000,00.	245348	UND	60	R\$ 1.241,33	R\$ 74.479,80
TOTAL					R\$ 6.280.030,02	