

## MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**12º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA**  
(2º GAMth / 1919 – GRUPO BARÃO DE JUNDIAHY)

Processo Administrativo nº 64547.003041/2026-19

Ata de Registro de Preços nº 90002/2026

O 12º Grupo de Artilharia Antiaérea, com sede no(a) Rodovia Anhanguera, km 53, Vila Militar, na cidade de Jundiaí/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.583.159/0001-50, neste ato representado(a) pelo(a) Leonardo de Assis Santarosa, nomeado(a) pela Boletim Interno nº 107, de 17 de junho de 2026, publicada no DOU de [dia] de [mês] de [ano], portador da Matrícula Funcional nº [nº matrícula], considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90002/2026, publicada no ..... de ...../2026....., processo administrativo n.º 64547.003041/2026-19, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

### 1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de aquisição de materiais permanentes e bens de uso duradouro visando atender às necessidades do 12º Grupo de Artilharia Antiaérea e das Organizações Militares vinculadas ao Grupo de Coordenação e Acompanhamento de Licitações e Contratos, (GCALC), especificado(s) no(s) item(ns) 1.1 do Termo de Referência, anexo I do edital de licitação n.º 90002/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

### 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Item do TR | Fornecedor [razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante] |                                 |                                  |         |                   |                   |                |                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| X          | Especificação                                                         | Marca<br>(se exigida no edital) | Modelo<br>(se exigido no edital) | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Mínima | Valor Unitário | Prazo garantia ou validade |
|            |                                                                       |                                 |                                  |         |                   |                   |                |                            |

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

### 3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o 12º Grupo de Artilharia Antiaérea.

3.2. Além do gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.2.1. Comando da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada (Cmdo 11ª Bda Inf Mec), em Campinas/SP;

3.2.2. 2º Batalhão Logístico (2º B Log), em Campinas/SP;

3.2.3. Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEEx), em Campinas/SP;

3.2.4. 2º Grupo de Artilharia de Campanha (2º GAC), em Itu/SP.

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID ADE | Cmdo 11º Bda | 12º GAAAe | EsPCEEx | 2º B Log | 2º GAC | Quant. TOTAL G CALC |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|---------|----------|--------|---------------------|
| 1    | Armário Escritório Material: MDP<br>Quantidade Portas: 2 UN,<br>Quantidade Prateleiras: 1 UN,<br>Cor: Branco, Largura: entre 0,80 M e 0,85 M, Altura: entre 0,74 M e 0,80 M, Profundidade: entre 0,50 M e 0,55 M, com puxadores em pvc, base com pés niveladores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade  | 32           | 5         | 23      | 10       | 10     | 80                  |
| 2    | Armário Material: MDP<br>Quantidade Portas: 2 UN Material<br>Porta: Aglomerado De Alta Densidade<br>Tipo Portas: Com Dobradiça E Fechadura<br>Quantidade Prateleiras: 3 UN Material<br>Prateleiras: Madeira Aglomerada Alta Densidade<br>Tipo Puxador: Metálico/Polipropileno Tratamento Superficial: Pós-Formação<br>Revestimento: Laminado Melamínico<br>Largura: entre 800 MM e 805 MM<br>Altura: entre 1600 MM e 1610 MM<br>Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis, Com 1 Suporte Para Pasta S<br>Profundidade: entre 500 MM e 505 MM<br>Localização Porta(S): 02 Frontais Acabamento Superficial: | Unidade  | 34           | 5         | 25      | 12       | 12     | 88                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |    |   |    |    |    |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---|----|----|----|----|
|   | Laminado Melamínico<br>Cor: BRANCO Tipo: Alto<br>Espessura Tampo: entre 28 MM e 30 MM                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |   |    |    |    |    |
| 3 | Arquivo Escritório Material: Aço,<br>Acabamento Superficial:<br>Tratamento Antiferruginoso Por<br>Fosfatização, Padrão<br>Acabamento: Pintura Epóxi,<br>Quantidade Gavetas: 4 UN,<br>Aplicação: Pastas Suspensas,<br>Cor: Cinza, Características<br>Adicionais: Dimensões entre<br>1,33m e 1,40m X 0,46m e 0,48m<br>X 0,60m e 0,65m, Com<br>Fechadura | Unida<br>de | 35 | 5 | 8  | 10 | 10 | 68 |
| 4 | Escaninho Material: Aço 11 , Tipo:<br>Guarda-Volume , Quantidade<br>Portas: 12 UN, Altura: entre 110<br>CM e 120 CM, Largura: entre 70<br>CM e 75 CM, Profundidade: entre<br>50 CM e 55 CM, Características<br>Adicionais: Cada Porta Com<br>Fechadura Própria E Duas<br>Chaves , Cor: Cinza                                                          | Unida<br>de | 30 | 2 | 49 | 3  | 2  | 86 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |    |    |    |   |    |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|---|----|----|
| 5 | Armário Material: Aço Tipo: Alto<br>Com 02 Portas Tipo Portas: Com<br>Maçanetas E Chaves<br>Cor: Cinza Altura: entre 1,98 M e<br>2 M Largura: entre 1,20 M e 1,25<br>M Profundidade: entre 0,50 M e<br>0.55 M<br>Quantidade Prateleiras: 04<br>Internas Reguláveis                                                                                      | Unida<br>de | 49 | 10 | 24 | 6 | 10 | 99 |
| 6 | Armário Vitrine Cor: Branco<br>Material: Aço Perfilado Material<br>Porta: Vidro Material Prateleiras:<br>Cristal Quantidade Portas: 2 UN<br>Tipo Fechadura: Gaé Altura: entre<br>1,65 M e 1,75 M Largura: entre<br>0,65 M e 0,70 M Profundidade:<br>entre 0,40 M e 0,45 M Aplicação:<br>Uso Hospitalar Características<br>Adicionais: Pés Com Ponteiras | Unida<br>de | 10 | 3  | 5  | 3 | 2  | 23 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |    |   |    |   |   |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---|----|---|---|----|
| 7 | Armário Arquivo Revestimento:<br>Laminado Melamínico Prateleiras<br>Internas: 2 Prateleiras<br>Reguláveis/Tampo De 28<br>Mm/Bordas Em<br>Dimensões: entre 800 MM e 805<br>MM x entre 500 MM e 505 MM x<br>entre 740 MM e 745 MM Cor:<br>cinza<br>Quantidade Portas: 2                                                          | Unida<br>de | 30 | 3 | 6  | 3 | 2 | 44 |
| 8 | Escaninho Material: Aço, Tipo:<br>Guarda-Volume, Quantidade<br>Portas: 8 UN, Altura:entre 2,10 M<br>e 2,20 M, Largura: entre 80 CM e<br>85 CM, Profundidade: entre 478<br>MM e 485 MM, Características<br>Adicionais: Cada Porta Com<br>Fechadura Própria E Duas<br>Chaves, Cor da estrutura: cinza<br>Cores das portas: Azul. | Unida<br>de | 37 | 2 | 18 | 3 | 3 | 63 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |    |    |    |    |    |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|----|
| 9  | Gaveteiro Móvel Cor Branco<br>Material: Madeira, Tipo Madeira:<br>Aglomerado, Tipo Revestimento:<br>Laminado Faqueado Madeira<br>Natural, Quantidade Gavetas: 3<br>UN, entre Altura: 700 MM e 705<br>MM, Largura: entre 500 MM e 505<br>MM, Profundidade: entre 500 MM<br>e 505 MM, Acabamento<br>Superficial: Primer Poliuretano<br>(Fundo) E Verniz Poliuretano C/ ,<br>Características Adicionais: 2<br>Gavetas Normais E 1 Pasta<br>Suspensa, Madeira Móg- ,<br>Espessura Tampo: entre 17 MM e<br>20 MM. com rodas. | Unida<br>de | 50 | 5  | 25 | 6  | 6  | 92 |
| 10 | Gaveteiro Móvel Cor Branco<br>Material: Madeira Mdf, Tipo<br>Revestimento: Laminado<br>Melamínico Baixa Pressão,<br>Quantidade Gavetas: 4 UN,<br>Altura: entre 74 CM e 77 CM,<br>Largura: entre 400 MM e 405 MM,<br>Profundidade: entre 60 CM e 65<br>MM, Cor: Branco, Características<br>Adicionais: Fechadura, Base Em<br>Aço Na Cor Prêta com Rodas                                                                                                                                                                  | Unida<br>de | 45 | 10 | 16 | 10 | 10 | 91 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |    |    |    |    |    |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|----|----|----|-----|
| 11 | Mapoteca Material: Chapa Aço, Tratamento Superficial: Pintura Antiferruginosa, Fosfatização A Zinco, Pin, Cor Tinta: Cinza, Largura: entre 1,80 M e 1,85 M, Altura: entre 1,25 M e 1,40 M, Profundidade: entre 1,18 M e 1,25 M, Características Adicionais: Puxadores Embutidos Em Poliamida , Quantidade Gavetas: 10 Gavetas Para Arquivamento Horizontal | Unida de | 13 | 1  | 2  | 1  | 2  | 19  |
| 12 | Estante Metálica Material: Aço Inox Aisi 304 , Altura: 1,80 CM, Largura: 1,00 CM, Profundidade: 50 CM, Tipo Prateleiras: Chapa Lisa , Quantidade Prateleiras: 4 U Estrutura cor Azul Prateleira cor laranja                                                                                                                                                | Unida de | 27 | 40 | 30 | 40 | 40 | 177 |
| 13 | Estante Material: Chapa De Aço Zincada/Galvanivada , Altura: 1,82 M, Profundidade: 0,45 M, Características Adicionais: Vazada , Largura: 0,90 M, Quantidade Prateleiras: 3 U                                                                                                                                                                               | Unida de | 30 | 5  | 18 | 10 | 20 | 83  |
| 14 | Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Aglomerada, Revestimento: Laminado                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unida de | 57 | 10 | 28 | 10 | 12 | 117 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |    |    |    |    |    |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|
|    | Melamínico , Padrão<br>Acabamento: Texturizado ,<br>Espessura Tampo: entre 25 MM e 28 MM, Formato: Em "L" ,<br>Comprimento Mesa Auxiliar: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Auxiliar: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,77 M, Características Adicionais: 2 Gavetas/Pés Em Aço Com Passagem Para Fiação E ,<br>Comprimento Mesa Principal: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Principal: entre 0,60 M e 0,65 M, Cor: Amaderado ,<br>Acabamento Bordas: Fita De Borda |          |    |    |    |    |    |    |
| 15 | Estação Trabalho Tipo: Multifuncional, Componentes: 01 Mesa, Comprimento: entre 160 CM e 165 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 75 CM e 80 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L ,<br>Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Tubo Metálico, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf. Cor Branco                                                                                                                           | Unida de | 28 | 10 | 21 | 10 | 11 | 80 |
| 16 | Mesa Escritório Material<br>Estrutura: Aço, Material Tampo: Mdp, Cor Tampo: Cinza, Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: entre 1,20 M e 1,30 M, Profundidade: entre 0.60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,78 M, Espessura Tampo: entre 15 MM e 18 MM, Características Adicionais: Com Chave                                                                                                                                                                                          | Unida de | 27 | 10 | 11 | 10 | 10 | 68 |
| 17 | Mesa Reunião Oval - Semi Oval<br>Comprimento: 200 CM, Largura: 100 CM, Altura: 75 CM, Quantidade Pés: 2 UN, Material Estrutura Base: Tubo Metálico ,<br>Material Tampo: Aglomerado ,<br>Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico ,<br>Cor Tampo: Cinza, Cor Estrutura: Preta, Características Adicionais:                                                                                                                         | Unida de | 30 | 4  | 8  | 2  | 2  | 46 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |    |    |    |    |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|----|----|----|-----|
|    | Com Bordas Em Pvc Maciço, Arredondas, Na Cor Preta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |    |    |    |    |     |
| 18 | Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Polietileno Alta Densidade, Comprimento Mesa: entre 2 M e 2,10 M, Largura Mesa: entre 0,76 M e 0,80 M, Altura Mesa: entre 0,70 M e 0,75 M, Características Adicionais: Dobrável Com Travas, Cor: Cinza Claro                                                                                                                                                                                                      | Unidade | 49  | 9  | 11 | 6  | 6  | 81  |
| 19 | Mesa Material Estrutura: Aço Carbono , Material Tampo: Madeira Mdf, Comprimento: entre 1,20 M e 1,30 M, Largura: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,75 M e 0,80 M, Espessura Tampo: entre 25,8 MM e 28 MM, Formato: Retangular, Revestimento: Laminado De Madeira Natural                                                                                                                                                                      | Unidade | 25  | 5  | 13 | 6  | 5  | 54  |
| 20 | Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Maciça, Altura: entre 80 CM e 85 CM, Material Estrutura: Madeira Maciça, Comprimento: 200 CM, Largura: entre 90 CM e 95 CM, Características Adicionais: Acompanha Oito Cadeiras De Madeira Padrão Colonial                                                                                                                                                                                                 | Unidade | 18  | 8  | 6  | 6  | 5  | 43  |
| 21 | Mesa jantar. tampo vidro retangular; comprimento: 1,80 M largura: 100 cm espessura: 8mm. Altura da mesa: 75 cm; Largura da mesa: 60 cm; profundidade da mesa: 130cm; capacidade da mesa: 100 kg, peso da mesa aproximadamente: 9,5 kg. Base da mesa 130x60x75cm material: alumínio. Cadeira gourmet jantar: material: alumínio; capacidade 150 kg; altura do assento: 47 cm; altura total: 95 cm; largura: 50 cm; profundidade: 55 cm; empilhável. | Unidade | 20  | 2  | 3  | 1  | 2  | 28  |
| 22 | Cadeira Escritório Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | 135 | 50 | 84 | 50 | 20 | 339 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |     |     |     |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | Estrutura: Aço Carbono , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido/Plastico , Material Encosto: Espuma De Poliuretano Expandido , Material Assento: Espuma De Poliuretano Expandido , Tipo Base: Em Formato De Estrela Com 5 Pontas E Sistema De Ac , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Cadeira Giratória Com Braços E Rodízios , Cor Estrutura: Preta. Encosto ergonômico regulagem de altura e inclinação até 45°; assento com regulagem de altura; braços: regulável na altura; norma padrão NR 17 da ABNT. Peso suportado 110 kg. Deve acompanhar a ferramenta para montagem. | de      |     |     |     |     |     |     |
| 23 | Cadeira Empilhável Material Estrutura: Tubo Aço, Cor: Preta, Material Assento/Encosto: feito em madeira compensada; com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3 e revestimento do assento e encosto feito em tecido polipropileno. Características Adicionais: Sem Braço, Altura: entre 80 CM e 90 CM, Profundidade: entre 55 CM e 60 CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | 110 | 50  | 65  | 50  | 50  | 325 |
| 24 | Cadeira Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Sem Braço; Altura: entre 80 CM e 90 CM; Largura: entre 43 CM e 47 CM. Peso suportado: aproximadamente 154 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | 240 | 180 | 160 | 100 | 100 | 780 |
| 25 | Cadeira sobre Longarina Material Assento e Encosto: madeira compensada com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Material Revestimento Assento E Encosto: em tecido polipropileno azul com preto; Braços: fixo em polipropileno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | 30  | 2   | 14  | 2   | 18  | 66  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |   |    |   |    |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|----|---|----|----|
|    | Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Cor: Azul, Quantidade Assentos: 2, Características Adicionais: Com Braços Fixos, Comprimento Longarina: entre 120 CM e 130 CM, Profundidade Longarina: entre 60 CM e 64 CM; Altura: entre 90 CM e 95 CM; Alturadimensões: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: 45 cm; Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura.                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |   |    |   |    |    |
| 26 | Cadeira sobre Longarina Material Assento e Encosto: madeira compensada com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Material Revestimento Assento E Encosto: em tecido polipropileno azul com preto; Braços: fixo em polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Cor: Azul, Quantidade Assentos: 2, Características Adicionais: Com Braços Fixos, Comprimento Longarina: entre 180 CM e 190 CM, Profundidade Longarina: entre 60 CM e 64 CM; Altura: entre 90 CM e 95 CM; Alturadimensões: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: 45 cm; Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura. | Unidade | 32 | 5 | 14 | 5 | 26 | 82 |
| 27 | Sofá Material Estrutura: Madeira De Reflorestamento, Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | 20 | 3 | 10 | 5 | 4  | 42 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |    |   |    |   |   |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---|----|---|---|----|
|    | Estofamento: Espuma Alta Densidade, Revestimento: Tecido: Couro Ecologico Cor Preto; Quantidade Módulos: 3 UN, Cor: Preta, Largura: entre 2 M e 2,10 M, Profundidade: entre 895 MM e 900 MM, Altura: entre 895 MM e 900 MM. Características adicionais: possui 4 pés feitos em madeira maciça; Altura dos pés 15 cm; Braços finos com design italiano; Assento espuma D26 de 10 cm; Encosto espuma D26 de 6 cm; Encosto fixo.                                                |          |    |   |    |   |   |    |
| 28 | Poltrona Material Estrutura: Madeira, Material Assento E Encosto: Enchimento do Encosto em Espuma D20; Enchimento do Assento em Espuma D20; Pés Fixos em Madeira Revestidos em Alumínio; Acabamento Liso; revestimento sintético, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Tipo: Fixa, Largura: entre 0,75 CM e 0,80 CM; Profundidade: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Altura: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Cor Tecido: Preto. Características adicionais: com braço e almofada. | Unida de | 22 | 5 | 12 | 3 | 5 | 47 |
| 29 | Bancada Profissional Material: Aço Inox, Comprimento: entre 200 CM e 210 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 92 CM e 100 CM, Espessura: entre 40 MM e 45 MM, Aplicação: Oficina Mecânica , Componentes: 3 gavetas, com trancas e chave; Características Adicionais: capacidade de Carga: 400 Kg                                                                                                                                                                  | Unida de | 22 | 8 | 7  | 6 | 2 | 45 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |    |   |   |   |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|---|---|---|----|
| 30 | Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: entre 1,80M e 1,90 M, Comprimento: Comprimento entre 1,90 M e 2,00 M Aproximadamente, aberto, Tipo de Rodízio: Ponteiras Giratórias, Características Adicionais: Divisórias Em Pvc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | 11 | 10 | 4 | 6 | 2 | 33 |
| 31 | Balança Pesar Pessoas Capacidade: até 200 KG, Divisão: 50 G, Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: C/ Pés, Visor Digital, Antiderrapante, De Piso, Modelo: Antropométrica. Cor branca Alimentação Fonte externa bivolt automático (90 a 240 VAC) Dimensões do Produto Altura: 125 cm, Largura: 35 cm, Comprimento: 51 cm Medições Peso e altura Antropômetro: Alumínio anodizado e Altura máxima: 2 metros medida plataforma: 34 x 39 cm. O produto deve ser homologada pelo INMETRO conforme Portaria 177/2020.                                                                                                                                                           | Unidade | 12 | 2  | 4 | 2 | 1 | 21 |
| 32 | Cama Hospitalar Modelo: Mecânica, Tipo De Acionamento: Comando Manual, Capacidade de carga máxima: entre 180 Até 200 Kg , Material Estrutura: Base Metálica, Posicionamento: Mínimo 3 Posições, C/ Fowler, Modelo De Grade Lateral: C/ Grades Retráteis, Modelo De Cabeceira / Peseira: Integrada C/ Grade Lateral, Modelo Do Pé Da Cama: Rodízios Com Freio. Dimensões: Rodízios: 4 de 5" (12,2 cm), com freio; Dimensões externas: 211 x 97 cm; Dimensões internas (leito): 88 x 220 cm; Altura do leito ao chão: 44 a 68 cm; Medidas da grade lateral: 122,5 x 30 cm; Angulação da cabeceira: até 70°; Angulação da peseira: até 44°; Cor: Estrutura branca com acabamentos azuis. | Unidade | 11 | 2  | 2 | 4 | 0 | 19 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |    |     |    |    |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|-----|----|----|-----|
| 33 | Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio Anodizado, Finalidade: Sala De Aula, Largura: 0,90 M, Comprimento: 1,20 M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel, Material Moldura: Alumínio Anodizado                                                                                                                             | Unidade | 30  | 14 | 39  | 10 | 10 | 103 |
| 34 | Divisória Material: Madeira MDP, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Preta, Espessura: entre 15 MM e 19 MM, Material Perfil: Alumínio, Padrão Acabamento: Laminado Melamínico Bp, Cor Perfil: Natural, Características Adicionais: Suportes Em Alumínio, Largura: 60 CM, Altura: 25 CM e Comprimento 65 CM e 70 CM.                                                                       | Unidade | 25  | 1  | 5   | 1  | 0  | 32  |
| 35 | Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: de 200W (1/4 CV), Tensão Alimentação: Bivolt (127 V / 220 V), Características Adicionais: Grade Removível/Controle Gradual De Velocidade com 3 velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: 60 CM Oscilação: horizontal automática Inclinação: ajustável manualmente com Certificação: INMETRO                                                                  | Unidade | 115 | 40 | 180 | 50 | 40 | 425 |
| 36 | Ventilador Tipo: Coluna com pedestal, Potência Motor: Mínima 150 W, 3 Velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: entre 50 CM e 60 CM, Tensão Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Silencioso, Controle de velocidade, Inclinação vertical regulável, Sistema oscilante, Coluna regulável, Grade Removível, Tipo de Acionamento: Manual; Cor: Preta, Altura: Mínimo 1,20 M e Máximo 1,50 M. | Unidade | 45  | 10 | 58  | 10 | 10 | 133 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |    |    |   |   |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|---|---|----|
| 37 | Baú Viagem Material Corpo: Compensado Naval , Material Tampa: Compensado Naval , Comprimento: 120 CM, Largura: 65 CM, Altura: 60 CM, Acabamento Interno: Revestido Com Carpete , Acabamento Externo: Fórmica Laminada , Características Adicionais: Dobradiça, Cadeado E 4 Alças Embutidas E Retrâteis; 4 Rodas Giratórias 360°; com Cantoneira em L nas laterais; e Cantos de metal cromado. | Unidade | 30 | 20 | 17 | 6 | 2 | 75 |
| 38 | Pulpito Portatil Material: Acrílico , Espessura Do Tampo: 10 MM, Altura: 120 CM, Profundidade: 40 CM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: Inteiro/1 Prateleira/Pés De Apoio                                                                                                                                                                                                           | Unidade | 16 | 3  | 8  | 2 | 1 | 30 |
| 39 | Pulpito Portatil Material: Mdf, Revestimento: Melamínico, Espessura Do Tampo: 18 MM, Altura: entre 1,10 M e 1,20 M, Profundidade: entre 50 CM e 55 CM, Largura: entre 75 CM e 80 CM. Características adicionais: com uma prateleira fixa interna.                                                                                                                                             | Unidade | 12 | 3  | 8  | 2 | 1 | 26 |
| 40 | Bebedouro de água gelada industrial. Possui 2 torneiras, de jardim e 1 (um) jato. Corpo e estrutura em aço inox 430, com tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna) Reservatório em polipropileno atóxico Capacidade do                                                                           | Unidade | 15 | 10 | 22 | 6 | 5 | 58 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |    |    |    |   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|----|---|----|
|    | reservatório 100 litros - Termostato com 7 níveis para controle de temperatura na lateral do bebedouro - compressor econômico e silencioso especificações técnicas: voltagem: 220 V Consumo Médio 22,00 kw /h mês. Características Adicionais: Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27 m, Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44 cm, Altura da torneira em relação ao solo: 92 cm. Altura do aparador de água em relação ao solo: 69 cm (borda superior), Distância entre o aparador de água e torneira: 24 cm (fundo do aparador). O material deve estar de acordo a portaria 344/2016 do INMETRO. |         |    |    |    |    |   |    |
| 41 | Colchão Uso Hospitalar Material: Espuma Flexível Poliuretano, Revestimento: C/ Capa Não Removível, Totalmente Impermeável , Densidade: Cerca de D-28 a D-33 KG/M3, Característica Adicional: Dimensões: 1,88 x 0,88 x 0,10m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | 43 | 2  | 7  | 4  | 0 | 56 |
| 42 | Persiana Material: Alumínio, Tipo: Horizontal, Aplicação: Ambiente Profissional, Características Adicionais: Trilho Em Aço , Largura Lâmina: 25 MM, Espessura Lâmina: 0,21 MM, Altura: entre 1,45 M e 1,60 M, Largura: entre 2,00 M e 2,50 M, Cor: Branca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | 18 | 20 | 20 | 10 | 5 | 73 |
| 43 | Bebedouro Água Tipo: Industrial, Capacidade 25 Litros Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 430; Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304 com Boia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 6  | 5  | 19 | 6  | 0 | 36 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |    |     |    |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|-----|----|-----|-----|
|    | Controladora do Nível de água e Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido. Características Adicionais: Torneiras Em Latão Cromado Com Botões Independente, Voltagem: 220 V, Vazão Água Gelada: 6 L/. Dimensões: 1050 x 410 x 500 mm.                                            |         |     |    |     |    |     |     |
| 44 | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel.                 | Unidade | 16  | 3  | 31  | 10 | 11  | 71  |
| 45 | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN | Unidade | 22  | 1  | 31  | 10 | 5   | 69  |
| 46 | Cadeira Fixa Material Assento: Plástico Polipropileno , Material Encosto: Plástico Polipropileno , Tipo Base: Fixo , Características Adicionais: Sem Braço, Empilhável, 4 Pés , Cor: Preta                                                                                                                | Unidade | 110 | 50 | 120 | 50 | 165 | 495 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |    |    |    |    |   |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|----|---|-----|
| 47 | Mesa Plástica Material: Plástico ,<br>Formato: Quadrado, Cor: Branca ,<br>Comprimento: 85 CM, Largura: 85<br>CM, Aplicação: Atividades<br>Diversas                                                                                                                                                   | Unida<br>de | 80 | 45 | 60 | 30 | 0 | 215 |
| 48 | Máquina Lavar Roupa Tipo:<br>Automática , Capacidade: 15 KG,<br>Aplicação: Doméstica,<br>Lavagem/Enxágüe E<br>Centrifugação, Características<br>Adicionais: Com 5 Programas De<br>Lavagem E Abertura Superior,<br>Voltagem: 220 V, Material<br>Gabinete: Metálico, Material<br>Cesto: Aço Inoxidável | Unida<br>de | 8  | 5  | 3  | 3  | 0 | 19  |
| 49 | Quadro Avisos Material: Mdf,<br>Largura: entre 90 CM e 95 CM,<br>Material Moldura: Alumínio<br>Anodizado Fosco, Altura: entre<br>120 CM e 130 CM, Revestimento:<br>Feltro Cor Verde Bandeira                                                                                                         | Unida<br>de | 30 | 8  | 12 | 10 | 0 | 60  |
| 50 | Claviculario Material: Chapa Aço,<br>Comprimento: entre 52 CM e 58<br>CM, Largura: entre 46 CM e 50<br>CM, Espessura: entre 16 CM e 18<br>CM, Capacidade: 100 Chaves                                                                                                                                 | Unida<br>de | 39 | 7  | 11 | 3  | 0 | 60  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |   |    |    |   |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|----|----|---|----|
| 51 | Cofre Material: Aço e Concreto, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 1 Gaveta, 1 Prateleira Móvel Na Horizontal , , Altura: entre 97 CM e 1,10 CM, Largura: entre 45 CM e 50 CM, Profundidade: entre 40 CM e 45 CM                                                                                                                                                | Unidade | 8  | 2 | 1  | 1  | 0 | 12 |
| 52 | Balcão Atendimento Material Estrutura: Madeira Mdf, Material Corpo: Madeira Mdf, Revestimento Corpo: Laminado Melamínico, Quantidade Prateleiras: 2 UN, Quantidade Gavetas: 4 UN, Características Adicionais: Sem Portas, Formato Em "L", Largura: entre 1,60 M e 1,65 M, Profundidade: entre 1,40 M e 1,45 M, Altura: entre 1,10 M e 1,20 M, Cor Revestimento: Cerejeira | Unidade | 11 | 2 | 18 | 10 | 0 | 41 |
| 53 | Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Kettlebell (Chaleira), Peso: 6 KG, Cor: Preta , Aplicação: Ginástica E Treinamento Desportivo                                                                                                                                                                           | Unidade | 0  | 6 | 6  | 3  | 0 | 15 |
| 54 | Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila , Forma: Kettlebell (Chaleira), Peso: 10 KG, Cor: Preta , Aplicação: Ginástica E Treinamento Desportivo                                                                                                                                                                         | Unidade | 0  | 6 | 6  | 3  | 0 | 15 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |    |   |    |   |   |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|----|---|---|----|
| 55 | Haltere Material: Ferro , Tipo: Maciço , Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila , Forma: Kettlebell (Chaleira), Peso: 12 KG, Cor: Preta , Aplicação: Ginástica E Treinamento Desportivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | 0  | 6 | 6  | 3 | 0 | 15 |
| 56 | Estante Anilhas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 500 KG, Aplicação: Guardar Anilhas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | 0  | 2 | 2  | 2 | 0 | 6  |
| 57 | Caixa Som Portátil, Amplificada, Conectividade: Bluetooth; Resistência: Conectividade Bluetooth, Função TWS, Display digital, Rádio FM, Flash Lights Potência: 250 W RMS, Conexões: USB, Auxiliar e Entradas para conectar microfone ou guitarra.; Tamanho do Woofer: 8"; Formato de Mídia: Pen Drive, MP3, MP4; Tipo de Display: Digital; Voltagem: Bivolt Aplicação: Sala De Aula, Dimensões do Produto: Largura: 29cm Altura: 44cm Profundidade: 25cm; Componentes adicionais: 01 Caixa Amplificada, 01 Cabo de carregador, 01 cabo P2/P2 e 01 Manual de Instruções | Unidade | 13 | 3 | 20 | 2 | 0 | 38 |
| 58 | Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Articulado, Material: Aço Carbono , Características Adicionais: Hack De Agachamento Livre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | 1  | 1 | 2  | 1 | 0 | 5  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |   |   |   |   |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|----|
| 59 | Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Banco Regulável, Posições: Reto, Inclinado e Declinado; Material: Aço , Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Dimensões: comprimento entre 120 CM e 140 CM; largura da base entre 45 CM e 50 CM; Largura do estofado: entre 30 CM e 35 CM; Capacidade: suporta até 400 kg            | Unidade | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7  |
| 60 | Tanque Lavar Roupa Material: Mármore Sintético, Comprimento: entre 51 CM e 53 CM, Largura: entre 53 CM e 55 CM; altura: entre 30 CM e 35 CM; Características Adicionais: Capacidade entre 30 e 38 Litros, Suspenso; Saída compatível com tubulação padrão 1 ½"                                                                                                         | Unidade | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 61 | Mesa Tênis De Mesa / Futmesa Material Tampo: Mdf , Material Estrutura: Tubo De Aço , Tipo: Dobrável , Acabamento Tampo: Pintado , Acabamento Estrutura: Pintura , Espessura Tampo: 25 MM, Cor: Azul , Características Opcionais: Com Medidas Oficiais Padrão Ittf (International Ta , Características Adicionais: Com Rodízios, Permite O Uso Como Paredão Para Treino | Unidade | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9  |
| 62 | Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 4 KG, Cor: Preto                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |   |   |   |   |   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|----|
| 63 | Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 6 KG, Cor: Preto                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| 64 | Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 8 KG, Cor: Preto                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| 65 | Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 10 KG, Cor: Preto                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| 66 | Estante Halteres Material: Metalon (4 Polegadas) , Capacidade: 10 Pesos , Aplicação: Guardar Halteres , Características Adicionais: Torre Dupla Face, Base Tipo Cruzeta Com Sapatas                                                                                                                                                                                     | Unidade | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6  |
| 67 | Balcão Material: Madeira, Tipo Madeira: Mdf, Espessura Material: entre 18 MM e 20 MM, Altura: entre 61,5 CM e 70 CM, Largura: entre 1,80 M e 1,85 M, Profundidade: entre 0,45 CM e 0,47 CM, Revestimento: Laminado Melamínico, Características Adicionais: Com 3 Portas, 3 Gavetas, Cor Branca                                                                          | Unidade | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8  |
| 68 | Armário Estante Multiuso Vertical Material: Aço, Largura: entre 0,90 M e 0,93 M, Profundidade: entre 0,40 M e 0,43 M, Altura: entre 1,98 M e 2,00 M, Cor: Cinza, Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi-Pó, Quantidade Prateleiras Internas: 4 UN, Quantidade de Portas: 2 portas com puxadores; Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis; 4 pés com rodas. | Unidade | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |   |   |   |   |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|---|---|---|----|
| 69 | Armário Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tipo: Alto, Quantidade Portas: 2 UN, Altura: 1,80 CM e 1,90 CM, Largura: entre 820 MM e 825 MM, Profundidade: entre 550 MM e 555 MM, Quantidade Prateleiras: 04, Espessura: 1 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | 42 | 7 | 3 | 1 | 0 | 53 |
| 70 | Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Cross Over Angulado Com Barra Smith, Material: Aço, Plástico E Espuma, Aplicação: Equipamento De Musculação, Características Adicionais: Inclui: Peso Com Carga: 200 Kg, Barra, Cabos Aço R. Características: Aparelho Cross Over Angular funcional, Equipamento profissional. Dimensões: Comprimento mínimo 1,05m e máximo 1,10m. Largura: mínima 1,90m e máxima 2,00m. Altura: mínima 2,40m e máxima 2,45m. Estrutura construída em aço carbono com tubos oblongos/redondos, sem costura, com espessura mínima de 3mm. Os tubos curvados deverão ter superfícies lisas e sem enrugamento. Tubos soldados pelo processo de solda MIG (Metal Inert-Gas). Estrutura elevada em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade do equipamento em relação ao solo. Pintura eletrostática a pó e tratamento químico de superfície por spray, com banho químico de Fosfato de Zinco. Estofados anatômicos, injetados em gel ou espuma automotiva- espuma em poliuretano expandido de alta densidade, no mínimo D-80 (160kg/cm2). Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente e revestidos com tecidos sintéticos com resistência ao rasgamento de no mínimo de 450 N/m, impermeável, antialérgico e lavável. Capa plástica injetada em toda a parte | Unidade | 1  | 1 | 3 | 1 | 0 | 6  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
|    | posterior e nas bordas do estofado, para melhor o acabamento e a durabilidade. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta densidade que não deformam e não absorvem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |   |   |   |   |   |
| 71 | <p>Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Puxada Alta Dupla, Material: Aço Carbono , Aplicação: Trapézio, Bíceps, Ombros. Estrutura em aço 100x50x3mm, pintura eletrostática preta. Sistema seletorizado de 100kg. Cabos de aço com revestimento de nylon e roldanas com rolamento. Estofamento em couro sintético de alta densidade. Apoio de coxa ajustável. Inclui barra dorsal longa com pegada emborrachada. Dimensões aprox: 140x120x220cm. Exercícios recomendados: barra fixa, bicipis, costas, remada.</p>                          | Unidade | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 72 | <p>Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Estação De Musculação, Material: Aço, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Cor Preta; Multi-Exercícios; Extensora / Flexora. Equipamento 2x1 com estrutura em aço carbono de 3mm+ de espessura, pintura eletrostática. Sistema de carga por torre de pesos (100kg+). Ajustes rápidos de assento, encosto e braço de alavanca com rolos de espuma de alta densidade. Came de resistência variável para biomecânica aprimorada. Equipamento com sistema de contrapeso.</p> | Unidade | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 73 | <p>Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Pressão De Pernas Dupla, Material: Aço Carbono, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi Leg Press 45° Linear Comercial. Material: Estrutura aço 3mm, pintura eletrostática. Movimento:</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |   |   |   |   |   |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|----|
|    | Guia linear com 4 rolamentos blindados. Segurança: Trava de segurança automática dupla. Anilheiro: Olímpico (50mm). Acabamento: Estofado alta densidade e plataforma antiderrapante. Capacidade mínima de carga 200 (kg) além do peso da plataforma deslizante vazia.                                                                                                                       |         |   |   |   |   |   |    |
| 74 | Frigobar, 90 litros, com porta reversível, classificação energética A, configuração de temperatura variando de -2 a 10 graus celsius, na cor preta, de aço inoxidável ou material de qualidade equivalente. Instalação de piso ou embutir, tensão Bivolt, degelo manual (cycle defrost), com duas prateleiras removíveis e porta latas/garrafas.                                            | Unidade | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | 25 |
| 75 | Fogão de 5 bocas, cor Inox, com botões removíveis e aro protetor, tipo: de piso, acabamento da mesa em aço escovado, compatível com gás GLP, acendimento automático, Bivolt, um dos queimadores com turbo chama ou tripla chama, com forno com capacidade de 96 litros e duas grades ajustáveis. Referência: Fogão Brastemp 5 Bocas Cor Inox Com Botões Removíveis E Exclusivo Aro Protetor | Unidade | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 76 | Mesa de cabeceira (criado-mudo) com duas gavetas e um nicho, 100% em mdf para uso em dormitórios/alojamentos. Cor grafite/Cinza escuro. Puxadores embutidos em ABS ou alumínio. Medidas aproximadas: Altura 60cm, Largura 45cm, Profundidade 42cm. Brilho fosco com acabamento em verniz, com capacidade de 5kg por gaveta aproximadamente.                                                 | Unidade | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8  |
| 77 | Cama box + colchão queen size de tamanho compatível, tamanho aproximado de 158x198x47, composto por base box e colchão                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |    |   |   |   |   |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|---|---|---|----|
|    | de molas ensacadas com sistema euro pillow ou similar, classificado confortável. Revestimento do colchão em malha, jacquard ou semelhante, com faixa lateral em jacquard ou suede, duas camadas de espuma de alta densidade d33 ou 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |    |   |   |   |   |    |
| 78 | Cama de solteiro 100% mdf, com cabeceira, medidas aproximadas de 190x101, em cor Camarú ou semelhante (madeira clara). Não acompanha colchão ou mesa de cabeceira. (Imagem meramente de referência) Deve ser compatível com colchão de 198C x 158L x 27 Espessura centímetros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | 5  | 1 | 1 | 1 | 0 | 8  |
| 79 | Fritadeira tipo Air Fryer (Fritadeira á ar sem uso de óleo), na cor preta. Material de metal, plástico.: 1.800 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Temperatura: 80 A 200 °C, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: 2 Assadeiras Rasas, 1 Cesto Antiaderente. Equipada com função reaquecer, e equipado com painel digital com funções pré-definidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | 5  | 2 | 8 | 1 | 0 | 16 |
| 80 | Máquina Laser Monocromática com função copiadora/impressora/scanner. Alimentação: 127 V. Cartucho TONNER Velocidade de impressão: 30 PPM;Ciclo de Trabalho Mensal: Até 40.000 páginas; Resolução mínima de impressão: 600 x 600 dpi; Conectividade: interface USB 2.0, Rede Ethernet1000Base-T/100Base-TX/10Base-T; Resolução de Digitalização: 600 x 600 dpi; Capacidade de Digitalização: policromatica e colorida; Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex), com alimentador automático de documentos frente e verso com capacidade mínima 50 folhas; Impressão em Frente e Verso (Duplex); Capacidade de Papel (A4, 75 g/m2): mínimo: 250 | Unidade | 23 | 7 | 9 | 6 | 0 | 45 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |    |    |   |    |   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|---|----|---|----|
|    | folhas; Sistema Operacional: Possuir compatibilidade com estações de trabalho que operem com os sistemas operacionais Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 e demais versões mais atualizadas, MAC OS e distribuições Linux.                                                                                                                                                                             |         |    |    |   |    |   |    |
| 81 | Transformador Baixa Potência Tensão Primária: 110/220 V, Tipo: Bivolt, Características Adicionais: Tomada Transforma 110v Em 220 E Vice Versa, Aplicação: Elétrico, Modelo: Universal                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | 10 | 12 | 2 | 10 | 0 | 34 |
| 82 | Multiprocessador de alimentos 1700W, 220V, preto. Copo com liquidificador com capacidade de 3,2 litros, processador com capacidade de 2,1 litros. Com duas velocidades e função de pulsar. Acompanhado com 1 copo de liquidificador, 1 copo de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de laminas, 01 lamina de fatiar, 01 lamina de ralar, 02 laminas de processar, 01 batedor 01 emulsificador. | Unidade | 5  | 5  | 2 | 1  | 0 | 13 |
| 83 | Liquidificador Capacidade: 3 L, Potência: 1.200 W, Voltagem: 220 V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado, função pulsar, acompanha filtro.                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | 5  | 3  | 8 | 1  | 0 | 17 |
| 84 | Forno Elétrico Aplicação: Doméstica, Voltagem: 220 V, Capacidade: 60 L, Potência: 1.600 W, Cor: Branco, Frequência: 60 HZ, Consumo: 1,6 KW/H, Características Adicionais:                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | 5  | 2  | 7 | 1  | 0 | 15 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |    |    |    |   |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|----|---|-----|
|    | Luz Piloto, cor preto, termostato regulável, com bandeja para resíduos e timer. Acompanhado por 01 Grelha, 01 Bandeja, 01 Puxador, 01 Manual de instruções.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |    |    |    |   |     |
| 85 | Frigorífico Duplex Capacidade Refrigeração: 480 L totais, Sistema Degelo: Frost Free, Características Adicionais: três portas. Equipada com painel eletrônico, gaveta de hortifruti, classificação energética A+++. Material: Inox, cor black inox. Refrigerador com capacidade de 313 litros, aviso de porta aberta, 220v, pés niveladores. Gabinete do freeer com 1 prateleira e duas nas portas. Gabinete da geladeira com 3 prateleiras e 7 prateleiras na porta. Compressor Inverter. Tipo Vertical. | Unidade | 5  | 2  | 2  | 1  | 0 | 10  |
| 86 | Lava-Louças Material: Inox, Quantidade Programas Lavagem: Variada UN, Tensão: 220 V, Características Adicionais: Função Pré-Lavagem, Lava louças tipo 14 serviços, com painel digital, cor preto, potencia de 1250W, de piso, com identificador de etapas, filtro de resíduos, dimensões aproximadas á 85x59x60, produto igual ou semelhante ao BRASTEMP com ciclo pesado.                                                                                                                                | Unidade | 5  | 2  | 1  | 1  | 0 | 9   |
| 87 | Cadeira de escritório ergonômica com encosto de cabeça, encosto de braço, regulagem de altura, em conformidade com a NR-17, certificação BIFMA, ajuste de apoio de cabeça, encosto e apoio lombar, assento, revestimento de Nylon e/ou poliéster. Apoio de lombar com 4 níveis de altura. Cores preta ou cinza. Base giratória com rodas.                                                                                                                                                                 | Unidade | 67 | 20 | 40 | 30 | 0 | 157 |
| 88 | Cafeteira elétrica, 220V,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | 10 | 4  | 6  | 5  | 0 | 25  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |    |   |    |   |   |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|----|---|---|----|
|    | capacidade aproximada de 1,5 litros, equipada com função timer, filtro permanente, painel digital e desligamento automático, sistema corta pingos, função manter aquecido e função de agendamento. Material de aço inoxidável/plástico. Cor cinza/preto/aço escovado/inox. Similar ou igual ao modelo ECM30 da Eletrolux.                                                                                                                                                                                                                                                            | de      |    |   |    |   |   |    |
| 89 | Cafeteira expresso, preto/inox, 1200W, 220v, capacidade de 1,2 litros e duas xícaras por vez, com bico vaporizador. Material: aço inoxidável e polipropileno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | 15 | 6 | 5  | 3 | 0 | 29 |
| 90 | Sofá retrátil reclinável, 2 lugares, cor cinza claro, peso aprox. 84kg, medidas aproximadas 90cm de altura, 154 de largura, revestimento em tecido bouclê ou similar, produzido em madeira de eucalipto. Braços revestidos com espuma d26 ou semelhante. Braço revestido com aproximadamente 7 cm de espessura. Produto igual ou semelhante ao modelo D'Rossi.                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | 5  | 1 | 5  | 0 | 0 | 11 |
| 91 | Mesa para computador/escritório, Formato da mesa: Retangular; Pés tubulares na cor preta; produzida em MDP 15mm e acabamento BP. Possui 1 nicho com prateleira que podem ser montado tanto do lado direito como no esquerdo. Produto suporta até 35kgs, sem pés, cor marrom e preta; Medidas do produto (AxLxP): 74,5x160x60cm; Pernas de 25mm. Acompanhada de armário lateral com prateleiras e manual de montagem. A fixação das peças e/ou acessórios é feita por parafusos, cavilhas e minifix. Produto similar ou de melhor qualidade que o modelo ME4182 da marca Tecno Mobili | Unidade | 5  | 3 | 2  | 5 | 0 | 15 |
| 92 | Sofá, 2 lugares, estrutura em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | 9  | 8 | 11 | 3 | 0 | 31 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |   |   |    |   |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|---|----|---|----|
|    | madeira de eucalipto, tonalidade bege, sem rodas. Assento fixo em densidade mínima de D-26, revestimento em suede (microfibra 100% poliéster). Largura entre 135 cm e 150 cm; Profundidade entre 75 cm e 85 cm; Altura total entre 85 cm e 95 cm. Costura reforçada.                                                                                                                                                         | de      |    |   |   |    |   |    |
| 93 | Aparelho Purificador De Água<br>Tipo: Eletrônico, Voltagem: Bivolt, Capacidade: 0,7 L, Capacidade Refrigeração: 0,24 L/H, Características Adicionais: Água Natural, Fria E Gelada , Tipo Fixação: Parede/Bancada , Acessórios: Kit Instalação, Filtro Referência: Electrolux PE12G. Coletor de água removível, opções de temperatura de água Natural, gelada e fria. Pés de borracha antiderrapante, acabamento em plástico. | Unidade | 5  | 5 | 8 | 0  | 0 | 18 |
| 94 | Cortina estilo para quarto, blackout em tecido linho, bloqueio de luz, cor cinza. Inclui o fornecimento de peças para instalação e suporte (Varão e suporte para o varão da mesma cor da cortina ou semelhante). Características adicionais: Duas folhas de 4,0 por 2,30 cada; Ilhós Cromado; Barra Padrão 10cm; Medida Total: 8x2,30 Metros de tecido esticado.                                                             | Unidade | 10 | 1 | 6 | 10 | 0 | 27 |
| 95 | Mesa de centro oval de vidro com suporte de madeira. Altura 40 cm; Largura 110 cm; profundidade de 60 cm. Móvel sem necessidade de montagem. Madeira do suporte em MDF e/ou madeira de eucalipto. Cor do vidro: Off White.                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 5  | 1 | 5 | 1  | 0 | 12 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |   |   |   |   |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|---|---|---|----|
| 96 | Tapete Banheiro Material: 100% Algodão, Cor: Branca, Largura: 60 CM, Comprimento: 90 CM, Tipo: Antiderrapante, Características Adicionais: Gramatura 200 G/M2                                                                                                                                 | Unidade | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 33 |
| 97 | Televisor Tamanho Tela: 98 POL, Voltagem: Bivolt, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi, Hdmi, Usb, Tipo Tela: Qled, compatível com Alexa e Som em movimento virtual. Acessórios: Controle Remoto Potência de áudio em 20 W, som adaptativo, acompanhada de suporte do hub. Bivolt. | Unidade | 6  | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 98 | Televisor tamanho tela: 85 polegadas, voltagem bivolt, Smart Tv, 4k, wifi, entradas HDMI e usb, conversor. Tela de LED, acompanhada de controle remoto e suporte de fixação na parede compatíveis                                                                                             | Unidade | 9  | 4 | 6 | 1 | 0 | 20 |
| 99 | Máquina de lavar (Lava e Seca) de capacidade de 11 a 12 kilos, equipada com painel led touch, dispenser para sabão, amaciante e alvejante, abertura frontal de Inox. Equipada com inteligência artificial. 220V.                                                                              | Unidade | 7  | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |   |   |    |   |   |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|----|---|---|----|
| 100 | Colchão de solteiro com molas ensacadas. Dimensões de 198C x 158L x 27 Espessura centímetros. Capa de malha branca, equipado com 3 camadas. Suporta até 130 Kg por pessoa. Referência: Marca Inducol.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 5 | 1 | 2  | 5 | 0 | 13 |
| 101 | Rack Flip 220cm 4 Portas para Tv até 75 Polegadas Cor Off White Cinamomo Off White Cinamomo. Medidas: Altura 58 cm; Largura 220 cm; Profundidade 38 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | 5 | 1 | 1  | 1 | 0 | 8  |
| 102 | Purificador de Água de Pressão Capacidade do Reservatório (L) 3 litros Consumo (kWh) 2,85 kWh/mês Cor Inox Medida (LxAxP/cm) 46 X 61 X 51 Peso Líquido (Kg) 20,1kg Refrigeração Por Compressor Temperatura da Água Gelada Verão (°C) 7,2°C Tipo Purificador Tipo de Instalação Parede Voltagem 220V Água Gelada, Natural Água Gelada por Hora (Litros/hora) 7,2 litros/h Características adicionais: Design suspenso Vazão de até 60 litros/h Possui serpentina externa | Unidade | 5 | 1 | 11 | 5 | 0 | 22 |
| 103 | Tapete, tipo de sala, composição 100% de polipropileno, com ao menos 6 milímetros de altura com sistema de fabricação jacquard. Medidas: 3,00m x 4,00m. O fornecedor deve ter a capacidade de fornecer o material em 3 cores sendo bege marrom e cinza.                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | 5 | 1 | 2  | 1 | 0 | 9  |
| 104 | Conjunto mesa de jantar com capacidade para 12 lugares,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | 5 | 1 | 1  | 1 | 0 | 8  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |    |   |   |   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|---|---|---|----|
|     | medidas aproximadas de 3,20mC x 1,20mL x 0,76mA. Mesa com vidro laqueado com tampo off white ou semelhante. Fornecimento de 12 cadeiras compatíveis com as medidas da mesa, com encosto, com assento estofado. Cadeira com medidas aproximadas de A88cm, L45cm, P50cm. Base da mesa em madeira maciça. (cadeiras inclusas)                    |         |    |    |   |   |   |    |
| 105 | Forno Micro Ondas Solo (de mesa), capacidade de 30 litros na cor preta. 220 volts, 10 níveis de potência ajustáveis, com ao menos 16 receitas pré-programadas, painel eletrônico digital, prato giratório, vidro temperado. Incluso um prato de vidro, um suporte para prato e um manual de instruções. Incluso função descongelar.           | Unidade | 9  | 4  | 6 | 1 | 0 | 20 |
| 106 | Motoserra Industrial Potência: 3,9 KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,68 L, Cilindrada Motor: 72,2 CM Capacidade do tanque de óleo (ml) 360; Motor 2 Tempos; Tipo de sabre e tamanho (cm/pol) Rollomatic E - 40/16" - 50/20"                                                                                   | Unidade | 12 | 2  | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 107 | Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Gasolina, Potência: 3.0 HP, Volume Ar: 18 M3/MIN, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Características Adicionais: Motor 2 Tempos , Velocidade: 12.000 RP Capacidade do Tanque de Combustível: 1,4 litros; Força de Sopro: 32 N; Acompanha: 01 Soprador, 01 Bico de sopro; 01 Manual de instruções. | Unidade | 14 | 7  | 2 | 5 | 0 | 28 |
| 108 | Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina , Potência Motor: 2,2 HP, Tipo Cortador: Fio Náilon e Lâmina Aço, Rotação: 12.300 RPM, Peso Aproximado: 7,30 KG, Tipo Empunhadadeira: Guidões Ajustáveis, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, 45,6                                                                                              | Unidade | 37 | 15 | 1 | 6 | 0 | 59 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |    |    |   |   |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|---|---|----|
|     | Cilindradas,Tubo Em Alumínio;<br>Ferramenta de corte TrimCut C<br>42-2 / Lâmina de 3 facas, Ø 300<br>mm; Capacidade do tanque de<br>combustível 0,75 Litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |    |    |    |   |   |    |
| 109 | Impressora Multifuncional Tipo<br>Impressão: Jato Tinta, Resolução<br>Impressão: 4800 X 1200 DPI,<br>Tensão Alimentação: 220 V,<br>Resolução Fax: 1200 X 2400 DPI,<br>Resolução Copiadora: 1200/1200<br>X 2400 DPI, Capacidade Redução<br>Ampliação: 25 A 400 PER,<br>Velocidade Impressão Preto E<br>Branco: 38 PPM, Velocidade<br>Impressão Colorida: 24 PPM,<br>Resolução Scanner: 1200/1200 X<br>2400 DPI, Conectividade: Usb 2.0<br>E Ethernet 100/1000,<br>Compatibilidade: Windows E<br>Macos, Tipo Papel: A4, A5, A6,<br>Carta, Ofício E Outros Formatos,<br>Capacidade Mínima Bandeja: 35<br>FL, Frequência: 50/60 HZ,<br>Velocidade Modem: 36,6 KB/S,<br>Capacidade Memória: 1.1 MB,<br>Características Adicionais: Color,<br>Sistema Eco Tank | Unida<br>de | 16 | 12 | 5  | 7 | 0 | 40 |
| 110 | Cafeteira Elétrica Material: Aço<br>Inoxidável, Aplicação: Em Copa ,<br>Capacidade: 6 L, Voltagem: 220V<br>Consumo: 1300W / 1,3 kWh<br>Material: Aço inoxidável (externo:<br>430, interno: 304) Dimensões: 29<br>cm (L) x 40 cm (P) x 53 cm (A)<br>Temperatura: Ajustável entre<br>20°C e 120°C Inclui: Coador de<br>pano e escova para limpeza das<br>torneiras; Pés inclinados com<br>sapatas antiderrapantes; 2<br>Torneiras com visor de nível para<br>água e café.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unida<br>de | 6  | 6  | 4  | 1 | 0 | 17 |
| 111 | Caixa Som Potência: Voltagem:<br>Bivolt, Aplicação: Uso Em Geral,<br>Características Adicionais: Tipo<br>Torre, Componentes Adicionais:<br>Bluetooth TWS; 2 Microfones sem<br>fio. Tipo: Caixa ativa de 2 vias<br>com filtro ativo<br>Amplificador: Bi-AMP CLASSE D,<br>estéreo Bluetooth Potência<br>Máxima: 1600W Potência RMS:<br>800W SPL máximo: 132dB Driver<br>de titânio: Bobina de 2 polegadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unida<br>de | 5  | 6  | 22 | 1 | 0 | 34 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |   |   |   |   |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|---|---|---|----|
|     | Woofer: 15", bobina 3 polegadas<br>EQ: 80Hz, 1KHz, 8KHz Resposta de frequência: 45Hz-20KHz<br>DSP: Com gerenciamento de áudio do processador DSP<br>Entrada de microfone: Conector XLR ou P10 Entrada de linha: Conector XLR ou P10 Saída de linha: Conector XLR Tensão de alimentação: 100 - 240 V, 50/60Hz Dimensões (LxPxA): 440x398x713mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |    |   |   |   |   |    |
| 112 | Lavadora de Alta Pressão Tensão nominal (V) 127 / 220<br>Comprimento da mangueira (m) 8<br>Comprimento do cabo elétrico (m) 5<br>Motor Indução Itens inclusos na embalagem: 1 Bico Ajustável; 1 Mangueira de alta pressão 5 metros; 1 Cordão de Alimentação 5 metros; 1 Engate Rápido; 1 Aplicador de Detergente; 1 Agulha desobstruidora; 1 Bico turbo e 1 manual de instruções.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | 17 | 8 | 4 | 3 | 0 | 32 |
| 113 | Bebedouro de água gelada industrial. Possui 2 torneiras, de jardim e 1 (um) jato. Corpo e estrutura em aço inox 430, com tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna)<br>Reservatório em polipropileno atóxico Capacidade do reservatório 100 litros -<br>Termostato com 7 níveis para controle de temperatura na lateral do bebedouro - compressor econômico e silencioso<br>especificações técnicas:<br>voltagem: 110 V Consumo Médio 22,00 kw /h mês. Características Adicionais: Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27 m, Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44 cm, Altura da torneira em relação ao solo: 92 cm. Altura do aparador de água em relação ao solo: 69 cm (borda superior), Distância entre o aparador de água e torneira: 24 cm (fundo do | Unidade | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 18 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |   |    |    |   |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|----|----|---|----|
|     | aparador). O material deve estar de acordo a portaria 344/2016 do INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |    |   |    |    |   |    |
| 114 | Bebedouro Água Tipo: Industrial, Capacidade 25 Litros Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 430; Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304 com Boia Controladora do Nível de água e Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido. Características Adicionais: Torneiras Em Latão Cromado Com Botões Independente, Voltagem: 110 V, Vazão Água Gelada: 6 L/. Dimensões: 1050 x 410 x 500 mm. | Unidade | 6  | 1 | 5  | 2  | 0 | 14 |
| 115 | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 110 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel.                                                                                                                                                                  | Unidade | 7  | 1 | 5  | 10 | 0 | 23 |
| 116 | Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 110 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN                                                                                                                                                  | Unidade | 11 | 1 | 10 | 8  | 0 | 30 |
| 117 | Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática , Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem/Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 110 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável                                                                                                                                                                                  | Unidade | 5  | 1 | 2  | 3  | 0 | 11 |
| 118 | Multiprocessador de alimentos 1700W, 110V, preto. Copo com liquidificador com capacidade de 3,2 litros, processador com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | 5  | 1 | 2  | 0  | 0 | 8  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |   |   |   |   |   |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|----|
|     | capacidade de 2,1 litros. Com duas velocidades e função de pulsar. Acompanhado com 1 copo de liquidificador, 1 copo de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de laminas, 01 lamina de fatiar, 01 lamina de ralar, 02 laminas de processar, 01 batedor 01 emulsificador.                                                                                                                                                                                                                   |         |   |   |   |   |   |    |
| 119 | Liquidificador Capacidade: 3 L, Potência: 1.200 W, Voltagem: 110 V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado, função pulsar, acompanha filtro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9  |
| 120 | Forno Elétrico Aplicação: Doméstica, Voltagem: 110 V, Capacidade: 60 L, Potência: 1.600 W, Cor: Branco, Frequência: 60 HZ, Consumo: 1,6 KW/H, Características Adicionais: Luz Piloto, cor preto, termostato regulável, com bandeja para resíduos e timer. Acompanhado por 01 Grelha, 01 Bandeja, 01 Puxador, 01 Manual de instruções.                                                                                                                                                                       | Unidade | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9  |
| 121 | Frigorífico Duplex Capacidade Refrigeração: 480 L totais, Sistema Degelo: Frost Free, Características Adicionais: três portas. Equipada com painel eletrônico, gaveta de hortifrutti, classificação energética A+++. Material: Inox, cor black inox. Refrigerador com capacidade de 313 litros, aviso de porta aberta, 110v, pés niveladores. Gabinete do freezer com 1 prateleira e duas nas portas. Gabinete da geladeira com 3 prateleiras e 7 prateleiras na porta. Compressor Inverter. Tipo Vertical. | Unidade | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9  |
| 122 | Lava-Louças Material: Inox, Quantidade Programas Lavagem: Variada UN, Tensão: 110 V, Características Adicionais: Função Pré-Lavagem, Lava louças tipo 14 serviços, com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |   |   |   |   |   |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----|
|     | painel digital, cor preto, potencia de 1250W, de piso, com identificador de etapas, filtro de resíduos, dimensões aproximadas á 85x59x60, produto igual ou semelhante ao BRASTEMP com ciclo pesado.                                                                                                                                                                                      |          |   |   |   |   |   |    |
| 123 | Cafeteira elétrica, 110V, capacidade aproximada de 1,5 litros, equipada com função timer, filtro permanente, painel digital e desligamento autompatico, sistema corta pingos, função manter aquecido e função de agendamento. Material de aço inoxidável/plástico. Cor cinza/preto/aço escovado/inox. Similar ou igual ao modelo ECM30 da Eletrolux.                                     | Unida de | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 124 | Cafeteira expresso, preto/inox, 1200W, 110v, capacidade de 1,2 litros e duas xícaras por vez, com bico vaporizador. Material: aço inoxidável e polipropileno.                                                                                                                                                                                                                            | Unida de | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 125 | Máquina de lavar (Lava e Seca) de capacidade de 11 a 12 kilos, equipada com painel led touch, dispenser para sabão, amaciante e alvejante, abertura frontal de Inox. Equipada com inteligência artificial. 110V.                                                                                                                                                                         | Unida de | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7  |
| 126 | Purificador de Água de Pressão Capacidade do Reservatório (L) 3 litros Consumo (kWh) 2,85 kWh/mês Cor Inox Medida (LxAxP/cm) 46 X 61 X 51 Peso Líquido (Kg) 20,1kg Refrigeração Por Compressor Temperatura da Água Gelada Verão (°C) 7,2°C Tipo Purificador Tipo de Instalação Parede Voltagem 110V Água Gelada, Natural Água Gelada por Hora (Litros/hora) 7,2 litros/h Características | Unida de | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |   |   |   |   |   |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|
|     | adicionais: Design suspenso<br>Vazão de até 60 litros/h Possui<br>serpentina externa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |   |   |   |   |   |
| 127 | Forno Micro Ondas Solo (de<br>mesa), capacidade de 30 litros na<br>cor preta. 110 volts, 10 níveis de<br>potência ajustáveis, com ao<br>menos 16 receitas pré-<br>programadas, painel eletrônico<br>digital, prato giratório, vidro<br>temperado. Incluso um prato de<br>vidro, um suporte para prato e um<br>manual de instruções. Incluso<br>função descongelar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unida<br>de | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 128 | Impressora Multifuncional Tipo<br>Impressão: Jato Tinta, Resolução<br>Impressão: 4800 X 1200 DPI,<br>Tensão Alimentação: 110 V,<br>Resolução Fax: 1200 X 2400 DPI,<br>Resolução Copiadora: 1200/1200<br>X 2400 DPI, Capacidade Redução<br>Ampliação: 25 A 400 PER,<br>Velocidade Impressão Preto E<br>Branco: 38 PPM, Velocidade<br>Impressão Colorida: 24 PPM,<br>Resolução Scanner: 1200/1200 X<br>2400 DPI, Conectividade: Usb 2.0<br>E Ethernet 100/1000,<br>Compatibilidade: Windows E<br>Macos, Tipo Papel: A4, A5, A6,<br>Carta, Ofício E Outros Formatos,<br>Capacidade Mínima Bandeja: 35<br>FL, Frequência: 50/60 HZ,<br>Velocidade Modem: 36,6 KB/S,<br>Capacidade Memória: 1.1 MB,<br>Características Adicionais: Color,<br>Sistema Eco Tank | Unida<br>de | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 129 | Cafeteira Elétrica Material: Aço<br>Inoxidável, Aplicação: Em Copa ,<br>Capacidade: 6 L, Voltagem: 110V<br>Consumo: 1300W / 1,3 kWh<br>Material: Aço inoxidável (externo:<br>430, interno: 304) Dimensões: 29<br>cm (L) x 40 cm (P) x 53 cm (A)<br>Temperatura: Ajustável entre<br>20°C e 120°C Inclui: Coador de<br>pano e escova para limpeza das<br>torneiras; Pés inclinados com<br>sapatas antiderrapantes; 2<br>Torneiras com visor de nível para<br>água e café.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unida<br>de | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |

#### **4. DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. *Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:*

**4.1.1.** *apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;*

**4.1.2.** *demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e*

**4.1.3.** *consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.*

4.2. *A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.*

**4.2.1.** *O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.*

4.3. *Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.*

4.4. *O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.*

4.5. *O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.*

#### **Dos limites para as adesões**

4.6. *As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.*

**4.6.1.** *O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.*

4.7. *Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.*

**4.8.** *A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.*

#### **Vedação a acréscimo de quantitativos**

4.9. *É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.*

## **5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA**

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

**5.1.1.** Em caso de prorrogação da ata, *poderá* ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

5.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

**5.2.1.** O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

**5.4.1.** Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no *edital* e se obrigar nos limites dela;

**5.4.2.** Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

**5.4.3.** Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

**5.7.1.** Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas

condições estabelecidos no *edital*; e

**5.7.2.** Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

**5.9.1.** O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do *edital*, poderá:

**5.12.1.** Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

**5.12.2.** Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

## **6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

**6.1.1.** Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

**6.1.2.** Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

**6.1.3.** Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## **7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS**

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

**7.1.1.** Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

**7.1.2.** Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

**7.1.3.** Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

**7.1.4.** Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

**7.2.1.** Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

**7.2.2.** Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

**7.2.3.** Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

**7.2.4.** Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

**7.2.5.** Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

**7.2.6.** O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que

tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

## **8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

**8.2.1.** De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

**8.2.2.** De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

## **9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS**

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

**9.1.1.** Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

**9.1.2.** Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

**9.1.3.** Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

**9.1.4.** Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por

Página 44 |

despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

**9.4.1.** Por razão de interesse público;

**9.4.2.** A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

**9.4.3.** Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

## **10. DAS PENALIDADES**

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no *edital*.

**10.1.1.** As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## 11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao *edital*.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... ( ) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e *encaminhada cópia aos demais órgãos participantes*.

11.2. Representante legal do fornecedor:

[assinatura digital]

Representante legal do fornecedor

Função: \_\_\_\_\_

11.3. Representante legal do órgão:

[assinatura digital]

**MÁRIO HENRIQUE MADUREIRA – Ten Cel**

Ordenador de Despesas do 12º GAAAe



## Anexo

### Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

| Item do TR | Fornecedor <i>[razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante]</i> |                                        |                                         |         |                   |                   |                |                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| X          | Especificação                                                                | Marca<br><i>(se exigida no edital)</i> | Modelo<br><i>(se exigido no edital)</i> | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Mínima | Valor Unitário | Prazo garantia ou validade |
|            |                                                                              |                                        |                                         |         |                   |                   |                |                            |

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

| Item do TR | Fornecedor <i>[razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante]</i> |                                        |                                         |         |                   |                   |                |                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| X          | Especificação                                                                | Marca<br><i>(se exigida no edital)</i> | Modelo<br><i>(se exigido no edital)</i> | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Mínima | Valor Unitário | Prazo garantia ou validade |
|            |                                                                              |                                        |                                         |         |                   |                   |                |                            |