

12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Termo de Referência 15/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
15/2026	160470-12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	LUCAS SILVA DE PAULA	22/09/2026 11:05 (v 0.30)
Status			
ASSINADO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes	79/2026	64547.003041/2026

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

(Processo Administrativo nº 64547.003041/2026)

TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1.1. Aquisição de materiais permanentes e bens de uso duradouro, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CATMAT	Quant. TOTAL GALC	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Armário Escritório Material: MDP Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Cor: Branco, Largura: entre 0,80 M e 0,85 M, Altura: entre 0,74 M e 0,80 M, Profundidade: entre 0,50 M e 0,55 M, com puxadores em pvc, base com pés niveladores.	Unidade	623614	80	R\$ 843,83	R\$ 67.506,40

2	Armário Material: MDP Quantidade Portas: 2 UN Material Porta: Aglomerado De Alta Densidade Tipo Portas: Com Dobradiça E Fechadura Quantidade Prateleiras: 3 UN Material Prateleiras: Madeira Aglomerada Alta Densidade Tipo Puxador: Metálico/Polipropileno Tratamento Superficial: Pós-Formação Revestimento: Laminado Melamínico Largura: entre 800 MM e 805 MM Altura: entre 1600 MM e 1610 MM Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis, Com 1 Suporte Para Pasta S Profundidade: entre 500 MM e 505 MM Localização Porta(S): 02 Frontais Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Cor: BRANCO Tipo: Alto Espessura Tampo: entre 28 MM e 30 MM	Unidade	266329	88	R\$ 1.219,87	R\$ 107.348,56
3	Arquivo Escritório Material: Aço, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Padrão Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade Gavetas: 4 UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Dimensões entre 1,33m e 1,40m X 0,46m e 0,48m X 0,60m e 0,65m, Com Fechadura	Unidade	383413	68	R\$ 1.420,00	R\$ 96.560,00
4	Escaninho Material: Aço 11 , Tipo: Guarda-Volume , Quantidade Portas: 12 UN, Altura: entre 110 CM e 120 CM, Largura: entre 70 CM e 75 CM, Profundidade: entre 50 CM e 55 CM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves , Cor: Cinza	Unidade	392974	86	R\$ 1.464,00	R\$ 125.904,00

5	Armário Material: Aço Tipo: Alto Com 02 Portas Tipo Portas: Com Maçanetas E Chaves Cor: Cinza Altura: entre 1,98 M e 2 M Largura: entre 1,20 M e 1,25 M Profundidade: entre 0,50 M e 0.55 M Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis	Unidade	302487	99	R\$ 1.542,67	R\$ 152.724,33
6	Armário Vitrine Cor: Branco Material: Aço Perfilado Material Porta: Vidro Material Prateleiras: Cristal Quantidade Portas: 2 UN Tipo Fechadura: Gaé Altura: entre 1,65 M e 1,75 M Largura: entre 0,65 M e 0,70 M Profundidade: entre 0,40 M e 0,45 M Aplicação: Uso Hospitalar Características Adicionais: Pés Com Ponteiras	Unidade	261297	23	R\$ 1.726,67	R\$ 39.713,41
7	Armário Arquivo Revestimento: Laminado Melamínico Prateleiras Internas: 2 Prateleiras Reguláveis/Tampo De 28 Mm/Bordas Em Dimensões: entre 800 MM e 805 MM x entre 500 MM e 505 MM x entre 740 MM e 745 MM Cor: cinza Quantidade Portas: 2	Unidade	238145	44	R\$ 762,33	R\$ 33.542,52

8	Escaninho Material: Aço, Tipo: Guarda-Volume, Quantidade Portas: 8 UN, Altura: entre 2,10 M e 2,20 M, Largura: entre 80 CM e 85 CM, Profundidade: entre 478 MM e 485 MM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves, Cor da estrutura: cinza Cores das portas: Azul.	Unidade	458129	63	R\$ 3.043,71	R\$ 191.753,73
9	Gaveteiro Móvel Cor Branco Material: Madeira, Tipo Madeira: Aglomerado, Tipo Revestimento: Laminado Faqueado Madeira Natural, Quantidade Gavetas: 3 UN, entre Altura: 700 MM e 705 MM, Largura: entre 500 MM e 505 MM, Profundidade: entre 500 MM e 505 MM, Acabamento Superficial: Primer Poliuretano (Fundo) E Verniz Poliuretano C/ , Características Adicionais: 2 Gavetas Normais E 1 Pasta Suspensa, Madeira Móg- , Espessura Tampo: entre 17 MM e 20 MM. com rodas.	Unidade	297336	92	R\$ 814,74	R\$ 74.956,08
10	Gaveteiro Móvel Cor Branco Material: Madeira Mdf, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: entre 74 CM e 77 CM, Largura: entre 400 MM e 405 MM, Profundidade: entre 60 CM e 65 MM, Cor: Branco, Características Adicionais: Fechadura, Base Em Aço Na Cor Prêta com Rodas	Unidade	456789	91	R\$ 755,33	R\$ 68.735,03

11	Mapoteca Material: Chapa Aço, Tratamento Superficial: Pintura Antiferruginosa, Fosfatização A Zinco, Pin, Cor Tinta: Cinza, Largura: entre 1,80 M e 1,85 M, Altura: entre 1,25 M e 1,40 M, Profundidade: entre 1,18 M e 1,25 M, Características Adicionais: Puxadores Embutidos Em Poliamida , Quantidade Gavetas: 10 Gavetas Para Arquivamento Horizontal	Unidade	623153	19	R\$ 11.984,98	R\$ 227.714,62
12	Estante Metálica Material: Aço Inox Aisi 304 , Altura: 1,80 CM, Largura: 1,00 CM, Profundidade: 50 CM, Tipo Prateleiras: Chapa Lisa , Quantidade Prateleiras: 4 U Estrutura cor Azul Prateleira cor laranja	Unidade	613888	177	R\$ 2.433,33	R\$ 430.699,41
13	Estante Material: Chapa De Aço Zincada/Galvanivada , Altura: 1,82 M, Profundidade: 0,45 M, Características Adicionais: Vazada , Largura: 0,90 M, Quantidade Prateleiras: 3 U	Unidade	611482	83	R\$ 625,58	R\$ 51.923,14
	Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Aglomerada, Revestimento: Laminado					

14	Melamínico , Padrão Acabamento: Texturizado , Espessura Tampo: entre 25 MM e 28 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Auxiliar: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,77 M, Características Adicionais: 2 Gavetas/Pés Em Aço Com Passagem Para Fiação E , Comprimento Mesa Principal: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Principal: entre 0,60 M e 0,65 M, Cor: Amaderado , Acabamento Bordas: Fita De Borda	Unidade	600259	117	R\$ 2.103,37	R\$ 246.094,29
15	Estação Trabalho Tipo: Multifuncional, Componentes: 01 Mesa, Comprimento: entre 160 CM e 165 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 75 CM e 80 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Tubo Metálico, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf. Cor Branco	Unidade	460954	80	R\$ 1.330,50	R\$ 106.440,00
16	Mesa Escritório Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Mdp, Cor Tampo: Cinza, Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: entre 1,20 M e 1,30 M, Profundidade: entre 0.60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,78 M, Espessura Tampo: entre 15 MM e 18 MM, Características Adicionais: Com Chave	Unidade	483246	68	R\$ 976,67	R\$ 66.413,56
17	Mesa Reunião Oval - Semi Oval Comprimento: 200 CM, Largura: 100 CM, Altura: 75 CM, Quantidade Pés: 2 UN, Material Estrutura Base: Tubo Metálico , Material Tampo: Aglomerado , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Cinza, Cor Estrutura: Preta, Características Adicionais: Com Bordas Em Pvc Maciço, Arredondas, Na Cor Preta	Unidade	247582	46	R\$ 1.957,33	R\$ 90.037,18
18	Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Polietileno Alta Densidade, Comprimento Mesa: entre 2 M e 2,10 M, Largura Mesa: entre 0,76 M e 0,80 M, Altura Mesa: entre 0,70 M e 0,75 M, Características Adicionais: Dobrável Com Travas, Cor: Cinza Claro	Unidade	439788	81	R\$ 1.223,18	R\$ 99.077,58

19	Mesa Material Estrutura: Aço Carbono , Material Tampo: Madeira Mdf, Comprimento: entre 1,20 M e 1,30 M, Largura: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,75 M e 0,80 M, Espessura Tampo: entre 25,8 MM e 28 MM, Formato: Retangular, Revestimento: Laminado De Madeira Natural	Unidade	619400	54	R\$ 832,00	R\$ 44.928,00
20	Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Maciça, Altura: entre 80 CM e 85 CM, Material Estrutura: Madeira Maciça, Comprimento: 200 CM, Largura: entre 90 CM e 95 CM, Características Adicionais: Acompanha Oito Cadeiras De Madeira Padrão Colonial	Unidade	441340	43	R\$ 3.333,33	R\$ 143.333,19
21	Mesa jantar. tampo vidro retangular; comprimento: 1,80 M largura: 100 cm espessura: 8mm. Altura da mesa: 75 cm; Largura da mesa: 60 cm; profundidade da mesa: 130cm; capacidade da mesa: 100 kg, peso da mesa aproximadamente: 9,5 kg. Base da mesa 130x60x75cm material: alumínio. Cadeira gourmet jantar: material: alumínio; capacidade 150 kg; altura do assento: 47 cm; altura total: 95 cm; largura: 50 cm; profundidade: 55 cm; empilhável.	Unidade	229470	28	R\$ 5.088,24	R\$ 142.470,72
22	Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Carbono , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido/Plastico , Material Encosto: Espuma De Poliuretano Expandido , Material Assento: Espuma De Poliuretano Expandido , Tipo Base: Em Formato De Estrela Com 5 Pontas E Sistema De Ac , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Cadeira Giratória Com Braços E Rodízios , Cor Estrutura: Preta. Encosto ergonômico regulagem de altura e inclinação até 45°; assento com regulagem de altura; braços: regulável na altura; norma padrão NR 17 da ABNT. Peso suportado 110 kg. Deve acompanhar a ferramenta para montagem.	Unidade	634094	339	R\$ 964,11	R\$ 326.833,29
23	Cadeira Empilhável Material Estrutura: Tubo Aço, Cor: Preta, Material Assento /Encosto: feito em madeira compensada; com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3 e revestimento do assento e encosto feito em tecido polipropileno. Características Adicionais: Sem Braço, Altura: entre 80 CM e 90 CM, Profundidade: entre 55 CM e 60 CM	Unidade	483274	325	R\$ 290,00	R\$ 94.250,00

24	Cadeira Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Sem Braço; Altura: entre 80 CM e 90 CM; Largura: entre 43 CM e 47 CM. Peso suportado: aproximadamente 154 kg	Unidade	287945	780	R\$ 75,00	R\$ 58.500,00
25	Cadeira sobre Longarina Material Assento e Encosto: madeira compensada com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Material Revestimento Assento E Encosto: em tecido polipropileno azul com preto; Braços: fixo em polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Cor: Azul, Quantidade Assentos: 2, Características Adicionais: Com Braços Fixos, Comprimento Longarina: entre 120 CM e 130 CM, Profundidade Longarina: entre 60 CM e 64 CM; Altura: entre 90 CM e 95 CM; Alturadimensões: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: 45 cm; Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura.	Unidade	260097	66	R\$ 1.150,48	R\$ 75.931,68
26	Cadeira sobre Longarina Material Assento e Encosto: madeira compensada com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Material Revestimento Assento E Encosto: em tecido polipropileno azul com preto; Braços: fixo em polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Cor: Azul, Quantidade Assentos: 2, Características Adicionais: Com Braços Fixos, Comprimento Longarina: entre 180 CM e 190 CM, Profundidade Longarina: entre 60 CM e 64 CM; Altura: entre 90 CM e 95 CM; Alturadimensões: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: 45 cm; Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura.	Unidade	600318	82	R\$ 3.094,46	R\$ 253.745,72
27	Sofá Material Estrutura: Madeira De Reflorestamento, Material Estofamento: Espuma Alta Densidade, Revestimento: Tecido: Couro Ecologico Cor Preto; Quantidade Módulos: 3 UN, Cor: Preta, Largura: entre 2 M e 2,10 M, Profundidade: entre 895 MM e 900 MM, Altura: entre 895 MM e 900 MM. Características adicionais: possui 4 pés feitos em madeira maciça; Altura dos pés 15 cm; Braços finos com design italiano; Assento espuma D26 de 10 cm; Encosto espuma D26 de 6 cm; Encosto fixo.	Unidade	632909	42	R\$ 3.385,96	R\$ 142.210,32
28	Poltrona Material Estrutura: Madeira, Material Assento E Encosto: Enchimento do Encosto em Espuma D20; Enchimento do Assento em Espuma D20; Pés Fixos em Madeira Revestidos em Alumínio; Acabamento Liso; revestimento sintético, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Tipo: Fixa, Largura: entre 0,75 CM e 0,80	Unidade	611651	47	R\$ 1.361,67	R\$ 63.998,49

	CM; Profundidade: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Altura: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Cor Tecido: Preto. Características adicionais: com braço e almofada.					
29	Bancada Profissional Material: Aço Inox, Comprimento: entre 200 CM e 210 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 92 CM e 100 CM, Espessura: entre 40 MM e 45 MM, Aplicação: Oficina Mecânica , Componentes: 3 gavetas, com trancas e chave; Características Adicionais: capacidade de Carga: 400 Kg	Unidade	607936	45	R\$ 2.781,51	R\$ 125.167,95
30	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: entre 1,80M e 1,90 M, Comprimento: Comprimento entre 1,90 M e 2,00 M Aproximadamente, aberto, Tipo de Rodízio: Ponteiras Giratórias, Características Adicionais: Divisórias Em Pvc.	Unidade	444802	33	R\$ 900,07	R\$ 29.702,31
31	Balança Pesar Pessoas Capacidade: até 200 KG, Divisão: 50 G, Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: C/ Pés, Visor Digital, Antiderrapante, De Piso, Modelo: Antropométrica. Cor branca Alimentação Fonte externa bivolt automático (90 a 240 VAC) Dimensões do Produto Altura: 125 cm, Largura: 35 cm, Comprimento: 51 cm Medições Peso e altura Antropômetro: Alumínio anodizado e Altura máxima: 2 metros medida plataforma: 34 x 39 cm. O produto deve ser homologada pelo INMETRO conforme Portaria 177/2020.	Unidade	621418	21	R\$ 1.620,67	R\$ 34.034,07
32	Cama Hospitalar Modelo: Mecânica, Tipo De Acionamento: Comando Manual, Capacidade de carga máxima: entre 180 Até 200 Kg , Material Estrutura: Base Metálica, Posicionamento: Mínimo 3 Posições, C/ Fowler, Modelo De Grade Lateral: C/ Grades Retráteis, Modelo De Cabeceira / Peseira: Integrada C/ Grade Lateral, Modelo Do Pé Da Cama: Rodízios Com Freio. Dimensões: Rodízios: 4 de 5" (12,2 cm), com freio; Dimensões externas: 211 x 97 cm; Dimensões internas (leito): 88 x 220 cm; Altura do leito ao chão: 44 a 68 cm; Medidas da grade lateral: 122,5 x 30 cm; Angulação da cabeceira: até 70°; Angulação da peseira: até 44°; Cor: Estrutura branca com acabamentos azuis.	Unidade	631444	19	R\$ 3.752,17	R\$ 71.291,23

33	Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio Anodizado, Finalidade: Sala De Aula, Largura: 0,90 M, Comprimento: 1,20 M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel, Material Moldura: Alumínio Anodizado	Unidade	383330	103	R\$ 279,44	R\$ 28.782,32
34	Divisória Material: Madeira MDP, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Preta, Espessura: entre 15 MM e 19 MM, Material Perfil: Alumínio, Padrão Acabamento: Laminado Melamínico Bp, Cor Perfil: Natural, Características Adicionais: Suportes Em Alumínio, Largura: 60 CM, Altura: 25 CM e Comprimento 65 CM e 70 CM.	Unidade	624447	32	R\$ 296,59	R\$ 9.490,88
35	Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: de 200W (1/4 CV), Tensão Alimentação: Bivolt (127 V / 220 V), Características Adicionais: Grade Removível/Controle Gradual De Velocidade com 3 velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: 60 CM Oscilação: horizontal automática Inclinação: ajustável manualmente com Certificação: INMETRO	Unidade	302522	425	R\$ 340,48	R\$ 144.704,00
36	Ventilador Tipo: Coluna com pedestal, Potência Motor: Mínima 150 W, 3 Velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: entre 50 CM e 60 CM, Tensão Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Silencioso, Controle de velocidade, Inclinação vertical regulável, Sistema oscilante, Coluna regulável, Grade Removível, Tipo de Acionamento: Manual; Cor: Preta, Altura: Mínimo 1,20 M e Máximo 1,50 M.	Unidade	300283	133	R\$ 457,68	R\$ 60.871,44
37	Baú Viagem Material Corpo: Compensado Naval , Material Tampa: Compensado Naval , Comprimento: 120 CM, Largura: 65 CM, Altura: 60 CM, Acabamento Interno: Revestido Com Carpete , Acabamento Externo: Fórmica Laminada , Características Adicionais: Dobradiça, Cadeado E 4 Alças Embutidas E Retrâteis; 4 Rodas Giratórias 360°; com Cantoneira em L nas laterais; e Cantos de metal cromado.	Unidade	346504	75	R\$ 2.609,66	R\$ 195.724,50

38	Pulpito Portatil Material: Acrílico , Espessura Do Tampo: 10 MM, Altura: 120 CM, Profundidade: 40 CM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: Inteiro/1 Prateleira/Pés De Apoio	Unidade	613391	30	R\$ 1.709,78	R\$ 51.293,40
39	Pulpito Portatil Material: Mdf, Revestimento: Melamínico, Espessura Do Tampo: 18 MM, Altura: entre 1,10 M e 1,20 M, Profundidade: entre 50 CM e 55 CM, Largura: entre 75 CM e 80 CM. Características adicionais: com uma prateleira fixa interna.	Unidade	486517	26	R\$ 2.096,48	R\$ 54.508,48
40	Bebedouro de água gelada industrial. Possui 2 torneiras, de jardim e 1 (um) jato. Corpo e estrutura em aço inox 430, com tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna) Reservatório em polipropileno atóxico Capacidade do reservatório 100 litros - Termostato com 7 níveis para controle de temperatura na lateral do bebedouro - compressor econômico e silencioso especificações técnicas: voltagem: 220 V Consumo Médio 22,00 kw /h mês. Características Adicionais: Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27 m, Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44 cm, Altura da torneira em relação ao solo: 92 cm. Altura do aparador de água em relação ao solo: 69 cm (borda superior), Distância entre o aparador de água e torneira: 24 cm (fundo do aparador). O material deve estar de acordo a portaria 344/2016 do INMETRO.	Unidade	611720	58	R\$ 3.905,87	R\$ 226.540,46
41	Colchão Uso Hospitalar Material: Espuma Flexível Poliuretano, Revestimento: C/ Capa Não Removível, Totalmente Impermeável , Densidade: Cerca de D-28 a D-33 KG/M3, Característica Adicional: Dimensões: 1,88 x 0,88 x 0,10m.	Unidade	615393	56	R\$ 823,67	R\$ 46.125,52
42	Persiana Material: Alumínio, Tipo: Horizontal, Aplicação: Ambiente Profissional, Características Adicionais: Trilho Em Aço , Largura Lâmina: 25 MM, Espessura Lâmina: 0,21 MM, Altura: entre 1,45 M e 1,60 M, Largura: entre 2,00 M e 2,50 M,	Unidade	482660	73	R\$ 457,12	R\$ 33.369,76

	Cor: Branca					
43	Bebedouro Água Tipo: Industrial, Capacidade 25 Litros Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 430; Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304 com Boia Controladora do Nível de água e Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido. Características Adicionais: Torneiras Em Latão Cromado Com Botões Independente, Voltagem: 220 V, Vazão Água Gelada: 6 L/. Dimensões: 1050 x 410 x 500 mm.	Unidade	619006	36	R\$ 2.428,86	R\$ 87.438,96
44	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel.	Unidade	618525	71	R\$ 3.886,51	R\$ 275.942,21
45	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN	Unidade	618527	69	R\$ 5.475,59	R\$ 377.815,71

46	Cadeira Fixa Material Assento: Plástico Polipropileno , Material Encosto: Plástico Polipropileno , Tipo Base: Fixo , Características Adicionais: Sem Braço, Empilhável, 4 Pés , Cor: Preta	Unidade	480017	495	R\$ 258,37	R\$ 127.893,15
47	Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado, Cor: Branca , Comprimento: 85 CM, Largura: 85 CM, Aplicação: Atividades Diversas	Unidade	612081	215	R\$ 251,74	R\$ 54.124,10
48	Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática , Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem/Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável	Unidade	445414	19	R\$ 2.832,44	R\$ 53.816,36
49	Quadro Avisos Material: Mdf, Largura: entre 90 CM e 95 CM, Material Moldura: Alumínio Anodizado Fosco, Altura: entre 120 CM e 130 CM, Revestimento: Feltro Cor Verde Bandeira	Unidade	619583	60	R\$ 320,99	R\$ 19.259,40
50	Claviculario Material: Chapa Aço, Comprimento: entre 52 CM e 58 CM, Largura: entre 46 CM e 50 CM, Espessura: entre16 CM e 18 CM, Capacidade: 100 Chaves	Unidade	259533	60	R\$ 319,11	R\$ 19.146,60

51	Cofre Material: Aço e Concreto, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 1 Gaveta, 1 Prateleira Móvel Na Horizontal , , Altura: entre 97 CM e 1,10 CM, Largura: entre 45 CM e 50 CM, Profundidade: entre 40 CM e 45 CM	Unidade	269091	12	R\$ 1.465,39	R\$ 17.584,68
52	Balcão Atendimento Material Estrutura: Madeira Mdf, Material Corpo: Madeira Mdf, Revestimento Corpo: Laminado Melamínico, Quantidade Prateleiras: 2 UN, Quantidade Gavetas: 4 UN, Características Adicionais: Sem Portas, Formato Em "L", Largura: entre 1,60 M e 1,65 M, Profundidade: entre 1,40 M e 1,45 M, Altura: entre 1,10 M e 1,20 M, Cor Revestimento: Cerejeira	Unidade	387928	41	R\$ 4.236,67	R\$ 173.703,47
53	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Kettlebell (Chaleira), Peso: 6 KG, Cor: Preta , Aplicação: Ginástica E Treinamento Desportivo	Unidade	444307	15	R\$ 186,95	R\$ 2.804,25
54	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila , Forma: Kettlebell (Chaleira), Peso: 10 KG, Cor: Preta , Aplicação: Ginástica E Treinamento Desportivo	Unidade	605496	15	R\$ 239,58	R\$ 3.593,70
55	Haltere Material: Ferro , Tipo: Maciço , Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila , Forma: Kettlebell (Chaleira), Peso: 12 KG, Cor: Preta , Aplicação: Ginástica E Treinamento Desportivo	Unidade	605497	15	R\$ 292,46	R\$ 4.386,90

56	Estante Anilhas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 500 KG, Aplicação: Guardar Anilhas	Unidade	380489	6	R\$ 1.384,65	R\$ 8.307,90
57	Caixa Som Portátil, Amplificada, Conectividade: Bluetooth; Resistência: Conectividade Bluetooth, Função TWS, Display digital, Rádio FM, Flash Lights Potência: 250 W RMS, Conexões: USB, Auxiliar e Entradas para conectar microfone ou guitarra.; Tamanho do Woofer: 8"; Formato de Mídia: Pen Drive, MP3, MP4; Tipo de Display: Digital; Voltagem: Bivolt Aplicação: Sala De Aula, Dimensões do Produto: Largura: 29cm Altura: 44cm Profundidade: 25cm; Componentes adicionais: 01 Caixa Amplificada, 01 Cabo de carregador, 01 cabo P2/P2 e 01 Manual de Instruções	Unidade	601775	38	R\$ 1.313,30	R\$ 49.905,40
58	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Articulado, Material: Aço Carbono , Características Adicionais: Hack De Agachamento Livre	Unidade	442719	5	R\$ 1.663,28	R\$ 8.316,40
59	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Banco Regulável, Posições: Reto, Inclinado e Declinado; Material: Aço , Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Dimensões: comprimento entre 120 CM e 140 CM; largura da base entre 45 CM e 50 CM; Largura do estofado: entre 30 CM e 35 CM; Capacidade: suporta até 400 kg	Unidade	628720	7	R\$ 1.667,58	R\$ 11.673,06
60	Tanque Lavar Roupa Material: Mármore Sintético, Comprimento: entre 51 CM e 53 CM, Largura: entre 53 CM e 55 CM; altura: entre 30 CM e 35 CM; Características Adicionais: Capacidade entre 30 e 38 Litros, Suspensão; Saída compatível com tubulação padrão 1 ½"	Unidade	617813	14	R\$ 767,92	R\$ 10.750,88
	Mesa Tênis De Mesa / Futmesa Material Tampo: Mdf , Material Estrutura: Tubo De Aço , Tipo: Dobrável , Acabamento Tampo: Pintado , Acabamento Estrutura: Pintura					R\$

61	, Espessura Tampo: 25 MM, Cor: Azul , Características Opcionais: Com Medidas Oficiais Padrão Ittf (International Ta , Características Adicionais: Com Rodízios, Permite O Uso Como Paredão Para Treino	Unidade	471988	9	R\$ 3.394,40	30.549,60
62	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 4 KG, Cor: Preto	Unidade	370705	14	R\$ 85,26	R\$ 1.193,64
63	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 6 KG, Cor: Preto	Unidade	370701	14	R\$ 111,64	R\$ 1.562,96
64	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 8 KG, Cor: Preto	Unidade	373886	14	R\$ 124,07	R\$ 1.736,98
65	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 10 KG, Cor: Preto	Unidade	370706	14	R\$ 190,30	R\$ 2.664,20
66	Estante Halteres Material: Metalon (4 Polegadas) , Capacidade: 10 Pesos , Aplicação: Guardar Halteres , Características Adicionais: Torre Dupla Face, Base Tipo Cruzeta Com Sapatas	Unidade	373301	6	R\$ 922,30	R\$ 5.533,80
67	Balcão Material: Madeira, Tipo Madeira: Mdf, Espessura Material: entre 18 MM e 20 MM, Altura: entre 61,5 CM e 70 CM, Largura: entre 1,80 M e 1,85 M, Profundidade: entre 0,45 CM e 0,47 CM, Revestimento: Laminado Melamínico, Características Adicionais: Com 3 Portas, 3 Gavetas, Cor Branca	Unidade	483343	8	R\$ 2.186,72	R\$ 17.493,76

68	Armário Estante Multiuso Vertical Material: Aço, Largura: entre 0,90 M e 0,93 M, Profundidade: entre 0,40 M e 0,43 M, Altura: entre 1,98 M e 2,00 M, Cor: Cinza, Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi-Pó, Quantidade Prateleiras Internas: 4 UN, Quantidade de Portas: 2 portas com puxadores; Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis; 4 pés com rodas.	Unidade	252015	14	R\$ 2.039,87	R\$ 28.558,18
69	Armário Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tipo: Alto, Quantidade Portas: 2 UN, Altura: 1,80 CM e 1,90 CM, Largura: entre 820 MM e 825 MM, Profundidade: entre 550 MM e 555 MM, Quantidade Prateleiras: 04, Espessura: 1 M	Unidade	601382	53	R\$ 3.963,69	R\$ 210.075,57
70	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Cross Over Angulado Com Barra Smith, Material: Aço, Plástico E Espuma, Aplicação: Equipamento De Musculação, Características Adicionais: Inclui: Peso Com Carga: 200 Kg, Barra, Cabos Aço R. Características: Aparelho Cross Over Angular funcional, Equipamento profissional. Dimensões: Comprimento mínimo 1,05m e máximo 1,10m. Largura: mínima 1,90m e máxima 2,00m. Altura: mínima 2,40m e máxima 2,45m. Estrutura construída em aço carbono com tubos oblongos/redondos, sem costura, com espessura mínima de 3mm. Os tubos curvados deverão ter superfícies lisas e sem enrugamento. Tubos soldados pelo processo de solda MIG (Metal Inert-Gas). Estrutura elevada em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade do equipamento em relação ao solo. Pintura eletrostática a pó e tratamento químico de superfície por spray, com banho químico de Fosfato de Zinco. Estofados anatômicos, injetados em gel ou espuma automotiva- espuma em poliuretano expandido de alta densidade, no mínimo D-80 (160kg/cm2). Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente e revestidos com tecidos sintéticos com resistência ao rasgamento de no mínimo de 450 N/m, impermeável, antialérgico e lavável. Capa plástica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado, para melhor o acabamento e a durabilidade. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta densidade que não deformam e não absorvem.	Unidade	486808	6	R\$ 17.212,63	R\$ 103.275,78
71	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Puxada Alta Dupla, Material: Aço Carbono , Aplicação: Trapézio, Bíceps, Ombros. Estrutura em aço 100x50x3mm, pintura eletrostática preta. Sistema seletorizado de 100kg. Cabos de aço com revestimento de nylon e roldanas com rolamento. Estofamento em couro sintético de alta densidade. Apoio de coxa ajustável. Inclui barra dorsal longa com pegada emborrachada. Dimensões aprox: 140x120x220cm. Exercícios recomendados: barra fixa, bicipis, costas, remada.	Unidade	478756	5	R\$ 11.579,67	R\$ 57.898,35

72	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Estação De Musculação, Material: Aço, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Cor Preta; Multi-Exercícios; Extensora / Flexora. Equipamento 2x1 com estrutura em aço carbono de 3mm+ de espessura, pintura eletrostática. Sistema de carga por torre de pesos (100kg+). Ajustes rápidos de assento, encosto e braço de alavanca com rolos de espuma de alta densidade. Came de resistência variável para biomecânica aprimorada. Equipamento com sistema de contrapeso.	Unidade	628785	8	R\$ 26.300,23	R\$ 210.401,84
73	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Pressão De Pernas Dupla, Material: Aço Carbono, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi Leg Press 45° Linear Comercial. Material: Estrutura aço 3mm, pintura eletrostática. Movimento: Guia linear com 4 rolamentos blindados. Segurança: Trava de segurança automática dupla. Anilheiro: Olímpico (50mm). Acabamento: Estofado alta densidade e plataforma antiderrapante. Capacidade mínima de carga 200 (kg) além do peso da plataforma deslizante vazia.	Unidade	480981	6	R\$ 8.932,30	R\$ 53.593,80
74	Frigobar, 90 litros, com porta reversível, classificação energética A, configuração de temperatura variando de -2 a 10 graus celsius, na cor preta, de aço inoxidável ou material de qualidade equivalente. Instalação de piso ou embutir, tensão Bivolt, degelo manual (cycle defrost), com duas prateleiras removíveis e porta latas/garrafas.	Unidade	613378	25	R\$ 1.989,40	R\$ 49.735,00
75	Fogão de 5 bocas, cor Inox, com botões removíveis e aro protetor, tipo: de piso, acabamento da mesa em aço escovado, compatível com gás GLP, acendimento automático, Bivolt, um dos queimadores com turbo chama ou tripla chama, com forno com capacidade de 96 litros e duas grades ajustáveis. Referência: Fogão Brastemp 5 Bocas Cor Inox Com Botões Removíveis E Exclusivo Aro Protetor	Unidade	482244	11	R\$ 2.777,92	R\$ 30.557,12
76	Mesa de cabeceira (criado-mudo) com duas gavetas e um nicho, 100% em mdf para uso em dormitórios/alojamentos. Cor grafite/Cinza escuro. Puxadores embutidos em ABS ou alumínio. Medidas aproximadas: Altura 60cm, Largura 45cm, Profundidade 42cm. Brilho fosco com acabamento em verniz, com capacidade de 5kg por gaveta aproximadamente.	Unidade	303648	8	R\$ 754,67	R\$ 6.037,36

77	Cama box + colchão queen size de tamanho compatível, tamanho aproximado de 158x198x47, composto por base box e colchão de molas ensacadas com sistema euro pillow ou similar, classificado confortável. Revestimento do colchão em malha, jacquard ou semelhante, com faixa lateral em jacquard ou suede, duas camadas de espuma de alta densidade d33 ou 45.	Unidade	620247	8	R\$ 4.345,21	R\$ 34.761,68
78	Cama de solteiro 100% mdf, com cabeceira, medidas aproximadas de 190x101, em cor Camarú ou semelhante (madeira clara). Não acompanha colchão ou mesa de cabeceira. (Imagem meramente de referência) Deve ser compatível com colchão de 198C x 158L x 27 Espessura centímetros.	Unidade	207053	8	R\$ 1.711,45	R\$ 13.691,60
79	Fritadeira tipo Air Fryer (Fritadeira á ar sem uso de óleo), na cor preta. Material de metal, plástico.: 1.800 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Temperatura: 80 A 200 °C, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: 2 Assadeiras Rasas, 1 Cesto Antiaderente. Equipada com função reaquecer, e equipado com painel digital com funções pré-definidas.	Unidade	608434	16	R\$ 1.225,29	R\$ 19.604,64
80	Máquina Laser Monocromática com função copiadora/impressora/scanner. Alimentação: 127 V. Cartucho TONNER Velocidade de impressão: 30 PPM;Ciclo de Trabalho Mensal: Até 40.000 páginas; Resolução mínima de impressão: 600 x 600 dpi; Conectividade: interface USB 2.0, Rede Ethernet1000Base-T/100Base-TX /10Base-T; Resolução de Digitalização: 600 x 600 dpi; Capacidade de Digitalização: policromatica e colorida; Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex), com alimentador automático de documentos frente e verso com capacidade mínima 50 folhas; Impressão em Frente e Verso (Duplex); Capacidade de Papel (A4, 75 g/m2): mínimo: 250 folhas; Sistema Operacional: Possuir compatibilidade com estações de trabalho que operem com os sistemas operacionais Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,Windows 11 e demais versões mais atualizadas, MAC OS e distribuições Linux.	Unidade	628675	45	R\$ 4.776,71	R\$ 214.951,95
81	Transformador Baixa Potência Tensão Primária: 110/220 V, Tipo: Bivolt, Características Adicionais: Tomada Transforma 110v Em 220 E Vice Versa, Aplicação: Elétrico, Modelo: Universal	Unidade	376257	34	R\$ 285,06	R\$ 9.692,04

82	Multiprocessador de alimentos 1700W, 220V, preto. Copo com liquidificador com capacidade de 3,2 litros, processador com capacidade de 2,1 litros. Com duas velocidades e função de pulsar. Acompanhado com 1 copo de liquidificador, 1 copo de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de laminas, 01 lamina de fatiar, 01 lamina de ralar, 02 laminas de processar, 01 batedor 01 emulsificador.	Unidade	614612	13	R\$ 1.902,60	R\$ 24.733,80
83	Liquidificador Capacidade: 3 L, Potência: 1.200 W, Voltagem: 220 V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado, função pulsar, acompanha filtro.	Unidade	607776	17	R\$ 322,59	R\$ 5.484,03
84	Forno Elétrico Aplicação: Doméstica, Voltagem: 220 V, Capacidade: 60 L, Potência: 1.600 W, Cor: Branco, Frequência: 60 HZ, Consumo: 1,6 KW/H, Características Adicionais: Luz Piloto, cor preto, termostato regulável, com bandeja para resíduos e timer. Acompanhado por 01 Grelha, 01 Bandeja, 01 Puxador, 01 Manual de instruções.	Unidade	617234	15	R\$ 1.658,49	R\$ 24.877,35
85	Frigorífico Duplex Capacidade Refrigeração: 480 L totais, Sistema Degelo: Frost Free, Características Adicionais: três portas. Equipada com painel eletrônico, gaveta de hortifruti, classificação energética A+++. Material: Inox, cor black inox. Refrigerador com capacidade de 313 litros, aviso de porta aberta, 220v, pés niveladores. Gabinete do freeer com 1 prateleira e duas nas portas. Gabinete da geladeira com 3 prateleiras e 7 prateleiras na porta. Compressor Inverter. Tipo Vertical.	Unidade	253537	10	R\$ 8.188,13	R\$ 81.881,30
	Lava-Louças Material: Inox, Quantidade Programas Lavagem: Variada UN, Tensão: 220 V, Características Adicionais: Função Pré-Lavagem, Lava louças tipo 14					

86	serviços, com painel digital, cor preto, potencia de 1250W, de piso, com identificador de etapas, filtro de resíduos, dimensões aproximadas á 85x59x60, produto igual ou semelhante ao BRASTEMP com ciclo pesado.	Unidade	486592	9	R\$ 9.229,03	R\$ 83.061,27
87	Cadeira de escritório ergonômica com encosto de cabeça, encosto de braço, regulagem de altura, em conformidade com a NR-17, certificação BIFMA, ajuste de apoio de cabeça, encosto e apoio lombar, assento, revestimento de Nylon e/ou poliéster. Apoio de lombar com 4 níveis de altura. Cores preta ou cinza. Base giratória com rodas.	Unidade	618820	157	R\$ 880,13	R\$ 138.180,41
88	Cafeteira elétrica, 220V, capacidade aproximada de 1,5 litros, equipada com função timer, filtro permanente, painel digital e desligamento autompatico, sistema corta pingos, função manter aquecido e função de agendamento.Material de aço inoxidável /plástico. Cor cinza/preto/aço escovado/inox. Similar ou igual ao modelo ECM30 da Eletrolux.	Unidade	619776	25	R\$ 396,95	R\$ 9.923,75
89	Cafeteira expresso, preto/inox, 1200W, 220v, capacidade de 1,2 litros e duas xícaras por vez, com bico vaporizador. Material: aço inoxidável e polipropileno.	Unidade	434113	29	R\$ 1.167,66	R\$ 33.862,14
90	Sofá retrátil reclinável, 2 lugares, cor cinza claro, peso aprox. 84kg, medidas aproximadas 90cm de altura, 154 de largura, revestimento em tecido bouclê ou similar, produzido em madeira de eucalipto. Braços revestidos com espuma d26 ou semelhante. Braço revestido com aproximadamente 7 cm de espessura. Produto igual ou semelhante ao modelo D'Rossi.	Unidade	482592	11	R\$ 5.676,00	R\$ 62.436,00
	Mesa para computador/escritório, Formato da mesa: Retangular; Pés tubulares na cor preta; produzida em MDP 15mm e acabamento BP. Possui 1 nicho com prateleira que					

91	podem ser montado tanto do lado direito como no esquerdo. Produto suporta até 35kgs, sem pés, cor marrom e preta; Medidas do produto (AxLxP): 74,5x160x60cm; Pernas de 25mm. Acompanhada de armário lateral com prateleiras e manual de montagem. A fixação das peças e/ou acessórios é feita por parafusos, cavilhas e minifix. Produto similar ou de melhor qualidade que o modelo ME4182 da marca Tecno Mobili	Unidade	631951	15	R\$ 3.477,67	R\$ 52.165,05
92	Sofá, 2 lugares, estrutura em madeira de eucalipto, tonalidade bege, sem rodas. Assento fixo em densidade mínima de D-26, revestimento em suede (microfibra 100% poliéster). Largura entre 135 cm e 150 cm; Profundidade entre 75 cm e 85 cm; Altura total entre 85 cm e 95 cm.Costura reforçada.	Unidade	607752	31	R\$ 1.265,58	R\$ 39.232,98
93	Aparelho Purificador De Água Tipo: Eletrônico, Voltagem: Bivolt, Capacidade: 0,7 L, Capacidade Refrigeração: 0,24 L/H, Características Adicionais: Água Natural, Fria E Gelada , Tipo Fixação: Parede/Bancada , Acessórios: Kit Instalação, Filtro Referência: Electrolux PE12G. Coletor de água removível, opções de temperatura de água Natural, gelada e fria. Pés de borracha antiderrapante, acabamento em plástico.	Unidade	614139	18	R\$ 1.511,19	R\$ 27.201,42
94	Cortina estilo para quarto, blackout em tecido linho, bloqueio de luz, cor cinza. Inclui o fornecimento de peças para instalação e suporte (Varão e suporte para o varão da mesma cor da cortina ou semelhante). Características adicionais: Duas folhas de 4,0 por 2,30 cada; Ilhós Cromado; Barra Padrão 10cm; Medida Total: 8x2,30 Metros de tecido esticado.	Unidade	633111	27	R\$ 898,08	R\$ 24.248,16
95	Mesa de centro oval de vidro com suporte de madeira. Altura 40 cm; Largura 110 cm; profundidade de 60 cm. Móvel sem necessidade de montagem. Madeira do suporte em MDF e/ou madeira de eucalipto. Cor do vidro: Off White.	Unidade	611657	12	R\$ 2.403,00	R\$ 28.836,00
	Tapete Banheiro Material: 100% Algodão, Cor: Branca, Largura: 60 CM,					

96	Comprimento: 90 CM, Tipo: Antiderrapante, Características Adicionais: Gramatura 200 G/M2	Unidade	612167	33	R\$ 81,49	R\$ 2.689,17
97	Televisor Tamanho Tela: 98 POL, Voltagem: Bivolt, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi, Hdmi, Usb, Tipo Tela: Qled, compatível com Alexa e Som em movimento virtual. Acessórios: Controle Remoto Potência de áudio em 20 W, som adaptativo, acompanhada de suporte do hub. Bivolt.	Unidade	615212	12	R\$ 26.666,67	R\$ 320.000,04
98	Televisor tamanho tela: 85 polegadas, voltagem bivolt, Smart Tv, 4k, wifi, entradas HDMI e usb, conversor. Tela de LED, acompanhada de controle remoto e suporte de fixação na parede compatíveis	Unidade	460902	20	R\$ 9.051,23	R\$ 181.024,60
99	Máquina de lavar (Lava e Seca) de capacidade de 11 a 12 kilos, equipada com painel led touch, dispenser para sabão, amaciante e alvejante, abertura frontal de Inox. Equipada com inteligência artificial. 220V.	Unidade	607792	10	R\$ 6.377,20	R\$ 63.772,00
100	Colchão de solteiro com molas ensacadas. Dimensões de 198C x 158L x 27 Espessura centímetros.Capa de malha branca, equipado com 3 camadas.Suporta até 130 Kg por pessoa. Referencia: Marca Inducol.	Unidade	624022	13	R\$ 792,30	R\$ 10.299,90
101	Rack Flip 220cm 4 Portas para Tv até 75 Polegadas Cor Off White Cinamomo Off White Cinamomo. Medidas: Altura 58 cm; Largura 220 cm; Profundidade 38 cm	Unidade	629991	8	R\$ 1.348,30	R\$ 10.786,40

102	Purificador de Água de Pressão Capacidade do Reservatório (L) 3 litros Consumo (kWh) 2,85 kWh/mês Cor Inox Medida (LxAxP/cm) 46 X 61 X 51 Peso Líquido (Kg) 20,1kg Refrigeração Por Compressor Temperatura da Água Gelada Verão (°C) 7,2°C Tipo Purificador Tipo de Instalação Parede Voltagem 220V Água Gelada, Natural Água Gelada por Hora (Litros/hora) 7,2 litros/h Características adicionais: Design suspenso Vazão de até 60 litros/h Possui serpentina externa	Unidade	463093	22	R\$ 3.152,22	R\$ 69.348,84
103	Tapete, tipo de sala, composição 100% de polipropileno, com ao menos 6 milímetros de altura com sistema de fabricação jacquard. Medidas: 3,00m x 4,00m. O fornecedor deve ter a capacidade de fornecer o material em 3 cores sendo bege marrom e cinza.	Unidade	456791	9	R\$ 3.860,00	R\$ 34.740,00
104	Conjunto mesa de jantar com capacidade para 12 lugares, medidas aproximadas de 3,20mC x 1,20mL x 0,76mA. Mesa com vidro laqueado com tampo off white ou semelhante. Fornecimento de 12 cadeiras compatíveis com as medidas da mesa, com encosto, com assento estofado. Cadeira com medidas aproximadas de A88cm, L45cm, P50cm. Base da mesa em madeira maciça. (cadeiras inclusas)	Unidade	620107	8	R\$ 27.607,24	R\$ 220.857,92
105	Forno Micro Ondas Solo (de mesa), capacidade de 30 litros na cor preta. 220 volts, 10 níveis de potência ajustáveis, com ao menos 16 receitas pré-programadas, painel eletrônico digital, prato giratório, vidro temperado. Incluso um prato de vidro, um suporte para prato e um manual de instruções. Incluso função descongelar.	Unidade	354973	20	R\$ 1.219,00	R\$ 24.380,00
106	Motoserra Industrial Potência: 3,9 KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,68 L, Cilindrada Motor: 72,2 CM Capacidade do tanque de óleo (ml) 360; Motor 2 Tempos; Tipo de sabre e tamanho (cm/pol) Rollomatic E - 40/16" - 50/20"	Unidade	495167	18	R\$ 4.951,67	R\$ 89.130,06

107	Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Gasolina, Potência: 3.0 HP, Volume Ar: 18 M3 /MIN, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Características Adicionais: Motor 2 Tempos , Velocidade: 12.000 RP Capacidade do Tanque de Combustível: 1,4 litros; Força de Sopro: 32 N; Acompanha: 01 Soprador, 01 Bico de sopro; 01 Manual de instruções.	Unidade	449910	28	R\$ 3.922,66	R\$ 109.834,48
108	Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina , Potência Motor: 2,2 HP, Tipo Cortador: Fio Náilon e Lâmina Aço, Rotação: 12.300 RPM, Peso Aproximado: 7,30 KG, Tipo Empunhadreira: Guidões Ajustáveis, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, 45,6 Cilindradas,Tubo Em Alumínio; Ferramenta de corte TrimCut C 42-2 / Lâmina de 3 facas, Ø 300 mm; Capacidade do tanque de combustível 0,75 Litros	Unidade	453258	59	R\$ 4.222,97	R\$ 249.155,23
109	Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: 4800 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 220 V, Resolução Fax: 1200 X 2400 DPI, Resolução Copiadora: 1200/1200 X 2400 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400 PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 38 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 24 PPM, Resolução Scanner: 1200/1200 X 2400 DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000, Compatibilidade: Windows E Macos, Tipo Papel: A4, A5, A6, Carta, Ofício E Outros Formatos, Capacidade Mínima Bandeja: 35 FL, Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Modem: 36,6 KB/S, Capacidade Memória: 1.1 MB, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank	Unidade	628675	40	R\$ 4.149,33	R\$ 165.973,20
110	Cafeteira Elétrica Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Em Copa , Capacidade: 6 L, Voltagem: 220V Consumo: 1300W / 1,3 kWh Material: Aço inoxidável (externo: 430, interno: 304) Dimensões: 29 cm (L) x 40 cm (P) x 53 cm (A) Temperatura: Ajustável entre 20°C e 120°C Inclui: Coador de pano e escova para limpeza das torneiras; Pés inclinados com sapatas antiderrapantes; 2 Torneiras com visor de nível para água e café.	Unidade	320571	17	R\$ 1.484,87	R\$ 25.242,79
111	Caixa Som Potência: Voltagem: Bivolt, Aplicação: Uso Em Geral, Características Adicionais: Tipo Torre, Componentes Adicionais: Bluetooth TWS; 2 Microfones sem fio. Tipo: Caixa ativa de 2 vias com filtro ativo Amplificador: Bi-AMP CLASSE D, estéreo Bluetooth Potência Máxima: 1600W Potência RMS: 800W SPL máximo: 132dB Driver de titânio: Bobina de 2 polegadas Woofer: 15", bobina 3 polegadas EQ: 80Hz, 1KHz, 8KHz Resposta de frequência: 45Hz-20KHz DSP: Com gerenciamento de áudio do processador DSP Entrada de microfone: Conector XLR ou P10 Entrada de linha: Conector XLR ou P10 Saída de linha: Conector XLR Tensão de alimentação: 100 - 240 V, 50/60Hz Dimensões (LxPxA): 440x398x713mm	Unidade	632616	34	R\$ 5.581,01	R\$ 189.754,34

112	Lavadora de Alta Pressão Tensão nominal (V) 127 / 220 Comprimento da mangueira (m) 8 Comprimento do cabo elétrico (m) 5 Motor Indução Itens inclusos na embalagem: 1 Bico Ajustável; 1 Mangueira de alta pressão 5 metros; 1 Cordão de Alimentação 5 metros; 1 Engate Rápido; 1 Aplicador de Detergente; 1 Agulha desobstruidora; 1 Bico turbo e 1 manual de instruções.	Unidade	439370	32	R\$ 4.342,34	R\$ 138.954,88
113	Bebedouro de água gelada industrial. Possui 2 torneiras, de jardim e 1 (um) jato. Corpo e estrutura em aço inox 430, com tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna) Reservatório em polipropileno atóxico Capacidade do reservatório 100 litros - Termostato com 7 níveis para controle de temperatura na lateral do bebedouro - compressor econômico e silencioso especificações técnicas: voltagem: 110 V Consumo Médio 22,00 kw /h mês. Características Adicionais: Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27 m, Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44 cm, Altura da torneira em relação ao solo: 92 cm. Altura do aparador de água em relação ao solo: 69 cm (borda superior), Distância entre o aparador de água e torneira: 24 cm (fundo do aparador). O material deve estar de acordo a portaria 344/2016 do INMETRO.	Unidade	611720	18	R\$ 3.963,28	R\$ 71.339,04
114	Bebedouro Água Tipo: Industrial, Capacidade 25 Litros Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 430; Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304 com Boia Controladora do Nível de água e Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido. Características Adicionais: Torneiras Em Latão Cromado Com Botões Independente, Voltagem: 110 V, Vazão Água Gelada: 6 L/. Dimensões: 1050 x 410 x 500 mm.	Unidade	610437	14	R\$ 2.519,05	R\$ 35.266,70
115	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 110 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel.	Unidade	407629	23	R\$ 4.422,68	R\$ 101.721,64
116	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 110 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN	Unidade	440745	30	R\$ 5.295,80	R\$ 158.874,00

117	Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática , Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem/Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 110 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável	Unidade	438940	11	R\$ 2.978,78	R\$ 32.766,58
118	Multiprocessador de alimentos 1700W, 110V, preto. Copo com liquidificador com capacidade de 3,2 litros, processador com capacidade de 2,1 litros. Com duas velocidades e função de pulsar. Acompanhado com 1 copo de liquidificador, 1 copo de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de laminas, 01 lamina de fatiar, 01 lamina de ralar, 02 laminas de processar, 01 batedor 01 emulsificador.	Unidade	614612	8	R\$ 2.256,28	R\$ 18.050,24
119	Liquidificador Capacidade: 3 L, Potência: 1.200 W, Voltagem: 110 V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado, função pulsar, acompanha filtro.	Unidade	611587	9	R\$ 504,73	R\$ 4.542,57
120	Forno Elétrico Aplicação: Doméstica, Voltagem: 110 V, Capacidade: 60 L, Potência: 1.600 W, Cor: Branco, Frequência: 60 HZ, Consumo: 1,6 KW/H, Características Adicionais: Luz Piloto, cor preto, termostato regulável, com bandeja para resíduos e timer. Acompanhado por 01 Grelha, 01 Bandeja, 01 Puxador, 01 Manual de instruções.	Unidade	617234	9	R\$ 1.658,49	R\$ 14.926,41
121	Frigorífico Duplex Capacidade Refrigeração: 480 L totais, Sistema Degelo: Frost Free, Características Adicionais: três portas. Equipada com painel eletrônico, gaveta de hortifruti, classificação energética A+++. Material: Inox, cor black inox. Refrigerador com capacidade de 313 litros, aviso de porta aberta, 110v, pés niveladores. Gabinete do freeer com 1 prateleira e duas nas portas. Gabinete da geladeira com 3 prateleiras e 7 prateleiras na porta. Compressor Inverter. Tipo Vertical.	Unidade	253537	9	R\$ 7.470,54	R\$ 67.234,86
122	Lava-Louças Material: Inox, Quantidade Programas Lavagem: Variada UN, Tensão: 110 V, Características Adicionais: Função Pré-Lavagem, Lava louças tipo 14 serviços, com painel digital, cor preto, potencia de 1250W, de piso, com identificador de etapas, filtro de resíduos, dimensões aproximadas á 85x59x60, produto igual ou semelhante ao BRASTEMP com ciclo pesado.	Unidade	486592	10	R\$ 11.181,69	R\$ 111.816,90

123	Cafeteira elétrica, 110V, capacidade aproximada de 1,5 litros, equipada com função timer, filtro permanente, painel digital e desligamento automático, sistema corta pingos, função manter aquecido e função de agendamento. Material de aço inoxidável /plástico. Cor cinza/preto/aço escovado/inox. Similar ou igual ao modelo ECM30 da Eletrolux.	Unidade	613923	10	R\$ 667,27	R\$ 6.672,70
124	Cafeteira expresso, preto/inox, 1200W, 110v, capacidade de 1,2 litros e duas xícaras por vez, com bico vaporizador. Material: aço inoxidável e polipropileno.	Unidade	636278	11	R\$ 837,59	R\$ 9.213,49
125	Máquina de lavar (Lava e Seca) de capacidade de 11 a 12 kilos, equipada com painel led touch, dispenser para sabão, amaciante e alvejante, abertura frontal de Inox. Equipada com inteligência artificial. 110V.	Unidade	467900	7	R\$ 6.316,00	R\$ 44.212,00
126	Purificador de Água de Pressão Capacidade do Reservatório (L) 3 litros Consumo (kWh) 2,85 kWh/mês Cor Inox Medida (LxAxP/cm) 46 X 61 X 51 Peso Líquido (Kg) 20,1kg Refrigeração Por Compressor Temperatura da Água Gelada Verão (°C) 7,2°C Tipo Purificador Tipo de Instalação Parede Voltagem 110V Água Gelada, Natural Água Gelada por Hora (Litros/hora) 7,2 litros/h Características adicionais: Design suspenso Vazão de até 60 litros/h Possui serpentina externa	Unidade	463093	8	R\$ 3.075,00	R\$ 24.600,00
127	Forno Micro Ondas Solo (de mesa), capacidade de 30 litros na cor preta. 110 volts, 10 níveis de potência ajustáveis, com ao menos 16 receitas pré-programadas, painel eletrônico digital, prato giratório, vidro temperado. Incluso um prato de vidro, um suporte para prato e um manual de instruções. Incluso função descongelar.	Unidade	399613	7	R\$ 1.222,30	R\$ 8.556,10
128	Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: 4800 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 110 V, Resolução Fax: 1200 X 2400 DPI, Resolução Copiadora: 1200/1200 X 2400 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400 PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 38 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 24 PPM, Resolução Scanner: 1200/1200 X 2400 DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000, Compatibilidade: Windows E Macos, Tipo Papel: A4, A5, A6, Carta, Ofício E Outros Formatos, Capacidade Mínima Bandeja: 35 FL, Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Modem: 36,6 KB/S, Capacidade Memória: 1.1 MB, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank	Unidade	628675	9	R\$ 4.839,08	R\$ 43.551,72

129	Cafeteira Elétrica Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Em Copa , Capacidade: 6 L, Voltagem: 110V Consumo: 1300W / 1,3 kWh Material: Aço inoxidável (externo: 430, interno: 304) Dimensões: 29 cm (L) x 40 cm (P) x 53 cm (A) Temperatura: Ajustável entre 20°C e 120°C Inclui: Coador de pano e escova para limpeza das torneiras; Pés inclinados com sapatas antiderrapantes; 2 Torneiras com visor de nível para água e café.	Unidade	329908	7	R\$ 1.391,99	R\$ 9.743,93

Valor Total **ESTIMADO** da contratação R\$ 10.450.140,94

- 1.1.1.1. *Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).* As estimativas individualizadas, especificando as quantidades máximas e mínimas do órgão gerenciador e demais entidades participantes da licitação estão evidenciados no **Anexo III** deste Termo de Referência.
- 1.2. *Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do tópico 2.2. do Estudo Técnico Preliminar.*
- 1.3. *O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.*
- 1.4. *O prazo de vigência da contratação é de **60 (sessenta) dias** contados do(a), contados da confirmação do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor, na forma do artigo 105 da Lei 14.133/21, uma vez que se trata de fornecimento não contínuo, ou seja, a entrega de bens sem que haja uma demanda de caráter permanente. Uma vez finalizada a entrega, resolve-se a necessidade que deu azo a nota de empenho. Esse tipo de fornecimento tem o art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021, como fundamento e parte apenas de créditos do exercício corrente, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.*
- 1.5. Justificativa: O prazo de vigência da contratação é de **sessenta dias** contados do(a), contados da confirmação do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor, na forma do artigo 105 da Lei 14.133/21, uma vez que se trata de fornecimento não contínuo, ou seja, a entrega de bens sem que haja uma demanda de caráter permanente. Uma vez finalizada a entrega, resolve-se a necessidade que deu azo a nota de empenho.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em **no** tópico **2.1.** específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
- 2.2. *O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:*
- I) *ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000174/2026*
- II) *Data de publicação no PNCP: 12/05/2025*

Id do item no PCA	Classe/Grupo	Identificador da Futura Contratação
	4140 - VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E	

947	VENTOINHAS	160470-79/2026
948	7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	160470-79/2026
949	7320 - EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA	160470-79/2026
950	7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO	160470-79/2026
951	4610 - EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA	160470-79/2026
952	7020 - IMPRESSORAS	160470-79/2026
953	5410 - EDIFICAÇÕES PRÉ-FABRICADAS E PORTÁTEIS	160470-79/2026
954	7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES	160470-79/2026
955	7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	160470-79/2026
956	7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES	160470-79/2026
957	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
958	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
959	5963 - MÓDULOS ELETRÔNICOS	160470-79/2026
960	7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES	160470-79/2026
961	7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	160470-79/2026
962	6670 - ESCALAS E BALANÇAS	160470-79/2026
963	7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES	160470-79/2026
964	4610 - EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA	160470-79/2026
965	7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	160470-79/2026
966	7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO	160470-79/2026
967	7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	160470-79/2026
968	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
969	7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	160470-79/2026
970	7810 - EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO	160470-79/2026
971	7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS	160470-79/2026
972	7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO	160470-79/2026
973	4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	160470-79/2026
974	4110 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO	160470-79/2026
975	7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS	160470-79/2026
976	7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES	160470-79/2026
977	7230 - TAPEÇARIAS, CORTINAS E PERSIANAS	160470-79/2026
978	7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO	160470-79/2026
979	6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	160470-79/2026
980	3590 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCIAIS	160470-79/2026
981	7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO	160470-79/2026
982	4110 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO	160470-79/2026

983	7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO	160470-79/2026
984	4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	160470-79/2026
985	4110 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO	160470-79/2026
986	4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	160470-79/2026
987	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
988	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
989	4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	160470-79/2026
990	7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO	160470-79/2026
991	7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO	160470-79/2026
992	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
993	7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS	160470-79/2026
994	7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	160470-79/2026
995	4110 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO	160470-79/2026
996	7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO	160470-79/2026
997	8145 - RECIPIENTES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM	160470-79/2026
998	6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	160470-79/2026
999	7020 - IMPRESSORAS	160470-79/2026
1000	7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO	160470-79/2026
1001	7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES	160470-79/2026
1002	3694 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PARA SANEAMENTO AMBIENTAL	160470-79/2026
1003	7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO	160470-79/2026
1004	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
1005	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
1006	7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO	160470-79/2026
1007	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
1008	7210 - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	160470-79/2026
1009	7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	160470-79/2026
1010	6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	160470-79/2026
1011	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
1012	7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO	160470-79/2026
1013	5410 - EDIFICAÇÕES PRÉ-FABRICADAS E PORTÁTEIS	160470-79/2026
1014	7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO	160470-79/2026
1015	7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES	160470-79/2026
1016	7320 - EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA	160470-79/2026
1017	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
1018	4140 - VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E VENTOINHAS	160470-79/2026
1019	5950 - BOBINAS E TRANSFORMADORES	160470-79/2026
	7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E	

1020	SERVIR ALIMENTOS	160470-79/2026
1021	5670 - COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO	160470-79/2026
1022	7320 - EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA	160470-79/2026
1023	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
1024	7320 - EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA	160470-79/2026
1025	7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO	160470-79/2026
1026	7320 - EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA	160470-79/2026
1027	7230 - TAPEÇARIAS, CORTINAS E PERSIANAS	160470-79/2026
1028	4110 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO	160470-79/2026
1029	7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO	160470-79/2026
1030	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
1031	7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO	160470-79/2026
1032	7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO	160470-79/2026
1033	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
1034	4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	160470-79/2026
1035	7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO	160470-79/2026
1036	4110 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO	160470-79/2026
1037	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
1038	7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS	160470-79/2026
1039	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
1040	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
1041	3710 - EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO DO SOLO	160470-79/2026
1042	4610 - EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA	160470-79/2026
1043	7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO	160470-79/2026
1044	7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS	160470-79/2026
1045	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
1046	7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
1047	7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES	160470-79/2026
1048	8460 - BAGAGENS	160470-79/2026
1049	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
1050	7810 - EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO	160470-79/2026
1051	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
1052	7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO	160470-79/2026
1053	7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	160470-79/2026
1054	7730 - FONÓGRAFOS, RÁDIOS E TELEVISORES DE TIPO DOMÉSTICO	160470-79/2026
1055	7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES	160470-79/2026
1056	4110 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO	160470-79/2026
1057	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
1058	7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	160470-79/2026
1059	7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS	160470-79/2026
1060	7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	160470-79/2026
	6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	

1061	E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	160470-79/2026
1062	7730 - FONÓGRAFOS, RÁDIOS E TELEVISORES DE TIPO DOMÉSTICO	160470-79/2026
1063	7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO	160470-79/2026
1064	7220 - REVESTIMENTOS PARA PISOS	160470-79/2026
1065	7320 - EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA	160470-79/2026
1066	7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES	160470-79/2026
1067	7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	160470-79/2026
1068	7220 - REVESTIMENTOS PARA PISOS	160470-79/2026
1069	7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO	160470-79/2026
1070	7020 - IMPRESSORAS	160470-79/2026
1071	3230 - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS PARA TRABALHO EM MADEIRA	160470-79/2026
1072	3510 - EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E LAVAGEM A SECO	160470-79/2026
1073	3510 - EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E LAVAGEM A SECO	160470-79/2026
1074	3220 - MÁQUINAS PARA TRABALHOS EM MADEIRA	160470-79/2026
1075	3510 - EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E LAVAGEM A SECO	160470-79/2026
1076	3510 - EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E LAVAGEM A SECO	160470-79/2026

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em **no** tópico **6 do** específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. *Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, sob pena de possível desclassificação da proposta, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:*

4.1.1. Para Itens de Madeira, MDF ou MDP (Mesas e Armários) Origem Legal da Madeira: Os produtos fabricados em madeira ou seus derivados (MDF/MDP) deverão ser procedentes de projetos de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento. A comprovação da legalidade deve ser feita por meio do DOF (Documento de Origem Florestal) ou Guia Florestal, emitidos pelo IBAMA /Sinaflor. Amparo Legal: Art. 11, inciso IV e Art. 18, inciso XII da Lei nº 14.133/2021; Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal); Decreto nº 7.746/2012.

4.1.2. Para Itens de Metal (Armários de Aço, Estantes e Roupeiros) Tratamento de Superfície e Pintura: A pintura deve ser realizada por processo eletrostático a pó, isenta de metais pesados (como chumbo e cádmio) em sua composição, reduzindo a toxicidade para os usuários e para o descarte futuro. Resistência e Durabilidade: O mobiliário deve atender aos requisitos de durabilidade e estabilidade previstos nas normas ABNT NBR 13.961 (Móveis de aço) e NBR 13.966, garantindo maior ciclo de vida útil ao produto e redução de resíduos.

4.1.3. Para Cadeiras e Poltronas (Ergonomia e Materiais) Saúde do Trabalhador (Sustentabilidade Social): Os itens devem obrigatoriamente atender à NR-17 do Ministério do Trabalho, garantindo as características de ergonomia necessárias para prevenir doenças ocupacionais. Estofamento e Espumas: As espumas devem ser fabricadas sem o uso de CFC (clorofluorcarbonetos) para proteção da camada de ozônio. Cadeiras Plásticas: Devem ser 100% recicláveis ao final de sua vida útil, preferencialmente contendo identificação do polímero no corpo do produto (Ex: Símbolo de reciclagem com o número do polipropileno). Amparo Legal: Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17) do Ministério do Trabalho e Emprego; ABNT NBR 13962 (Cadeiras de Escritório).

4.1.4. Eficiência Energética e Baixo Impacto Ambiental (Equipamentos) - Equipamentos eletroeletrônicos (micro-ondas e impressoras) devem possuir certificação de baixo consumo de energia. O mobiliário plástico deve ser fabricado preferencialmente com materiais recicláveis e isentos de metais pesados em seus pigmentos. Amparo Legal: Lei nº 10.295/2001 (Política Nacional de Eficiência Energética); Decreto nº 10.940/2022 (Etiquetagem Nacional de Conservação de Energia).

4.1.5. Critérios Logísticos e de Embalagem (Gerais) - Redução de Resíduos: As embalagens utilizadas para transporte e entrega (papelão, plásticos, engradados) devem ser, preferencialmente, compostas de material reciclado ou reciclável. A contratada será responsável pela coleta e destinação final ambientalmente adequada das embalagens de transporte (plástico bolha, papelão, isopores) e dos produtos ao fim de sua vida útil, caso solicitado. Amparo Legal: Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos); Art. 40, inciso V da Lei nº 14.133/2021.

4.1.6. A exigência desses critérios está alinhada à 8ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU (2025), o que confere maior segurança jurídica ao processo e evita questionamentos de órgãos de controle.

4.1.7. Para que a Administração comprove o atendimento aos critérios acima mencionados, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos no ato da aceitação da proposta:

Categoria do Item	Requisito	Documento Exigido
Mobiliário em Madeira (MDF /MDP)	Origem Legal da Madeira	DOF (Documento de Origem Florestal) , Guia Florestal ou Certificação (FSC/CERFLOR).
Cadeiras e Poltronas	Ergonomia	Laudo Ergonômico emitido por profissional habilitado ou laboratório certificado, atestando conformidade com a NR-17 .
Mobiliário de Aço / Pintura	Baixa Toxicidade	Ficha Técnica do Produto ou Declaração do Fabricante informando o uso de pintura eletrostática isenta de metais pesados.
Mobiliário Plástico	Reciclabilidade	Declaração do Fabricante atestando que o polímero é 100% reciclável e possui identificação conforme normas da ABNT.
Eletrodomésticos	Consumo Energético	Comprovação de Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) Classe "A" ou Selo Procel de economia de energia.
Todos os Itens	Logística Reversa	Está Organização Militar possui ambiente próprio para guardar os resíduos gerados pelas embalagens dos produtos. Semanalmente o caminhão da coleta seletiva, da prefeitura de Jundiaí, faz a retirada desses materiais.

Indicação de marcas ou modelos

4.2. Na presente contratação não será admitida a indicação de marca(s), de acordo com as justificativas contidas no(s) tópico 4.3.1.1 dos Estudos Técnicos Preliminares, porém:

4.2.1. Para fins de instrução e auxílio ao julgamento das propostas, os licitantes detentores das melhores ofertas deverão encaminhar, juntamente com a proposta adequada ao último lance, imagens, fotos ou catálogos técnicos detalhados do item a ser fornecido. As fotos devem ser em alta resolução e, preferencialmente, mostrar diferentes ângulos do produto (frente, perfil e detalhes de acabamento/puxadores /pés.

Da vedação de contratação de marca ou produto

4.3. Não haverá a vedação de marca.

Da exigência de amostra

4.4. Não haverá a exigência de amostras dos fornecedores.

Da exigência de carta de solidariedade

4.5. Administração optou pela não exigência de Carta de Solidariedade ou Declaração de Credenciamento emitida pelo fabricante para os itens objeto desta licitação. Tal decisão fundamenta-se no Art. 11, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, que estabelece como objetivo do processo licitatório a seleção da proposta que assegure o melhor resultado para a Administração, vedando cláusulas ou condições que restrinjam indevidamente a competitividade. Considerando que os materiais permanentes (mobiliário e eletrodomésticos) são classificados como bens comuns, cujos padrões de

desempenho e qualidade são facilmente encontrados no mercado, a exigência de tal documento seria desproporcional. A garantia da execução e da assistência técnica será assegurada por outros mecanismos previstos neste Termo de Referência, tais como: apresentação de catálogos ou imagens para conferência da qualidade; Previsão de sanções administrativas rigorosas em caso de inadimplemento.

Subcontratação

4.6. ***Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.***

Garantia da contratação

4.7. ***Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões abaixo descritas:***

4.7.1. Os itens descritos neste ETP (mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos de TI) são classificados como **bens comuns**, com especificações usuais de mercado e pronta entrega ou entrega em curto prazo. Diferente de obras ou serviços de engenharia complexos, o risco de dano ao erário por inadimplemento é mitigado pela própria sistemática de pagamento:

4.7.1.1 Pagamento Posterior: A Administração apenas efetuará o pagamento após o Recebimento Definitivo dos materiais, garantindo que o recurso público só seja despendido após a entrega do bem em perfeita conformidade.

4.7.2. Do Fomento à Competitividade e Custo-Benefício A exigência de garantia contratual impõe aos licitantes um custo financeiro adicional (taxas bancárias ou prêmios de seguro). Ao dispensá-la, a Administração:

4.7.2.1. Reduz Barreiras de Entrada: Facilita a participação de um maior número de licitantes, especialmente ME e EPP, que muitas vezes possuem limites de crédito restritos.

4.7.2.2. Redução do Preço Final: Evita que o custo da garantia seja repassado para o preço unitário dos produtos, em observância ao Princípio da Economicidade.

4.7.2.3. Eficiência Administrativa: Elimina a necessidade de uma estrutura administrativa para custódia, conferência e devolução de valores ou apólices, focando os esforços da fiscalização na conformidade técnica do objeto.

4.7.3. A segurança da Administração será garantida pelas sanções previstas nos Arts. 155 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, além da possibilidade de rescisão unilateral e aplicação de multas moratórias e compensatórias, que se mostram suficientes para compelir a Contratada ao fiel cumprimento das obrigações, dado o vulto e a natureza do objeto.

Reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte:

4.8. Consta no ANEXO XVIII, a justificativa para a não aplicação de cota reservada (25%) para ME/EPP.

4.9. Margem de Preferência:

4.9.1. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA

Natureza Regulamentar e Eficácia Condicionada do Art. 26 da Lei nº 14.133/2021

A instituição de margens de preferência no âmbito das contratações públicas federais encontra-se disciplinada no **art. 26 da Lei nº 14.133/2021**. Todavia, a redação legal é clara ao dispor que a concessão desse tratamento diferenciado constitui faculdade cuja aplicação prática é de **eficácia condicionada**, dependendo de expressa regulamentação reguladora e setorial, *in verbis*:

*"Art. 26. No posicionamento de propostas em licitações, **poderá ser estabelecida** margem de preferência para: I - bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras; (...) § 1º A margem de preferência de que trata o caput deste artigo: I - **será definida pelo Poder Executivo federal**; (...)"* (grifou-se)

O termo verbal "*poderá ser estabelecida*" consagra que a aplicação do benefício não se opera de forma automática a todo e qualquer objeto lícitado. Exige-se, obrigatoriamente, a edição de um **Decreto do Poder Executivo Federal** que, após estudos técnicos da Comissão Interministerial de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável (CICS), venha a definir as classes de produtos (códigos CATMAT/NCM) abrangidos, os percentuais da margem (normal ou adicional) e os prazos de vigência da referida preferência.

4.9.2. Inexistência de Decreto Regulamentar para os Itens do Certame (CATMATs)

Consultando o ordenamento jurídico e as resoluções vigentes da CICS, constata-se que **não há qualquer Decreto Executivo Federal em vigor que institua margem de preferência para as categorias dos materiais permanentes que compõem este certame**, quais sejam:

1. **Mobiliário Corporativo e Administrativo** (armários, mesas, cadeiras ergonômicas, estações de trabalho);
2. **Eletrodomésticos e Equipamentos de Copa/Aprovisionamento** (fogões, fornos, geladeiras, liquidificadores, multiprocessadores);
3. **Equipamentos de Climatização e Refrigeração** (aparelhos de ar condicionado, bebedouros industriais, purificadores);
4. **Equipamentos para Condicionamento Físico** (aparelhos de academia de musculação);
5. **Equipamentos de Jardinagem e Manutenção** (motosserras, roçadeiras, sopradores, lavadoras de alta pressão);
6. **Equipamentos de TI, Áudio e Vídeo** (impressoras multifuncionais, televisores, caixas de som).

As margens de preferência federais historicamente instituídas restringem-se a setores industriais específicos (como fármacos, medicamentos, equipamentos de tecnologia da informação e comunicação específicos, retroescavadoras, entre outros setores de alta tecnologia ou estratégicos de defesa), nos quais os CATMATs da presente licitação não se enquadram.

4.9.3. Primazia dos Princípios da Legalidade, Competitividade e Seleção da Proposta mais Vantajosa

A manutenção de uma cláusula padrão de margem de preferência em branco ou sem aplicabilidade fática no Termo de Referência viola o **Princípio da Legalidade** (Art. 5º da Lei nº 14.133/21), haja vista que a Administração estaria fazendo menção a um benefício desprovido de base regulamentar no caso concreto.

Ademais, a manutenção de tal cláusula gera insegurança jurídica e ambiguidade no edital, induzindo os licitantes a erro na formulação de suas propostas e elevando o risco de pedidos de esclarecimento ou impugnações desnecessárias que frustrariam a celeridade processual.

A supressão do tópico resguarda, outrossim, o **Princípio da Competitividade** e o **Princípio da Seleção da Proposta Mais Vantajosa** (Art. 11, inciso I, da Lei nº 14.133/2021), garantindo que a disputa ocorra sob regras claras e transparentes de menor preço, em igualdade de condições para todos os proponentes do mercado nacional de bens comuns, inclusive com ampla participação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).

Diante de todo o exposto, resta plenamente motivada a inviabilidade de aplicação do instituto da margem de preferência no presente certame.

4.10. Requisitos Gerais da Contratação:

4.10.1. A(s) Contratada(s) se obriga(m) a executar a entrega do material de acordo com os prazos e critérios estipulados, em dias, local e quantidades determinados pelo 12º GAAAE, de acordo com suas necessidades;

4.10.2. Será observada com rigor a qualidade inquestionável dos produtos lícitados, em todas suas características;

4.10.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da entrega no endereço designado, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta da Contratada.

4.10.4. Em caso de recusa do material, o FORNECEDOR deverá efetivar sua substituição no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da comunicação da recusa, ficando todos os custos decorrentes da substituição às suas expensas;

4.10.5. Em caso de substituição do material, a Administração terá novo prazo de 10 (dez) dias úteis para manifestação acerca do aceite final dos novos materiais entregues;

4.10.6. O Contratado deverá executar, fielmente, as entregas de acordo com as requisições expedidas, não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da Contratante.

4.10.7. Para a habilitação da(o) contratada(o), o licitante deverá apresentar informações e documentos necessários /suficientes para demonstrar sua capacidade de realizar o objeto da licitação, conforme art. 62, incisos I, II, III e IV, da Lei nº 14.133/21;

4.10.8. A Contratada deverá apresentar declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega das propostas, conforme art. 63, parágrafo 1º da Lei 14.133/21;

4.10.9. O pagamento do numerário a Contratada, somente será realizado se a mesma estiver em dia com suas obrigações Sociais, Trabalhistas e Fiscais na véspera da realização da Ordem Bancária.

- 4.10.10. Manter durante toda a execução deste objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inciso XVI, art. 92, da Lei nº 14.133/2021;
- 4.10.11. A Contratada é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os materiais adquiridos, fornecer a Nota Fiscal correspondente ao produto comercializado, assim como se responsabilizar pelas despesas operacionais e administrativas, de mão de obra, transporte até o local da entrega, que será na sede do 12º GAAAE;
- 4.10.12. Assumir todas as responsabilidades decorrentes da avença, ressarcindo ao 12º GAAAE quaisquer prejuízos provocados por eventuais atrasos na entrega, por qualquer dano provocado pelo produto e por descumprimento de qualquer outra disposição deste Termo;
- 4.10.13. Os produtos contratados não poderão ser substituídos por outros de outras marcas, salvo por produtos de qualidade comprovadamente superiores e mediante justificativa por escrito, devidamente fundamentada e aceita pelo 12º GAAAE, também de forma expressa;
- 4.10.14. Providenciar todos os recursos e insumos necessários a perfeita execução do objeto, devendo estar incluídos no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão de obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita entrega dos produtos;
- 4.10.15. Entregar os materiais, acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal ou nota fiscal/fatura, discriminado o quantitativo do produto, de acordo com as especificações técnicas;
- 4.10.16. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia expressa e anuência do 12º GAAAE, sob pena de rescisão contratual e aplicação das demais penalidades cabíveis;
- 4.10.17. A data de validade dos materiais entregues pela Contratada deverá ser de no mínimo 1 (um) ano a contar do recebimento dos produtos pela Contratante;
- 4.10.18. A Contratada deverá manter em funcionamento e atualizados, os dados de contato necessários para a realização de tratativas com a Contratante;
- 4.10.19. O prazo de entrega dos materiais pela Contratada é de 30 (trinta) dias úteis contados a partir da confirmação de recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.
- 4.10.20. A Contratada está sujeita às penalidades e sanções previstas na Lei 14.133/21 e demais legislações que tratam de licitações e contratos, em caso de descumprimento dos requisitos supracitados.
- 4.10.21. Em caso de divergência das descrições dos itens, constantes no termo de referência, com as descrições dos itens constantes em sistemas diversos, prevalecem as descrições constantes no Termo de Referência.
- 4.10.22. Meios de contato: E-mail almox@12gaae.eb.mil.br; Tel: (11) 3273-2845.
- 4.10.23. O fornecimento inclui a entrega e a montagem completa do item no local indicado pela Administração. A empresa contratada deverá disponibilizar pessoal qualificado, ferramentas e acessórios necessários, sem qualquer custo adicional para o Exército. A montagem deverá ocorrer simultaneamente à entrega ou em prazo máximo de 2 (dois) dias após o descarregamento, exceto se a entrega ocorrer em dias que antecede finais de semana ou feriados prolongados. Neste caso a montagem deverá ser realizada no primeiro dia útil subsequente ao dia da entrega do material.
- 4.10.24. A responsabilidade pela montagem compreende: Mão de Obra: Disponibilização de montadores habilitados, devidamente uniformizados e identificados para circulação em área militar; Ferramental: Fornecimento de todas as ferramentas, ferragens, parafusos e componentes necessários para a perfeita fixação e nivelamento dos móveis; Limpeza: Retirada imediata de todas as embalagens (caixas, plásticos, fitas) e resíduos gerados pela montagem, dando a destinação final adequada fora do quartel; Testes: Verificação de funcionamento de gavetas, portas, fechaduras e nivelamento de tampos na presença do responsável pelo recebimento de materiais.
- 4.10.25. O recebimento definitivo e o consequente pagamento ficam condicionados à conclusão da montagem e à verificação de que o material foi entregue em perfeitas condições de uso, sem avarias decorrentes do transporte ou instalação.
- 4.10.26. Os materiais, que porventura vierem desmontados, deverão serem entregues e, obrigatoriamente, **montados e instalados** pela Contratada nas dependências da Organização Militar destinatária.
- 4.10.27. O recebimento definitivo e o consequente pagamento ficam condicionados à conclusão da montagem e à verificação de que o material foi entregue em perfeitas condições de uso, sem avarias decorrentes do transporte ou instalação.
- 4.10.28. Os custos com **frete, carga/descarga e montagem completa do item**, é de **responsabilidade da Contratada vencedora da licitação**.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. *O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do(a) [confirmação de recebimento da nota de empenho pelo fornecedor], em remessa única.*

5.2. *Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.*

5.3. *Os bens deverão ser entregues no(s) seguinte(s) endereço(s):*

5.3.1. 12º Grupo de Artilharia Antiaérea (Órgão Gestor): Rodovia Anhanguera, km 53, Vila Militar, Jundiaí, São Paulo. CEP: 13203-850. HORÁRIO DE RECEBIMENTO: Segunda à quinta-feira das 10:00 ao 11:30 e das 13: 30 às 16:00; Sexta-feira das 08:30 às 11:00. O material deve ser entregue no Setor de Almoxarifado do 12º GAC. Meios de contato: E-mail almox@12gaae.eb.mil.br; Tel: (11) 3273-2845.

5.3.2. Escola Preparatória de Cadetes do Exército (Órgão Participante): Av Papa Pio XII, 350 – Jardim Chapadão – Campinas/SP – CEP: 13.070-903 - Fone: (11) 3340-2580, podendo o fornecedor entrar em contato com a Organização Militar via e-mail s4caespex@gmail.com.

5.3.3. Comando da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada (Órgão Participante): Avenida Soldado Passarinho, s/nº, Bairro: Jardim Chapadão, em Campinas – SP CEP: 13070-115, contatos pelo telefone (11) 3340-2529 – e-mail institucional: almoxarifado11bda@gmail.com.

5.3.4. 2º Grupo de Artilharia de Campanha (Órgão Participante): Praça Duque de Caxias, 284 - Centro, Itu São Paulo. CEP: 13.300-916. Contato - e-mail: almoxarifado2gac@gmail.com.

5.3.5. 2º Batalhão Logístico (Órgão Participante): Avenida Soldado Passarinho, 3900, Jardim Chapadão, Campinas, São Paulo. CEP: 13.070-115 - e-mail: almoxarifado.2blog2021@gmail.com.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.4. *O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)*

5.5. *O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 9 (nove) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.*

5.6. *Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.*

5.7. *A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.*

5.8. *A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.*

5.9. *Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.*

5.10. *As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.*

5.11. *Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até **20 (vinte)** dias úteis, já incluído nesse prazo o tempo necessário para eventual retirada e devolução do bem, a cargo do Contratado.*

5.12. *O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.*

5.13. *Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.*

5.14. *Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos*

respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.15. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

5.16. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

5.17. DA MOTIVAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DA GARANTIA

A manutenção da cláusula de garantia contratual complementar de 9 (nove) meses, somada à garantia legal de 3 (três) meses, fundamenta-se nos seguintes aspectos fáticos e logísticos:

A. Natureza de Permanente e de Uso Duradouro dos Bens

O objeto do certame não envolve bens de consumo rápido, mas sim **bens de capital permanentes e de uso duradouro**. O portfólio de 129 itens inclui mobiliário corporativo, eletrodomésticos robustos de cozinha, aparelhos industriais de academia de musculação e periféricos de informática (como impressoras de alta produtividade). Para essa categoria de ativos, uma vida útil longa é premissa de planejamento logístico, o que torna a cobertura de apenas 90 dias (garantia legal) flagrantemente insuficiente e de alto risco para o patrimônio público.

B. Regime de Uso Intensivo em Ambiente Militar

Os materiais adquiridos serão distribuídos em seções operacionais, administrativas e em refeitórios/alojamentos com funcionamento e escalas de serviço de **24 horas contínuas**. O mobiliário corporativo (como as cadeiras ergonômicas sob a NR-17) e os eletrodomésticos (bebedouros de 100 litros, refrigeradores, micro-ondas) serão submetidos a um desgaste físico e operacional severamente superior ao de um ambiente doméstico padrão. A garantia complementar de 9 meses é indispensável para cobrir eventuais fadigas de material ou falhas estruturais decorrentes dessa rotina intensiva.

C. Prevenção de Gastos Administrativos Precoces e Fracionados

Caso a Administração contasse apenas com os 90 dias da garantia legal (CDC), qualquer defeito técnico ou vício oculto que surgisse no 4º mês de uso dos bens obrigaria a OM a abrir processos administrativos apartados para contratação de serviços de reparo, manutenção corretiva ou aquisição de peças de reposição. Esse fracionamento de despesa, além de atentar contra a eficiência, geraria custos processuais recorrentes e paralisação operacional das seções administrativas e de apoio da tropa.

D. Manutenção Corretiva On-Site sem Ônus Adicional

Conforme os itens 5.8 a 5.16 do TR, a garantia prevê a realização de manutenção corretiva e reposição de peças originais diretamente nas instalações do aquartelamento (*on-site*), sem custos adicionais de transporte para o Exército. Isso protege o orçamento corrente da Unidade Gestora de pressões financeiras inesperadas no decorrer do exercício de uso inicial dos equipamentos.

5.18. DO FUNDAMENTO JURÍDICO

A exigência encontra amparo na legislação de licitações e nos princípios norteadores da despesa pública:

- **Lei nº 14.133/2021, Art. 92, inciso XIII:** Estabelece como **cláusula necessária em todo contrato** a fixação do prazo de garantia mínima do objeto e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso.
- **Lei nº 14.133/2021, Art. 34, § 1º (Custo do Ciclo de Vida):** O planejamento de compras públicas deve considerar o custo do ciclo de vida do objeto, englobando não apenas o preço de aquisição, mas também os gastos com manutenção e reposição. A garantia complementar de 9 meses funciona como mitigador de custos de ciclo de vida no primeiro ano de operação dos bens.
- **Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), Art. 50:** Prevê expressamente a **garantia contratual como complementar à legal**, devendo ser conferida mediante termo escrito que detalhe as condições de sua prestação.
- **Súmula nº 263 do Tribunal de Contas da União (TCU) e Princípio da Ampla Competitividade:** O prazo total de 12 meses (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia complementar) é a prática padrão de mercado de varejo e atacado para eletrodomésticos, móveis e informática, não representando barreira à competitividade nem direcionamento ilícito do certame.

Diante do exposto, a Equipe de Planejamento da Contratação conclui pela **pertinência, vantajosidade e legalidade da manutenção das cláusulas de garantia complementar** de no mínimo 9 (nove) meses.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 6.5. *Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.*

Fiscalização

- 6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

- 6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
- 6.8. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
- 6.9. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
- 6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
- 6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- 6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

- 6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- 6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
- 6.15. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

- 6.16. Cabe ao gestor do contrato:
- 6.16.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
- 6.16.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
- 6.16.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e

pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.16.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.16.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.16.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.16.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

6.16.8. a função do gestor de contrato será exercida pelo fiscal de contrato ou seu substituto, designado formalmente pelo órgão.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a. der causa à inexecução parcial do contrato;
- b. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c. der causa à inexecução total do contrato;
- d. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f. praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

7.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:

7.2.4.1. *Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias*

7.2.4.2. *Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 0,80% (zero vírgula oitenta por cento) do valor da contratação.*

7.2.4.3. *Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 1,10% (um vírgula dez por cento) do valor da contratação.*

7.2.4.4. *Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 1,20% (um vírgula vinte por cento) do valor da contratação.*

7.2.4.5. *Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 1,50% (um vírgula cinquenta por cento) do valor da contratação.*

7.2.4.6. *Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 1,80% (um vírgula oitenta por cento) do valor da contratação.*

7.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

7.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

7.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

7.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo

com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3. O **Recebimento Definitivo** ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a realização dos seguintes procedimentos:

8.3.2.1. Montagem integral dos itens de mobiliário por equipe técnica da Contratada (quando exigido);

8.3.2.2. Verificação da integridade física dos materiais (ausência de riscos, amassados ou defeitos de fabricação);

8.3.2.3. Testes de funcionamento e conformidade técnica (no caso de eletrodomésticos e equipamentos de TI)

8.3.2.4. Conferência da documentação técnica e termos de garantia.

8.3.1. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de **10 (dez)** dias úteis, contados da data da entrega no endereço designado, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta da Contratada.

8.3.2. No caso de mobiliário que exija montagem, o prazo para o recebimento definitivo somente começará a fluir após a conclusão total da instalação e entrega das chaves (se houver), devendo a Contratada agendar a montagem em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega dos volumes.

8.3.3. Caso se verifique que o objeto entregue não atende às especificações técnicas, o recebimento definitivo será interrompido, devendo a Contratada proceder à substituição ou correção no prazo estabelecido na cláusula de "Substituição do Objeto", reiniciando-se a contagem do prazo de aceitação após a nova entrega.

8.3.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do material, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 5 (cinco) dias úteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.7. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalação e quaisquer outras necessárias para o funcionamento ou uso do bem correrão por conta do Contratado e são condição para o recebimento do objeto.

Liquidação

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

8.12.1. o prazo de validade;

8.12.2. a data da emissão;

8.12.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

8.12.4. o período respectivo de execução do contrato;

- 8.12.5. o valor a pagar; e
- 8.12.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.13. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

8.15.1 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

8.15.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

8.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice *Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)* de correção monetária.

Forma de pagamento

8.22. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.[A5]

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipação de pagamento

8.27. No presente certame, que visa a aquisição de materiais permanentes e duradouros (mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos de TI), a Administração entende que **não será permitida a antecipação de pagamento**, sob qualquer pretexto, pelos seguintes motivos:

- Tratam-se de "bens comuns", prontamente disponíveis no mercado nacional. Não há necessidade de aporte financeiro prévio para que as empresas iniciem a produção ou a logística de entrega.
- O pagamento condicionado ao recebimento definitivo (atesto da nota fiscal) é a salvaguarda mais eficaz contra a inexecução contratual, falência do fornecedor ou entrega de materiais fora da especificação técnica.

Cessão de Crédito

8.28. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

8.28.1. A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.28.2. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.28.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

8.28.4. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.

8.29. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

Reajuste

8.30. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 22/1/26 (*vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte e seis*).

8.31. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado[A16], os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.32. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.33. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o (s) índice(s) definitivo(s).

8.34. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.35. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa (m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

8.36. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.37. O reajuste será realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade *PREGÃO*, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo *MENOR PREÇO*:

Forma de fornecimento

9.2. O fornecimento do objeto será contínuo (durante a vigência da ata do pregão).

CrITÉRIOS de aceitabilidade de preços

9.3. *Em se tratando de contratação para registro de preços, caso adotado o critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto por grupo de itens, o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos será:*

9.3.1 *Valores unitários: conforme tabela constante no item 1.1. deste Termo de Referência.*

Exigências de habilitação

9.4. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.5. pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.6. empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; além de observar o que dispõe a IN SEGES/ME n. 116/21.

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.8. sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.9. sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

9.10. sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.11. filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.12. sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Os itens objeto desta licitação (mobiliário de aço/plástico, eletrodomésticos e equipamentos de TI) são classificados como bens comuns, produzidos em larga escala e comercializados livremente no mercado nacional. A atividade de fornecimento desses materiais não se submete ao controle de órgãos reguladores específicos que exijam "autorização para o exercício da atividade" além das inscrições fiscais e jurídicas de praxe (CNPJ e Inscrição Estadual/Municipal). Nos termos do Art. 67 da Lei nº 14.133 /2021, a documentação relativa à qualificação técnica deve limitar-se ao estritamente necessário para comprovar a capacidade da empresa em executar o objeto. A exigência de autorizações especiais para o comércio de bens comuns afronta o Princípio da Competitividade e o Princípio da razoabilidade.

9.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.23. Qualificação Econômico-Financeira

A Equipe de Planejamento da Contratação, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta a presente manifestação técnica e jurídica para fundamentar a **supressão definitiva** das exigências de **Qualificação Econômico-Financeira** (originalmente constantes nos itens 9.24 a 9.32 do Termo de Referência). A presente medida atende aos princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem a atividade administrativa, em especial os princípios da **competitividade, proporcionalidade, razoabilidade, economicidade e eficiência**, consagrados no art. 5º e no art. 11, inciso III, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

9.23.1. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA

A decisão de não exigir a apresentação de balanço patrimonial, demonstrações contábeis ou índices de liquidez (Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral) para o presente certame ampara-se nos seguintes pressupostos de fato e de direito:

A. Risco Mitigado ao Erário e Sistemática de Pagamento Posterior (Adimplemento Prévio)

A exigência de robustez econômico-financeira visa resguardar a Administração contra o risco de inadimplência contratual por insolvência do fornecedor durante a execução do objeto. Contudo, no caso sob análise, esse risco é considerado **virtualmente nulo** devido às seguintes características contratuais:

1. **Adimplemento Prévio ao Desembolso:** Conforme estabelecido no item 4.17.1 do Termo de Referência, a sistemática de pagamento adotada é estritamente posterior [327]. O fluxo de caixa público só é movimentado após a entrega física, montagem integral e consequente **Recebimento Definitivo** dos bens pela comissão de recebimento [327, 342, 362].
2. **Vedação de Pagamento Antecipado:** Resta expressamente consignado no certame que não haverá, sob qualquer pretexto, a antecipação de pagamento [376]. Os materiais permanentes são classificados como bens comuns, prontamente disponíveis no mercado nacional, inexistindo necessidade de fomento prévio da Administração para viabilizar a produção ou logística de entrega [376, 386].
3. **Inexistência de Garantia Contratual:** Diante do baixíssimo risco do objeto (bens comuns entregues sob demanda e faturados após o recebimento definitivo), a Administração já optou motivadamente pela dispensa de garantia contratual (art. 96 da Lei nº 14.133/2021) [327, 354], o que guarda perfeita coerência com a dispensa de qualificação econômico-financeira profunda.

B. Natureza do Objeto e Simplicidade do Vínculo Contratual (Bens Comuns de Pronta Entrega)

Os 129 itens que compõem o certame centralizado do GCALC consistem em materiais permanentes e bens de uso duradouro (mobiliário corporativo, eletrodomésticos, equipamentos de academia de musculação e periféricos de TI) [327, 386]. São produtos de fabricação seriada, padronizados e amplamente comercializados no varejo e atacado nacional [145, 149, 386].

- Trata-se de uma contratação para **fornecimento comum**, cuja execução resolve-se de forma pontual a cada Nota de Empenho emitida [154, 299, 300].
- Não se trata de fornecimento contínuo de alta complexidade ou de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, hipóteses estas que demandariam a comprovação de saúde financeira de longo prazo da contratada para suportar obrigações trabalhistas e previdenciárias.

C. Fomento à Competitividade e Participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP)

A imposição de requisitos burocráticos e financeiros rígidos, tais como a apresentação de Balanço Patrimonial registrado no SPED ou o atingimento de índices de liquidez superiores a 1,0, constitui uma severa **barreira de entrada** no mercado governamental.

- Muitas empresas do varejo e atacado enquadradas como ME ou EPP operam com limites de crédito e fluxos de caixa otimizados, o que não as impede de fornecer com excelência os móveis e equipamentos demandados.
- Ao suprimir essas exigências, a Administração amplia consideravelmente o universo de potenciais licitantes. O aumento da concorrência na sessão de lances traduz-se diretamente na obtenção de **preços mais vantajosos e econômicos** para a União, respeitando a finalidade precípua da licitação (Art. 11, I, da Lei nº 14.133/2021).

D. Princípio da Proporcionalidade e Súmula nº 263 do Tribunal de Contas da União (TCU)

O Tribunal de Contas da União possui entendimento consolidado no sentido de que a exigência de documentos de qualificação deve guardar estrita proporcionalidade com a complexidade e os riscos do objeto. A exigência desmedida de qualificação econômico-financeira para fornecimentos comuns configura restrição indevida à competitividade. Nesse sentido, a supressão está em perfeita harmonia com o **Art. 62 da Lei nº 14.133/2021**, que assevera que as exigências de habilitação devem ser "**necessárias e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto**". Para a simples entrega de móveis e eletrodomésticos faturados após o recebimento, a regularidade fiscal, social, trabalhista e jurídica é plenamente suficiente para resguardar o interesse público.

Diante do exposto, esta Equipe de Planejamento conclui pela **viabilidade e legalidade da supressão** das exigências de Qualificação Econômico-Financeira do edital e do Termo de Referência, recomendando o acolhimento desta justificativa técnica como peça integrante de saneamento do processo administrativo.

9.24. Qualificação Técnica

9.24.1. DO OBJETO DA MANIFESTAÇÃO

9.24.1.1. Trata-se de manifestação técnica formulada pela Equipe de Planejamento da Contratação com o objetivo de fundamentar e motivar a **supressão definitiva da exigência de Qualificação Técnica** (anteriormente prevista nos itens 9.33 a 9.35 do Termo de Referência) para a presente licitação. A decisão de suprimir a exigência de apresentação de Atestados de Capacidade Técnica e registros correlatos fundamenta-se nos princípios constitucionais da ampla competitividade, razoabilidade, proporcionalidade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, conforme as razões de fato e de direito a seguir expostas.

9.24.2. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA

2.24.2.1. Da Opcionalidade dos Requisitos de Habilitação Técnica

A exigência de qualificação técnica, disciplinada pelo **Art. 67 da Lei nº 14.133/2021**, é uma faculdade conferida ao gestor público, e não um dever absoluto aplicável a todo e qualquer procedimento licitatório.

O escopo da habilitação técnica é certificar que o licitante dispõe de aptidão operacional para adimplir obrigações de alta complexidade. Contudo, em respeito ao **Art. 5º da Lei nº 14.133/2021** (Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade), os requisitos de habilitação devem restringir-se ao mínimo indispensável para garantir a segurança da entrega, sendo vedada a imposição de barreiras burocráticas supérfluas que limitem a concorrência.

Nesse diapasão, o Tribunal de Contas da União (TCU) consolida em reiterados julgados que as exigências de qualificação técnica devem ser proporcionais à complexidade do objeto, sob pena de nulidade por restrição indevida à competitividade:

"As exigências de qualificação técnica, tanto objetivas quanto subjetivas, devem guardar estrita proporcionalidade com a complexidade e a dimensão do objeto licitado, abstendo-se a Administração de prever cláusulas que possam frustrar o caráter competitivo do certame." (Acórdão nº 1.229/2021 - Plenário, Relator Min. Benjamin Zymler).

2.24.2.2. Da Natureza Comum e Padronizada dos Bens Adquiridos

Os 129 itens que integram o objeto deste certame centralizado do GCALC (mobiliário corporativo, eletrodomésticos comuns, eletroeletrônicos e equipamentos de musculação) enquadram-se na definição de **bens comuns**, estabelecida pelo **Art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021**. Trata-se de produtos manufaturados de fabricação seriada, cujas especificações de desempenho, qualidade e ergonomia são amplamente padronizadas no mercado civil. O fornecimento desses materiais não envolve o emprego de metodologias de engenharia civil complexas, desenvolvimento de softwares customizados ou execução de serviços intelectuais de alta especialização. Exigir que distribuidores e varejistas desses bens apresentem atestados de capacidade técnica para fornecer itens de prateleira configura exigência desproporcional. A simples intermediação comercial e entrega logística de bens de consumo duradouro não justificam a exigência de prova de execução anterior.

2.24.2.3. Da Mitigação de Riscos ao Erário por Meio da Sistemática de Execução e Pagamento

O risco de inexecução contratual ou de entrega de materiais de baixa qualidade encontra-se plenamente blindado pelas demais cláusulas e rotinas de fiscalização já incorporadas ao Termo de Referência, dispensando a barreira documental de atestados:

1. **Inexistência de Pagamento Antecipado:** Conforme expressamente consignado no subitem 8.27 do TR, **não haverá antecipação de pagamentos sob qualquer pretexto**. A liquidação da despesa e a consequente ordem bancária ocorrerão exclusivamente de forma posterior ao recebimento do objeto.
2. **Procedimento Rígido de Recebimento Definitivo:** Conforme o item 8.3 do TR, o Recebimento Definitivo dos materiais está condicionado à montagem física integral dos móveis, testes funcionais de eletrodomésticos, verificação de manuais técnicos e termos de garantia comercial em até 15 (quinze) dias. Se houver vício, avaria ou desconformidade, os bens serão sumariamente rejeitados (item 8.2) e devolvidos, retendo-se o faturamento.
3. **Poder Sancionatório do Estado:** O inadimplemento ou atraso injustificado na substituição de materiais sujeita o contratado às severas penalidades moratórias e compensatórias previstas no Capítulo 7 do TR e na Lei nº 14.133/2021 (advertência, multa moratória de 0,5% ao dia, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade), o que serve de desestímulo eficaz a condutas inidôneas de aventureiros de mercado.

2.24.2.4. Do Fomento à Competitividade e Tratamento Favorecido para ME e EPP

A supressão dos atestados de capacidade técnica cumpre o papel constitucional de ampliar o universo de participantes do certame, alinhando-se à **Lei Complementar nº 123/2006**.

Muitas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) possuem plenas condições de cotar e entregar os materiais permanentes demandados por possuírem canais de distribuição direta com as fábricas, mas enfrentam entraves burocráticos para obter ou consolidar certidões de grandes acervos técnicos governamentais. Ao retirar essa barreira, a Guarnição Militar atrai mais concorrentes na disputa de lances, ampliando o potencial de obtenção de descontos significativos (Princípio da Economicidade e do Interesse Público).

Disposições gerais sobre habilitação

9.25. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.26. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão

traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.27. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.28. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.29. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. *O custo estimado total da contratação, que corresponde ao valor máximo aceitável, é de R\$ 10.450.140,94 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta mil, cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos), conforme custos unitários apostos na tabela contida no item 1.1 acima.*

10.2. *Em caso de Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:*

10.2.1. *em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;*

10.3.2. *em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;*

10.4.3. *serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou*

10.5.4. *poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.*

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. *A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura da Nota de Empenho.*

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência **não são classificadas como sigilosas**, incluindo o custo estimado da contratação, que será público desde a data de publicação do edital, em observância ao princípio da publicidade previsto no Art. 5º da Lei nº 14.133, de 2021.

13. ANEXO I

Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo (Nota de Empenho)

(Compra com entrega imediata e integral de bens adquiridos, sem previsão de obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente do valor - art. 95, inciso II, da Lei n. 14.133/2021)

1. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. O adjudicatário terá o *prazo de 3 (três)*, contado a partir da data de sua convocação, para aceitar o instrumento equivalente ao contrato *Nota de Empenho*, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.
- 1.2. O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
- 1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatário implica no reconhecimento de que:
 - 1.3.1. referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicáveis as disposições da Lei nº 14.133/2021;
 - 1.3.2. o Contratado se vincula à sua proposta e às previsões contidas no *Edital*, no Termo de Referência e em seus anexos, conforme Termo de Ciência e Concordância (Anexo II).

2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- 2.1. ***O prazo de vigência da contratação é aquele estabelecido no Termo de Referência, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.***
- 2.2. ***O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento.***

3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 3.1. São obrigações do Contratante:
 - 3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;
 - 3.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
 - 3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;
 - 3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
 - 3.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência e neste Anexo;
 - 3.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Termo de Referência;
 - 3.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
 - 3.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
 - 3.1.8.1. A Administração terá o prazo de *15 (quinze) dias*, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. [A4]
 - 3.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de *30 (trinta) dias*.
- 3.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

4.1.1 Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e *da relação da rede de assistência técnica autorizada*;

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;

4.1.3. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal contratual, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

4.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização contratual, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

4.1.7.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

4.1.7.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

4.1.7.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do Contratado;

4.1.7.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

4.1.7.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

4.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não poderá onerar o objeto da contratação;

4.1.9. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

4.1.10. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.11. Manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta;

4.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

4.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pela fiscalização contratual, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

4.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do objeto;

4.1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

4.1.17. **Alocar pessoal qualificado, com habilitação e conhecimento adequados, para realizar a entrega e a montagem completa dos móveis nas dependências da Organização Militar destinatária, garantindo que os trabalhadores utilizem os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários e ferramentas adequadas, de forma a assegurar o perfeito cumprimento das obrigações assumidas e evitar quaisquer avarias nas instalações do quartel.**

- 4.1.18. *Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução contratual;*
- 4.1.19. *Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.*
- 4.1.20. *Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.*
- 4.1.21. *Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho ;*
- 4.1.22. *Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;*
- 4.1.23. *Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;*
- 4.1.24. *Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;*
- 4.1.25. *Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho.*

5. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

- 5.1. *A contratação será extinta quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.*
- 5.2. *Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para a contratação.*
- 5.3. *Quando a não conclusão do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:*
- 5.3.1. *ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e*
- 5.3.2. *poderá a Administração optar pela extinção contratual e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.*^[A13]
- 5.4. *A contratação poderá ser extinta antes de cumpridas as obrigações nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.*
- 5.4.1. *Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.*
- 5.4.2. *A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o objeto.*
- 5.4.2.1. *Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.*
- 5.5. *O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:*
- 5.5.1. *Balanco dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;*
- 5.5.2. *Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;*
- 5.5.3. *Indenizações e multas.*
- 5.6. *A extinção contratual não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.*
- 5.7. *A contratação poderá ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou na contratação direta, ou atue na fiscalização ou na gestão contratuais, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.*

6. DOS CASOS OMISSOS

- 6.1. **Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.**

7. ALTERAÇÕES

- 7.1. **Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.**

- 7.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.
- 7.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.[A18]
- 7.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.
- 7.5. Registros que não caracterizam alterações contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. FORO

8.1. Fica definido o Foro da Justiça Federal em, Seção Judiciária de para dirimir os litígios que decorrerem da execução contratual que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

14. ANEXO II

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento, ... (*identificar o Contratado*) declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no *Edital*, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o *Pregão* nº 90002/2026, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Local-UF, ... de de 20.... .

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. ANEXO III - ESTIMATIVAS CONSUMO P/ OM

Estimativas de consumo individualizadas, do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes

ÓRGÃO GERENCIADOR - UASG 160470 - 12º Grupo de Artilharia Antiaérea (12º GAA Ae)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Req Mínima	Req Máxima	Qtd Total
1	Armário Escritório Material: MDP Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Cor: Branco, Largura: entre 0,80 M e 0,85 M, Altura: entre 0,74 M e 0,80 M, Profundidade: entre 0,50 M e 0,55 M, com puxadores em pvc, base com pés niveladores.	Unidade	2	5	5
2	Armário Material: MDP Quantidade Portas: 2 UN Material Porta: Aglomerado De Alta Densidade Tipo Portas: Com Dobradiça E Fechadura Quantidade Prateleiras: 3 UN Material Prateleiras: Madeira Aglomerada Alta Densidade Tipo Puxador: Metálico/Polipropileno Tratamento Superficial: Pós-Formação Revestimento: Laminado Melamínico Largura: entre 800 MM e 805 MM Altura: entre 1600 MM e 1610 MM Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis, Com 1 Suporte Para Pasta S Profundidade: entre 500 MM e 505 MM Localização Porta(S): 02 Frontais Acabamento Superficial:	Unidade	2	5	5

	Laminado Melamínico Cor: BRANCO Tipo: Alto Espessura Tampo: entre 28 MM e 30 MM.				
3	Arquivo Escritório Material: Aço, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Padrão Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade Gavetas: 4 UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Dimensões entre 1,33m e 1,40m X 0,46m e 0,48m X 0,60m e 0,65m, Com Fechadura.	Unidade	2	5	5
4	Escaninho Material: Aço 11 , Tipo: Guarda-Volume , Quantidade Portas: 12 UN, Altura: entre 110 CM e 120 CM, Largura: entre 70 CM e 75 CM, Profundidade: entre 50 CM e 55 CM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves , Cor: Cinza.	Unidade	2	2	2
5	Armário Material: Aço Tipo: Alto Com 02 Portas Tipo Portas: Com Maçanetas E Chaves Cor: Cinza Altura: entre 1,98 M e 2 M Largura: entre 1,20 M e 1,25 M Profundidade: entre 0,50 M e 0,55 M Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis.	Unidade	2	10	10
6	Armário Vitrine Cor: Branco Material: Aço Perfilado Material Porta: Vidro Material Prateleiras: Cristal Quantidade Portas: 2 UN Tipo Fechadura: Gaé Altura: entre 1,65 M e 1,75 M Largura: entre 0,65 M e 0,70 M Profundidade: entre 0,40 M e 0,45 M Aplicação: Uso Hospitalar Características Adicionais: Pés Com Ponteiras.	Unidade	1	3	3
7	Armário Arquivo Revestimento: Laminado Melamínico Prateleiras Internas: 2 Prateleiras Reguláveis /Tampo De 28 Mm/Bordas Em Dimensões: entre 800 MM e 805 MM x entre 500 MM e 505 MM x entre 740 MM e 745 MM Cor: cinza Quantidade Portas: 2.	Unidade	1	3	3
8	Escaninho Material: Aço, Tipo: Guarda-Volume, Quantidade Portas: 8 UN, Altura:entre 2,10 M e 2,20 M, Largura: entre 80 CM e 85 CM, Profundidade: entre 478 MM e 485 MM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves, Cor da estrutura: cinza Cores das portas: Azul.	Unidade	1	2	2
9	Gaveteiro Móvel Cor Branco Material: Madeira, Tipo Madeira: Aglomerado, Tipo Revestimento: Laminado Faqueado Madeira Natural, Quantidade Gavetas: 3 UN, entre Altura: 700 MM e 705 MM, Largura: entre 500 MM e 505 MM, Profundidade: entre 500 MM e 505 MM, Acabamento Superficial: Primer Poliuretano (Fundo) E Verniz Poliuretano C/ , Características Adicionais: 2 Gavetas Normais E 1 Pasta Suspensa, Madeira Móg- , Espessura Tampo: entre 17 MM e 20 MM. com rodas.	Unidade	2	5	5

10	Gaveteiro Móvel Cor Branco Material: Madeira Mdf, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: entre 74 CM e 77 CM, Largura: entre 400 MM e 405 MM, Profundidade: entre 60 CM e 65 MM, Cor: Branco, Características Adicionais: Fechadura, Base Em Aço Na Cor Prêta com Rodas.	Unidade	2	10	10
11	Mapoteca Material: Chapa Aço, Tratamento Superficial: Pintura Antiferruginosa, Fosfatização A Zinco, Pin, Cor Tinta: Cinza, Largura: entre 1,80 M e 1,85 M, Altura: entre 1,25 M e 1,40 M, Profundidade: entre 1,18 M e 1,25 M, Características Adicionais: Puxadores Embutidos Em Poliamida , Quantidade Gavetas: 10 Gavetas Para Arquivamento Horizontal.	Unidade	1	1	1
12	Estante Metálica Material: Aço Inox Aisi 304 , Altura: 1,80 CM, Largura: 1,00 CM, Profundidade: 50 CM, Tipo Prateleiras: Chapa Lisa , Quantidade Prateleiras: 4 U Estrutura cor Azul Prateleira cor laranja (COTA PRINCIPAL).	Unidade	3	40	40
13	Estante Material: Chapa De Aço Zincada/Galvanivada , Altura: 1,82 M, Profundidade: 0,45 M, Características Adicionais: Vazada , Largura: 0,90 M, Quantidade Prateleiras: 3 U.	Unidade	2	5	5
14	Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Aglomerada, Revestimento: Laminado Melamínico , Padrão Acabamento: Texturizado , Espessura Tampo: entre 25 MM e 28 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Auxiliar: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,77 M, Características Adicionais: 2 Gavetas/Pés Em Aço Com Passagem Para Fiação E , Comprimento Mesa Principal: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Principal: entre 0,60 M e 0,65 M, Cor: Amaderado , Acabamento Bordas: Fita De Borda.	Unidade	2	10	10
15	Estação Trabalho Tipo: Multifuncional, Componentes: 01 Mesa, Comprimento: entre 160 CM e 165 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 75 CM e 80 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Tubo Metálico, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf. Cor Branco.	Unidade	2	10	10
16	Mesa Escritório Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Mdp, Cor Tampo: Cinza, Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: entre 1,20 M e 1,30 M, Profundidade: entre 0.60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,78 M, Espessura Tampo: entre 15 MM e 18 MM, Características Adicionais: Com Chave.	Unidade	2	10	10
17	Mesa Reunião Oval - Semi Oval Comprimento: 200 CM, Largura: 100 CM, Altura: 75 CM, Quantidade Pés: 2 UN, Material Estrutura Base: Tubo Metálico , Material Tampo: Aglomerado , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Cinza, Cor Estrutura: Preta, Características Adicionais: Com Bordas Em Pvc Maciço, Arredondas, Na Cor Preta.	Unidade	1	4	4
18	Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Polietileno Alta Densidade, Comprimento Mesa: entre 2 M e 2,10 M, Largura Mesa: entre 0,76 M e 0,80 M, Altura Mesa: entre 0,70 M e 0,75 M, Características Adicionais: Dobrável Com Travas, Cor: Cinza Claro.	Unidade	2	9	9

19	Mesa Material Estrutura: Aço Carbono , Material Tampo: Madeira Mdf, Comprimento: entre 1,20 M e 1,30 M, Largura: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,75 M e 0,80 M, Espessura Tampo: entre 25,8 MM e 28 MM, Formato: Retangular, Revestimento: Laminado De Madeira Natural.	Unidade	1	5	5
20	Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Maciça, Altura: entre 80 CM e 85 CM, Material Estrutura: Madeira Maciça, Comprimento: 200 CM, Largura: entre 90 CM e 95 CM, Características Adicionais: Acompanha Oito Cadeiras De Madeira Padrão Colonial.	Unidade	1	8	8
21	Mesa jantar. tampo vidro retangular; comprimento: 1,80 M largura: 100 cm espessura: 8mm. Altura da mesa: 75 cm; Largura da mesa: 60 cm; profundidade da mesa: 130cm; capacidade da mesa: 100 kg, peso da mesa aproximadamente: 9,5 kg. Base da mesa 130x60x75cm material: alumínio. Cadeira gourmet jantar: material: alumínio; capacidade 150 kg; altura do assento: 47 cm; altura total: 95 cm; largura: 50 cm; profundidade: 55 cm; empilhável.	Unidade	1	2	2
22	Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Carbono , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido /Plastico , Material Encosto: Espuma De Poliuretano Expandido , Material Assento: Espuma De Poliuretano Expandido , Tipo Base: Em Formato De Estrela Com 5 Pontas E Sistema De Ac , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Cadeira Giratória Com Braços E Rodízios , Cor Estrutura: Preta. Encosto ergonômico regulagem de altura e inclinação até 45°; assento com regulagem de altura; braços: regulável na altura; norma padrão NR 17 da ABNT. Peso suportado 110 kg.	Unidade	5	50	50
23	Cadeira Empilhável Material Estrutura: Tubo Aço, Cor: Preta, Material Assento/Encosto: feito em madeira compensada; com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3 e revestimento do assento e encosto feito em tecido polipropileno. Características Adicionais: Sem Braço, Altura: entre 80 CM e 90 CM, Profundidade: entre 55 CM e 60 CM	Unidade	5	50	50
24	Cadeira Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Sem Braço; Altura: entre 80 CM e 90 CM; Largura: entre 43 CM e 47 CM. Peso suportado: aproximadamente 154 kg	Unidade	10	180	180
25	Cadeira sobre Longarina Material Assento e Encosto: madeira compensada com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Material Revestimento Assento E Encosto: em tecido polipropileno azul com preto; Braços: fixo em polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Cor: Azul, Quantidade Assentos: 2, Características Adicionais: Com Braços Fixos, Comprimento Longarina: entre 120 CM e 130 CM, Profundidade Longarina: entre 60 CM e 64 CM; Altura: entre 90 CM e 95 CM; Alturadimensões: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: 45 cm; Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura.	Unidade	1	2	2

26	Cadeira sobre Longarina Material Assento e Encosto: madeira compensada com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Material Revestimento Assento E Encosto: em tecido polipropileno azul com preto; Braços: fixo em polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Cor: Azul, Quantidade Assentos: 2, Características Adicionais: Com Braços Fixos, Comprimento Longarina: entre 180 CM e 190 CM, Profundidade Longarina: entre 60 CM e 64 CM; Altura: entre 90 CM e 95 CM; Alturadimensões: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: 45 cm; Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura.	Unidade	2	5	5
27	Sofá Material Estrutura: Madeira De Reflorestamento, Material Estofamento: Espuma Alta Densidade, Revestimento: Tecido: Couro Ecologico Cor Preto; Quantidade Módulos: 3 UN, Cor: Preta, Largura: entre 2 M e 2,10 M, Profundidade: entre 895 MM e 900 MM, Altura: entre 895 MM e 900 MM. Características adicionais: possui 4 pés feitos em madeira maciça; Altura dos pés 15 cm; Braços finos com design italiano; Assento espuma D26 de 10 cm; Encosto espuma D26 de 6 cm; Encosto fixo.	Unidade	1	3	3
28	Poltrona Material Estrutura: Madeira, Material Assento E Encosto: Enchimento do Encosto em Espuma D20; Enchimento do Assento em Espuma D20; Pés Fixos em Madeira Revestidos em Alumínio; Acabamento Liso; revestimento sintético, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Tipo: Fixa, Largura: entre 0,75 CM e 0,80 CM; Profundidade: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Altura: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Cor Tecido: Preto. Características adicionais: com braço e almofada.	Unidade	1	5	5
29	Bancada Profissional Material: Aço Inox, Comprimento: entre 200 CM e 210 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 92 CM e 100 CM, Espessura: entre 40 MM e 45 MM, Aplicação: Oficina Mecânica , Componentes: 3 gavetas, com trancas e chave; Características Adicionais: capacidade de Carga: 400 Kg.	Unidade	1	8	8
30	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: entre 1,80M e 1,90 M, Comprimento: Comprimento entre 1,90 M e 2,00 M Aproximadamente, aberto, Tipo de Rodízio: Ponteiros Giratórias, Características Adicionais: Divisórias Em Pvc.	Unidade	1	10	10
31	Balança Pesar Pessoas Capacidade: até 200 KG, Divisão: 50 G, Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: C/ Pés, Visor Digital, Antiderrapante, De Piso, Modelo: Antropométrica. Cor branca Alimentação Fonte externa bivolt automático (90 a 240 VAC) Dimensões do Produto Altura: 125 cm, Largura: 35 cm, Comprimento: 51 cm Medições Peso e altura Antropômetro: Alumínio anodizado e Altura máxima: 2 metros medida plataforma: 34 x 39 cm. O produto deve ser homologada pelo INMETRO conforme Portaria 177/2020.	Unidade	1	2	2

32	Cama Hospitalar Modelo: Mecânica, Tipo De Acionamento: Comando Manual, Capacidade de carga máxima: entre 180 Até 200 Kg , Material Estrutura: Base Metálica, Posicionamento: Mínimo 3 Posições, C/ Fowler, Modelo De Grade Lateral: C/ Grades Retráteis, Modelo De Cabeceira / Peseira: Integrada C/ Grade Lateral, Modelo Do Pé Da Cama: Rodízios Com Freio. Dimensões: Rodízios: 4 de 5" (12,2 cm), com freio; Dimensões externas: 211 x 97 cm; Dimensões internas (leito): 88 x 220 cm; Altura do leito ao chão: 44 a 68 cm; Medidas da grade lateral: 122,5 x 30 cm; Angulação da cabeceira: até 70°; Angulação da peseira: até 44°; Cor: Estrutura branca com acabamentos azuis.	Unidade	1	2	2
33	Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio Anodizado, Finalidade: Sala De Aula, Largura: 0,90 M, Comprimento: 1,20 M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel, Material Moldura: Alumínio Anodizado	Unidade	1	14	14
34	Divisória Material: Madeira MDP, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Preta, Espessura: entre 15 MM e 19 MM, Material Perfil: Alumínio, Padrão Acabamento: Laminado Melamínico Bp, Cor Perfil: Natural, Características Adicionais: Suportes Em Alumínio, Largura: 60 CM, Altura: 25 CM e Comprimento 65 CM e 70 CM.	Unidade	1	1	1
35	Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: de 200W (1/4 CV), Tensão Alimentação: Bivolt (127 V / 220 V), Características Adicionais: Grade Removível/Controle Gradual De Velocidade com 3 velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: 60 CM Oscilação: horizontal automática Inclinação: ajustável manualmente com Certificação: INMETRO	Unidade	5	40	40
36	Ventilador Tipo: Coluna com pedestal, Potência Motor: Mínima 150 W, 3 Velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: entre 50 CM e 60 CM, Tensão Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Silencioso, Controle de velocidade, Inclinação vertical regulável, Sistema oscilante, Coluna regulável, Grade Removível, Tipo de Acionamento: Manual; Cor: Preta, Altura: Mínimo 1,20 M e Máximo 1,50 M.	Unidade	1	10	10
37	Baú Viagem Material Corpo: Compensado Naval , Material Tampa: Compensado Naval , Comprimento: 120 CM, Largura: 65 CM, Altura: 60 CM, Acabamento Interno: Revestido Com Carpete , Acabamento Externo: Fórmica Laminada , Características Adicionais: Dobradiça, Cadeado E 4 Alças Embutidas E Retráteis; 4 Rodas Giratórias 360°; com Cantoneira em L nas laterais; e Cantos de metal cromado.	Unidade	1	20	20
38	Pulpito Portatil Material: Acrílico , Espessura Do Tampo: 10 MM, Altura: 120 CM, Profundidade: 40 CM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: Inteiriço/1 Prateleira/Pés De Apoio	Unidade	1	3	3
39	Pulpito Portatil Material: Mdf, Revestimento: Melamínico, Espessura Do Tampo: 18 MM, Altura: entre 1,10 M e 1,20 M, Profundidade: entre 50 CM e 55 CM, Largura: entre 75 CM e 80 CM. Características adicionais: com uma prateleira fixa interna.	Unidade	1	3	3

40	Bebedouro de água gelada industrial. Possui 2 torneiras, de jardim e 1 (um) jato. Corpo e estrutura em aço inox 430, com tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna) Reservatório em polipropileno atóxico Capacidade do reservatório 100 litros - Termostato com 7 níveis para controle de temperatura na lateral do bebedouro - compressor econômico e silencioso especificações técnicas: voltagem: 220 V Consumo Médio 22,00 kw /h mês. Características Adicionais: Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27 m, Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44 cm, Altura da torneira em relação ao solo: 92 cm. Altura do aparador de água em relação ao solo: 69 cm (borda superior), Distância entre o aparador de água e torneira: 24 cm (fundo do aparador). O material deve estar de acordo a portaria 344/2016 do INMETRO.	Unidade	1	10	10
41	Colchão Uso Hospitalar Material: Espuma Flexível Poliuretano, Revestimento: C/ Capa Não Removível, Totalmente Impermeável , Densidade: Cerca de D-28 a D-33 KG/M3, Característica Adicional: Dimensões: 1,88 x 0,88 x 0,10m.	Unidade	2	2	2
42	Persiana Material: Alumínio, Tipo: Horizontal, Aplicação: Ambiente Profissional, Características Adicionais: Trilho Em Aço , Largura Lâmina: 25 MM, Espessura Lâmina: 0,21 MM, Altura: entre 1,45 M e 1,60 M, Largura: entre 2,00 M e 2,50 M, Cor: Branca	Unidade	1	20	20
43	Bebedouro Água Tipo: Industrial, Capacidade 25 Litros Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 430; Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304 com Boia Controladora do Nível de água e Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido. Características Adicionais: Torneiras Em Latão Cromado Com Botões Independente, Voltagem: 220 V, Vazão Água Gelada: 6 L/. Dimensões: 1050 x 410 x 500 mm.	Unidade	1	5	5
44	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel.	Unidade	1	3	3
45	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN	Unidade	1	1	1
46	Cadeira Fixa Material Assento: Plástico Polipropileno , Material Encosto: Plástico Polipropileno , Tipo Base: Fixo , Características Adicionais: Sem Braço, Empilhável, 4 Pés , Cor: Preta	Unidade	5	50	50
47	Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado, Cor: Branca , Comprimento: 85 CM, Largura: 85 CM, Aplicação: Atividades Diversas	Unidade	5	45	45
48	Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática , Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem/Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável	Unidade	1	5	5

49	Quadro Avisos Material: Mdf, Largura: entre 90 CM e 95 CM, Material Moldura: Alumínio Anodizado Fosco, Altura: entre 120 CM e 130 CM, Revestimento: Feltro Cor Verde Bandeira	Unidade	1	8	8
50	Claviculario Material: Chapa Aço, Comprimento: entre 52 CM e 58 CM, Largura: entre 46 CM e 50 CM, Espessura: entre 16 CM e 18 CM, Capacidade: 100 Chaves	Unidade	1	7	7
51	Cofre Material: Aço e Concreto, Cor: Cinza, Características Adicionais: Com 1 Gaveta, 1 Prateleira Móvel Na Horizontal, , Altura: entre 97 CM e 1,10 M, Largura: entre 45 CM e 50 CM, Profundidade: entre 40 CM e 45 CM	Unidade	1	2	2
52	Balcão Atendimento Material Estrutura: Madeira Mdf, Material Corpo: Madeira Mdf, Revestimento Corpo: Laminado Melamínico, Quantidade Prateleiras: 2 UN, Quantidade Gavetas: 4 UN, Características Adicionais: Sem Portas, Formato Em "L", Largura: entre 1,60 M e 1,65 M, Profundidade: entre 1,40 M e 1,45 M, Altura: entre 1,10 M e 1,20 M, Cor Revestimento: Cerejeira	Unidade	1	2	2
53	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Kettlebell (Chaleira), Peso: 6 KG, Cor: Preta, Aplicação: Ginástica E Treinamento Desportivo	Unidade	1	6	6
54	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Kettlebell (Chaleira), Peso: 10 KG, Cor: Preta, Aplicação: Ginástica E Treinamento Desportivo	Unidade	1	6	6
55	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Kettlebell (Chaleira), Peso: 12 KG, Cor: Preta, Aplicação: Ginástica E Treinamento Desportivo	Unidade	1	6	6
56	Estante Anilhas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 500 KG, Aplicação: Guardar Anilhas	Unidade	1	2	2
57	Caixa Som Portátil, Amplificada, Conectividade: Bluetooth; Resistência: Conectividade Bluetooth, Função TWS, Display digital, Rádio FM, Flash Lights Potência: 250 W RMS, Conexões: USB, Auxiliar e Entradas para conectar microfone ou guitarra.; Tamanho do Woofer: 8"; Formato de Mídia: Pen Drive, MP3, MP4; Tipo de Display: Digital; Voltagem: Bivolt Aplicação: Sala De Aula, Dimensões do Produto: Largura: 29cm Altura: 44cm Profundidade: 25cm; Componentes adicionais: 01 Caixa Amplificada, 01 Cabo de carregador, 01 cabo P2/P2 e 01 Manual de Instruções	Unidade	1	3	3
58	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Articulado, Material: Aço Carbono, Características Adicionais: Hack De Agachamento Livre	Unidade	1	1	1
59	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Banco Regulável, Posições: Reto, Inclinado e Declinado; Material: Aço, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Dimensões: comprimento entre 120 CM e 140 CM; largura da base entre 45 CM e 50 CM; Largura do estofado: entre 30 CM e 35 CM; Capacidade: suporta até 400 kg	Unidade	1	2	2
	Tanque Lavar Roupa Material: Mármore Sintético, Comprimento: entre 51 CM e 53 CM, Largura: entre 53				

60	CM e 55 CM; altura: entre 30 CM e 35 CM; Características Adicionais: Capacidade entre 30 e 38 Litros, Suspensão; Saída compatível com tubulação padrão 1 ½"	Unidade	1	1	1
61	Mesa Tênis De Mesa / Futmesa Material Tampo: Mdf , Material Estrutura: Tubo De Aço , Tipo: Dobrável , Acabamento Tampo: Pintado , Acabamento Estrutura: Pintura , Espessura Tampo: 25 MM, Cor: Azul , Características Opcionais: Com Medidas Oficiais Padrão Ittf (International Ta , Características Adicionais: Com Rodízios, Permite O Uso Como Paredão Para Treino	Unidade	1	1	1
62	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 4 KG, Cor: Preto	Unidade	1	6	6
63	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 6 KG, Cor: Preto	Unidade	1	6	6
64	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 8 KG, Cor: Preto	Unidade	1	6	6
65	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 10 KG, Cor: Preto	Unidade	1	6	6
66	Estante Halteres Material: Metalon (4 Polegadas) , Capacidade: 10 Pesos , Aplicação: Guardar Halteres , Características Adicionais: Torre Dupla Face, Base Tipo Cruzeta Com Sapatas	Unidade	1	2	2
67	Balcão Material: Madeira, Tipo Madeira: Mdf, Espessura Material: entre 18 MM e 20 MM, Altura: entre 61,5 CM e 70 CM, Largura: entre 1,80 M e 1,85 M, Profundidade: entre 0,45 CM e 0,47 CM, Revestimento: Laminado Melamínico, Características Adicionais: Com 3 Portas, 3 Gavetas, Cor Branca	Unidade	1	1	1
68	Armário Estante Multiuso Vertical Material: Aço, Largura: entre 0,90 M e 0,93 M, Profundidade: entre 0,40 M e 0,43 M, Altura: entre 1,98 M e 2,00 M, Cor: Cinza, Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi-Pó, Quantidade Prateleiras Internas: 4 UN, Quantidade de Portas: 2 portas com puxadores; Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis; 4 pés com rodas.	Unidade	1	1	1
69	Armário Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tipo: Alto, Quantidade Portas: 2 UN, Altura: 1,80 CM e 1,90 CM, Largura: entre 820 MM e 825 MM, Profundidade: entre 550 MM e 555 MM, Quantidade Prateleiras: 04, Espessura: 1 M	Unidade	1	7	7
70	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Cross Over Angulado Com Barra Smith, Material: Aço, Plástico E Espuma, Aplicação: Equipamento De Musculação, Características Adicionais: Inclui: Peso Com Carga: 200 Kg, Barra, Cabos Aço R. Características: Aparelho Cross Over Angular funcional, Equipamento profissional. Dimensões: Comprimento mínimo 1,05m e máximo 1,10m. Largura: mínima 1,90m e máxima 2,00m. Altura: mínima 2,40m e máxima 2,45m. Estrutura construída em aço carbono com tubos oblongos/redondos, sem costura, com espessura mínima de 3mm. Os tubos curvados deverão ter superfícies lisas e sem enrugamento. Tubos soldados pelo processo de solda MIG (Metal Inert-Gas). Estrutura elevada em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade do	Unidade	1	1	1

	equipamento em relação ao solo. Pintura eletrostática a pó e tratamento químico de superfície por spray, com banho químico de Fosfato de Zinco. Estofados anatômicos, injetados em gel ou espuma automotiva-espuma em poliuretano expandido de alta densidade, no mínimo D-80 (160kg/cm2). Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente e revestidos com tecidos sintéticos com resistência ao rasgamento de no mínimo de 450 N/m, impermeável, antialérgico e lavável. Capa plástica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado, para melhor o acabamento e a durabilidade. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta densidade que não deformam e não absorvem.				
71	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Puxada Alta Dupla, Material: Aço Carbono , Aplicação: Trapézio, Bíceps, Ombros. Estrutura em aço 100x50x3mm, pintura eletrostática preta. Sistema seletorizado de 100kg. Cabos de aço com revestimento de nylon e roldanas com rolamento. Estofamento em couro sintético de alta densidade. Apoio de coxa ajustável. Inclui barra dorsal longa com pegada emborrachada. Dimensões aprox: 140x120x220cm. Exercícios recomendados: barra fixa, bicipis, costas, remada.	Unidade	1	1	1
72	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Estação De Musculação, Material: Aço, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Cor Preta; Multi-Exercícios; Extensora / Flexora. Equipamento 2x1 com estrutura em aço carbono de 3mm+ de espessura, pintura eletrostática. Sistema de carga por torre de pesos (100kg+). Ajustes rápidos de assento, encosto e braço de alavanca com rolos de espuma de alta densidade. Came de resistência variável para biomecânica aprimorada. Equipamento com sistema de contrapeso.	Unidade	1	1	1
73	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Pressão De Pernas Dupla, Material: Aço Carbono, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi Leg Press 45° Linear Comercial. Material: Estrutura aço 3mm, pintura eletrostática. Movimento: Guia linear com 4 rolamentos blindados. Segurança: Trava de segurança automática dupla. Anilheiro: Olímpico (50mm). Acabamento: Estofado alta densidade e plataforma antiderrapante. Capacidade mínima de carga 200 (kg) além do peso da plataforma deslizante vazia.	Unidade	1	1	1
74	Frigobar, 90 litros, com porta reversível, classificação energética A, configuração de temperatura variando de -2 a 10 graus celsius, na cor preta, de aço inoxidável ou material de qualidade equivalente. Instalação de piso ou embutir, tensão Bivolt, degelo manual (cycle defrost), com duas prateleiras removíveis e porta latas /garrafas.	Unidade	1	7	7
75	Fogão de 5 bocas, cor Inox, com botões removíveis e aro protetor, tipo: de piso, acabamento da mesa em aço escovado, compatível com gás GLP, acendimento automático, Bivolt, um dos queimadores com turbo chama ou tripla chama, com forno com capacidade de 96 litros e duas grades ajustáveis. Referência: Fogão Brastemp 5 Bocas Cor Inox Com Botões Removíveis E Exclusivo Aro Protetor	Unidade	1	2	2

76	Mesa de cabeceira (criado-mudo) com duas gavetas e um nicho, 100% em mdf para uso em dormitórios/alojamentos. Cor grafite/Cinza escuro. Puxadores embutidos em ABS ou alumínio. Medidas aproximadas: Altura 60cm, Largura 45cm, Profundidade 42cm. Brilho fosco com acabamento em verniz, com capacidade de 5kg por gaveta aproximadamente.	Unidade	1	1	1
77	Cama box + colchão queen size de tamanho compatível, tamanho aproximado de 158x198x47, composto por base box e colchão de molas ensacadas com sistema euro pillow ou similar, classificado confortável. Revestimento do colchão em malha, jacquard ou semelhante, com faixa lateral em jacquard ou suede, duas camadas de espuma de alta densidade d33 ou 45.	Unidade	1	1	1
78	Cama de solteiro 100% mdf, com cabeceira, medidas aproximadas de 190x101, em cor Camarú ou semelhante (madeira clara). Não acompanha colchão ou mesa de cabeceira. (Imagem meramente de referência) Deve ser compatível com colchão de 198C x 158L x 27 Espessura centímetros.	Unidade	1	1	1
79	Fritadeira tipo Air Fryer (Fritadeira á ar sem uso de óleo), na cor preta. Material de metal, plástico.: 1.800 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Temperatura: 80 A 200 °C, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: 2 Assadeiras Rasas, 1 Cesto Antiaderente. Equipada com função reaquecer, e equipado com painel digital com funções pré-definidas.	Unidade	1	2	2
80	Máquina Laser Monocromática com função copiadora/impressora/scanner. Alimentação: 127 V. Cartucho TONNER Velocidade de impressão: 30 PPM;Ciclo de Trabalho Mensal: Até 40.000 páginas; Resolução mínima de impressão: 600 x 600 dpi; Conectividade: interface USB 2.0, Rede Ethernet1000Base-T /100Base-TX/10Base-T; Resolução de Digitalização: 600 x 600 dpi; Capacidade de Digitalização: policromatica e colorida; Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex), com alimentador automático de documentos frente e verso com capacidade mínima 50 folhas; Impressão em Frente e Verso (Duplex); Capacidade de Papel (A4, 75 g/m2): mínimo: 250 folhas; Sistema Operacional: Possuir compatibilidade com estações de trabalho que operem com os sistemas operacionais Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 e demais versões mais atualizadas, MAC OS e distribuições Linux.	Unidade	1	7	7
81	Transformador Baixa Potência Tensão Primária: 110/220 V, Tipo: Bivolt, Características Adicionais: Tomada Transforma 110v Em 220 E Vice Versa, Aplicação: Elétrico, Modelo: Universal	Unidade	1	12	12
82	Multiprocessador de alimentos 1700W, 220V, preto. Copo com liquidificador com capacidade de 3,2 litros, processador com capacidade de 2,1 litros. Com duas velocidades e função de pulsar. Acompanhado com 1 copo de liquidificador, 1 copo de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de laminas, 01 lamina de fatiar, 01 lamina de ralar, 02 laminas de processar, 01 batedor 01 emulsificador.	Unidade	1	5	5

83	Liquidificador Capacidade: 3 L, Potência: 1.200 W, Voltagem: 220 V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado, função pulsar, acompanha filtro.	Unidade	1	3	3
84	Forno Elétrico Aplicação: Doméstica, Voltagem: 220 V, Capacidade: 60 L, Potência: 1.600 W, Cor: Branco, Frequência: 60 HZ, Consumo: 1,6 KW/H, Características Adicionais: Luz Piloto, cor preto, termostato regulável, com bandeja para resíduos e timer. Acompanhado por 01 Grelha, 01 Bandeja, 01 Puxador, 01 Manual de instruções.	Unidade	1	2	2
85	Frigorífico Duplex Capacidade Refrigeração: 480 L totais, Sistema Degelo: Frost Free, Características Adicionais: três portas. Equipada com painel eletrônico, gaveta de hortifruti, classificação energética A+++. Material: Inox, cor black inox. Refrigerador com capacidade de 313 litros, aviso de porta aberta, 220v, pés niveladores. Gabinete do freezer com 1 prateleira e duas nas portas. Gabinete da geladeira com 3 prateleiras e 7 prateleiras na porta. Compressor Inverter. Tipo Vertical.	Unidade	1	2	2
86	Lava-Louças Material: Inox, Quantidade Programas Lavagem: Variada UN, Tensão: 220 V, Características Adicionais: Função Pré-Lavagem, Lava louças tipo 14 serviços, com painel digital, cor preto, potencia de 1250W, de piso, com identificador de etapas, filtro de resíduos, dimensões aproximadas á 85x59x60, produto igual ou semelhante ao BRASTEMP com ciclo pesado.	Unidade	1	2	2
87	Cadeira de escritório ergonômica com encosto de cabeça, encosto de braço, regulagem de altura, em conformidade com a NR-17, certificação BIFMA, ajuste de apoio de cabeça, encosto e apoio lombar, assento, revestimento de Nylon e/ou poliéster. Apoio de lombar com 4 níveis de altura. Cores preta ou cinza. Base giratória com rodas.	Unidade	5	20	20
88	Cafeteira elétrica, 220V, capacidade aproximada de 1,5 litros, equipada com função timer, filtro permanente, painel digital e desligamento autompatico, sistema corta pingos, função manter aquecido e função de agendamento. Material de aço inoxidável/plástico. Cor cinza/preto/aço escovado/inox. Similar ou igual ao modelo ECM30 da Eletrolux.	Unidade	1	4	4
89	Cafeteira expresso, preto/inox, 1200W, 220v, capacidade de 1,2 litros e duas xícaras por vez, com bico vaporizador. Material: aço inoxidável e polipropileno.	Unidade	1	6	6
90	Sofá retrátil reclinável, 2 lugares, cor cinza claro, peso aprox. 84kg, medidas aproximadas 90cm de altura, 154 de largura, revestimento em tecido bouclê ou similar, produzido em madeira de eucalipto. Braços revestidos com espuma d26 ou semelhante. Braço revestido com aproximadamente 7 cm de espessura. Produto igual ou semelhante ao modelo D'Rossi.	Unidade	1	1	1
91	Mesa para computador/escritório, Formato da mesa: Retangular; Pés tubulares na cor preta; produzida em MDP 15mm e acabamento BP. Possui 1 nicho com prateleira que podem ser montado tanto do lado direito como no esquerdo. Produto suporta até 35kgs, sem pés, cor marrom e preta; Medidas do produto (AxLxP):	Unidade	1	3	3

	74,5x160x60cm; Pernas de 25mm. Acompanhada de armário lateral com prateleiras e manual de montagem. A fixação das peças e/ou acessórios é feita por parafusos, cavilhas e minifix. Produto similar ou de melhor qualidade que o modelo ME4182 da marca Tecno Mobili				
92	Sofá, 2 lugares, estrutura em madeira de eucalipto, tonalidade bege, sem rodas. Assento fixo em densidade mínima de D-26, revestimento em suede (microfibra 100% poliéster). Largura entre 135 cm e 150 cm; Profundidade entre 75 cm e 85 cm; Altura total entre 85 cm e 95 cm.Costura reforçada.	Unidade	1	8	8
93	Aparelho Purificador De Água Tipo: Eletrônico, Voltagem: Bivolt, Capacidade: 0,7 L, Capacidade Refrigeração: 0,24 L/H, Características Adicionais: Água Natural, Fria E Gelada , Tipo Fixação: Parede /Bancada , Acessórios: Kit Instalação, Filtro Referência: Electrolux PE12G. Coletor de água removível, opções de temperatura de água Natural, gelada e fria. Pés de borracha antiderrapante, acabamento em plástico.	Unidade	1	5	5
94	Cortina estilo para quarto, blackout em tecido linho, bloqueio de luz, cor cinza. Inclui o fornecimento de peças para instalação e suporte (Varão e suporte para o varão da mesma cor da cortina ou semelhante). Características adicionais: Duas folhas de 4,0 por 2,30 cada; Ilhós Cromado; Barra Padrão 10cm; Medida Total: 8x2,30 Metros de tecido esticado.	Unidade	1	1	1
95	Mesa de centro oval de vidro com suporte de madeira. Altura 40 cm; Largura 110 cm; profundidade de 60 cm. Móvel sem necessidade de montagem. Madeira do suporte em MDF e/ou madeira de eucalipto. Cor do vidro: Off White.	Unidade	1	1	1
96	Tapete Banheiro Material: 100% Algodão, Cor: Branca, Largura: 60 CM, Comprimento: 90 CM, Tipo: Antiderrapante, Características Adicionais: Gramatura 200 G/M2	Unidade	1	1	1
97	Televisor Tamanho Tela: 98 POL, Voltagem: Bivolt, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi, Hdmi, Usb, Tipo Tela: Qled, compatível com Alexa e Som em movimento virtual. Acessórios: Controle Remoto Potência de áudio em 20 W, som adaptativo, acompanhada de suporte do hub. Bivolt.	Unidade	1	1	1
98	Televisor tamanho tela: 85 polegadas, voltagem bivolt, Smart Tv, 4k, wifi, entradas HDMI e usb, conversor. Tela de LED, acompanhada de controle remoto e suporte de fixação na parede compatíveis	Unidade	1	4	4
99	Máquina de lavar (Lava e Seca) de capacidade de 11 a 12 kilos, equipada com painel led touch, dispenser para sabão, amaciante e alvejante, abertura frontal de Inox. Equipada com inteligência artificial. 220V.	Unidade	1	1	1
100	Colchão de solteiro com molas ensacadas. Dimensões de 198C x 158L x 27 Espessura centímetros.Capa de malha branca, equipado com 3 camadas.Suporta até 130 Kg por pessoa. Referencia: Marca Inducol.	Unidade	1	1	1
101	Rack Flip 220cm 4 Portas para Tv até 75 Polegadas Cor Off White Cinamomo Off White Cinamomo.	Unidade	1	1	1

	Medidas: Altura 58 cm; Largura 220 cm; Profundidade 38 cm				
102	Purificador de Água de Pressão Capacidade do Reservatório (L) 3 litros Consumo (kWh) 2,85 kWh/mês Cor Inox Medida (LxAxP/cm) 46 X 61 X 51 Peso Líquido (Kg) 20,1kg Refrigeração Por Compressor Temperatura da Água Gelada Verão (°C) 7,2°C Tipo Purificador Tipo de Instalação Parede Voltagem 220V Água Gelada, Natural Água Gelada por Hora (Litros/hora) 7,2 litros/h Características adicionais: Design suspenso Vazão de até 60 litros/h Possui serpentina externa	Unidade	1	1	1
103	Tapete, tipo de sala, composição 100% de polipropileno, com ao menos 6 milímetros de altura com sistema de fabricação jacquard. Medidas: 3,00m x 4,00m. O fornecedor deve ter a capacidade de fornecer o material em 3 cores sendo bege marrom e cinza.	Unidade	1	1	1
104	Conjunto mesa de jantar com capacidade para 12 lugares, medidas aproximadas de 3,20mC x 1,20mL x 0,76 mA. Mesa com vidro laqueado com tampo off white ou semelhante. Fornecimento de 12 cadeiras compatíveis com as medidas da mesa, com encosto, com assento estofado. Cadeira com medidas aproximadas de A88cm, L45cm, P50cm. Base da mesa em madeira maciça. (cadeiras inclusas)	Unidade	1	1	1
105	Forno Micro Ondas Solo (de mesa), capacidade de 30 litros na cor preta. 220 volts, 10 níveis de potência ajustáveis, com ao menos 16 receitas pré-programadas, painel eletrônico digital, prato giratório, vidro temperado. Incluso um prato de vidro, um suporte para prato e um manual de instruções. Incluso função descongelar.	Unidade	1	4	4
106	Motoserra Industrial Potência: 3,9 KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,68 L, Cilindrada Motor: 72,2 CM Capacidade do tanque de óleo (ml) 360; Motor 2 Tempos; Tipo de sabre e tamanho (cm/pol) Rollomatic E - 40/16" - 50/20"	Unidade	1	2	2
107	Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Gasolina, Potência: 3.0 HP, Volume Ar: 18 M3/MIN, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Características Adicionais: Motor 2 Tempos , Velocidade: 12.000 RP Capacidade do Tanque de Combustível: 1,4 litros; Força de Sopros: 32 N; Acompanha: 01 Soprador, 01 Bico de sopro; 01 Manual de instruções.	Unidade	1	7	7
108	Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina , Potência Motor: 2,2 HP, Tipo Cortador: Fio Náilon e Lâmina Aço, Rotação: 12.300 RPM, Peso Aproximado: 7,30 KG, Tipo Empunhadreira: Guidões Ajustáveis, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, 45,6 Cilindradas,Tubo Em Alumínio; Ferramenta de corte TrimCut C 42-2 / Lâmina de 3 facas, Ø 300 mm; Capacidade do tanque de combustível 0,75 Litros	Unidade	1	15	15
109	Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: 4800 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 220 V, Resolução Fax: 1200 X 2400 DPI, Resolução Copiadora: 1200/1200 X 2400 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400 PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 38 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 24 PPM, Resolução Scanner: 1200/1200 X 2400 DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000, Compatibilidade: Windows E Macos, Tipo Papel: A4, A5, A6, Carta, Ofício E	Unidade	1	12	12

	Outros Formatos, Capacidade Mínima Bandeja: 35 FL, Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Modem: 36,6 KB/S, Capacidade Memória: 1.1 MB, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank				
110	Cafeteira Elétrica Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Em Copa , Capacidade: 6 L, Voltagem: 220V Consumo: 1300W / 1,3 kWh Material: Aço inoxidável (externo: 430, interno: 304) Dimensões: 29 cm (L) x 40 cm (P) x 53 cm (A) Temperatura: Ajustável entre 20°C e 120°C Inclui: Coador de pano e escova para limpeza das torneiras; Pés inclinados com sapatas antiderrapantes; 2 Torneiras com visor de nível para água e café.	Unidade	1	6	6
111	Caixa Som Potência: Voltagem: Bivolt, Aplicação: Uso Em Geral, Características Adicionais: Tipo Torre, Componentes Adicionais: Bluetooth TWS; 2 Microfones sem fio. Tipo: Caixa ativa de 2 vias com filtro ativo Amplificador: Bi-AMP CLASSE D, estéreo Bluetooth Potência Máxima: 1600W Potência RMS: 800W SPL máximo: 132dB Driver de titânio: Bobina de 2 polegadas Woofer: 15", bobina 3 polegadas EQ: 80Hz, 1KHz, 8KHz Resposta de frequência: 45Hz-20KHz DSP: Com gerenciamento de áudio do processador DSP Entrada de microfone: Conector XLR ou P10 Entrada de linha: Conector XLR ou P10 Saída de linha: Conector XLR Tensão de alimentação: 100 - 240 V, 50/60Hz Dimensões (LxPxA): 440x398x713mm	Unidade	1	6	6
112	Lavadora de Alta Pressão Tensão nominal (V) 127 / 220 Comprimento da mangueira (m) 8 Comprimento do cabo elétrico (m) 5 Motor Indução Acessórios: Pistola Bico Turbo, Controle Jato Água, Mangueira Itens inclusos na embalagem: 1 Bico Ajustável; 1 Mangueira de alta pressão 5 metros; 1 Cordão de Alimentação 5 metros; 1 Engate Rápido; 1 Aplicador de Detergente; 1 Agulha desobstruidora; 1 Bico turbo e 1 manual de instruções.	Unidade	1	8	8
113	Bebedouro de água gelada industrial. Possui 2 torneiras, de jardim e 1 (um) jato. Corpo e estrutura em aço inox 430, com tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna) Reservatório em polipropileno atóxico Capacidade do reservatório 100 litros - Termostato com 7 níveis para controle de temperatura na lateral do bebedouro - compressor econômico e silencioso especificações técnicas: voltagem: 110 V Consumo Médio 22,00 kw /h mês. Características Adicionais: Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27 m, Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44 cm, Altura da torneira em relação ao solo: 92 cm. Altura do aparador de água em relação ao solo: 69 cm (borda superior), Distância entre o aparador de água e torneira: 24 cm (fundo do aparador). O material deve estar de acordo a portaria 344/2016 do INMETRO.	Unidade	1	1	1

114	Bebedouro Água Tipo: Industrial, Capacidade 25 Litros Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 430; Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304 com Boia Controladora do Nível de água e Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido. Características Adicionais: Torneiras Em Latão Cromado Com Botões Independente, Voltagem: 110 V, Vazão Água Gelada: 6 L/. Dimensões: 1050 x 410 x 500 mm.	Unidade	1	1	1
115	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 110 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel.	Unidade	1	1	1
116	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 110 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN	Unidade	1	1	1
117	Máquina Lavar Roupas Tipo: Automática , Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem/Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 110 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável	Unidade	1	1	1
118	Multiprocessador de alimentos 1700W, 110V, preto. Copo com liquidificador com capacidade de 3,2 litros, processador com capacidade de 2,1 litros. Com duas velocidades e função de pulsar. Acompanhado com 1 copo de liquidificador, 1 copo de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de laminas, 01 lamina de fatiar, 01 lamina de ralar, 02 laminas de processar, 01 batedor 01 emulsificador.	Unidade	1	1	1
119	Liquidificador Capacidade: 3 L, Potência: 1.200 W, Voltagem: 110 V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado, função pulsar, acompanha filtro.	Unidade	1	1	1
120	Forno Elétrico Aplicação: Doméstica, Voltagem: 110 V, Capacidade: 60 L, Potência: 1.600 W, Cor: Branco, Frequência: 60 HZ, Consumo: 1,6 KW/H, Características Adicionais: Luz Piloto, cor preto, termostato regulável, com bandeja para resíduos e timer. Acompanhado por 01 Grelha, 01 Bandeja, 01 Puxador, 01 Manual de instruções.	Unidade	1	1	1
121	Frigorífico Duplex Capacidade Refrigeração: 480 L totais, Sistema Degelo: Frost Free, Características Adicionais: três portas. Equipada com painel eletrônico, gaveta de hortifrutti, classificação energética A+++. Material: Inox, cor black inox. Refrigerador com capacidade de 313 litros, aviso de porta aberta, 110v, pés niveladores. Gabinete do freezer com 1 prateleira e duas nas portas. Gabinete da geladeira com 3 prateleiras e 7 prateleiras na porta. Compressor Inverter. Tipo Vertical.	Unidade	1	1	1
	Lava-Louças Material: Inox, Quantidade Programas Lavagem: Variada UN, Tensão: 110 V, Características Adicionais: Função Pré-Lavagem, Lava louças tipo 14 serviços, com painel digital, cor preto, potencia de				

122	1250W, de piso, com identificador de etapas, filtro de resíduos, dimensões aproximadas á 85x59x60, produto igual ou semelhante ao BRASTEMP com ciclo pesado.	Unidade	1	1	1
123	Cafeteira elétrica, 110V, capacidade aproximada de 1,5 litros, equipada com função timer, filtro permanente, painel digital e desligamento autompatico, sistema corta pingos, função manter aquecido e função de agendamento.Material de aço inoxidável/plástico. Cor cinza/preto/aço escovado/inox. Similar ou igual ao modelo ECM30 da Eletrolux.	Unidade	1	1	1
124	Cafeteira expresso, preto/inox, 1200W, 110v, capacidade de 1,2 litros e duas xícaras por vez, com bico vaporizador. Material: aço inoxidável e polipropileno.	Unidade	1	1	1
125	Máquina de lavar (Lava e Seca) de capacidade de 11 a 12 kilos, equipada com painel led touch, dispenser para sabão, amaciante e alvejante, abertura frontal de Inox. Equipada com inteligência artificial. 110V.	Unidade	1	1	1
126	Purificador de Água de Pressão Capacidade do Reservatório (L) 3 litros Consumo (kWh) 2,85 kWh/mês Cor Inox Medida (LxAxP/cm) 46 X 61 X 51 Peso Líquido (Kg) 20,1kg Refrigeração Por Compressor Temperatura da Água Gelada Verão (°C) 7,2°C Tipo Purificador Tipo de Instalação Parede Voltagem 110V Água Gelada, Natural Água Gelada por Hora (Litros/hora) 7,2 litros/h Características adicionais: Design suspenso Vazão de até 60 litros/h Possui serpentina externa	Unidade	1	1	1
127	Forno Micro Ondas Solo (de mesa), capacidade de 30 litros na cor preta. 110 volts, 10 níveis de potência ajustáveis, com ao menos 16 receitas pré-programadas, painel eletrônico digital, prato giratório, vidro temperado. Incluso um prato de vidro, um suporte para prato e um manual de instruções. Incluso função descongelar.	Unidade	1	1	1
128	Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: 4800 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 110 V, Resolução Fax: 1200 X 2400 DPI, Resolução Copiadora: 1200/1200 X 2400 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400 PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 38 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 24 PPM, Resolução Scanner: 1200/1200 X 2400 DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000, Compatibilidade: Windows E Macos, Tipo Papel: A4, A5, A6, Carta, Ofício E Outros Formatos, Capacidade Mínima Bandeja: 35 FL, Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Modem: 36,6 KB /S, Capacidade Memória: 1.1 MB, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank	Unidade	1	1	1
129	Cafeteira Elétrica Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Em Copa , Capacidade: 6 L, Voltagem: 110V Consumo: 1300W / 1,3 kWh Material: Aço inoxidável (externo: 430, interno: 304) Dimensões: 29 cm (L) x 40 cm (P) x 53 cm (A) Temperatura: Ajustável entre 20°C e 120°C Inclui: Coador de pano e escova para limpeza das torneiras; Pés inclinados com sapatas antiderrapantes; 2 Torneiras com visor de nível para água e café.	Unidade	1	1	1

ÓRGÃO PARTICIPANTE - UASG 160463 - 2º Batalhão Logístico (2º B Log)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CATMAT	Quant. Min.	Quant. Máx.	Quant. TOTAL
------	-----------	---------	--------	-------------	-------------	--------------

1	Armário Escritório Material: MDP Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Cor: Branco, Largura: entre 0,80 M e 0,85 M, Altura: entre 0,74 M e 0,80 M, Profundidade: entre 0,50 M e 0,55 M, com puxadores em pvc, base com pés niveladores.	Unidade	623614	1	10	10
2	Armário Material: MDP Quantidade Portas: 2 UN Material Porta: Aglomerado De Alta Densidade Tipo Portas: Com Dobradiça E Fechadura Quantidade Prateleiras: 3 UN Material Prateleiras: Madeira Aglomerada Alta Densidade Tipo Puxador: Metálico/Polipropileno Tratamento Superficial: Pós-Formação Revestimento: Laminado Melamínico Largura: entre 800 MM e 805 MM Altura: entre 1600 MM e 1610 MM Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis, Com 1 Suporte Para Pasta S Profundidade: entre 500 MM e 505 MM Localização Porta(S): 02 Frontais Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Cor: BRANCO Tipo: Alto Espessura Tampo: entre 28 MM e 30 MM	Unidade	266329	1	12	12
3	Arquivo Escritório Material: Aço, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Padrão Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade Gavetas: 4 UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Dimensões entre 1,33m e 1,40m X 0,46m e 0,48m X 0,60m e 0,65m, Com Fechadura	Unidade	383413	1	10	10

4	Escaninho Material: Aço 11 , Tipo: Guarda-Volume , Quantidade Portas: 12 UN, Altura: entre 110 CM e 120 CM, Largura: entre 70 CM e 75 CM, Profundidade: entre 50 CM e 55 CM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves , Cor: Cinza	Unidade	392974	1	3	3
5	Armário Material: Aço Tipo: Alto Com 02 Portas Tipo Portas: Com Maçanetas E Chaves Cor: Cinza Altura: entre 1,98 M e 2 M Largura: entre 1,20 M e 1,25 M Profundidade: entre 0,50 M e 0,55 M Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis	Unidade	302487	1	6	6
6	Armário Vitrine Cor: Branco Material: Aço Perfilado Material Porta: Vidro Material Prateleiras: Cristal Quantidade Portas: 2 UN Tipo Fechadura: Gaé Altura: entre 1,65 M e 1,75 M Largura: entre 0,65 M e 0,70 M Profundidade: entre 0,40 M e 0,45 M Aplicação: Uso Hospitalar Características Adicionais: Pés Com Ponteiras	Unidade	261297	1	3	3

7	Armário Arquivo Revestimento: Laminado Melamínico Prateleiras Internas: 2 Prateleiras Reguláveis/Tampo De 28 Mm/Bordas Em Dimensões: entre 800 MM e 805 MM x entre 500 MM e 505 MM x entre 740 MM e 745 MM Cor: cinza Quantidade Portas: 2	Unidade	238145	1	3	3
8	Escaninho Material: Aço, Tipo: Guarda-Volume, Quantidade Portas: 8 UN, Altura:entre 2,10 M e 2,20 M, Largura: entre 80 CM e 85 CM, Profundidade: entre 478 MM e 485 MM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves, Cor da estrutura: cinza Cores das portas: Azul.	Unidade	458129	1	3	3
9	Gaveteiro Móvel Cor Branco Material: Madeira, Tipo Madeira: Aglomerado, Tipo Revestimento: Laminado Faqueado Madeira Natural, Quantidade Gavetas: 3 UN, entre Altura: 700 MM e 705 MM, Largura: entre 500 MM e 505 MM, Profundidade: entre 500 MM e 505	Unidade	297336	1	6	6

	MM, Acabamento Superficial: Primer Poliuretano (Fundo) E Verniz Poliuretano C/ , Características Adicionais: 2 Gavetas Normais E 1 Pasta Suspensa, Madeira Móg- , Espessura Tampo: entre 17 MM e 20 MM. com rodas.					
10	Gaveteiro Móvel Cor Branco Material: Madeira Mdf, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: entre 74 CM e 77 CM, Largura: entre 400 MM e 405 MM, Profundidade: entre 60 CM e 65 MM, Cor: Branco, Características Adicionais: Fechadura, Base Em Aço Na Cor Prêta com Rodas	Unidade	456789	1	10	10
11	Mapoteca Material: Chapa Aço, Tratamento Superficial: Pintura Antiferruginosa, Fosfatização A Zinco, Pin, Cor Tinta: Cinza, Largura: entre 1,80 M e 1,85 M, Altura: entre 1,25 M e 1,40 M, Profundidade: entre 1,18 M e 1,25 M, Características Adicionais: Puxadores Embutidos Em Poliamida , Quantidade Gavetas: 10 Gavetas Para Arquivamento Horizontal	Unidade	623153	1	1	1

12	Estante Metálica Material: Aço Inox Aisi 304 , Altura: 1,80 CM, Largura: 1,00 CM, Profundidade: 50 CM, Tipo Prateleiras: Chapa Lisa , Quantidade Prateleiras: 4 U Estrutura cor Azul Prateleira cor laranja	Unidade	613888	1	40	40
13	Estante Material: Chapa De Aço Zincada/Galvanivada , Altura: 1,82 M, Profundidade: 0,45 M, Características Adicionais: Vazada , Largura: 0,90 M, Quantidade Prateleiras: 3 U	Unidade	611482	1	10	10
14	Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Aglomerada, Revestimento: Laminado Melamínico , Padrão Acabamento: Texturizado , Espessura Tampo: entre 25 MM e 28 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Auxiliar: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,77 M, Características Adicionais: 2 Gavetas/Pés Em Aço Com Passagem Para Fiação E , Comprimento Mesa Principal: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Principal: entre 0,60 M e 0,65 M, Cor: Amaderado , Acabamento Bordas: Fita De Borda	Unidade	600259	1	10	10
15	Estação Trabalho Tipo: Multifuncional, Componentes: 01 Mesa, Comprimento: entre 160 CM e 165 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 75 CM e 80 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Tubo Metálico, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf. Cor Branco	Unidade	460954	1	10	10
16	Mesa Escritório Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Mdp, Cor Tampo: Cinza, Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: entre 1,20 M e 1,30 M, Profundidade: entre 0.60 M e	Unidade	483246	1	10	10

	0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,78 M, Espessura Tampo: entre 15 MM e 18 MM, Características Adicionais: Com Chave					
17	Mesa Reunião Oval - Semi Oval Comprimento: 200 CM, Largura: 100 CM, Altura: 75 CM, Quantidade Pés: 2 UN, Material Estrutura Base: Tubo Metálico , Material Tampo: Aglomerado , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Cinza, Cor Estrutura: Preta, Características Adicionais: Com Bordas Em Pvc Maciço, Arredondas, Na Cor Preta	Unidade	247582	1	2	2
18	Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Polietileno Alta Densidade, Comprimento Mesa: entre 2 M e 2,10 M, Largura Mesa: entre 0,76 M e 0,80 M, Altura Mesa: entre 0,70 M e 0,75 M, Características Adicionais: Dobrável Com Travas, Cor: Cinza Claro	Unidade	439788	1	6	6
19	Mesa Material Estrutura: Aço Carbono , Material Tampo: Madeira Mdf, Comprimento: entre 1,20 M e 1,30 M, Largura: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,75 M e 0,80 M, Espessura Tampo: entre 25,8 MM e 28 MM, Formato: Retangular, Revestimento: Laminado De Madeira Natural	Unidade	619400	1	6	6
20	Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Maciça, Altura: entre 80 CM e 85 CM, Material Estrutura: Madeira Maciça, Comprimento: 200 CM, Largura: entre 90 CM e 95 CM, Características Adicionais: Acompanha Oito Cadeiras De Madeira Padrão Colonial	Unidade	441340	1	6	6
	Mesa jantar. tampo vidro retangular; comprimento: 1,80 M largura: 100 cm espessura: 8mm. Altura da mesa: 75 cm; Largura da mesa: 60 cm; profundidade da mesa: 130cm; capacidade					

21	da mesa: 100 kg, peso da mesa aproximadamente: 9,5 kg. Base da mesa 130x60x75cm material: alumínio. Cadeira gourmet jantar: material: alumínio; capacidade 150 kg; altura do assento: 47 cm; altura total: 95 cm; largura: 50 cm; profundidade: 55 cm; empilhável.	Unidade	229470	1	1	1
22	Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Carbono , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido/Plastico , Material Encosto: Espuma De Poliuretano Expandido , Material Assento: Espuma De Poliuretano Expandido , Tipo Base: Em Formato De Estrela Com 5 Pontas E Sistema De Ac , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Cadeira Giratória Com Braços E Rodízios , Cor Estrutura: Preta. Encosto ergonômico regulagem de altura e inclinação até 45º; assento com regulagem de altura; braços: regulável na altura; norma padrão NR 17 da ABNT. Peso suportado 110 kg. Deve acompanhar a ferramenta para montagem.	Unidade	634094	5	50	50
23	Cadeira Empilhável Material Estrutura: Tubo Aço, Cor: Preta, Material Assento/Encosto: feito em madeira compensada; com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3 e revestimento do assento e encosto feito em tecido polipropileno. Características Adicionais: Sem Braço, Altura: entre 80 CM e 90 CM, Profundidade: entre 55 CM e 60 CM	Unidade	483274	5	50	50
24	Cadeira Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Sem Braço; Altura: entre 80 CM e 90 CM; Largura: entre 43 CM e 47 CM. Peso suportado: aproximadamente 154 kg	Unidade	287945	5	100	100
25	Cadeira sobre Longarina Material Assento e Encosto: madeira compensada com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Material Revestimento Assento E Encosto: em tecido polipropileno azul com preto; Braços: fixo em polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Cor: Azul, Quantidade Assentos: 2, Características Adicionais: Com Braços Fixos, Comprimento Longarina: entre 120 CM e 130 CM, Profundidade Longarina: entre 60 CM e 64 CM; Altura: entre 90 CM e 95 CM; Alturadimensões: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: 45 cm; Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura.	Unidade	260097	1	2	2

26	Cadeira sobre Longarina Material Assento e Encosto: madeira compensada com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Material Revestimento Assento E Encosto: em tecido polipropileno azul com preto; Braços: fixo em polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Cor: Azul, Quantidade Assentos: 2, Características Adicionais: Com Braços Fixos, Comprimento Longarina: entre 180 CM e 190 CM, Profundidade Longarina: entre 60 CM e 64 CM; Altura: entre 90 CM e 95 CM; Alturadimensões: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: 45 cm; Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura.	Unidade	600318	1	5	5
27	Sofá Material Estrutura: Madeira De Reflorestamento, Material Estofamento: Espuma Alta Densidade, Revestimento: Tecido: Couro Ecologico Cor Preto; Quantidade Módulos: 3 UN, Cor: Preta, Largura: entre 2 M e 2,10 M, Profundidade: entre 895 MM e 900 MM, Altura: entre 895 MM e 900 MM. Características adicionais: possui 4 pés feitos em madeira maciça; Altura dos pés 15 cm; Braços finos com design italiano; Assento espuma D26 de 10 cm; Encosto espuma D26 de 6 cm; Encosto fixo.	Unidade	632909	1	5	5
28	Poltrona Material Estrutura: Madeira, Material Assento E Encosto: Enchimento do Encosto em Espuma D20; Enchimento do Assento em Espuma D20; Pés Fixos em Madeira Revestidos em Alumínio; Acabamento Liso; revestimento sintético, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Tipo: Fixa, Largura: entre 0,75 CM e 0,80 CM; Profundidade: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Altura: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Cor Tecido: Preto. Características adicionais: com braço e almofada.	Unidade	611651	1	3	3
29	Bancada Profissional Material: Aço Inox, Comprimento: entre 200 CM e 210 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 92 CM e 100 CM, Espessura: entre 40 MM e 45 MM, Aplicação: Oficina Mecânica , Componentes: 3 gavetas, com trancas e chave; Características Adicionais: capacidade de Carga: 400 Kg	Unidade	607936	1	6	6
30	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: entre 1,80M e 1,90 M, Comprimento: Comprimento entre 1,90 M e 2,00 M Aproximadamente, aberto, Tipo de Rodízio: Ponteiras Giratórias, Características Adicionais: Divisórias Em Pvc.	Unidade	444802	1	6	6

31	Balança Pesar Pessoas Capacidade: até 200 KG, Divisão: 50 G, Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: C/ Pés, Visor Digital, Antiderrapante, De Piso, Modelo: Antropométrica. Cor branca Alimentação Fonte externa bivolt automático (90 a 240 VAC) Dimensões do Produto Altura: 125 cm, Largura: 35 cm, Comprimento: 51 cm Medições Peso e altura Antropômetro: Alumínio anodizado e Altura máxima: 2 metros medida plataforma: 34 x 39 cm. O produto deve ser homologada pelo INMETRO conforme Portaria 177/2020.	Unidade	621418	1	2	2
32	Cama Hospitalar Modelo: Mecânica, Tipo De Acionamento: Comando Manual, Capacidade de carga máxima: entre 180 Até 200 Kg , Material Estrutura: Base Metálica, Posicionamento: Mínimo 3 Posições, C/ Fowler, Modelo De Grade Lateral: C/ Grades Retráteis, Modelo De Cabeceira / Peseira: Integrada C/ Grade Lateral, Modelo Do Pé Da Cama: Rodízios Com Freio. Dimensões: Rodízios: 4 de 5" (12,2 cm), com freio; Dimensões externas: 211 x 97 cm; Dimensões internas (leito): 88 x 220 cm; Altura do leito ao chão: 44 a 68 cm; Medidas da grade lateral: 122,5 x 30 cm; Angulação da cabeceira: até 70°; Angulação da peseira: até 44°; Cor: Estrutura branca com acabamentos azuis.	Unidade	631444	1	4	4
33	Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio Anodizado, Finalidade: Sala De Aula, Largura: 0,90 M, Comprimento: 1,20 M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel, Material Moldura: Alumínio Anodizado	Unidade	383330	1	10	10
34	Divisória Material: Madeira MDP, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Preta, Espessura: entre 15 MM e 19 MM, Material Perfil: Alumínio, Padrão Acabamento: Laminado Melamínico Bp, Cor Perfil: Natural, Características Adicionais: Suportes Em Alumínio, Largura: 60 CM, Altura: 25 CM e Comprimento 65 CM e 70 CM.	Unidade	624447	1	1	1
35	Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: de 200W (1/4 CV), Tensão Alimentação: Bivolt (127 V / 220 V), Características Adicionais: Grade Removível/Controle Gradual De Velocidade com 3 velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: 60 CM Oscilação: horizontal automática Inclinação: ajustável manualmente com Certificação: INMETRO	Unidade	302522	2	50	50

36	Ventilador Tipo: Coluna com pedestal, Potência Motor: Mínima 150 W, 3 Velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: entre 50 CM e 60 CM, Tensão Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Silencioso, Controle de velocidade, Inclinação vertical regulável, Sistema oscilante, Coluna regulável, Grade Removível, Tipo de Acionamento: Manual; Cor: Preta, Altura: Mínimo 1,20 M e Máximo 1,50 M.	Unidade	300283	1	10	10
37	Baú Viagem Material Corpo: Compensado Naval , Material Tampa: Compensado Naval , Comprimento: 120 CM, Largura: 65 CM, Altura: 60 CM, Acabamento Interno: Revestido Com Carpete , Acabamento Externo: Fórmica Laminada , Características Adicionais: Dobradiça, Cadeado E 4 Alças Embutidas E Retrâteis; 4 Rodas Giratórias 360°; com Cantoneira em L nas laterais; e Cantos de metal cromado.	Unidade	346504	1	6	6
38	Pulpito Portatil Material: Acrílico , Espessura Do Tampo: 10 MM, Altura: 120 CM, Profundidade: 40 CM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: Inteiriço/1 Prateleira/Pés De Apoio	Unidade	613391	1	2	2
39	Pulpito Portatil Material: Mdf, Revestimento: Melamínico, Espessura Do Tampo: 18 MM, Altura: entre 1,10 M e 1,20 M, Profundidade: entre 50 CM e 55 CM, Largura: entre 75 CM e 80 CM. Características adicionais: com uma prateleira fixa interna.	Unidade	486517	1	2	2
	Bebedouro de água gelada industrial. Possui 2 torneiras, de jardim e 1 (um) jato. Corpo e estrutura em aço inox 430, com tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna) Reservatório em polipropileno atóxico Capacidade do reservatório 100 litros - Termostato					

40	com 7 níveis para controle de temperatura na lateral do bebedouro - compressor econômico e silencioso especificações técnicas: voltagem: 220 V Consumo Médio 22,00 kw /h mês. Características Adicionais: Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27 m, Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44 cm, Altura da torneira em relação ao solo: 92 cm. Altura do aparador de água em relação ao solo: 69 cm (borda superior), Distância entre o aparador de água e torneira: 24 cm (fundo do aparador). O material deve estar de acordo a portaria 344/2016 do INMETRO.	Unidade	611720	1	6	6
41	Colchão Uso Hospitalar Material: Espuma Flexível Poliuretano, Revestimento: C/ Capa Não Removível, Totalmente Impermeável , Densidade: Cerca de D-28 a D-33 KG/M3, Característica Adicional: Dimensões: 1,88 x 0,88 x 0,10m.	Unidade	615393	1	4	4
42	Persiana Material: Alumínio, Tipo: Horizontal, Aplicação: Ambiente Profissional, Características Adicionais: Trilho Em Aço , Largura Lâmina: 25 MM, Espessura Lâmina: 0,21 MM, Altura: entre 1,45 M e 1,60 M, Largura: entre 2,00 M e 2,50 M, Cor: Branca	Unidade	482660	1	10	10
43	Bebedouro Água Tipo: Industrial, Capacidade 25 Litros Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 430; Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304 com Boia Controladora do Nível de água e Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido. Características Adicionais: Torneiras Em Latão Cromado Com Botões Independente, Voltagem: 220 V, Vazão Água Gelada: 6 L/. Dimensões: 1050 x 410 x 500 mm.	Unidade	619006	1	6	6
44	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente /Frio, Selo Procel.	Unidade	618525	1	10	10

45	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente /Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN	Unidade	618527	1	10	10
46	Cadeira Fixa Material Assento: Plástico Polipropileno , Material Encosto: Plástico Polipropileno , Tipo Base: Fixo , Características Adicionais: Sem Braço, Empilhável, 4 Pés , Cor: Preta	Unidade	480017	1	50	50
47	Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado, Cor: Branca , Comprimento: 85 CM, Largura: 85 CM, Aplicação: Atividades Diversas	Unidade	612081	1	30	30
48	Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática , Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem/Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável	Unidade	445414	1	3	3

49	Quadro Avisos Material: Mdf, Largura: entre 90 CM e 95 CM, Material Moldura: Alumínio Anodizado Fosco, Altura: entre 120 CM e 130 CM, Revestimento: Feltro Cor Verde Bandeira	Unidade	619583	1	10	10
50	Claviculário Material: Chapa Aço, Comprimento: entre 52 CM e 58 CM, Largura: entre 46 CM e 50 CM, Espessura: entre 16 CM e 18 CM, Capacidade: 100 Chaves	Unidade	259533	1	3	3
51	Cofre Material: Aço e Concreto, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 1 Gaveta, 1 Prateleira Móvel Na Horizontal , , Altura: entre 97 CM e 1,10 CM, Largura: entre 45 CM e 50 CM, Profundidade: entre 40 CM e 45 CM	Unidade	269091	1	1	1
52	Balcão Atendimento Material Estrutura: Madeira Mdf, Material Corpo: Madeira Mdf, Revestimento Corpo: Laminado Melamínico, Quantidade Prateleiras: 2 UN, Quantidade Gavetas: 4 UN, Características Adicionais: Sem Portas, Formato Em "L", Largura: entre 1,60 M e 1,65 M, Profundidade: entre 1,40 M e 1,45 M, Altura: entre 1,10 M e 1,20 M, Cor Revestimento: Cerejeira	Unidade	387928	1	10	10
53	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Kettlebell (Chaleira), Peso: 6 KG, Cor: Preta , Aplicação: Ginástica E Treinamento Desportivo	Unidade	444307	1	3	3

54	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila , Forma: Kettlebell (Chaleira), Peso: 10 KG, Cor: Preta , Aplicação: Ginástica E Treinamento Desportivo	Unidade	605496	1	3	3
55	Haltere Material: Ferro , Tipo: Maciço , Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila , Forma: Kettlebell (Chaleira), Peso: 12 KG, Cor: Preta , Aplicação: Ginástica E Treinamento Desportivo	Unidade	605497	1	3	3
56	Estante Anilhas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 500 KG, Aplicação: Guardar Anilhas	Unidade	380489	1	2	2
57	Caixa Som Portátil, Amplificada, Conectividade: Bluetooth; Resistência: Conectividade Bluetooth, Função TWS, Display digital, Rádio FM, Flash Lights Potência: 250 W RMS, Conexões: USB, Auxiliar e Entradas para conectar microfone ou guitarra.; Tamanho do Woofer: 8"; Formato de Mídia: Pen Drive, MP3, MP4; Tipo de Display: Digital; Voltagem: Bivolt Aplicação: Sala De Aula, Dimensões do Produto: Largura: 29cm Altura: 44cm Profundidade: 25cm; Componentes adicionais: 01 Caixa Amplificada, 01 Cabo de carregador, 01 cabo P2/P2 e 01 Manual de Instruções	Unidade	601775	1	2	2
58	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Articulado, Material: Aço Carbono , Características Adicionais: Hack De Agachamento Livre	Unidade	442719	1	1	1
59	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Banco Regulável, Posições: Reto, Inclinado e Declinado; Material: Aço , Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Dimensões: comprimento entre 120 CM e 140 CM; largura da base entre 45 CM e 50 CM; Largura do estofado: entre 30 CM e 35 CM; Capacidade: suporta até 400 kg	Unidade	628720	1	2	2

60	Tanque Lavar Roupa Material: Mármore Sintético, Comprimento: entre 51 CM e 53 CM, Largura: entre 53 CM e 55 CM; altura: entre 30 CM e 35 CM; Características Adicionais: Capacidade entre 30 e 38 Litros, Suspense; Saída compatível com tubulação padrão 1 ½"	Unidade	617813	1	3	3
61	Mesa Tênis De Mesa / Futmesa Material Tampo: Mdf , Material Estrutura: Tubo De Aço , Tipo: Dobrável , Acabamento Tampo: Pintado , Acabamento Estrutura: Pintura , Espessura Tampo: 25 MM, Cor: Azul , Características Opcionais: Com Medidas Oficiais Padrão Ittf (International Ta , Características Adicionais: Com Rodízios, Permite O Uso Como Paredão Para Treino	Unidade	471988	1	1	1
62	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 4 KG, Cor: Preto	Unidade	370705	1	4	4
63	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 6 KG, Cor: Preto	Unidade	370701	1	4	4
64	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 8 KG, Cor: Preto	Unidade	373886	1	4	4
65	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 10 KG, Cor: Preto	Unidade	370706	1	4	4

66	Estante Halteres Material: Metalon (4 Polegadas) , Capacidade: 10 Pesos , Aplicação: Guardar Halteres , Características Adicionais: Torre Dupla Face, Base Tipo Cruzeta Com Sapatas	Unidade	373301	1	2	2
67	Balcão Material: Madeira, Tipo Madeira: Mdf, Espessura Material: entre 18 MM e 20 MM, Altura: entre 61,5 CM e 70 CM, Largura: entre 1,80 M e 1,85 M, Profundidade: entre 0,45 CM e 0,47 CM, Revestimento: Laminado Melamínico, Características Adicionais: Com 3 Portas, 3 Gavetas, Cor Branca	Unidade	483343	1	1	1
68	Armário Estante Multiuso Vertical Material: Aço, Largura: entre 0,90 M e 0,93 M, Profundidade: entre 0,40 M e 0,43 M, Altura: entre 1,98 M e 2,00 M, Cor: Cinza, Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi-Pó, Quantidade Prateleiras Internas: 4 UN, Quantidade de Portas: 2 portas com puxadores; Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis; 4 pés com rodas.	Unidade	252015	1	1	1
69	Armário Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tipo: Alto, Quantidade Portas: 2 UN, Altura: 1,80 CM e 1,90 CM, Largura: entre 820 MM e 825 MM, Profundidade: entre 550 MM e 555 MM, Quantidade Prateleiras: 04, Espessura: 1 M	Unidade	601382	1	1	1
70	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Cross Over Angulado Com Barra Smith, Material: Aço, Plástico E Espuma, Aplicação: Equipamento De Musculação, Características Adicionais: Inclui: Peso Com Carga: 200 Kg, Barra, Cabos Aço R. Características: Aparelho Cross Over Angular funcional, Equipamento profissional. Dimensões: Comprimento mínimo 1,05m e máximo 1,10m. Largura: mínima 1,90m e máxima 2,00m. Altura: mínima 2,40m e máxima 2,45m. Estrutura construída em aço carbono com tubos oblongos/redondos, sem costura, com espessura mínima de 3mm. Os tubos curvados deverão ter superfícies lisas e sem enrugamento. Tubos soldados pelo processo de solda MIG (Metal Inert-Gas). Estrutura elevada em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade do equipamento em relação ao solo. Pintura eletrostática a pó e tratamento químico de superfície por spray, com banho químico de Fosfato de Zinco. Estofados anatômicos, injetados em gel ou espuma automotiva- espuma em poliuretano expandido de alta densidade, no mínimo D-80 (160kg/cm2). Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente e revestidos com tecidos sintéticos com resistência ao rasgamento de no mínimo de 450 N/m, impermeável, antialérgico e lavável. Capa plástica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado, para melhor o acabamento e a	Unidade	486808	1	1	1

	durabilidade. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta densidade que não deformam e não absorvem.					
71	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Puxada Alta Dupla, Material: Aço Carbono , Aplicação: Trapézio, Bíceps, Ombros. Estrutura em aço 100x50x3mm, pintura eletrostática preta. Sistema seletorizado de 100kg. Cabos de aço com revestimento de nylon e roldanas com rolamento. Estofamento em couro sintético de alta densidade. Apoio de coxa ajustável. Inclui barra dorsal longa com pegada emborrachada. Dimensões aprox: 140x120x220cm. Exercícios recomendados: barra fixa, bicipis, costas, remada.	Unidade	478756	1	1	1
72	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Estação De Musculação, Material: Aço, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Cor Preta; Multi-Exercícios; Extensora / Flexora. Equipamento 2x1 com estrutura em aço carbono de 3mm+ de espessura, pintura eletrostática. Sistema de carga por torre de pesos (100kg+). Ajustes rápidos de assento, encosto e braço de alavanca com rolos de espuma de alta densidade. Came de resistência variável para biomecânica aprimorada. Equipamento com sistema de contrapeso.	Unidade	628785	1	1	1
73	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Pressão De Pernas Dupla, Material: Aço Carbono, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi Leg Press 45° Linear Comercial. Material: Estrutura aço 3mm, pintura eletrostática. Movimento: Guia linear com 4 rolamentos blindados. Segurança: Trava de segurança automática dupla. Anilheiro: Olímpico (50mm). Acabamento: Estofado alta densidade e plataforma antiderrapante. Capacidade mínima de carga 200 (kg) além do peso da plataforma deslizante vazia.	Unidade	480981	1	1	1

74	Frigobar, 90 litros, com porta reversível, classificação energética A, configuração de temperatura variando de -2 a 10 graus celsius, na cor preta, de aço inoxidável ou material de qualidade equivalente. Instalação de piso ou embutir, tensão Bivolt, degelo manual (cycle defrost), com duas prateleiras removíveis e porta latas/garrafas.	Unidade	613378	1	3	3
75	Fogão de 5 bocas, cor Inox, com botões removíveis e aro protetor, tipo: de piso, acabamento da mesa em aço escovado, compatível com gás GLP, acendimento automático, Bivolt, um dos queimadores com turbo chama ou tripla chama, com forno com capacidade de 96 litros e duas grades ajustáveis. Referência: Fogão Brastemp 5 Bocas Cor Inox Com Botões Removíveis E Exclusivo Aro Protetor	Unidade	482244	1	1	1
76	Mesa de cabeceira (criado-mudo) com duas gavetas e um nicho, 100% em mdf para uso em dormitórios/alojamentos. Cor grafite/Cinza escuro. Puxadores embutidos em ABS ou alumínio. Medidas aproximadas: Altura 60cm, Largura 45cm, Profundidade 42cm. Brilho fosco com acabamento em verniz, com capacidade de 5kg por gaveta aproximadamente.	Unidade	303648	1	1	1
77	Cama box + colchão queen size de tamanho compatível, tamanho aproximado de 158x198x47, composto por base box e colchão de molas ensacadas com sistema euro pillow ou similar, classificado confortável. Revestimento do colchão em malha, jacquard ou semelhante, com faixa lateral em jacquard ou suede, duas camadas de espuma de alta densidade d33 ou 45.	Unidade	620247	1	1	1
78	Cama de solteiro 100% mdf, com cabeceira, medidas aproximadas de 190x101, em cor Camarú ou semelhante (madeira clara). Não acompanha colchão ou mesa de cabeceira. (Imagem meramente de referência) Deve ser compatível com colchão de 198C x 158L x 27 Espessura centímetros.	Unidade	207053	1	1	1
79	Fritadeira tipo Air Fryer (Fritadeira á ar sem uso de óleo), na cor preta. Material de metal, plástico.: 1.800 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Temperatura: 80 A 200 °C, Capacidade: 12	Unidade	608434	1	1	1

	L, Características Adicionais: 2 Assadeiras Rasas, 1 Cesto Antiaderente. Equipada com função reaquecer, e equipado com painel digital com funções pré-definidas.					
80	Máquina Laser Monocromática com função copiadora/imprensa/scanner. Alimentação: 127 V. Cartucho TONNER Velocidade de impressão: 30 PPM;Ciclo de Trabalho Mensal: Até 40.000 páginas; Resolução mínima de impressão: 600 x 600 dpi; Conectividade: interface USB 2.0, Rede Ethernet1000Base-T/100Base-TX/10Base-T; Resolução de Digitalização: 600 x 600 dpi; Capacidade de Digitalização: policromática e colorida; Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex), com alimentador automático de documentos frente e verso com capacidade mínima 50 folhas; Impressão em Frente e Verso (Duplex); Capacidade de Papel (A4, 75 g/m2): mínimo: 250 folhas; Sistema Operacional: Possuir compatibilidade com estações de trabalho que operem com os sistemas operacionais Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,Windows 11 e demais versões mais atualizadas, MAC OS e distribuições Linux.	Unidade	628675	1	6	6
81	Transformador Baixa Potência Tensão Primária: 110/220 V, Tipo: Bivolt, Características Adicionais: Tomada Transforma 110v Em 220 E Vice Versa, Aplicação: Elétrico, Modelo: Universal	Unidade	376257	1	10	10
82	Multiprocessador de alimentos 1700W, 220V, preto. Copo com liquidificador com capacidade de 3,2 litros, processador com capacidade de 2,1 litros. Com duas velocidades e função de pulsar. Acompanhado com 1 copo de liquidificador, 1 copo de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de laminas, 01 lamina de fatiar, 01 lamina de ralar, 02 laminas de processar, 01 batedor 01 emulsificador.	Unidade	614612	1	1	1

83	Liquidificador Capacidade: 3 L, Potência: 1.200 W, Voltagem: 220 V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado, função pulsar, acompanha filtro.	Unidade	607776	1	1	1
84	Forno Elétrico Aplicação: Doméstica, Voltagem: 220 V, Capacidade: 60 L, Potência: 1.600 W, Cor: Branco, Frequência: 60 HZ, Consumo: 1,6 KW/H, Características Adicionais: Luz Piloto, cor preto, termostato regulável, com bandeja para resíduos e timer. Acompanhado por 01 Grelha, 01 Bandeja, 01 Puxador, 01 Manual de instruções.	Unidade	617234	1	1	1
85	Frigorífico Duplex Capacidade Refrigeração: 480 L totais, Sistema Degelo: Frost Free, Características Adicionais: três portas. Equipada com painel eletrônico, gaveta de hortifruti, classificação energética A+++. Material: Inox, cor black inox. Refrigerador com capacidade de 313 litros, aviso de porta aberta, 220v, pés niveladores. Gabinete do freezer com 1 prateleira e duas nas portas. Gabinete da geladeira com 3 prateleiras e 7 prateleiras na porta. Compressor Inverter. Tipo Vertical.	Unidade	253537	1	1	1
86	Lava-Louças Material: Inox, Quantidade Programas Lavagem: Variada UN, Tensão: 220 V, Características Adicionais: Função Pré-Lavagem, Lava louças tipo 14 serviços, com painel digital, cor preto, potencia de 1250W, de piso, com identificador de etapas, filtro de resíduos, dimensões aproximadas á 85x59x60, produto igual ou semelhante ao BRASTEMP com ciclo pesado.	Unidade	486592	1	1	1
87	Cadeira de escritório ergonômica com encosto de cabeça, encosto de braço, regulagem de altura, em conformidade com a NR-17, certificação BIFMA, ajuste de apoio de cabeça, encosto e apoio lombar, assento, revestimento de Nylon e/ou poliéster. Apoio de lombar com 4 níveis de altura. Cores preta ou cinza. Base giratória com rodas.	Unidade	618820	1	30	30

88	Cafeteira elétrica, 220V, capacidade aproximada de 1,5 litros, equipada com função timer, filtro permanente, painel digital e desligamento automático, sistema corta pingos, função manter aquecido e função de agendamento. Material de aço inoxidável/plástico. Cor cinza/preto /aço escovado/inox. Similar ou igual ao modelo ECM30 da Eletrolux.	Unidade	619776	1	5	5
89	Cafeteira expresso, preto/inox, 1200W, 220v, capacidade de 1,2 litros e duas xícaras por vez, com bico vaporizador. Material: aço inoxidável e polipropileno.	Unidade	434113	1	3	3
91	Mesa para computador/escritório, Formato da mesa: Retangular; Pés tubulares na cor preta; produzida em MDP 15mm e acabamento BP. Possui 1 nicho com prateleira que podem ser montado tanto do lado direito como no esquerdo. Produto suporta até 35kgs, sem pés, cor marrom e preta; Medidas do produto (AxLxP): 74,5x160x60cm; Pernas de 25mm. Acompanhada de armário lateral com prateleiras e manual de montagem. A fixação das peças e /ou acessórios é feita por parafusos, cavilhas e minifix. Produto similar ou de melhor qualidade que o modelo ME4182 da marca Tecno Mobili	Unidade	631951	1	5	5
92	Sofá, 2 lugares, estrutura em madeira de eucalipto, tonalidade bege, sem rodas. Assento fixo em densidade mínima de D-26, revestimento em suede (microfibra 100% poliéster). Largura entre 135 cm e 150 cm; Profundidade entre 75 cm e 85 cm; Altura total entre 85 cm e 95 cm. Costura reforçada.	Unidade	607752	1	3	3
94	Cortina estilo para quarto, blackout em tecido linho, bloqueio de luz, cor cinza. Inclui o fornecimento de peças para instalação e suporte (Varão e suporte para o varão da mesma cor da cortina ou semelhante). Características adicionais: Duas folhas de 4,0 por 2,30 cada; Ilhós Cromado; Barra Padrão 10cm; Medida Total: 8x2,30 Metros de tecido esticado.	Unidade	633111	1	10	10

95	Mesa de centro oval de vidro com suporte de madeira. Altura 40 cm; Largura 110 cm; profundidade de 60 cm. Móvel sem necessidade de montagem. Madeira do suporte em MDF e /ou madeira de eucalipto. Cor do vidro: Off White.	Unidade	611657	1	1	1
96	Tapete Banheiro Material: 100% Algodão, Cor: Branca, Largura: 60 CM, Comprimento: 90 CM, Tipo: Antiderrapante, Características Adicionais: Gramatura 200 G/M2	Unidade	612167	1	1	1
97	Televisor Tamanho Tela: 98 POL, Voltagem: Bivolt, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi, Hdmi, Usb, Tipo Tela: Qled, compatível com Alexa e Som em movimento virtual. Acessórios: Controle Remoto Potência de áudio em 20 W, som adaptativo, acompanhada de suporte do hub. Bivolt.	Unidade	615212	1	1	1
98	Televisor tamanho tela: 85 polegadas, voltagem bivolt, Smart Tv, 4k, wifi, entradas HDMI e usb, conversor. Tela de LED, acompanhada de controle remoto e suporte de fixação na parede compatíveis	Unidade	460902	1	1	1
99	Máquina de lavar (Lava e Seca) de capacidade de 11 a 12 kilos, equipada com painel led touch, dispenser para sabão, amaciante e alvejante, abertura frontal de Inox. Equipada com inteligência artificial. 220V.	Unidade	607792	1	1	1
100	Colchão de solteiro com molas ensacadas. Dimensões de 198C x 158L x 27 Espessura centímetros.Capa de malha branca, equipado com 3 camadas.Suporta até 130 Kg por pessoa. Referencia: Marca Inducol.	Unidade	624022	1	5	5

101	Rack Flip 220cm 4 Portas para Tv até 75 Polegadas Cor Off White Cinamomo Off White Cinamomo. Medidas: Altura 58 cm; Largura 220 cm; Profundidade 38 cm	Unidade	629991	1	1	1
102	Purificador de Água de Pressão Capacidade do Reservatório (L) 3 litros Consumo (kWh) 2,85 kWh/mês Cor Inox Medida (LxAxP/cm) 46 X 61 X 51 Peso Líquido (Kg) 20,1kg Refrigeração Por Compressor Temperatura da Água Gelada Verão (°C) 7,2°C Tipo Purificador Tipo de Instalação Parede Voltagem 220V Água Gelada, Natural Água Gelada por Hora (Litros/hora) 7,2 litros/h Características adicionais: Design suspenso Vazão de até 60 litros/h Possui serpentina externa	Unidade	463093	1	5	5
103	Tapete, tipo de sala, composição 100% de polipropileno, com ao menos 6 milímetros de altura com sistema de fabricação jacquard. Medidas: 3,00m x 4,00m. O fornecedor deve ter a capacidade de fornecer o material em 3 cores sendo bege marrom e cinza.	Unidade	456791	1	1	1
104	Conjunto mesa de jantar com capacidade para 12 lugares, medidas aproximadas de 3,20mC x 1,20mL x 0,76mA. Mesa com vidro laqueado com tampo off white ou semelhante. Fornecimento de 12 cadeiras compatíveis com as medidas da mesa, com encosto, com assento estofado. Cadeira com medidas aproximadas de A88cm, L45cm, P50cm. Base da mesa em madeira maciça. (cadeiras inclusas)	Unidade	620107	1	1	1
105	Forno Micro Ondas Solo (de mesa), capacidade de 30 litros na cor preta. 220 volts, 10 níveis de potência ajustáveis, com ao menos 16 receitas pré-programadas, painel eletrônico digital, prato giratório, vidro temperado. Incluso um prato de vidro, um suporte para prato e um manual de instruções. Incluso função descongelar.	Unidade	354973	1	1	1

106	Motoserra Industrial Potência: 3,9 KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,68 L, Cilindrada Motor: 72,2 CM Capacidade do tanque de óleo (ml) 360; Motor 2 Tempos; Tipo de sabre e tamanho (cm/pol) Rollomatic E - 40/16" - 50/20"	Unidade	495167	1	3	3
107	Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Gasolina, Potência: 3.0 HP, Volume Ar: 18 M3/MIN, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Características Adicionais: Motor 2 Tempos , Velocidade: 12.000 RP Capacidade do Tanque de Combustível: 1,4 litros; Força de Sopro: 32 N; Acompanha: 01 Soprador, 01 Bico de sopro; 01 Manual de instruções.	Unidade	449910	1	5	5
108	Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina , Potência Motor: 2,2 HP, Tipo Cortador: Fio Náilon e Lâmina Aço, Rotação: 12.300 RPM, Peso Aproximado: 7,30 KG, Tipo Empunhadreira: Guidões Ajustáveis, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, 45,6 Cilindradas, Tubo Em Alumínio; Ferramenta de corte TrimCut C 42-2 / Lâmina de 3 facas, Ø 300 mm; Capacidade do tanque de combustível 0,75 Litros	Unidade	453258	1	6	6
109	Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: 4800 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 220 V, Resolução Fax: 1200 X 2400 DPI, Resolução Copiadora: 1200/1200 X 2400 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400 PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 38 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 24 PPM, Resolução Scanner: 1200/1200 X 2400 DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000, Compatibilidade: Windows E Macos, Tipo Papel: A4, A5, A6, Carta, Ofício E Outros Formatos, Capacidade Mínima Bandeja: 35 FL, Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Modem: 36,6 KB/S, Capacidade Memória: 1.1 MB, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank	Unidade	628675	1	7	7
110	Cafeteira Elétrica Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Em Copa , Capacidade: 6 L, Voltagem: 220V Consumo: 1300W / 1,3 kWh Material: Aço inoxidável (externo: 430, interno: 304) Dimensões: 29 cm (L) x 40 cm (P) x 53 cm (A) Temperatura: Ajustável entre 20° C e 120°C Inclui: Coador de pano e escova para limpeza das torneiras; Pés inclinados com sapatas antiderrapantes; 2 Torneiras com visor de nível para água e café.	Unidade	320571	1	1	1

111	Caixa Som Potência: Voltagem: Bivolt, Aplicação: Uso Em Geral, Características Adicionais: Tipo Torre, Componentes Adicionais: Bluetooth TWS; 2 Microfones sem fio. Tipo: Caixa ativa de 2 vias com filtro ativo Amplificador: Bi-AMP CLASSE D, estéreo Bluetooth Potência Máxima: 1600W Potência RMS: 800W SPL máximo: 132dB Driver de titânio: Bobina de 2 polegadas Woofer: 15", bobina 3 polegadas EQ: 80Hz, 1KHz, 8KHz Resposta de frequência: 45Hz-20KHz DSP: Com gerenciamento de áudio do processador DSP Entrada de microfone: Conector XLR ou P10 Entrada de linha: Conector XLR ou P10 Saída de linha: Conector XLR Tensão de alimentação: 100 - 240 V, 50/60Hz Dimensões (LxPxA): 440x398x713mm	Unidade	632616	1	1	1
112	Lavadora de Alta Pressão Tensão nominal (V) 127 / 220 Comprimento da mangueira (m) 8 Comprimento do cabo elétrico (m) 5 Motor Indução Itens inclusos na embalagem: 1 Bico Ajustável; 1 Mangueira de alta pressão 5 metros; 1 Cordão de Alimentação 5 metros; 1 Engate Rápido; 1 Aplicador de Detergente; 1 Agulha desobstruidora; 1 Bico turbo e 1 manual de instruções.	Unidade	439370	1	3	3
113	Bebedouro de água gelada industrial. Possui 2 torneiras, de jardim e 1 (um) jato. Corpo e estrutura em aço inox 430, com tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna) Reservatório em polipropileno atóxico Capacidade do reservatório 100 litros - Termostato com 7 níveis para controle de temperatura na lateral do bebedouro - compressor econômico e silencioso especificações técnicas: voltagem: 110 V Consumo Médio 22,00 kw /h mês. Características Adicionais: Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27 m, Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44 cm, Altura da torneira em relação ao solo: 92 cm. Altura do aparador de água em relação ao solo: 69 cm (borda superior), Distância entre o aparador de água e torneira: 24 cm (fundo do aparador). O material deve estar de acordo a portaria 344/2016 do INMETRO.	Unidade	611720	1	2	2
114	Bebedouro Água Tipo: Industrial, Capacidade 25 Litros Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 430; Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304 com Boia Controladora do Nível de água e Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido. Características Adicionais: Torneiras Em Latão Cromado Com Botões Independente, Voltagem: 110 V, Vazão Água Gelada: 6 L/. Dimensões: 1050 x 410 x 500 mm.	Unidade	610437	1	2	2
115	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 110 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente /Frio, Selo Procel.	Unidade	407629	1	10	10

116	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 110 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente /Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN	Unidade	440745	1	8	8
117	Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática , Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem/Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 110 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável	Unidade	438940	1	3	3
120	Forno Elétrico Aplicação: Doméstica, Voltagem: 110 V, Capacidade: 60 L, Potência: 1.600 W, Cor: Branco, Frequência: 60 HZ, Consumo: 1,6 KW/H, Características Adicionais: Luz Piloto, cor preto, termostato regulável, com bandeja para resíduos e timer. Acompanhado por 01 Grelha, 01 Bandeja, 01 Puxador, 01 Manual de instruções.	Unidade	617234	1	1	1
121	Frigorífico Duplex Capacidade Refrigeração: 480 L totais, Sistema Degelo: Frost Free, Características Adicionais: três portas. Equipada com painel eletrônico, gaveta de hortifruti, classificação energética A+++. Material: Inox, cor black inox. Refrigerador com capacidade de 313 litros, aviso de porta aberta, 110v, pés niveladores. Gabinete do freeer com 1 prateleira e duas nas portas. Gabinete da geladeira com 3 prateleiras e 7 prateleiras na porta. Compressor Inverter. Tipo Vertical.	Unidade	253537	1	1	1
122	Lava-Louças Material: Inox, Quantidade Programas Lavagem: Variada UN, Tensão: 110 V, Características Adicionais: Função Pré-Lavagem, Lava louças tipo 14 serviços, com painel digital, cor preto, potencia de 1250W, de piso, com identificador de etapas, filtro de resíduos, dimensões aproximadas á 85x59x60, produto igual ou semelhante ao BRASTEMP com ciclo pesado.	Unidade	486592	1	1	1
123	Cafeteira elétrica, 110V, capacidade aproximada de 1,5 litros, equipada com função timer, filtro permanente, painel digital e desligamento autompatico, sistema corta pingos, função manter aquecido e função de agendamento.Material de aço inoxidável/plástico. Cor cinza/preto /aço escovado/inox. Similar ou igual ao modelo ECM30 da Eletrolux.	Unidade	613923	1	1	1

124	Cafeteira expresso, preto/inox, 1200W, 110v, capacidade de 1,2 litros e duas xícaras por vez, com bico vaporizador. Material: aço inoxidável e polipropileno.	Unidade	636278	1	1	1
125	Máquina de lavar (Lava e Seca) de capacidade de 11 a 12 kilos, equipada com painel led touch, dispenser para sabão, amaciante e alvejante, abertura frontal de Inox. Equipada com inteligência artificial. 110V.	Unidade	467900	1	1	1
126	Purificador de Água de Pressão Capacidade do Reservatório (L) 3 litros Consumo (kWh) 2,85 kWh/mês Cor Inox Medida (LxAxP/cm) 46 X 61 X 51 Peso Líquido (Kg) 20,1kg Refrigeração Por Compressor Temperatura da Água Gelada Verão (°C) 7,2°C Tipo Purificador Tipo de Instalação Parede Voltagem 110V Água Gelada, Natural Água Gelada por Hora (Litros/hora) 7,2 litros/h Características adicionais: Design suspenso Vazão de até 60 litros/h Possui serpentina externa	Unidade	463093	1	2	2
127	Forno Micro Ondas Solo (de mesa), capacidade de 30 litros na cor preta. 110 volts, 10 níveis de potência ajustáveis, com ao menos 16 receitas pré-programadas, painel eletrônico digital, prato giratório, vidro temperado. Incluso um prato de vidro, um suporte para prato e um manual de instruções. Incluso função descongelar.	Unidade	399613	1	1	1
128	Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: 4800 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 110 V, Resolução Fax: 1200 X 2400 DPI, Resolução Copiadora: 1200/1200 X 2400 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400 PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 38 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 24 PPM, Resolução Scanner: 1200/1200 X 2400 DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000, Compatibilidade: Windows E Macos, Tipo Papel: A4, A5, A6, Carta, Ofício E Outros Formatos, Capacidade Mínima Bandeja: 35 FL, Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Modem: 36,6 KB/S, Capacidade Memória: 1.1 MB, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank	Unidade	628675	1	3	3
129	Cafeteira Elétrica Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Em Copa , Capacidade: 6 L, Voltagem: 110V Consumo: 1300W / 1,3 kWh Material: Aço inoxidável (externo: 430, interno: 304) Dimensões: 29 cm (L) x 40 cm (P) x 53 cm (A) Temperatura: Ajustável entre 20° C e 120°C Inclui: Coador de pano e escova para limpeza das torneiras; Pés inclinados com sapatas antiderrapantes; 2 Torneiras com visor de nível para água e café.	Unidade	329908	1	1	1

--	--	--	--	--	--	--

ÓRGÃO PARTICIPANTE - UASG 160468 - Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Requisição Mínima	Requisição Máxima	Qtde TOTAL
1	Armário Escritório Material: MDP Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Cor: Branco, Largura: entre 0,80 M e 0,85 M, Altura: entre 0,74 M e 0,80 M, Profundidade: entre 0,50 M e 0,55 M, com puxadores em pvc, base com pés niveladores.	Unidade	3	23	23
2	Armário Material: MDP Quantidade Portas: 2 UN Material Porta: Aglomerado De Alta Densidade Tipo Portas: Com Dobradiça E Fechadura Quantidade Prateleiras: 3 UN Material Prateleiras: Madeira Aglomerada Alta Densidade Tipo Puxador: Metálico/Polipropileno Tratamento Superficial: Pós-Formação Revestimento: Laminado Melamínico Largura: entre 800 MM e 805 MM Altura: entre 1600 MM e 1610 MM Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis, Com 1 Suporte Para Pasta S Profundidade: entre 500 MM e 505 MM Localização Porta(S): 02 Frontais Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Cor: BRANCO Tipo: Alto Espessura Tampo: entre 28 MM e 30 MM	Unidade	5	25	25
3	Arquivo Escritório Material: Aço, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Padrão Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade Gavetas: 4 UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Dimensões entre 1,33m e 1,40m X 0,46m e 0,48m X 0,60m e 0,65m, Com Fechadura	Unidade	1	8	8
4	Escaninho Material: Aço 11 , Tipo: Guarda-Volume , Quantidade Portas: 12 UN, Altura: entre 110 CM e 120 CM, Largura: entre 70 CM e 75 CM, Profundidade: entre 50 CM e 55 CM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves , Cor: Cinza	Unidade	3	49	49
5	Armário Material: Aço Tipo: Alto Com 02 Portas Tipo Portas: Com Maçanetas E Chaves Cor: Cinza Altura: entre 1,98 M e 2 M Largura: entre 1,20 M e 1,25 M Profundidade: entre 0,50 M e 0,55 M Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis	Unidade	2	24	24
6	Armário Vitrine Cor: Branco Material: Aço Perfilado Material Porta: Vidro Material Prateleiras: Cristal Quantidade Portas: 2 UN Tipo Fechadura: Gaé Altura: entre 1,65 M e 1,75 M Largura: entre 0,65 M e 0,70 M Profundidade: entre 0,40 M e 0,45 M Aplicação: Uso Hospitalar Características Adicionais: Pés Com Ponteiras	Unidade	1	5	5
7	Armário Arquivo Revestimento: Laminado Melamínico Prateleiras Internas: 2 Prateleiras Reguláveis/Tampo De 28 Mm/Bordas Em	Unidade	1	6	6

	Dimensões: entre 800 MM e 805 MM x entre 500 MM e 505 MM x entre 740 MM e 745 MM Cor: cinza Quantidade Portas: 2				
8	Escaninho Material: Aço, Tipo: Guarda-Volume, Quantidade Portas: 8 UN, Altura: entre 2,10 M e 2,20 M, Largura: entre 80 CM e 85 CM, Profundidade: entre 478 MM e 485 MM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves, Cor da estrutura: cinza Cores das portas: Azul.	Unidade	1	18	18
9	Gaveteiro Móvel Cor Branco Material: Madeira, Tipo Madeira: Aglomerado, Tipo Revestimento: Laminado Faqueado Madeira Natural, Quantidade Gavetas: 3 UN, entre Altura: 700 MM e 705 MM, Largura: entre 500 MM e 505 MM, Profundidade: entre 500 MM e 505 MM, Acabamento Superficial: Primer Poliuretano (Fundo) E Verniz Poliuretano C/ , Características Adicionais: 2 Gavetas Normais E 1 Pasta Suspensa, Madeira Móg- , Espessura Tampo: entre 17 MM e 20 MM. com rodas.	Unidade	2	25	25
10	Gaveteiro Móvel Cor Branco Material: Madeira Mdf, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: entre 74 CM e 77 CM, Largura: entre 400 MM e 405 MM, Profundidade: entre 60 CM e 65 MM, Cor: Branco, Características Adicionais: Fechadura, Base Em Aço Na Cor Prêta com Rodas	Unidade	2	16	16
11	Mapoteca Material: Chapa Aço, Tratamento Superficial: Pintura Antiferruginosa, Fosfatização A Zinco, Pin, Cor Tinta: Cinza, Largura: entre 1,80 M e 1,85 M, Altura: entre 1,25 M e 1,40 M, Profundidade: entre 1,18 M e 1,25 M, Características Adicionais: Puxadores Embutidos Em Poliamida , Quantidade Gavetas: 10 Gavetas Para Arquivamento Horizontal	Unidade	1	2	2
12	Estante Metálica Material: Aço Inox Aisi 304 , Altura: 1,80 CM, Largura: 1,00 CM, Profundidade: 50 CM, Tipo Prateleiras: Chapa Lisa , Quantidade Prateleiras: 4 U Estrutura cor Azul Prateleira cor laranja	Unidade	1	30	30
13	Estante Material: Chapa De Aço Zincada/Galvanivada , Altura: 1,82 M, Profundidade: 0,45 M, Características Adicionais: Vazada , Largura: 0,90 M, Quantidade Prateleiras: 3 U	Unidade	1	18	18
14	Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Aglomerada, Revestimento: Laminado Melamínico , Padrão Acabamento: Texturizado , Espessura Tampo: entre 25 MM e 28 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Auxiliar: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,77 M, Características Adicionais: 2 Gavetas/Pés Em Aço Com Passagem Para Fiação E , Comprimento Mesa Principal: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Principal: entre 0,60 M e 0,65 M, Cor: Amaderado , Acabamento Bordas: Fita De Borda	Unidade	2	28	28
15	Estação Trabalho Tipo: Multifuncional, Componentes: 01 Mesa, Comprimento: entre 160 CM e 165 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 75 CM e 80 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Tubo Metálico, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf. Cor Branco	Unidade	1	21	21

16	Mesa Escritório Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Mdp, Cor Tampo: Cinza, Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: entre 1,20 M e 1,30 M, Profundidade: entre 0.60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,78 M, Espessura Tampo: entre 15 MM e 18 MM, Características Adicionais: Com Chave	Unidade	1	11	11
17	Mesa Reunião Oval - Semi Oval Comprimento: 200 CM, Largura: 100 CM, Altura: 75 CM, Quantidade Pés: 2 UN, Material Estrutura Base: Tubo Metálico , Material Tampo: Aglomerado , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Cinza, Cor Estrutura: Preta, Características Adicionais: Com Bordas Em Pvc Maciço, Arredondas, Na Cor Preta	Unidade	1	8	8
18	Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Polietileno Alta Densidade, Comprimento Mesa: entre 2 M e 2,10 M, Largura Mesa: entre 0,76 M e 0,80 M, Altura Mesa: entre 0,70 M e 0,75 M, Características Adicionais: Dobrável Com Travas, Cor: Cinza Claro	Unidade	1	11	11
19	Mesa Material Estrutura: Aço Carbono , Material Tampo: Madeira Mdf, Comprimento: entre 1,20 M e 1,30 M, Largura: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,75 M e 0,80 M, Espessura Tampo: entre 25,8 MM e 28 MM, Formato: Retangular, Revestimento: Laminado De Madeira Natural	Unidade	1	13	13
20	Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Maciça, Altura: entre 80 CM e 85 CM, Material Estrutura: Madeira Maciça, Comprimento: 200 CM, Largura: entre 90 CM e 95 CM, Características Adicionais: Acompanha Oito Cadeiras De Madeira Padrão Colonial	Unidade	1	6	6
21	Mesa jantar. tampo vidro retangular; comprimento: 1,80 M largura: 100 cm espessura: 8mm. Altura da mesa: 75 cm; Largura da mesa: 60 cm; profundidade da mesa: 130cm; capacidade da mesa: 100 kg, peso da mesa aproximadamente: 9,5 kg. Base da mesa 130x60x75cm material: alumínio. Cadeira gourmet jantar: material: alumínio; capacidade 150 kg; altura do assento: 47 cm; altura total: 95 cm; largura: 50 cm; profundidade: 55 cm; empilhável.	Unidade	1	3	3
22	Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Carbono , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido/Plastico , Material Encosto: Espuma De Poliuretano Expandido , Material Assento: Espuma De Poliuretano Expandido , Tipo Base: Em Formato De Estrela Com 5 Pontas E Sistema De Ac , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Cadeira Giratória Com Braços E Rodízios , Cor Estrutura: Preta. Encosto ergonômico regulagem de altura e inclinação até 45°; assento com regulagem de altura; braços: regulável na altura; norma padrão NR 17 da ABNT. Peso suportado 110 kg. Deve acompanhar a ferramenta para montagem.	Unidade	4	84	84
23	Cadeira Empilhável Material Estrutura: Tubo Aço, Cor: Preta, Material Assento/Encosto: feito em madeira compensada; com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3 e revestimento do assento e encosto feito em tecido polipropileno. Características Adicionais: Sem Braço,	Unidade	5	65	65

	Altura: entre 80 CM e 90 CM, Profundidade: entre 55 CM e 60 CM				
24	Cadeira Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Sem Braço; Altura: entre 80 CM e 90 CM; Largura: entre 43 CM e 47 CM. Peso suportado: aproximadamente 154 kg	Unidade	10	160	160
25	Cadeira sobre Longarina Material Assento e Encosto: madeira compensada com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Material Revestimento Assento E Encosto: em tecido polipropileno azul com preto; Braços: fixo em polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Cor: Azul, Quantidade Assentos: 2, Características Adicionais: Com Braços Fixos, Comprimento Longarina: entre 120 CM e 130 CM, Profundidade Longarina: entre 60 CM e 64 CM; Altura: entre 90 CM e 95 CM; Alturadimensões: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: 45 cm; Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura.	Unidade	1	14	14
26	Cadeira sobre Longarina Material Assento e Encosto: madeira compensada com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Material Revestimento Assento E Encosto: em tecido polipropileno azul com preto; Braços: fixo em polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Cor: Azul, Quantidade Assentos: 2, Características Adicionais: Com Braços Fixos, Comprimento Longarina: entre 180 CM e 190 CM, Profundidade Longarina: entre 60 CM e 64 CM; Altura: entre 90 CM e 95 CM; Alturadimensões: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: 45 cm; Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura.	Unidade	1	14	14
27	Sofá Material Estrutura: Madeira De Reflorestamento, Material Estofamento: Espuma Alta Densidade, Revestimento: Tecido: Couro Ecologico Cor Preto; Quantidade Módulos: 3 UN, Cor: Preta, Largura: entre 2 M e 2,10 M, Profundidade: entre 895 MM e 900 MM, Altura: entre 895 MM e 900 MM. Características adicionais: possui 4 pés feitos em madeira maciça; Altura dos pés 15 cm; Braços finos com design italiano; Assento espuma D26 de 10 cm; Encosto espuma D26 de 6 cm; Encosto fixo.	Unidade	1	10	10
28	Poltrona Material Estrutura: Madeira, Material Assento E Encosto: Enchimento do Encosto em Espuma D20; Enchimento do Assento em Espuma D20; Pés Fixos em Madeira Revestidos em Alumínio; Acabamento Liso; revestimento sintético, Material Revestimento Assento E Encosto:	Unidade	1	12	12

	Couro, Tipo: Fixa, Largura: entre 0,75 CM e 0,80 CM; Profundidade: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Altura: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Cor Tecido: Preto. Características adicionais: com braço e almofada.				
29	Bancada Profissional Material: Aço Inox, Comprimento: entre 200 CM e 210 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 92 CM e 100 CM, Espessura: entre 40 MM e 45 MM, Aplicação: Oficina Mecânica , Componentes: 3 gavetas, com trancas e chave; Características Adicionais: capacidade de Carga: 400 Kg	Unidade	1	7	7
30	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: entre 1,80M e 1,90 M, Comprimento: Comprimento entre 1,90 M e 2,00 M Aproximadamente, aberto, Tipo de Rodízio: Ponteiros Giratórios, Características Adicionais: Divisórias Em Pvc.	Unidade	1	4	4
31	Balança Pesar Pessoas Capacidade: até 200 KG, Divisão: 50 G, Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: C/ Pés, Visor Digital, Antiderrapante, De Piso, Modelo: Antropométrica. Cor branca Alimentação Fonte externa bivolt automático (90 a 240 VAC) Dimensões do Produto Altura: 125 cm, Largura: 35 cm, Comprimento: 51 cm Medições Peso e altura Antropômetro: Alumínio anodizado e Altura máxima: 2 metros medida plataforma: 34 x 39 cm. O produto deve ser homologada pelo INMETRO conforme Portaria 177/2020.	Unidade	1	4	4
32	Cama Hospitalar Modelo: Mecânica, Tipo De Acionamento: Comando Manual, Capacidade de carga máxima: entre 180 Até 200 Kg , Material Estrutura: Base Metálica, Posicionamento: Mínimo 3 Posições, C/ Fowler, Modelo De Grade Lateral: C/ Grades Retráteis, Modelo De Cabeceira / Peseira: Integrada C/ Grade Lateral, Modelo Do Pé Da Cama: Rodízios Com Freio. Dimensões: Rodízios: 4 de 5" (12,2 cm), com freio; Dimensões externas: 211 x 97 cm; Dimensões internas (leito): 88 x 220 cm; Altura do leito ao chão: 44 a 68 cm; Medidas da grade lateral: 122,5 x 30 cm; Angulação da cabeceira: até 70°; Angulação da peseira: até 44°; Cor: Estrutura branca com acabamentos azuis.	Unidade	1	2	2
33	Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio Anodizado, Finalidade: Sala De Aula, Largura: 0,90 M, Comprimento: 1,20 M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel, Material Moldura: Alumínio Anodizado	Unidade	30	39	39
34	Divisória Material: Madeira MDP, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Preta, Espessura: entre 15 MM e 19 MM, Material Perfil: Alumínio, Padrão Acabamento: Laminado Melamínico Bp, Cor Perfil: Natural, Características Adicionais: Suportes Em Alumínio, Largura: 60 CM, Altura: 25 CM e Comprimento 65 CM e 70 CM.	Unidade	1	5	5
35	Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: de 200W (1/4 CV), Tensão Alimentação: Bivolt (127 V / 220 V), Características Adicionais: Grade Removível/Controle Gradual De Velocidade com 3	Unidade	5	180	180

	velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: 60 CM Oscilação: horizontal automática Inclinação: ajustável manualmente com Certificação: INMETRO				
36	Ventilador Tipo: Coluna com pedestal, Potência Motor: Mínima 150 W, 3 Velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: entre 50 CM e 60 CM, Tensão Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Silencioso, Controle de velocidade, Inclinação vertical regulável, Sistema oscilante, Coluna regulável, Grade Removível, Tipo de Acionamento: Manual; Cor: Preta, Altura: Mínimo 1,20 M e Máximo 1,50 M.	Unidade	3	58	58
37	Baú Viagem Material Corpo: Compensado Naval , Material Tampa: Compensado Naval , Comprimento: 120 CM, Largura: 65 CM, Altura: 60 CM, Acabamento Interno: Revestido Com Carpete , Acabamento Externo: Fórmica Laminada , Características Adicionais: Dobradiça, Cadeado E 4 Alças Embutidas E Retráteis; 4 Rodas Giratórias 360°; com Cantoneira em L nas laterais; e Cantos de metal cromado.	Unidade	1	17	17
38	Pulpito Portatil Material: Acrílico , Espessura Do Tampo: 10 MM, Altura: 120 CM, Profundidade: 40 CM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: Inteiriço/1 Prateleira/Pés De Apoio	Unidade	1	8	8
39	Pulpito Portatil Material: Mdf, Revestimento: Melamínico, Espessura Do Tampo: 18 MM, Altura: entre 1,10 M e 1,20 M, Profundidade: entre 50 CM e 55 CM, Largura: entre 75 CM e 80 CM. Características adicionais: com uma prateleira fixa interna.	Unidade	1	8	8
40	Bebedouro de água gelada industrial. Possui 2 torneiras, de jardim e 1 (um) jato. Corpo e estrutura em aço inox 430, com tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna) Reservatório em polipropileno atóxico Capacidade do reservatório 100 litros - Termostato com 7 níveis para controle de temperatura na lateral do bebedouro - compressor econômico e silencioso especificações técnicas: voltagem: 220 V Consumo Médio 22,00 kw /h mês. Características Adicionais: Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27 m, Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44 cm, Altura da torneira em relação ao solo: 92 cm. Altura do aparador de água em relação ao solo: 69 cm (borda superior), Distância entre o aparador de água e torneira: 24 cm (fundo do aparador). O material deve estar de acordo a portaria 344/2016 do INMETRO.	Unidade	1	22	22
41	Colchão Uso Hospitalar Material: Espuma Flexível Poliuretano, Revestimento: C/ Capa Não Removível, Totalmente Impermeável , Densidade: Cerca de D-28 a D-33 KG/M3, Característica Adicional: Dimensões: 1,88 x 0,88 x 0,10m.	Unidade	1	7	7
42	Persiana Material: Alumínio, Tipo: Horizontal, Aplicação: Ambiente Profissional, Características Adicionais: Trilho Em Aço , Largura Lâmina: 25 MM, Espessura Lâmina: 0,21 MM, Altura: entre 1,45 M e 1,60 M, Largura: entre 2,00 M e 2,50 M, Cor: Branca	Unidade	1	20	20

43	Bebedouro Água Tipo: Industrial, Capacidade 25 Litros Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 430; Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304 com Boia Controladora do Nível de água e Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido. Características Adicionais: Torneiras Em Latão Cromado Com Botões Independente, Voltagem: 220 V, Vazão Água Gelada: 6 L/. Dimensões: 1050 x 410 x 500 mm.	Unidade	1	19	19
44	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente /Frio, Selo Procel.	Unidade	1	31	31
45	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente /Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN	Unidade	1	31	31
46	Cadeira Fixa Material Assento: Plástico Polipropileno , Material Encosto: Plástico Polipropileno , Tipo Base: Fixo , Características Adicionais: Sem Braço, Empilhável, 4 Pés , Cor: Preta	Unidade	5	120	120
47	Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado, Cor: Branca , Comprimento: 85 CM, Largura: 85 CM, Aplicação: Atividades Diversas	Unidade	5	60	60
48	Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática , Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem /Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável	Unidade	1	3	3
49	Quadro Avisos Material: Mdf, Largura: entre 90 CM e 95 CM, Material Moldura: Alumínio Anodizado Fosco, Altura: entre 120 CM e 130 CM, Revestimento: Feltro Cor Verde Bandeira	Unidade	1	12	12
50	Claviculario Material: Chapa Aço, Comprimento: entre 52 CM e 58 CM, Largura: entre 46 CM e 50 CM, Espessura: entre 16 CM e 18 CM, Capacidade: 100 Chaves	Unidade	1	11	11
51	Cofre Material: Aço e Concreto, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 1 Gaveta, 1 Prateleira Móvel Na Horizontal , , Altura: entre 97 CM e 1,10 M, Largura: entre 45 CM e 50 CM, Profundidade: entre 40 CM e 45 CM	Unidade	1	1	1
52	Balcão Atendimento Material Estrutura: Madeira Mdf, Material Corpo: Madeira Mdf, Revestimento Corpo: Laminado Melamínico, Quantidade Prateleiras: 2 UN, Quantidade Gavetas: 4 UN, Características Adicionais: Sem Portas, Formato Em "L", Largura: entre 1,60 M e 1,65 M, Profundidade: entre 1,40 M e 1,45 M, Altura: entre 1,10 M e 1,20 M, Cor Revestimento: Cerejeira	Unidade	1	18	18
53	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Kettlebell (Chaleira), Peso: 6 KG, Cor: Preta , Aplicação: Ginástica E Treinamento Desportivo	Unidade	1	6	6
54	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila , Forma: Kettlebell (Chaleira), Peso: 10 KG, Cor: Preta , Aplicação: Ginástica E Treinamento	Unidade	1	6	6

	Desportivo				
55	Haltere Material: Ferro , Tipo: Maciço , Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila , Forma: Kettlebell (Chaleira), Peso: 12 KG, Cor: Preta , Aplicação: Ginástica E Treinamento Desportivo	Unidade	1	6	6
56	Estante Anilhas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 500 KG, Aplicação: Guardar Anilhas	Unidade	1	2	2
57	Caixa Som Portátil, Amplificada, Conectividade: Bluetooth; Resistência: Conectividade Bluetooth, Função TWS, Display digital, Rádio FM, Flash Lights Potência: 250 W RMS, Conexões: USB, Auxiliar e Entradas para conectar microfone ou guitarra.; Tamanho do Woofer: 8"; Formato de Mídia: Pen Drive, MP3, MP4; Tipo de Display: Digital; Voltagem: Bivolt Aplicação: Sala De Aula, Dimensões do Produto: Largura: 29cm Altura: 44cm Profundidade: 25cm; Componentes adicionais: 01 Caixa Amplificada, 01 Cabo de carregador, 01 cabo P2/P2 e 01 Manual de Instruções	Unidade	1	20	20
58	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Articulado, Material: Aço Carbono , Características Adicionais: Hack De Agachamento Livre	Unidade	1	2	2
59	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Banco Regulável, Posições: Reto, Inclinado e Declinado; Material: Aço , Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Dimensões: comprimento entre 120 CM e 140 CM; largura da base entre 45 CM e 50 CM; Largura do estofado: entre 30 CM e 35 CM; Capacidade: suporta até 400 kg	Unidade	1	2	2
60	Tanque Lavar Roupa Material: Mármore Sintético, Comprimento: entre 51 CM e 53 CM, Largura: entre 53 CM e 55 CM; altura: entre 30 CM e 35 CM; Características Adicionais: Capacidade entre 30 e 38 Litros, Suspensão; Saída compatível com tubulação padrão 1 ½"	Unidade	1	3	3
61	Mesa Tênis De Mesa / Futmesa Material Tampo: Mdf , Material Estrutura: Tubo De Aço , Tipo: Dobrável , Acabamento Tampo: Pintado , Acabamento Estrutura: Pintura , Espessura Tampo: 25 MM, Cor: Azul , Características Opcionais: Com Medidas Oficiais Padrão Ittf (International Ta , Características Adicionais: Com Rodízios, Permite O Uso Como Paredão Para Treino	Unidade	1	1	1
62	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 4 KG, Cor: Preto	Unidade	1	4	4
63	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 6 KG, Cor: Preto	Unidade	1	4	4
64	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 8 KG, Cor: Preto	Unidade	1	4	4
65	Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 10 KG, Cor: Preto	Unidade	1	4	4
66	Estante Halteres Material: Metalon (4 Polegadas) , Capacidade: 10 Pesos , Aplicação: Guardar Halteres , Características Adicionais: Torre Dupla Face, Base Tipo Cruzeta Com Sapatas	Unidade	1	2	2

67	Balcão Material: Madeira, Tipo Madeira: Mdf, Espessura Material: entre 18 MM e 20 MM, Altura: entre 61,5 CM e 70 CM, Largura: entre 1,80 M e 1,85 M, Profundidade: entre 0,45 CM e 0,47 CM, Revestimento: Laminado Melamínico, Características Adicionais: Com 3 Portas, 3 Gavetas, Cor Branca	Unidade	1	1	1
68	Armário Estante Multiuso Vertical Material: Aço, Largura: entre 0,90 M e 0,93 M, Profundidade: entre 0,40 M e 0,43 M, Altura: entre 1,98 M e 2,00 M, Cor: Cinza, Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi-Pó, Quantidade Prateleiras Internas: 4 UN, Quantidade de Portas: 2 portas com puxadores; Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis; 4 pés com rodas.	Unidade	1	3	3
69	Armário Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tipo: Alto, Quantidade Portas: 2 UN, Altura: 1,80 CM e 1,90 CM, Largura: entre 820 MM e 825 MM, Profundidade: entre 550 MM e 555 MM, Quantidade Prateleiras: 04, Espessura: 1 M	Unidade	1	3	3
70	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Cross Over Angulado Com Barra Smith, Material: Aço, Plástico E Espuma, Aplicação: Equipamento De Musculação, Características Adicionais: Inclui: Peso Com Carga: 200 Kg, Barra, Cabos Aço R. Características: Aparelho Cross Over Angular funcional, Equipamento profissional. Dimensões: Comprimento mínimo 1,05m e máximo 1,10m. Largura: mínima 1,90m e máxima 2,00m. Altura: mínima 2,40m e máxima 2,45m. Estrutura construída em aço carbono com tubos oblongos /redondos, sem costura, com espessura mínima de 3mm. Os tubos curvados deverão ter superfícies lisas e sem enrugamento. Tubos soldados pelo processo de solda MIG (Metal Inert-Gas). Estrutura elevada em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade do equipamento em relação ao solo. Pintura eletrostática a pó e tratamento químico de superfície por spray, com banho químico de Fosfato de Zinco. Estofados anatômicos, injetados em gel ou espuma automotiva- espuma em poliuretano expandido de alta densidade, no mínimo D-80 (160kg/cm2). Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente e revestidos com tecidos sintéticos com resistência ao rasgamento de no mínimo de 450 N/m, impermeável, antialérgico e lavável. Capa plástica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado, para melhor o acabamento e a durabilidade. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta densidade que não deformam e não absorvem.	Unidade	1	3	3
71	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Puxada Alta Dupla, Material: Aço Carbono , Aplicação: Trapézio, Bíceps, Ombros. Estrutura em aço 100x50x3mm, pintura eletrostática preta. Sistema seletorizado de 100kg. Cabos de aço com revestimento de nylon e roldanas com rolamento. Estofamento em couro sintético de alta densidade. Apoio de coxa ajustável. Inclui barra dorsal longa com pegada emborrachada. Dimensões aprox: 140x120x220cm. Exercícios recomendados: barra fixa, bicipis, costas, remada.	Unidade	1	2	2

72	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Estação De Musculação, Material: Aço, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Cor Preta; Multi-Exercícios; Extensora / Flexora. Equipamento 2x1 com estrutura em aço carbono de 3mm+ de espessura, pintura eletrostática. Sistema de carga por torre de pesos (100kg+). Ajustes rápidos de assento, encosto e braço de alavanca com rolos de espuma de alta densidade. Came de resistência variável para biomecânica aprimorada. Equipamento com sistema de contrapeso.	Unidade	1	3	3
73	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Pressão De Pernas Dupla, Material: Aço Carbono, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi Leg Press 45° Linear Comercial. Material: Estrutura aço 3mm, pintura eletrostática. Movimento: Guia linear com 4 rolamentos blindados. Segurança: Trava de segurança automática dupla. Anilheiro: Olímpico (50mm). Acabamento: Estofado alta densidade e plataforma antiderrapante. Capacidade mínima de carga 200 (kg) além do peso da plataforma deslizante vazia.	Unidade	1	2	2
74	Frigobar, 90 litros, com porta reversível, classificação energética A, configuração de temperatura variando de -2 a 10 graus celsius, na cor preta, de aço inoxidável ou material de qualidade equivalente. Instalação de piso ou embutir, tensão Bivolt, degelo manual (cycle defrost), com duas prateleiras removíveis e porta latas/garrafas.	Unidade	1	6	6
75	Fogão de 5 bocas, cor Inox, com botões removíveis e aro protetor, tipo: de piso, acabamento da mesa em aço escovado, compatível com gás GLP, acendimento automático, Bivolt, um dos queimadores com turbo chama ou tripla chama, com forno com capacidade de 96 litros e duas grades ajustáveis. Referência: Fogão Brastemp 5 Bocas Cor Inox Com Botões Removíveis E Exclusivo Aro Protetor	Unidade	1	2	2
76	Mesa de cabeceira (criado-mudo) com duas gavetas e um nicho, 100% em mdf para uso em dormitórios/alojamentos. Cor grafite/Cinza escuro. Puxadores embutidos em ABS ou alumínio. Medidas aproximadas: Altura 60cm, Largura 45cm, Profundidade 42cm. Brilho fosco com acabamento em verniz, com capacidade de 5kg por gaveta aproximadamente.	Unidade	1	1	1
77	Cama box + colchão queen size de tamanho compatível, tamanho aproximado de 158x198x47, composto por base box e colchão de molas ensacadas com sistema euro pillow ou similar, classificado confortável. Revestimento do colchão em malha, jacquard ou semelhante, com faixa lateral em jacquard ou suede, duas camadas de espuma de alta densidade d33 ou 45.	Unidade	1	1	1
78	Cama de solteiro 100% mdf, com cabeceira, medidas aproximadas de 190x101, em cor Camarú ou semelhante (madeira clara). Não acompanha colchão ou mesa de cabeceira. (Imagem meramente de referência) Deve ser compatível com colchão de 198C x 158L x 27 Espessura centímetros.	Unidade	1	1	1
79	Fritadeira tipo Air Fryer (Fritadeira á ar sem uso de óleo), na cor preta. Material de metal, plástico.: 1.800 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Temperatura: 80 A 200 °C, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: 2 Assadeiras Rasas, 1 Cesto Antiaderente. Equipada com função	Unidade	1	8	8

	reaquecer, e equipado com painel digital com funções pré-definidas.				
80	Máquina Laser Monocromática com função copiadora/imprensa/scanner. Alimentação: 127 V. Cartucho TONNER Velocidade de impressão: 30 PPM;Ciclo de Trabalho Mensal: Até 40.000 páginas; Resolução mínima de impressão: 600 x 600 dpi; Conectividade: interface USB 2.0, Rede Ethernet1000Base-T/100Base-TX/10Base-T; Resolução de Digitalização: 600 x 600 dpi; Capacidade de Digitalização: policromática e colorida; Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex), com alimentador automático de documentos frente e verso com capacidade mínima 50 folhas; Impressão em Frente e Verso (Duplex); Capacidade de Papel (A4, 75 g/m2): mínimo: 250 folhas; Sistema Operacional: Possuir compatibilidade com estações de trabalho que operem com os sistemas operacionais Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,Windows 11 e demais versões mais atualizadas, MAC OS e distribuições Linux.	Unidade	1	9	9
81	Transformador Baixa Potência Tensão Primária: 110/220 V, Tipo: Bivolt, Características Adicionais: Tomada Transforma 110v Em 220 E Vice Versa, Aplicação: Elétrico, Modelo: Universal	Unidade	1	2	2
82	Multiprocessador de alimentos 1700W, 220V, preto. Copo com liquidificador com capacidade de 3,2 litros, processador com capacidade de 2,1 litros. Com duas velocidades e função de pulsar. Acompanhado com 1 copo de liquidificador, 1 copo de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de laminas, 01 lamina de fatiar, 01 lamina de ralar, 02 laminas de processar, 01 batedor 01 emulsificador.	Unidade	1	2	2
83	Liquidificador Capacidade: 3 L, Potência: 1.200 W, Voltagem: 220 V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado, função pulsar, acompanha filtro.	Unidade	1	8	8
84	Forno Elétrico Aplicação: Doméstica, Voltagem: 220 V, Capacidade: 60 L, Potência: 1.600 W, Cor: Branco, Frequência: 60 HZ, Consumo: 1,6 KW/H, Características Adicionais: Luz Piloto, cor preto, termostato regulável, com bandeja para resíduos e timer. Acompanhado por 01 Grelha, 01 Bandeja, 01 Puxador, 01 Manual de instruções.	Unidade	1	7	7
85	Frigorífico Duplex Capacidade Refrigeração: 480 L totais, Sistema Degelo: Frost Free, Características Adicionais: três portas. Equipada com painel eletrônico, gaveta de hortifruti, classificação energética A+++. Material: Inox, cor black inox. Refrigerador com capacidade de 313 litros, aviso de porta aberta, 220v, pés niveladores. Gabinete do freezer com 1 prateleira e duas nas portas. Gabinete da geladeira com 3 prateleiras e 7 prateleiras na porta. Compressor Inverter. Tipo Vertical.	Unidade	1	2	2
	Lava-Louças Material: Inox, Quantidade Programas Lavagem: Variada UN, Tensão: 220 V, Características Adicionais: Função Pré-Lavagem, Lava louças tipo 14 serviços, com painel				

86	digital, cor preto, potencia de 1250W, de piso, com identificador de etapas, filtro de resíduos, dimensões aproximadas á 85x59x60, produto igual ou semelhante ao BRASTEMP com ciclo pesado.	Unidade	1	1	1
87	Cadeira de escritório ergonômica com encosto de cabeça, encosto de braço, regulagem de altura, em conformidade com a NR-17, certificação BIFMA, ajuste de apoio de cabeça, encosto e apoio lombar, assento, revestimento de Nylon e/ou poliéster. Apoio de lombar com 4 níveis de altura. Cores preta ou cinza. Base giratória com rodas.	Unidade	3	40	40
88	Cafeteira elétrica, 220V, capacidade aproximada de 1,5 litros, equipada com função timer, filtro permanente, painel digital e desligamento automatico, sistema corta pingos, função manter aquecido e função de agendamento. Material de aço inoxidável/plástico. Cor cinza/preto/aço escovado/inox. Similar ou igual ao modelo ECM30 da Eletrolux.	Unidade	1	6	6
89	Cafeteira expresso, preto/inox, 1200W, 220v, capacidade de 1,2 litros e duas xícaras por vez, com bico vaporizador. Material: aço inoxidável e polipropileno.	Unidade	1	5	5
90	Sofá retrátil reclinável, 2 lugares, cor cinza claro, peso aprox. 84kg, medidas aproximadas 90cm de altura, 154 de largura, revestimento em tecido bouclê ou similar, produzido em madeira de eucalipto. Braços revestidos com espuma d26 ou semelhante. Braço revestido com aproximadamente 7 cm de espessura. Produto igual ou semelhante ao modelo D'Rossi.	Unidade	1	5	5
91	Mesa para computador/escritório, Formato da mesa: Retangular; Pés tubulares na cor preta; produzida em MDP 15mm e acabamento BP. Possui 1 nicho com prateleira que podem ser montado tanto do lado direito como no esquerdo. Produto suporta até 35kgs, sem pés, cor marrom e preta; Medidas do produto (AxLxP): 74,5x160x60cm; Pernas de 25mm. Acompanhada de armário lateral com prateleiras e manual de montagem. A fixação das peças e/ou acessórios é feita por parafusos, cavilhas e minifix. Produto similar ou de melhor qualidade que o modelo ME4182 da marca Tecno Mobili	Unidade	1	2	2
92	Sofá, 2 lugares, estrutura em madeira de eucalipto, tonalidade bege, sem rodas. Assento fixo em densidade mínima de D-26, revestimento em suede (microfibra 100% poliéster). Largura entre 135 cm e 150 cm; Profundidade entre 75 cm e 85 cm; Altura total entre 85 cm e 95 cm. Costura reforçada.	Unidade	1	11	11
93	Aparelho Purificador De Água Tipo: Eletrônico, Voltagem: Bivolt, Capacidade: 0,7 L, Capacidade Refrigeração: 0,24 L/H, Características Adicionais: Água Natural, Fria E Gelada , Tipo Fixação: Parede/Bancada , Acessórios: Kit Instalação, Filtro Referência: Electrolux PE12G. Coletor de água removível, opções de temperatura de água Natural, gelada e fria. Pés de borracha antiderrapante, acabamento em plástico.	Unidade	1	8	8
94	Cortina estilo para quarto, blackout em tecido linho, bloqueio de luz, cor cinza. Inclui o fornecimento de peças para instalação e suporte (Varão e suporte para o varão da mesma cor da cortina ou semelhante). Características adicionais: Duas folhas de 4,0 por 2,30 cada; Ilhós Cromado; Barra Padrão 10cm; Medida Total: 8x2,30 Metros de tecido esticado.	Unidade	1	6	6

95	Mesa de centro oval de vidro com suporte de madeira. Altura 40 cm; Largura 110 cm; profundidade de 60 cm. Móvel sem necessidade de montagem. Madeira do suporte em MDF e/ou madeira de eucalipto. Cor do vidro: Off White.	Unidade	1	5	5
96	Tapete Banheiro Material: 100% Algodão, Cor: Branca, Largura: 60 CM, Comprimento: 90 CM, Tipo: Antiderrapante, Características Adicionais: Gramatura 200 G/M2	Unidade	1	6	6
97	Televisor Tamanho Tela: 98 POL, Voltagem: Bivolt, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi, Hdmi, Usb, Tipo Tela: Qled, compatível com Alexa e Som em movimento virtual. Acessórios: Controle Remoto Potência de áudio em 20 W, som adaptativo, acompanhada de suporte do hub. Bivolt.	Unidade	1	4	4
98	Televisor tamanho tela: 85 polegadas, voltagem bivolt, Smart Tv, 4k, wifi, entradas HDMI e usb, conversor. Tela de LED, acompanhada de controle remoto e suporte de fixação na parede compatíveis	Unidade	1	6	6
99	Máquina de lavar (Lava e Seca) de capacidade de 11 a 12 kilos, equipada com painel led touch, dispenser para sabão, amaciante e alvejante, abertura frontal de Inox. Equipada com inteligência artificial. 220V.	Unidade	1	1	1
100	Colchão de solteiro com molas ensacadas. Dimensões de 198C x 158L x 27 Espessura centímetros.Capa de malha branca, equipado com 3 camadas.Suporta até 130 Kg por pessoa. Referencia: Marca Inducol.	Unidade	1	2	2
101	Rack Flip 220cm 4 Portas para Tv até 75 Polegadas Cor Off White Cinamomo Off White Cinamomo. Medidas: Altura 58 cm; Largura 220 cm; Profundidade 38 cm	Unidade	1	1	1
102	Purificador de Água de Pressão Capacidade do Reservatório (L) 3 litros Consumo (kWh) 2,85 kWh/mês Cor Inox Medida (LxAxP/cm) 46 X 61 X 51 Peso Líquido (Kg) 20,1kg Refrigeração Por Compressor Temperatura da Água Gelada Verão (°C) 7,2°C Tipo Purificador Tipo de Instalação Parede Voltagem 220V Água Gelada, Natural Água Gelada por Hora (Litros/hora) 7,2 litros/h Características adicionais: Design suspenso Vazão de até 60 litros/h Possui serpentina externa	Unidade	1	11	11
103	Tapete, tipo de sala, composição 100% de polipropileno, com ao menos 6 milímetros de altura com sistema de fabricação jacquard. Medidas: 3,00m x 4,00m. O fornecedor deve ter a capacidade de fornecer o material em 3 cores sendo bege marrom e cinza.	Unidade	1	2	2
104	Conjunto mesa de jantar com capacidade para 12 lugares, medidas aproximadas de 3,20mC x 1,20 mL x 0,76mA. Mesa com vidro laqueado com tampo off white ou semelhante. Fornecimento de 12 cadeiras compatíveis com as medidas da mesa, com encosto, com assento estofado. Cadeira com medidas aproximadas de A88cm, L45cm, P50cm. Base da mesa em madeira maciça. (cadeiras inclusas)	Unidade	1	1	1
	Forno Micro Ondas Solo (de mesa), capacidade de 30 litros na cor preta. 220 volts, 10 níveis de				

105	potência ajustáveis, com ao menos 16 receitas pré-programadas, painel eletrônico digital, prato giratório, vidro temperado. Incluso um prato de vidro, um suporte para prato e um manual de instruções. Incluso função descongelar.	Unidade	1	6	6
106	Motoserra Industrial Potência: 3,9 KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,68 L, Cilindrada Motor: 72,2 CM Capacidade do tanque de óleo (ml) 360; Motor 2 Tempos; Tipo de sabre e tamanho (cm/pol) Rollomatic E - 40/16" - 50/20"	Unidade	1	1	1
107	Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Gasolina, Potência: 3.0 HP, Volume Ar: 18 M3/MIN, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Características Adicionais: Motor 2 Tempos , Velocidade: 12.000 RP Capacidade do Tanque de Combustível: 1,4 litros; Força de Sopro: 32 N; Acompanha: 01 Soprador, 01 Bico de sopro; 01 Manual de instruções.	Unidade	1	2	2
108	Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina , Potência Motor: 2,2 HP, Tipo Cortador: Fio Náilon e Lâmina Aço, Rotação: 12.300 RPM, Peso Aproximado: 7,30 KG, Tipo Empunhadreira: Guidões Ajustáveis, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, 45,6 Cilindradas,Tubo Em Alumínio; Ferramenta de corte TrimCut C 42-2 / Lâmina de 3 facas, Ø 300 mm; Capacidade do tanque de combustível 0,75 Litros	Unidade	1	1	1
109	Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: 4800 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 220 V, Resolução Fax: 1200 X 2400 DPI, Resolução Copiadora: 1200/1200 X 2400 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400 PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 38 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 24 PPM, Resolução Scanner: 1200/1200 X 2400 DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000, Compatibilidade: Windows E Macos, Tipo Papel: A4, A5, A6, Carta, Ofício E Outros Formatos, Capacidade Mínima Bandeja: 35 FL, Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Modem: 36,6 KB/S, Capacidade Memória: 1.1 MB, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank	Unidade	1	5	5
110	Cafeteira Elétrica Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Em Copa , Capacidade: 6 L, Voltagem: 220V Consumo: 1300W / 1,3 kWh Material: Aço inoxidável (externo: 430, interno: 304) Dimensões: 29 cm (L) x 40 cm (P) x 53 cm (A) Temperatura: Ajustável entre 20°C e 120°C Inclui: Coador de pano e escova para limpeza das torneiras; Pés inclinados com sapatas antiderrapantes; 2 Torneiras com visor de nível para água e café.	Unidade	1	4	4
111	Caixa Som Potência: Voltagem: Bivolt, Aplicação: Uso Em Geral, Características Adicionais: Tipo Torre, Componentes Adicionais: Bluetooth TWS; 2 Microfones sem fio. Tipo: Caixa ativa de 2 vias com filtro ativo Amplificador: Bi-AMP CLASSE D, estéreo Bluetooth Potência Máxima: 1600W Potência RMS: 800W SPL máximo: 132dB Driver de titânio: Bobina de 2 polegadas Woofer: 15", bobina 3 polegadas EQ: 80Hz, 1KHz, 8KHz Resposta de frequência: 45Hz-20KHz DSP: Com gerenciamento de áudio do processador DSP Entrada de microfone: Conector XLR ou P10 Entrada de linha: Conector XLR ou P10 Saída de linha: Conector XLR Tensão de alimentação: 100 - 240 V, 50/60Hz Dimensões (LxPxA): 440x398x713mm	Unidade	1	22	22

112	Lavadora de Alta Pressão Tensão nominal (V) 127 / 220 Comprimento da mangueira (m) 8 Comprimento do cabo elétrico (m) 5 Motor Indução Itens inclusos na embalagem: 1 Bico Ajustável; 1 Mangueira de alta pressão 5 metros; 1 Cordão de Alimentação 5 metros; 1 Engate Rápido; 1 Aplicador de Detergente; 1 Agulha desobstruidora; 1 Bico turbo e 1 manual de instruções.	Unidade	1	4	4
113	Bebedouro de água gelada industrial. Possui 2 torneiras, de jardim e 1 (um) jato. Corpo e estrutura em aço inox 430, com tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna) Reservatório em polipropileno atóxico Capacidade do reservatório 100 litros - Termostato com 7 níveis para controle de temperatura na lateral do bebedouro - compressor econômico e silencioso especificações técnicas: voltagem: 110 V Consumo Médio 22,00 kw /h mês. Características Adicionais: Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27 m, Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44 cm, Altura da torneira em relação ao solo: 92 cm. Altura do aparador de água em relação ao solo: 69 cm (borda superior), Distância entre o aparador de água e torneira: 24 cm (fundo do aparador). O material deve estar de acordo a portaria 344/2016 do INMETRO.	Unidade	1	5	5
114	Bebedouro Água Tipo: Industrial, Capacidade 25 Litros Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 430; Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304 com Boia Controladora do Nível de água e Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido. Características Adicionais: Torneiras Em Latão Cromado Com Botões Independente, Voltagem: 110 V, Vazão Água Gelada: 6 L/. Dimensões: 1050 x 410 x 500 mm.	Unidade	1	5	5
115	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 110 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente /Frio, Selo Procel.	Unidade	1	5	5
116	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 110 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente /Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN	Unidade	1	10	10
117	Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática , Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem /Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 110 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável	Unidade	1	2	2
118	Multiprocessador de alimentos 1700W, 110V, preto. Copo com liquidificador com capacidade de 3,2 litros, processador com capacidade de 2,1 litros. Com duas velocidades e função de pulsar. Acompanhado com 1 copo de liquidificador, 1 copo de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de laminas, 01 lamina de fatiar, 01 lamina de ralar, 02 laminas de processar, 01 batedor 01 emulsificador.	Unidade	1	2	2

119	Liquidificador Capacidade: 3 L, Potência: 1.200 W, Voltagem: 110 V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado, função pulsar, acompanha filtro.	Unidade	1	2	2
120	Forno Elétrico Aplicação: Doméstica, Voltagem: 110 V, Capacidade: 60 L, Potência: 1.600 W, Cor: Branco, Freqüência: 60 HZ, Consumo: 1,6 KW/H, Características Adicionais: Luz Piloto, cor preto, termostato regulável, com bandeja para resíduos e timer. Acompanhado por 01 Grelha, 01 Bandeja, 01 Puxador, 01 Manual de instruções.	Unidade	1	2	2
121	Frigorífico Duplex Capacidade Refrigeração: 480 L totais, Sistema Degelo: Frost Free, Características Adicionais: três portas. Equipada com painel eletrônico, gaveta de hortifruti, classificação energética A+++. Material: Inox, cor black inox. Refrigerador com capacidade de 313 litros, aviso de porta aberta, 110v, pés niveladores. Gabinete do freezer com 1 prateleira e duas nas portas. Gabinete da geladeira com 3 prateleiras e 7 prateleiras na porta. Compressor Inverter. Tipo Vertical.	Unidade	1	2	2
122	Lava-Louças Material: Inox, Quantidade Programas Lavagem: Variada UN, Tensão: 110 V, Características Adicionais: Função Pré-Lavagem, Lava louças tipo 14 serviços, com painel digital, cor preto, potencia de 1250W, de piso, com identificador de etapas, filtro de resíduos, dimensões aproximadas á 85x59x60, produto igual ou semelhante ao BRASTEMP com ciclo pesado.	Unidade	1	2	2
123	Cafeteira elétrica, 110V, capacidade aproximada de 1,5 litros, equipada com função timer, filtro permanente, painel digital e desligamento autompatico, sistema corta pingos, função manter aquecido e função de agendamento.Material de aço inoxidável/plástico. Cor cinza/preto/aço escovado/inox. Similar ou igual ao modelo ECM30 da Eletrolux.	Unidade	1	2	2
124	Cafeteira expresso, preto/inox, 1200W, 110v, capacidade de 1,2 litros e duas xícaras por vez, com bico vaporizador. Material: aço inoxidável e polipropileno.	Unidade	1	2	2

ÓRGÃO PARTICIPANTE - UASG 160469 - 2º Grupo de Artilharia de Campanha Leve (2º GAC L)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Requisição Mínima	Requisição Máxima	QtdeTOTAL
1	Armário Escritório Material: MDP Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Cor: Branco, Largura: entre 0,80 M e 0,85 M, Altura: entre 0,74 M e 0,80 M, Profundidade: entre 0,50 M e 0,55 M, com puxadores em pvc, base com pés niveladores.	Unidade	1	10	10
2	Armário Material: MDP Quantidade Portas: 2 UN Material Porta: Aglomerado De Alta Densidade Tipo Portas: Com Dobradiça E Fechadura Quantidade Prateleiras: 3 UN Material Prateleiras: Madeira Aglomerada Alta Densidade Tipo Puxador: Metálico/Polipropileno Tratamento Superficial: Pós-Formação Revestimento: Laminado Melamínico Largura: entre 800 MM e 805 MM Altura: entre 1600 MM e 1610 MM Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis, Com 1 Suporte Para Pasta S	Unidade	1	12	12

	Profundidade: entre 500 MM e 505 MM Localização Porta(S): 02 Frontais Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Cor: BRANCO Tipo: Alto Espessura Tampo: entre 28 MM e 30 MM				
3	Arquivo Escritório Material: Aço, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Padrão Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade Gavetas: 4 UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Dimensões entre 1,33m e 1,40m X 0,46m e 0,48m X 0,60m e 0,65m, Com Fechadura	Unidade	1	10	10
4	Escaninho Material: Aço 11 , Tipo: Guarda-Volume , Quantidade Portas: 12 UN, Altura: entre 110 CM e 120 CM, Largura: entre 70 CM e 75 CM, Profundidade: entre 50 CM e 55 CM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves , Cor: Cinza	Unidade	1	2	2
5	Armário Material: Aço Tipo: Alto Com 02 Portas Tipo Portas: Com Maçanetas E Chaves Cor: Cinza Altura: entre 1,98 M e 2 M Largura: entre 1,20 M e 1,25 M Profundidade: entre 0,50 M e 0,55 M Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis	Unidade	1	10	10
6	Armário Vitrine Cor: Branco Material: Aço Perfilado Material Porta: Vidro Material Prateleiras: Cristal Quantidade Portas: 2 UN Tipo Fechadura: Gaé Altura: entre 1,65 M e 1,75 M Largura: entre 0,65 M e 0,70 M Profundidade: entre 0,40 M e 0,45 M Aplicação: Uso Hospitalar Características Adicionais: Pés Com Ponteiras	Unidade	1	2	2
7	Armário Arquivo Revestimento: Laminado Melamínico Prateleiras Internas: 2 Prateleiras Reguláveis/Tampo De 28 Mm/Bordas Em Dimensões: entre 800 MM e 805 MM x entre 500 MM e 505 MM x entre 740 MM e 745 MM Cor: cinza Quantidade Portas: 2	Unidade	1	2	2
8	Escaninho Material: Aço, Tipo: Guarda-Volume, Quantidade Portas: 8 UN, Altura:entre 2,10 M e 2,20 M, Largura: entre 80 CM e 85 CM, Profundidade: entre 478 MM e 485 MM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves, Cor da estrutura: cinza Cores das portas: Azul.	Unidade	1	3	3
9	Gaveteiro Móvel Cor Branco Material: Madeira, Tipo Madeira: Aglomerado, Tipo Revestimento: Laminado Faqueado Madeira Natural, Quantidade Gavetas: 3 UN, entre Altura: 700 MM e 705 MM, Largura: entre 500 MM e 505 MM, Profundidade: entre 500 MM e 505 MM, Acabamento Superficial: Primer Poliuretano (Fundo) E Verniz Poliuretano C/ , Características Adicionais: 2 Gavetas Normais E 1 Pasta Suspensa, Madeira Móg- , Espessura Tampo: entre 17 MM e 20 MM. com rodas.	Unidade	1	6	6

10	Gaveteiro Móvel Cor Branco Material: Madeira Mdf, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: entre 74 CM e 77 CM, Largura: entre 400 MM e 405 MM, Profundidade: entre 60 CM e 65 MM, Cor: Branco, Características Adicionais: Fechadura, Base Em Aço Na Cor Prêta com Rodas	Unidade	1	10	10
11	Mapoteca Material: Chapa Aço, Tratamento Superficial: Pintura Antiferruginosa, Fosfatização A Zinco, Pin, Cor Tinta: Cinza, Largura: entre 1,80 M e 1,85 M, Altura: entre 1,25 M e 1,40 M, Profundidade: entre 1,18 M e 1,25 M, Características Adicionais: Puxadores Embutidos Em Poliamida , Quantidade Gavetas: 10 Gavetas Para Arquivamento Horizontal	Unidade	1	2	2
12	Estante Metálica Material: Aço Inox Aisi 304 , Altura: 1,80 CM, Largura: 1,00 CM, Profundidade: 50 CM, Tipo Prateleiras: Chapa Lisa , Quantidade Prateleiras: 4 U Estrutura cor Azul Prateleira cor laranja	Unidade	2	40	40
13	Estante Material: Chapa De Aço Zincada/Galvanivada , Altura: 1,82 M, Profundidade: 0,45 M, Características Adicionais: Vazada , Largura: 0,90 M, Quantidade Prateleiras: 3 U	Unidade	2	20	20
14	Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Aglomerada, Revestimento: Laminado Melamínico , Padrão Acabamento: Texturizado , Espessura Tampo: entre 25 MM e 28 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Auxiliar: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,77 M, Características Adicionais: 2 Gavetas/Pés Em Aço Com Passagem Para Fiação E , Comprimento Mesa Principal: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Principal: entre 0,60 M e 0,65 M, Cor: Amaderado , Acabamento Bordas: Fita De Borda	Unidade	1	12	12
15	Estação Trabalho Tipo: Multifuncional, Componentes: 01 Mesa, Comprimento: entre 160 CM e 165 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 75 CM e 80 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Tubo Metálico, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf. Cor Branco	Unidade	1	11	11
16	Mesa Escritório Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Mdp, Cor Tampo: Cinza, Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: entre 1,20 M e 1,30 M, Profundidade: entre 0.60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,78 M, Espessura Tampo: entre 15 MM e 18 MM, Características Adicionais: Com Chave	Unidade	1	10	10
17	Mesa Reunião Oval - Semi Oval Comprimento: 200 CM, Largura: 100 CM, Altura: 75 CM, Quantidade Pés: 2 UN, Material Estrutura Base: Tubo Metálico , Material Tampo: Aglomerado , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Cinza, Cor Estrutura: Preta, Características Adicionais: Com Bordas Em Pvc Maciço, Arredondas, Na Cor Preta	Unidade	1	2	2
18	Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Polietileno Alta Densidade, Comprimento Mesa: entre 2 M e 2,10 M, Largura Mesa: entre 0,76 M e 0,80 M, Altura Mesa: entre 0,70 M e 0,75 M, Características Adicionais: Dobrável Com Travas, Cor: Cinza Claro	Unidade	1	6	6

19	Mesa Material Estrutura: Aço Carbono , Material Tampo: Madeira Mdf, Comprimento: entre 1,20 M e 1,30 M, Largura: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,75 M e 0,80 M, Espessura Tampo: entre 25,8 MM e 28 MM, Formato: Retangular, Revestimento: Laminado De Madeira Natural	Unidade	1	5	5
20	Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Maciça, Altura: entre 80 CM e 85 CM, Material Estrutura: Madeira Maciça, Comprimento: 200 CM, Largura: entre 90 CM e 95 CM, Características Adicionais: Acompanha Oito Cadeiras De Madeira Padrão Colonial	Unidade	1	5	5
21	Mesa jantar. tampo vidro retangular; comprimento: 1,80 M largura: 100 cm espessura: 8mm. Altura da mesa: 75 cm; Largura da mesa: 60 cm; profundidade da mesa: 130cm; capacidade da mesa: 100 kg, peso da mesa aproximadamente: 9,5 kg. Base da mesa 130x60x75cm material: alumínio. Cadeira gourmet jantar: material: alumínio; capacidade 150 kg; altura do assento: 47 cm; altura total: 95 cm; largura: 50 cm; profundidade: 55 cm; empilhável.	Unidade	1	2	2
22	Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Carbono , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido/Plastico , Material Encosto: Espuma De Poliuretano Expandido , Material Assento: Espuma De Poliuretano Expandido , Tipo Base: Em Formato De Estrela Com 5 Pontas E Sistema De Ac , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Cadeira Giratória Com Braços E Rodízios , Cor Estrutura: Preta. Encosto ergonômico regulagem de altura e inclinação até 45°; assento com regulagem de altura; braços: regulável na altura; norma padrão NR 17 da ABNT. Peso suportado 110 kg. Deve acompanhar a ferramenta para montagem.	Unidade	2	20	20
23	Cadeira Empilhável Material Estrutura: Tubo Aço, Cor: Preta, Material Assento/Encosto: feito em madeira compensada; com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3 e revestimento do assento e encosto feito em tecido polipropileno. Características Adicionais: Sem Braço, Altura: entre 80 CM e 90 CM, Profundidade: entre 55 CM e 60 CM	Unidade	5	50	50
24	Cadeira Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Sem Braço; Altura: entre 80 CM e 90 CM; Largura: entre 43 CM e 47 CM. Peso suportado: aproximadamente 154 kg	Unidade	10	100	100
25	Cadeira sobre Longarina Material Assento e Encosto: madeira compensada com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Material Revestimento Assento E Encosto: em tecido polipropileno azul com preto; Braços: fixo em polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Cor: Azul, Quantidade Assentos: 2, Características Adicionais: Com Braços Fixos, Comprimento Longarina: entre 120 CM e 130 CM, Profundidade Longarina: entre 60 CM e 64 CM; Altura: entre 90 CM e 95 CM; Alturadimensões: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: 45 cm; Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura.	Unidade	2	18	18

26	Cadeira sobre Longarina Material Assento e Encosto: madeira compensada com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Material Revestimento Assento E Encosto: em tecido polipropileno azul com preto; Braços: fixo em polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Cor: Azul, Quantidade Assentos: 2, Características Adicionais: Com Braços Fixos, Comprimento Longarina: entre 180 CM e 190 CM, Profundidade Longarina: entre 60 CM e 64 CM; Altura: entre 90 CM e 95 CM; Alturadimensões: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: 45 cm; Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura.	Unidade	2	26	26
27	Sofá Material Estrutura: Madeira De Reflorestamento, Material Estofamento: Espuma Alta Densidade, Revestimento: Tecido: Couro Ecologico Cor Preto; Quantidade Módulos: 3 UN, Cor: Preta, Largura: entre 2 M e 2,10 M, Profundidade: entre 895 MM e 900 MM, Altura: entre 895 MM e 900 MM. Características adicionais: possui 4 pés feitos em madeira maciça; Altura dos pés 15 cm; Braços finos com design italiano; Assento espuma D26 de 10 cm; Encosto espuma D26 de 6 cm; Encosto fixo.	Unidade	1	4	4
28	Poltrona Material Estrutura: Madeira, Material Assento E Encosto: Enchimento do Encosto em Espuma D20; Enchimento do Assento em Espuma D20; Pés Fixos em Madeira Revestidos em Alumínio; Acabamento Liso; revestimento sintético, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Tipo: Fixa, Largura: entre 0,75 CM e 0,80 CM; Profundidade: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Altura: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Cor Tecido: Preto. Características adicionais: com braço e almofada.	Unidade	1	5	5
29	Bancada Profissional Material: Aço Inox, Comprimento: entre 200 CM e 210 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 92 CM e 100 CM, Espessura: entre 40 MM e 45 MM, Aplicação: Oficina Mecânica , Componentes: 3 gavetas, com trancas e chave; Características Adicionais: capacidade de Carga: 400 Kg	Unidade	1	2	2
30	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: entre 1,80M e 1,90 M, Comprimento: Comprimento entre 1,90 M e 2,00 M Aproximadamente, aberto, Tipo de Rodízio: Ponteiros Giratórios, Características Adicionais: Divisórias Em Pvc.	Unidade	1	2	2
31	Balança Pesar Pessoas Capacidade: até 200 KG, Divisão: 50 G, Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: C/ Pés, Visor Digital, Antiderrapante, De Piso, Modelo: Antropométrica. Cor branca Alimentação Fonte externa bivolt automático (90 a 240 VAC) Dimensões do Produto Altura: 125 cm, Largura: 35 cm, Comprimento: 51 cm Medições Peso e altura Antropômetro: Alumínio anodizado e Altura máxima: 2 metros medida plataforma: 34 x 39 cm. O produto deve ser homologada pelo INMETRO conforme Portaria 177/2020.	Unidade	1	1	1

33	Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio Anodizado, Finalidade: Sala De Aula, Largura: 0,90 M, Comprimento: 1,20 M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel, Material Moldura: Alumínio Anodizado	Unidade	1	10	10
35	Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: de 200W (1/4 CV), Tensão Alimentação: Bivolt (127 V / 220 V), Características Adicionais: Grade Removível/Controle Gradual De Velocidade com 3 velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: 60 CM Oscilação: horizontal automática Inclinação: ajustável manualmente com Certificação: INMETRO	Unidade	2	40	40
36	Ventilador Tipo: Coluna com pedestal, Potência Motor: Mínima 150 W, 3 Velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: entre 50 CM e 60 CM, Tensão Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Silencioso, Controle de velocidade, Inclinação vertical regulável, Sistema oscilante, Coluna regulável, Grade Removível, Tipo de Acionamento: Manual; Cor: Preta, Altura: Mínimo 1,20 M e Máximo 1,50 M.	Unidade	1	10	10
37	Baú Viagem Material Corpo: Compensado Naval , Material Tampa: Compensado Naval , Comprimento: 120 CM, Largura: 65 CM, Altura: 60 CM, Acabamento Interno: Revestido Com Carpete , Acabamento Externo: Fórmica Laminada , Características Adicionais: Dobradiça, Cadeado E 4 Alças Embutidas E Retrâteis; 4 Rodas Giratórias 360°; com Cantoneira em L nas laterais; e Cantos de metal cromado.	Unidade	1	2	2
38	Pulpito Portatil Material: Acrílico , Espessura Do Tampo: 10 MM, Altura: 120 CM, Profundidade: 40 CM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: Inteiro/1 Prateleira/Pés De Apoio	Unidade	1	1	1
39	Pulpito Portatil Material: Mdf, Revestimento: Melamínico, Espessura Do Tampo: 18 MM, Altura: entre 1,10 M e 1,20 M, Profundidade: entre 50 CM e 55 CM, Largura: entre 75 CM e 80 CM. Características adicionais: com uma prateleira fixa interna.	Unidade	1	1	1
40	Bebedouro de água gelada industrial. Possui 2 torneiras, de jardim e 1 (um) jato. Corpo e estrutura em aço inox 430, com tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna) Reservatório em polipropileno atóxico Capacidade do reservatório 100 litros - Termostato com 7 níveis para controle de temperatura na lateral do bebedouro - compressor econômico e silencioso especificações técnicas: voltagem: 220 V Consumo Médio 22,00 kw /h mês. Características Adicionais: Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27 m, Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44 cm, Altura da torneira em relação ao solo: 92 cm. Altura do aparador de água em relação ao solo: 69 cm (borda superior), Distância entre o aparador de água e torneira: 24 cm (fundo do aparador). O material deve estar de acordo a portaria 344/2016 do INMETRO.	Unidade	1	5	5
42	Persiana Material: Alumínio, Tipo: Horizontal, Aplicação: Ambiente Profissional, Características Adicionais: Trilho Em Aço , Largura Lâmina: 25 MM, Espessura Lâmina: 0,21 MM, Altura: entre 1,45 M e 1,60 M, Largura: entre 2,00 M e 2,50 M, Cor: Branca	Unidade	1	5	5

44	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel.	Unidade	1	11	11
45	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN	Unidade	1	5	5
46	Cadeira Fixa Material Assento: Plástico Polipropileno , Material Encosto: Plástico Polipropileno , Tipo Base: Fixo , Características Adicionais: Sem Braço, Empilhável, 4 Pés , Cor: Preta	Unidade	5	165	165

ÓRGÃO PARTICIPANTE - UASG 160466 - 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada (11ª Bda Inf Mec)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Requisição Mínima	Requisição Máxima	Qtde Total
1	Armário Escritório Material: MDP Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Cor: Branco, Largura: entre 0,80 M e 0,85 M, Altura: entre 0,74 M e 0,80 M, Profundidade: entre 0,50 M e 0,55 M, com puxadores em pvc, base com pés niveladores.	Unidade	2	32	32
2	Armário Material: MDP Quantidade Portas: 2 UN Material Porta: Aglomerado De Alta Densidade Tipo Portas: Com Dobradiça E Fechadura Quantidade Prateleiras: 3 UN Material Prateleiras: Madeira Aglomerada Alta Densidade Tipo Puxador: Metálico/Polipropileno Tratamento Superficial: Pós-Formação Revestimento: Laminado Melamínico Largura: entre 800 MM e 805 MM Altura: entre 1600 MM e 1610 MM Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis, Com 1 Suporte Para Pasta S Profundidade: entre 500 MM e 505 MM Localização Porta(S): 02 Frontais Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Cor: BRANCO Tipo: Alto Espessura Tampo: entre 28 MM e 30 MM	Unidade	2	34	34
3	Arquivo Escritório Material: Aço, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Padrão Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade Gavetas: 4 UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Dimensões entre 1,33m e 1,40m X 0,46m e 0,48 m X 0,60m e 0,65m, Com Fechadura	Unidade	2	35	35
4	Escaninho Material: Aço 11 , Tipo: Guarda-Volume , Quantidade Portas: 12 UN, Altura: entre 110 CM e 120 CM, Largura: entre 70 CM e 75 CM, Profundidade: entre 50 CM e 55 CM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves , Cor: Cinza	Unidade	2	30	30
5	Armário Material: Aço Tipo: Alto Com 02 Portas Tipo Portas: Com Maçanetas E Chaves Cor: Cinza Altura: entre 1,98 M e 2 M Largura: entre 1,20 M e 1,25 M Profundidade: entre 0,50 M e 0,55 M Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis	Unidade	2	49	49

6	Armário Vitrine Cor: Branco Material: Aço Perfilado Material Porta: Vidro Material Prateleiras: Cristal Quantidade Portas: 2 UN Tipo Fechadura: Gaé Altura: entre 1,65 M e 1,75 M Largura: entre 0,65 M e 0,70 M Profundidade: entre 0,40 M e 0,45 M Aplicação: Uso Hospitalar Características Adicionais: Pés Com Ponteiras	Unidade	1	10	10
7	Armário Arquivo Revestimento: Laminado Melamínico Prateleiras Internas: 2 Prateleiras Reguláveis /Tampo De 28 Mm/Bordas Em Dimensões: entre 800 MM e 805 MM x entre 500 MM e 505 MM x entre 740 MM e 745 MM Cor: cinza Quantidade Portas: 2	Unidade	1	30	30
8	Escaninho Material: Aço, Tipo: Guarda-Volume, Quantidade Portas: 8 UN, Altura:entre 2,10 M e 2,20 M, Largura: entre 80 CM e 85 CM, Profundidade: entre 478 MM e 485 MM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves, Cor da estrutura: cinza Cores das portas: Azul.	Unidade	1	37	37
9	Gaveteiro Móvel Cor Branco Material: Madeira, Tipo Madeira: Aglomerado, Tipo Revestimento: Laminado Faqueado Madeira Natural, Quantidade Gavetas: 3 UN, entre Altura: 700 MM e 705 MM, Largura: entre 500 MM e 505 MM, Profundidade: entre 500 MM e 505 MM, Acabamento Superficial: Primer Poliuretano (Fundo) E Verniz Poliuretano C/ , Características Adicionais: 2 Gavetas Normais E 1 Pasta Suspensa, Madeira Móg- , Espessura Tampo: entre 17 MM e 20 MM. com rodas.	Unidade	2	50	50
10	Gaveteiro Móvel Cor Branco Material: Madeira Mdf, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: entre 74 CM e 77 CM, Largura: entre 400 MM e 405 MM, Profundidade: entre 60 CM e 65 MM, Cor: Branco, Características Adicionais: Fechadura, Base Em Aço Na Cor Prêta com Rodas	Unidade	2	45	45
11	Mapoteca Material: Chapa Aço, Tratamento Superficial: Pintura Antiferruginosa, Fosfatização A Zinco, Pin, Cor Tinta: Cinza, Largura: entre 1,80 M e 1,85 M, Altura: entre 1,25 M e 1,40 M, Profundidade: entre 1,18 M e 1,25 M, Características Adicionais: Puxadores Embutidos Em Poliamida , Quantidade Gavetas: 10 Gavetas Para Arquivamento Horizontal	Unidade	1	13	13
12	Estante Metálica Material: Aço Inox Aisi 304 , Altura: 1,80 CM, Largura: 1,00 CM, Profundidade: 50 CM, Tipo Prateleiras: Chapa Lisa , Quantidade Prateleiras: 4 U Estrutura cor Azul Prateleira cor laranja	Unidade	1	27	27
13	Estante Material: Chapa De Aço Zincada/Galvanivada , Altura: 1,82 M, Profundidade: 0,45 M, Características Adicionais: Vazada , Largura: 0,90 M, Quantidade Prateleiras: 3 U	Unidade	1	30	30
14	Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Aglomerada, Revestimento: Laminado Melamínico , Padrão Acabamento: Texturizado , Espessura Tampo: entre 25 MM e 28 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Auxiliar: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,77 M, Características Adicionais: 2 Gavetas/Pés Em Aço Com Passagem Para Fiação E , Comprimento Mesa Principal: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Principal: entre 0,60 M e 0,65 M, Cor: Amaderado , Acabamento Bordas: Fita De Borda	Unidade	2	57	57

15	Estação Trabalho Tipo: Multifuncional, Componentes: 01 Mesa, Comprimento: entre 160 CM e 165 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 75 CM e 80 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Tubo Metálico, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf. Cor Branco	Unidade	1	28	28
16	Mesa Escritório Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Mdp, Cor Tampo: Cinza, Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: entre 1,20 M e 1,30 M, Profundidade: entre 0.60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,78 M, Espessura Tampo: entre 15 MM e 18 MM, Características Adicionais: Com Chave	Unidade	1	27	27
17	Mesa Reunião Oval - Semi Oval Comprimento: 200 CM, Largura: 100 CM, Altura: 75 CM, Quantidade Pés: 2 UN, Material Estrutura Base: Tubo Metálico , Material Tampo: Aglomerado , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Cinza, Cor Estrutura: Preta, Características Adicionais: Com Bordas Em Pvc Maciço, Arredondas, Na Cor Preta	Unidade	1	30	30
18	Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Polietileno Alta Densidade, Comprimento Mesa: entre 2 M e 2,10 M, Largura Mesa: entre 0,76 M e 0,80 M, Altura Mesa: entre 0,70 M e 0,75 M, Características Adicionais: Dobrável Com Travas, Cor: Cinza Claro	Unidade	1	49	49
19	Mesa Material Estrutura: Aço Carbono , Material Tampo: Madeira Mdf, Comprimento: entre 1,20 M e 1,30 M, Largura: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,75 M e 0,80 M, Espessura Tampo: entre 25,8 MM e 28 MM, Formato: Retangular, Revestimento: Laminado De Madeira Natural	Unidade	1	25	25
20	Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Maciça, Altura: entre 80 CM e 85 CM, Material Estrutura: Madeira Maciça, Comprimento: 200 CM, Largura: entre 90 CM e 95 CM, Características Adicionais: Acompanha Oito Cadeiras De Madeira Padrão Colonial	Unidade	1	18	18
21	Mesa jantar. tampo vidro retangular; comprimento: 1,80 M largura: 100 cm espessura: 8mm. Altura da mesa: 75 cm; Largura da mesa: 60 cm; profundidade da mesa: 130cm; capacidade da mesa: 100 kg, peso da mesa aproximadamente: 9,5 kg. Base da mesa 130x60x75cm material: alumínio. Cadeira gourmet jantar: material: alumínio; capacidade 150 kg; altura do assento: 47 cm; altura total: 95 cm; largura: 50 cm; profundidade: 55 cm; empilhável.	Unidade	1	20	20
22	Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Carbono , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido/Plastico , Material Encosto: Espuma De Poliuretano Expandido , Material Assento: Espuma De Poliuretano Expandido , Tipo Base: Em Formato De Estrela Com 5 Pontas E Sistema De Ac , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Cadeira Giratória Com Braços E Rodízios , Cor Estrutura: Preta. Encosto ergonômico regulagem de altura e inclinação até 45°; assento com regulagem de altura; braços: regulável na altura; norma padrão NR 17 da ABNT. Peso suportado 110 kg. Deve acompanhar a ferramenta para montagem.	Unidade	5	135	135

23	Cadeira Empilhável Material Estrutura: Tubo Aço, Cor: Preta, Material Assento/Encosto: feito em madeira compensada; com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3 e revestimento do assento e encosto feito em tecido polipropileno. Características Adicionais: Sem Braço, Altura: entre 80 CM e 90 CM, Profundidade: entre 55 CM e 60 CM	Unidade	5	110	110
24	Cadeira Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Sem Braço; Altura: entre 80 CM e 90 CM; Largura: entre 43 CM e 47 CM. Peso suportado: aproximadamente 154 kg	Unidade	10	240	240
25	Cadeira sobre Longarina Material Assento e Encosto: madeira compensada com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Material Revestimento Assento E Encosto: em tecido polipropileno azul com preto; Braços: fixo em polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Cor: Azul, Quantidade Assentos: 2, Características Adicionais: Com Braços Fixos, Comprimento Longarina: entre 120 CM e 130 CM, Profundidade Longarina: entre 60 CM e 64 CM; Altura: entre 90 CM e 95 CM; Alturadimensões: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: 45 cm; Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura.	Unidade	1	30	30
26	Cadeira sobre Longarina Material Assento e Encosto: madeira compensada com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Material Revestimento Assento E Encosto: em tecido polipropileno azul com preto; Braços: fixo em polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Cor: Azul, Quantidade Assentos: 2, Características Adicionais: Com Braços Fixos, Comprimento Longarina: entre 180 CM e 190 CM, Profundidade Longarina: entre 60 CM e 64 CM; Altura: entre 90 CM e 95 CM; Alturadimensões: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: 45 cm; Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura.	Unidade	1	32	32
27	Sofá Material Estrutura: Madeira De Reflorestamento, Material Estofamento: Espuma Alta Densidade, Revestimento: Tecido: Couro Ecologico Cor Preto; Quantidade Módulos: 3 UN, Cor: Preta, Largura: entre 2 M e 2,10 M, Profundidade: entre 895 MM e 900 MM, Altura: entre 895 MM e 900 MM. Características adicionais: possui 4 pés feitos em madeira maciça; Altura dos pés 15 cm; Braços finos com design italiano; Assento espuma D26 de 10 cm; Encosto espuma D26 de 6 cm; Encosto fixo.	Unidade	1	20	20
	Poltrona Material Estrutura: Madeira, Material Assento E Encosto: Enchimento do Encosto em				

28	Espuma D20; Enchimento do Assento em Espuma D20; Pés Fixos em Madeira Revestidos em Alumínio; Acabamento Liso; revestimento sintético, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Tipo: Fixa, Largura: entre 0,75 CM e 0,80 CM; Profundidade: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Altura: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Cor Tecido: Preto. Características adicionais: com braço e almofada.	Unidade	1	22	22
29	Bancada Profissional Material: Aço Inox, Comprimento: entre 200 CM e 210 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 92 CM e 100 CM, Espessura: entre 40 MM e 45 MM, Aplicação: Oficina Mecânica , Componentes: 3 gavetas, com trancas e chave; Características Adicionais: capacidade de Carga: 400 Kg	Unidade	1	22	22
30	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: entre 1,80M e 1,90 M, Comprimento: Comprimento entre 1,90 M e 2,00 M Aproximadamente, aberto, Tipo de Rodízio: Ponteiras Giratórias, Características Adicionais: Divisórias Em Pvc.	Unidade	1	11	11
31	Balança Pesar Pessoas Capacidade: até 200 KG, Divisão: 50 G, Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: C/ Pés, Visor Digital, Antiderrapante, De Piso, Modelo: Antropométrica. Cor branca Alimentação Fonte externa bivolt automático (90 a 240 VAC) Dimensões do Produto Altura: 125 cm, Largura: 35 cm, Comprimento: 51 cm Medições Peso e altura Antropômetro: Alumínio anodizado e Altura máxima: 2 metros medida plataforma: 34 x 39 cm. O produto deve ser homologada pelo INMETRO conforme Portaria 177/2020.	Unidade	1	12	12
32	Cama Hospitalar Modelo: Mecânica, Tipo De Acionamento: Comando Manual, Capacidade de carga máxima: entre 180 Até 200 Kg , Material Estrutura: Base Metálica, Posicionamento: Mínimo 3 Posições, C/ Fowler, Modelo De Grade Lateral: C/ Grades Retráteis, Modelo De Cabeceira / Peseira: Integrada C/ Grade Lateral, Modelo Do Pé Da Cama: Rodízios Com Freio. Dimensões: Rodízios: 4 de 5" (12,2 cm), com freio; Dimensões externas: 211 x 97 cm; Dimensões internas (leito): 88 x 220 cm; Altura do leito ao chão: 44 a 68 cm; Medidas da grade lateral: 122,5 x 30 cm; Angulação da cabeceira: até 70°; Angulação da peseira: até 44°; Cor: Estrutura branca com acabamentos azuis.	Unidade	1	11	11
33	Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio Anodizado, Finalidade: Sala De Aula, Largura: 0,90 M, Comprimento: 1,20 M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel, Material Moldura: Alumínio Anodizado	Unidade	1	30	30
34	Divisória Material: Madeira MDP, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Preta, Espessura: entre 15 MM e 19 MM, Material Perfil: Alumínio, Padrão Acabamento: Laminado Melamínico Bp, Cor Perfil: Natural, Características Adicionais: Suportes Em Alumínio, Largura: 60 CM, Altura: 25 CM e Comprimento 65 CM e 70 CM.	Unidade	1	25	25
35	Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: de 200W (1/4 CV), Tensão Alimentação: Bivolt (127 V / 220 V), Características Adicionais: Grade Removível/Controle Gradual De Velocidade com 3 velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: 60 CM Oscilação: horizontal automática Inclinação: ajustável manualmente com Certificação: INMETRO	Unidade	2	115	115

36	Ventilador Tipo: Coluna com pedestal, Potência Motor: Mínima 150 W, 3 Velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: entre 50 CM e 60 CM, Tensão Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Silencioso, Controle de velocidade, Inclinação vertical regulável, Sistema oscilante, Coluna regulável, Grade Removível, Tipo de Acionamento: Manual; Cor: Preta, Altura: Mínimo 1,20 M e Máximo 1,50 M.	Unidade	1	45	45
37	Baú Viagem Material Corpo: Compensado Naval , Material Tampa: Compensado Naval , Comprimento: 120 CM, Largura: 65 CM, Altura: 60 CM, Acabamento Interno: Revestido Com Carpete , Acabamento Externo: Fórmica Laminada , Características Adicionais: Dobradiça, Cadeado E 4 Alças Embutidas E Retrâteis; 4 Rodas Giratórias 360°; com Cantoneira em L nas laterais; e Cantos de metal cromado.	Unidade	1	30	30
38	Pulpito Portatil Material: Acrílico , Espessura Do Tampo: 10 MM, Altura: 120 CM, Profundidade: 40 CM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: Inteiriço/1 Prateleira/Pés De Apoio	Unidade	1	16	16
39	Pulpito Portatil Material: Mdf, Revestimento: Melamínico, Espessura Do Tampo: 18 MM, Altura: entre 1,10 M e 1,20 M, Profundidade: entre 50 CM e 55 CM, Largura: entre 75 CM e 80 CM. Características adicionais: com uma prateleira fixa interna.	Unidade	1	12	12
40	Bebedouro de água gelada industrial. Possui 2 torneiras, de jardim e 1 (um) jato. Corpo e estrutura em aço inox 430, com tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna) Reservatório em polipropileno atóxico Capacidade do reservatório 100 litros - Termostato com 7 níveis para controle de temperatura na lateral do bebedouro - compressor econômico e silencioso especificações técnicas: voltagem: 220 V Consumo Médio 22,00 kw /h mês. Características Adicionais: Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27 m, Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44 cm, Altura da torneira em relação ao solo: 92 cm. Altura do aparador de água em relação ao solo: 69 cm (borda superior), Distância entre o aparador de água e torneira: 24 cm (fundo do aparador). O material deve estar de acordo a portaria 344/2016 do INMETRO.	Unidade	1	15	15
41	Colchão Uso Hospitalar Material: Espuma Flexível Poliuretano, Revestimento: C/ Capa Não Removível, Totalmente Impermeável , Densidade: Cerca de D-28 a D-33 KG/M3, Característica Adicional: Dimensões: 1,88 x 0,88 x 0,10m.	Unidade	1	43	43
42	Persiana Material: Alumínio, Tipo: Horizontal, Aplicação: Ambiente Profissional, Características Adicionais: Trilho Em Aço , Largura Lâmina: 25 MM, Espessura Lâmina: 0,21 MM, Altura: entre 1,45 M e 1,60 M, Largura: entre 2,00 M e 2,50 M, Cor: Branca	Unidade	1	18	18
43	Bebedouro Água Tipo: Industrial, Capacidade 25 Litros Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 430; Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304 com Boia	Unidade	1	6	6

	Controladora do Nível de água e Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido. Características Adicionais: Torneiras Em Latão Cromado Com Botões Independente, Voltagem: 220 V, Vazão Água Gelada: 6 L/. Dimensões: 1050 x 410 x 500 mm.				
44	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel.	Unidade	1	16	16
45	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN	Unidade	1	22	22
46	Cadeira Fixa Material Assento: Plástico Polipropileno , Material Encosto: Plástico Polipropileno , Tipo Base: Fixo , Características Adicionais: Sem Braço, Empilhável, 4 Pés , Cor: Preta	Unidade	5	110	110
47	Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado, Cor: Branca , Comprimento: 85 CM, Largura: 85 CM, Aplicação: Atividades Diversas	Unidade	1	80	80
48	Máquina Lavar Roupas Tipo: Automática , Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem /Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável	Unidade	1	8	8
49	Quadro Avisos Material: Mdf, Largura: entre 90 CM e 95 CM, Material Moldura: Alumínio Anodizado Fosco, Altura: entre 120 CM e 130 CM, Revestimento: Feltro Cor Verde Bandeira	Unidade	1	30	30
50	Claviculario Material: Chapa Aço, Comprimento: entre 52 CM e 58 CM, Largura: entre 46 CM e 50 CM, Espessura: entre 16 CM e 18 CM, Capacidade: 100 Chaves	Unidade	1	39	39
51	Cofre Material: Aço e Concreto, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 1 Gaveta, 1 Prateleira Móvel Na Horizontal , , Altura: entre 97 CM e 1,10 M, Largura: entre 45 CM e 50 CM, Profundidade: entre 40 CM e 45 CM	Unidade	1	8	8
52	Balcão Atendimento Material Estrutura: Madeira Mdf, Material Corpo: Madeira Mdf, Revestimento Corpo: Laminado Melamínico, Quantidade Prateleiras: 2 UN, Quantidade Gavetas: 4 UN, Características Adicionais: Sem Portas, Formato Em "L", Largura: entre 1,60 M e 1,65 M, Profundidade: entre 1,40 M e 1,45 M, Altura: entre 1,10 M e 1,20 M, Cor Revestimento: Cerejeira	Unidade	1	11	11
57	Caixa Som Portátil, Amplificada, Conectividade: Bluetooth; Resistência: Conectividade Bluetooth, Função TWS, Display digital, Rádio FM, Flash Lights Potência: 250 W RMS, Conexões: USB, Auxiliar e Entradas para conectar microfone ou guitarra.; Tamanho do Woofer: 8"; Formato de	Unidade	1	13	13

	Mídia: Pen Drive, MP3, MP4; Tipo de Display: Digital; Voltagem: Bivolt Aplicação: Sala De Aula, Dimensões do Produto: Largura: 29cm Altura: 44cm Profundidade: 25cm; Componentes adicionais: 01 Caixa Amplificada, 01 Cabo de carregador, 01 cabo P2/P2 e 01 Manual de Instruções				
58	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Articulado, Material: Aço Carbono , Características Adicionais: Hack De Agachamento Livre	Unidade	1	1	1
59	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Banco Regulável, Posições: Reto, Inclinado e Declinado; Material: Aço , Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Dimensões: comprimento entre 120 CM e 140 CM; largura da base entre 45 CM e 50 CM; Largura do estofado: entre 30 CM e 35 CM; Capacidade: suporta até 400 kg	Unidade	1	1	1
60	Tanque Lavar Roupa Material: Mármore Sintético, Comprimento: entre 51 CM e 53 CM, Largura: entre 53 CM e 55 CM; altura: entre 30 CM e 35 CM; Características Adicionais: Capacidade entre 30 e 38 Litros, Suspensão; Saída compatível com tubulação padrão 1 ½"	Unidade	1	7	7
61	Mesa Tênis De Mesa / Futmesa Material Tampo: Mdf , Material Estrutura: Tubo De Aço , Tipo: Dobrável , Acabamento Tampo: Pintado , Acabamento Estrutura: Pintura , Espessura Tampo: 25 MM, Cor: Azul , Características Opcionais: Com Medidas Oficiais Padrão Ittf (International Ta , Características Adicionais: Com Rodízios, Permite O Uso Como Paredão Para Treino	Unidade	1	6	6
67	Balcão Material: Madeira, Tipo Madeira: Mdf, Espessura Material: entre 18 MM e 20 MM, Altura: entre 61,5 CM e 70 CM, Largura: entre 1,80 M e 1,85 M, Profundidade: entre 0,45 CM e 0,47 CM, Revestimento: Laminado Melamínico, Características Adicionais: Com 3 Portas, 3 Gavetas, Cor Branca	Unidade	1	5	5
68	Armário Estante Multiuso Vertical Material: Aço, Largura: entre 0,90 M e 0,93 M, Profundidade: entre 0,40 M e 0,43 M, Altura: entre 1,98 M e 2,00 M, Cor: Cinza, Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi-Pó, Quantidade Prateleiras Internas: 4 UN, Quantidade de Portas: 2 portas com puxadores; Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis; 4 pés com rodas.	Unidade	1	9	9
69	Armário Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tipo: Alto, Quantidade Portas: 2 UN, Altura: 1,80 CM e 1,90 CM, Largura: entre 820 MM e 825 MM, Profundidade: entre 550 MM e 555 MM, Quantidade Prateleiras: 04, Espessura: 1 M	Unidade	2	42	42
	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Cross Over Angulado Com Barra				

70	Smith, Material: Aço, Plástico E Espuma, Aplicação: Equipamento De Musculação, Características Adicionais: Inclui: Peso Com Carga: 200 Kg, Barra, Cabos Aço R. Características: Aparelho Cross Over Angular funcional, Equipamento profissional. Dimensões: Comprimento mínimo 1,05m e máximo 1,10m. Largura: mínima 1,90m e máxima 2,00m. Altura: mínima 2,40m e máxima 2,45m. Estrutura construída em aço carbono com tubos oblongos/redondos, sem costura, com espessura mínima de 3mm. Os tubos curvados deverão ter superfícies lisas e sem enrugamento. Tubos soldados pelo processo de solda MIG (Metal Inert-Gas). Estrutura elevada em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade do equipamento em relação ao solo. Pintura eletrostática a pó e tratamento químico de superfície por spray, com banho químico de Fosfato de Zinco. Estofados anatômicos, injetados em gel ou espuma automotiva- espuma em poliuretano expandido de alta densidade, no mínimo D-80 (160kg/cm2). Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente e revestidos com tecidos sintéticos com resistência ao rasgamento de no mínimo de 450 N/m, impermeável, antialérgico e lavável. Capa plástica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado, para melhor o acabamento e a durabilidade. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta densidade que não deformam e não absorvem.	Unidade	1	1	1
71	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Puxada Alta Dupla, Material: Aço Carbono , Aplicação: Trapézio, Bíceps, Ombros. Estrutura em aço 100x50x3mm, pintura eletrostática preta. Sistema seletorizado de 100kg. Cabos de aço com revestimento de nylon e roldanas com rolamento. Estofamento em couro sintético de alta densidade. Apoio de coxa ajustável. Inclui barra dorsal longa com pegada emborrachada. Dimensões aprox: 140x120x220cm. Exercícios recomendados: barra fixa, bíceps, costas, remada.	Unidade	1	1	1
72	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Estação De Musculação, Material: Aço, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Cor Preta; Multi-Exercícios; Extensora / Flexora. Equipamento 2x1 com estrutura em aço carbono de 3mm+ de espessura, pintura eletrostática. Sistema de carga por torre de pesos (100kg+). Ajustes rápidos de assento, encosto e braço de alavanca com rolos de espuma de alta densidade. Came de resistência variável para biomecânica aprimorada. Equipamento com sistema de contrapeso.	Unidade	1	3	3
73	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Pressão De Pernas Dupla, Material: Aço Carbono, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi Leg Press 45° Linear Comercial. Material: Estrutura aço 3mm, pintura eletrostática. Movimento: Guia linear com 4 rolamentos blindados. Segurança: Trava de segurança automática dupla. Anilheiro: Olímpico (50mm). Acabamento: Estofado alta densidade e plataforma antiderrapante. Capacidade mínima de carga 200 (kg) além do peso da plataforma deslizante vazia.	Unidade	1	2	2
74	Frigobar, 90 litros, com porta reversível, classificação energética A, configuração de temperatura variando de -2 a 10 graus celsius, na cor preta, de aço inoxidável ou material de qualidade equivalente. Instalação de piso ou embutir, tensão Bivolt, degelo manual (cycle defrost), com duas prateleiras removíveis e porta latas/garrafas.	Unidade	1	9	9

75	Fogão de 5 bocas, cor Inox, com botões removíveis e aro protetor, tipo: de piso, acabamento da mesa em aço escovado, compatível com gás GLP, acendimento automático, Bivolt, um dos queimadores com turbo chama ou tripla chama, com forno com capacidade de 96 litros e duas grades ajustáveis. Referência: Fogão Brastemp 5 Bocas Cor Inox Com Botões Removíveis E Exclusivo Aro Protetor	Unidade	1	6	6
76	Mesa de cabeceira (criado-mudo) com duas gavetas e um nicho, 100% em mdf para uso em dormitórios/alojamentos. Cor grafite/Cinza escuro. Puxadores embutidos em ABS ou alumínio. Medidas aproximadas: Altura 60cm, Largura 45cm, Profundidade 42cm. Brilho fosco com acabamento em verniz, com capacidade de 5kg por gaveta aproximadamente.	Unidade	1	5	5
77	Cama box + colchão queen size de tamanho compatível, tamanho aproximado de 158x198x47, composto por base box e colchão de molas ensacadas com sistema euro pillow ou similar, classificado confortável. Revestimento do colchão em malha, jacquard ou semelhante, com faixa lateral em jacquard ou suede, duas camadas de espuma de alta densidade d33 ou 45.	Unidade	1	5	5
78	Cama de solteiro 100% mdf, com cabeceira, medidas aproximadas de 190x101, em cor Camarú ou semelhante (madeira clara). Não acompanha colchão ou mesa de cabeceira. (Imagem meramente de referência) Deve ser compatível com colchão de 198C x 158L x 27 Espessura centímetros.	Unidade	1	5	5
79	Fritadeira tipo Air Fryer (Fritadeira á ar sem uso de óleo), na cor preta. Material de metal, plástico.: 1.800 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Temperatura: 80 A 200 °C, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: 2 Assadeiras Rasas, 1 Cesto Antiaderente. Equipada com função reaquecer, e equipado com painel digital com funções pré-definidas.	Unidade	1	5	5
80	Máquina Laser Monocromática com função copiadora/impressora/scanner. Alimentação: 127 V. Cartucho TONNER Velocidade de impressão: 30 PPM;Ciclo de Trabalho Mensal: Até 40.000 páginas; Resolução mínima de impressão: 600 x 600 dpi; Conectividade: interface USB 2.0, Rede Ethernet1000Base-T/100Base-TX/10Base-T; Resolução de Digitalização: 600 x 600 dpi; Capacidade de Digitalização: policromatica e colorida; Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex), com alimentador automático de documentos frente e verso com capacidade mínima 50 folhas; Impressão em Frente e Verso (Duplex); Capacidade de Papel (A4, 75 g/m2): mínimo: 250 folhas; Sistema Operacional: Possuir compatibilidade com estações de trabalho que operem com os sistemas operacionais Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,Windows 11 e demais versões mais atualizadas, MAC OS e distribuições Linux.	Unidade	1	23	23
81	Transformador Baixa Potência Tensão Primária: 110/220 V, Tipo: Bivolt, Características Adicionais: Tomada Transforma 110v Em 220 E Vice Versa, Aplicação: Elétrico, Modelo: Universal	Unidade	1	10	10
	Multiprocessador de alimentos 1700W, 220V, preto. Copo com liquidificador com capacidade de				

82	3,2 litros, processador com capacidade de 2,1 litros. Com duas velocidades e função de pulsar. Acompanhado com 1 copo de liquidificador, 1 copo de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de laminas, 01 lamina de fatiar, 01 lamina de ralar, 02 laminas de processar, 01 batedor 01 emulsificador.	Unidade	1	5	5
83	Liquidificador Capacidade: 3 L, Potência: 1.200 W, Voltagem: 220 V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado, função pulsar, acompanha filtro.	Unidade	1	5	5
84	Forno Elétrico Aplicação: Doméstica, Voltagem: 220 V, Capacidade: 60 L, Potência: 1.600 W, Cor: Branco, Frequência: 60 HZ, Consumo: 1,6 KW/H, Características Adicionais: Luz Piloto, cor preto, termostato regulável, com bandeja para resíduos e timer. Acompanhado por 01 Grelha, 01 Bandeja, 01 Puxador, 01 Manual de instruções.	Unidade	1	5	5
85	Frigorífico Duplex Capacidade Refrigeração: 480 L totais, Sistema Degelo: Frost Free, Características Adicionais: três portas. Equipada com painel eletrônico, gaveta de hortifruti, classificação energética A+++. Material: Inox, cor black inox. Refrigerador com capacidade de 313 litros, aviso de porta aberta, 220v, pés niveladores. Gabinete do freeer com 1 prateleira e duas nas portas. Gabinete da geladeira com 3 prateleiras e 7 prateleiras na porta. Compressor Inverter. Tipo Vertical.	Unidade	1	5	5
86	Lava-Louças Material: Inox, Quantidade Programas Lavagem: Variada UN, Tensão: 220 V, Características Adicionais: Função Pré-Lavagem, Lava louças tipo 14 serviços, com painel digital, cor preto, potencia de 1250W, de piso, com identificador de etapas, filtro de resíduos, dimensões aproximadas á 85x59x60, produto igual ou semelhante ao BRASTEMP com ciclo pesado.	Unidade	1	5	5
87	Cadeira de escritório ergonômica com encosto de cabeça, encosto de braço, regulagem de altura, em conformidade com a NR-17, certificação BIFMA, ajuste de apoio de cabeça, encosto e apoio lombar, assento, revestimento de Nylon e/ou poliéster. Apoio de lombar com 4 níveis de altura. Cores preta ou cinza. Base giratória com rodas.	Unidade	5	67	67
88	Cafeteira elétrica, 220V, capacidade aproximada de 1,5 litros, equipada com função timer, filtro permanente, painel digital e desligamento autompatico, sistema corta pingos, função manter aquecido e função de agendamento. Material de aço inoxidável/plástico. Cor cinza/preto/aço escovado/inox. Similar ou igual ao modelo ECM30 da Eletrolux.	Unidade	1	10	10
89	Cafeteira expresso, preto/inox, 1200W, 220v, capacidade de 1,2 litros e duas xícaras por vez, com bico vaporizador. Material: aço inoxidável e polipropileno.	Unidade	1	15	15
90	Sofá retrátil reclinável, 2 lugares, cor cinza claro, peso aprox. 84kg, medidas aproximadas 90cm de altura, 154 de largura, revestimento em tecido bouclê ou similar, produzido em madeira de eucalipto. Braços revestidos com espuma d26 ou semelhante. Braço revestido com aproximadamente 7 cm de espessura. Produto igual ou semelhante ao modelo D'Rossi.	Unidade	1	5	5

91	Mesa para computador/escritório, Formato da mesa: Retangular; Pés tubulares na cor preta; produzida em MDP 15mm e acabamento BP. Possui 1 nicho com prateleira que podem ser montado tanto do lado direito como no esquerdo. Produto suporta até 35kgs, sem pés, cor marrom e preta; Medidas do produto (AxLxP): 74,5x160x60cm; Pernas de 25mm. Acompanhada de armário lateral com prateleiras e manual de montagem. A fixação das peças e/ou acessórios é feita por parafusos, cavilhas e minifix. Produto similar ou de melhor qualidade que o modelo ME4182 da marca Tecno Mobili	Unidade	1	5	5
92	Sofá, 2 lugares, estrutura em madeira de eucalipto, tonalidade bege, sem rodas. Assento fixo em densidade mínima de D-26, revestimento em suede (microfibra 100% poliéster). Largura entre 135 cm e 150 cm; Profundidade entre 75 cm e 85 cm; Altura total entre 85 cm e 95 cm.Costura reforçada.	Unidade	1	9	9
93	Aparelho Purificador De Água Tipo: Eletrônico, Voltagem: Bivolt, Capacidade: 0,7 L, Capacidade Refrigeração: 0,24 L/H, Características Adicionais: Água Natural, Fria E Gelada , Tipo Fixação: Parede/Bancada , Acessórios: Kit Instalação, Filtro Referência: Electrolux PE12G. Coletor de água removível, opções de temperatura de água Natural, gelada e fria. Pés de borracha antiderrapante, acabamento em plástico.	Unidade	1	5	5
94	Cortina estilo para quarto, blackout em tecido linho, bloqueio de luz, cor cinza. Inclui o fornecimento de peças para instalação e suporte (Varão e suporte para o varão da mesma cor da cortina ou semelhante). Características adicionais: Duas folhas de 4,0 por 2,30 cada; Ilhós Cromado; Barra Padrão 10cm; Medida Total: 8x2,30 Metros de tecido esticado.	Unidade	10	10	10
95	Mesa de centro oval de vidro com suporte de madeira. Altura 40 cm; Largura 110 cm; profundidade de 60 cm. Móvel sem necessidade de montagem. Madeira do suporte em MDF e/ou madeira de eucalipto. Cor do vidro: Off White.	Unidade	1	5	5
96	Tapete Banheiro Material: 100% Algodão, Cor: Branca, Largura: 60 CM, Comprimento: 90 CM, Tipo: Antiderrapante, Características Adicionais: Gramatura 200 G/M2	Unidade	1	25	25
97	Televisor Tamanho Tela: 98 POL, Voltagem: Bivolt, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi, Hdmi, Usb, Tipo Tela: Qled, compatível com Alexa e Som em movimento virtual. Acessórios: Controle Remoto Potência de áudio em 20 W, som adaptativo, acompanhada de suporte do hub. Bivolt.	Unidade	1	6	6
98	Televisor tamanho tela: 85 polegadas, voltagem bivolt, Smart Tv, 4k, wifi, entradas HDMI e usb, conversor. Tela de LED, acompanhada de controle remoto e suporte de fixação na parede compatíveis	Unidade	1	9	9
99	Máquina de lavar (Lava e Seca) de capacidade de 11 a 12 kilos, equipada com painel led touch, dispenser para sabão, amaciante e alvejante, abertura frontal de Inox. Equipada com inteligência artificial. 220V.	Unidade	1	7	7
100	Colchão de solteiro com molas ensacadas. Dimensões de 198C x 158L x 27 Espessura centímetros. Capa de malha branca, equipado com 3 camadas.Suporta até 130 Kg por pessoa. Referencia: Marca Inducol.	Unidade	1	5	5
	Rack Flip 220cm 4 Portas para Tv até 75 Polegadas Cor Off White Cinamomo Off White				

101	Cinamomo. Medidas: Altura 58 cm; Largura 220 cm; Profundidade 38 cm	Unidade	1	5	5
102	Purificador de Água de Pressão Capacidade do Reservatório (L) 3 litros Consumo (kWh) 2,85 kWh/mês Cor Inox Medida (LxAxP/cm) 46 X 61 X 51 Peso Líquido (Kg) 20,1kg Refrigeração Por Compressor Temperatura da Água Gelada Verão (°C) 7,2°C Tipo Purificador Tipo de Instalação Parede Voltagem 220V Água Gelada, Natural Água Gelada por Hora (Litros/hora) 7,2 litros/h Características adicionais: Design suspenso Vazão de até 60 litros/h Possui serpentina externa	Unidade	1	5	5
103	Tapete, tipo de sala, composição 100% de polipropileno, com ao menos 6 miímetros de altura com sistema de fabricação jacquard. Medidas: 3,00m x 4,00m. O fornecedor deve ter a capacidade de fornecer o material em 3 cores sendo bege marrom e cinza.	Unidade	1	5	5
104	Conjunto mesa de jantar com capacidade para 12 lugares, medidas aproximadas de 3,20mC x 1,20 mL x 0,76mA. Mesa com vidro laqueado com tampo off white ou semelhante. Fornecimento de 12 cadeiras compatíveis com as medidas da mesa, com encosto, com assento estofado. Cadeira com medidas aproximadas de A88cm, L45cm, P50cm. Base da mesa em madeira maciça. (cadeiras inclusas)	Unidade	1	5	5
105	Forno Micro Ondas Solo (de mesa), capacidade de 30 litros na cor preta. 220 volts, 10 níveis de potência ajustáveis, com ao menos 16 receitas pré-programadas, painel eletrônico digital, prato giratório, vidro temperado. Incluso um prato de vidro, um suporte para prato e um manual de instruções. Incluso função descongelar.	Unidade	1	9	9
106	Motoserra Industrial Potência: 3,9 KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,68 L, Cilindrada Motor: 72,2 CM Capacidade do tanque de óleo (ml) 360; Motor 2 Tempos; Tipo de sabre e tamanho (cm/pol) Rollomatic E - 40/16" - 50/20"	Unidade	1	12	12
107	Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Gasolina, Potência: 3.0 HP, Volume Ar: 18 M3/MIN, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Características Adicionais: Motor 2 Tempos , Velocidade: 12.000 RP Capacidade do Tanque de Combustível: 1,4 litros; Força de Sopro: 32 N; Acompanha: 01 Soprador, 01 Bico de sopro; 01 Manual de instruções.	Unidade	1	14	14
108	Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina , Potência Motor: 2,2 HP, Tipo Cortador: Fio Náilon e Lâmina Aço, Rotação: 12.300 RPM, Peso Aproximado: 7,30 KG, Tipo Empunhadreira: Guidões Ajustáveis, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, 45,6 Cilindradas,Tubo Em Alumínio; Ferramenta de corte TrimCut C 42-2 / Lâmina de 3 facas, Ø 300 mm; Capacidade do tanque de combustível 0,75 Litros	Unidade	1	37	37
	Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: 4800 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 220 V, Resolução Fax: 1200 X 2400 DPI, Resolução Copiadora: 1200/1200 X 2400 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400 PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 38 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 24 PPM, Resolução Scanner: 1200/1200 X 2400 DPI,				

109	Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000, Compatibilidade: Windows E Macos, Tipo Papel: A4, A5, A6, Carta, Ofício E Outros Formatos, Capacidade Mínima Bandeja: 35 FL, Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Modem: 36,6 KB/S, Capacidade Memória: 1.1 MB, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank	Unidade	1	16	16
110	Cafeteira Elétrica Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Em Copa , Capacidade: 6 L, Voltagem: 220V Consumo: 1300W / 1,3 kWh Material: Aço inoxidável (externo: 430, interno: 304) Dimensões: 29 cm (L) x 40 cm (P) x 53 cm (A) Temperatura: Ajustável entre 20°C e 120°C Inclui: Coador de pano e escova para limpeza das torneiras; Pés inclinados com sapatas antiderrapantes; 2 Torneiras com visor de nível para água e café.	Unidade	1	6	6
111	Caixa Som Potência: Voltagem: Bivolt, Aplicação: Uso Em Geral, Características Adicionais: Tipo Torre, Componentes Adicionais: Bluetooth TWS; 2 Microfones sem fio. Tipo: Caixa ativa de 2 vias com filtro ativo Amplificador: Bi-AMP CLASSE D, estéreo Bluetooth Potência Máxima: 1600W Potência RMS: 800W SPL máximo: 132dB Driver de titânio: Bobina de 2 polegadas Woofer: 15", bobina 3 polegadas EQ: 80Hz, 1KHz, 8KHz Resposta de frequência: 45Hz-20KHz DSP: Com gerenciamento de áudio do processador DSP Entrada de microfone: Conector XLR ou P10 Entrada de linha: Conector XLR ou P10 Saída de linha: Conector XLR Tensão de alimentação: 100 - 240 V, 50/60Hz Dimensões (LxPxA): 440x398x713mm	Unidade	1	5	5
112	Lavadora de Alta Pressão Tensão nominal (V) 127 / 220 Comprimento da mangueira (m) 8 Comprimento do cabo elétrico (m) 5 Motor Indução Itens inclusos na embalagem: 1 Bico Ajustável; 1 Mangueira de alta pressão 5 metros; 1 Cordão de Alimentação 5 metros; 1 Engate Rápido; 1 Aplicador de Detergente; 1 Agulha desobstruidora; 1 Bico turbo e 1 manual de instruções.	Unidade	1	17	17
113	Bebedouro de água gelada industrial. Possui 2 torneiras, de jardim e 1 (um) jato. Corpo e estrutura em aço inox 430, com tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna) Reservatório em polipropileno atóxico Capacidade do reservatório 100 litros - Termostato com 7 níveis para controle de temperatura na lateral do bebedouro - compressor econômico e silencioso especificações técnicas: voltagem: 110 V Consumo Médio 22,00 kw /h mês. Características Adicionais: Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27 m, Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44 cm, Altura da torneira em relação ao solo: 92 cm. Altura do aparador de água em relação ao solo: 69 cm (borda superior), Distância entre o aparador de água e torneira: 24 cm (fundo do aparador). O material deve estar de acordo a portaria 344/2016 do INMETRO.	Unidade	1	10	10
114	Bebedouro Água Tipo: Industrial, Capacidade 25 Litros Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 430; Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304 com Boia Controladora do Nível de água e Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento	Unidade	1	6	6

	embutido. Características Adicionais: Torneiras Em Latão Cromado Com Botões Independente, Voltagem: 110 V, Vazão Água Gelada: 6 L/. Dimensões: 1050 x 410 x 500 mm.				
115	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 110 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel.	Unidade	1	7	7
116	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 110 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN	Unidade	1	11	11
117	Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática , Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem /Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 110 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável	Unidade	1	5	5
118	Multiprocessador de alimentos 1700W, 110V, preto. Copo com liquidificador com capacidade de 3,2 litros, processador com capacidade de 2,1 litros. Com duas velocidades e função de pulsar. Acompanhado com 1 copo de liquidificador, 1 copo de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de laminas, 01 lamina de fatiar, 01 lamina de ralar, 02 laminas de processar, 01 batedor 01 emulsificador.	Unidade	1	5	5
119	Liquidificador Capacidade: 3 L, Potência: 1.200 W, Voltagem: 110 V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado, função pulsar, acompanha filtro.	Unidade	1	6	6
120	Forno Elétrico Aplicação: Doméstica, Voltagem: 110 V, Capacidade: 60 L, Potência: 1.600 W, Cor: Branco, Frequência: 60 HZ, Consumo: 1,6 KW/H, Características Adicionais: Luz Piloto, cor preto, termostato regulável, com bandeja para resíduos e timer. Acompanhado por 01 Grelha, 01 Bandeja, 01 Puxador, 01 Manual de instruções.	Unidade	1	5	5
121	Frigorífico Duplex Capacidade Refrigeração: 480 L totais, Sistema Degelo: Frost Free, Características Adicionais: três portas. Equipada com painel eletrônico, gaveta de hortifruti, classificação energética A+++. Material: Inox, cor black inox. Refrigerador com capacidade de 313 litros, aviso de porta aberta, 110v, pés niveladores. Gabinete do freeer com 1 prateleira e duas nas portas. Gabinete da geladeira com 3 prateleiras e 7 prateleiras na porta. Compressor Inverter. Tipo Vertical.	Unidade	1	5	5
122	Lava-Louças Material: Inox, Quantidade Programas Lavagem: Variada UN, Tensão: 110 V, Características Adicionais: Função Pré-Lavagem, Lava louças tipo 14 serviços, com painel digital, cor preto, potencia de 1250W, de piso, com identificador de etapas, filtro de resíduos, dimensões aproximadas á 85x59x60, produto igual ou semelhante ao BRASTEMP com ciclo pesado.	Unidade	1	6	6

123	Cafeteira elétrica, 110V, capacidade aproximada de 1,5 litros, equipada com função timer, filtro permanente, painel digital e desligamento automático, sistema corta pingos, função manter aquecido e função de agendamento. Material de aço inoxidável/plástico. Cor cinza/preto/aço escovado/inox. Similar ou igual ao modelo ECM30 da Eletrolux.	Unidade	1	6	6
124	Cafeteira expresso, preto/inox, 1200W, 110v, capacidade de 1,2 litros e duas xícaras por vez, com bico vaporizador. Material: aço inoxidável e polipropileno.	Unidade	1	7	7
125	Máquina de lavar (Lava e Seca) de capacidade de 11 a 12 kilos, equipada com painel led touch, dispenser para sabão, amaciante e alvejante, abertura frontal de Inox. Equipada com inteligência artificial. 110V.	Unidade	1	5	5
126	Purificador de Água de Pressão Capacidade do Reservatório (L) 3 litros Consumo (kWh) 2,85 kWh/mês Cor Inox Medida (LxAxP/cm) 46 X 61 X 51 Peso Líquido (Kg) 20,1kg Refrigeração Por Compressor Temperatura da Água Gelada Verão (°C) 7,2°C Tipo Purificador Tipo de Instalação Parede Voltagem 110V Água Gelada, Natural Água Gelada por Hora (Litros/hora) 7,2 litros/h Características adicionais: Design suspenso Vazão de até 60 litros/h Possui serpentina externa	Unidade	1	5	5
127	Forno Micro Ondas Solo (de mesa), capacidade de 30 litros na cor preta. 110 volts, 10 níveis de potência ajustáveis, com ao menos 16 receitas pré-programadas, painel eletrônico digital, prato giratório, vidro temperado. Incluso um prato de vidro, um suporte para prato e um manual de instruções. Incluso função descongelar.	Unidade	1	5	5
128	Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: 4800 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 110 V, Resolução Fax: 1200 X 2400 DPI, Resolução Copiadora: 1200/1200 X 2400 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400 PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 38 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 24 PPM, Resolução Scanner: 1200/1200 X 2400 DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000, Compatibilidade: Windows E Macos, Tipo Papel: A4, A5, A6, Carta, Ofício E Outros Formatos, Capacidade Mínima Bandeja: 35 FL, Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Modem: 36,6 KB/S, Capacidade Memória: 1.1 MB, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank	Unidade	1	5	5
129	Cafeteira Elétrica Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Em Copa , Capacidade: 6 L, Voltagem: 110V Consumo: 1300W / 1,3 kWh Material: Aço inoxidável (externo: 430, interno: 304) Dimensões: 29 cm (L) x 40 cm (P) x 53 cm (A) Temperatura: Ajustável entre 20°C e 120°C Inclui: Coador de pano e escova para limpeza das torneiras; Pés inclinados com sapatas antiderrapantes; 2 Torneiras com visor de nível para água e café.	Unidade	1	5	5

16. ANEXO IV - EST. CONS. INDIV. OMs 11 Bgda

Estimativas de consumo **individualizadas**, das Organizações Militares que compõem a 11º Brigada de Infantaria Mecanizada:

Comando da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada (Cmndo 11 Bgda Inf Mec)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Requisição Mínima	Requisição Máxima	Qtde TOTAL

1	Armário Escritório Material: MDP Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Cor: Branco, Largura: entre 0,80 M e 0,85 M, Altura: entre 0,74 M e 0,80 M, Profundidade: entre 0,50 M e 0,55 M, com puxadores em pvc, base com pés niveladores.	Unidade	3	30	30
2	Armário Material: MDP Quantidade Portas: 2 UN Material Porta: Aglomerado De Alta Densidade Tipo Portas: Com Dobradiça E Fechadura Quantidade Prateleiras: 3 UN Material Prateleiras: Madeira Aglomerada Alta Densidade Tipo Puxador: Metálico/Polipropileno Tratamento Superficial: Pós-Formação Revestimento: Laminado Melamínico Largura: entre 800 MM e 805 MM Altura: entre 1600 MM e 1610 MM Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis, Com 1 Suporte Para Pasta S Profundidade: entre 500 MM e 505 MM Localização Porta(S): 02 Frontais Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Cor: BRANCO Tipo: Alto Espessura Tampo: entre 28 MM e 30 MM	Unidade	3	30	30
3	Arquivo Escritório Material: Aço, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Padrão Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade Gavetas: 4 UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Dimensões entre 1,33m e 1,40m X 0,46m e 0,48m X 0,60m e 0,65m, Com Fechadura	Unidade	3	30	30
4	Escaninho Material: Aço 11 , Tipo: Guarda-Volume , Quantidade Portas: 12 UN, Altura: entre 110 CM e 120 CM, Largura: entre 70 CM e 75 CM, Profundidade: entre 50 CM e 55 CM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves , Cor: Cinza	Unidade	2	20	20
5	Armário Material: Aço Tipo: Alto Com 02 Portas Tipo Portas: Com Maçanetas E Chaves Cor: Cinza Altura: entre 1,98 M e 2 M Largura: entre 1,20 M e 1,25 M Profundidade: entre 0,50 M e 0,55 M Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis	Unidade	2	40	40
6	Armário Vitrine Cor: Branco Material: Aço Perfilado Material Porta: Vidro Material Prateleiras: Cristal Quantidade Portas: 2 UN Tipo Fechadura: Gaé Altura: entre 1,65 M e 1,75 M Largura: entre 0,65 M e 0,70 M Profundidade: entre 0,40 M e 0,45 M Aplicação: Uso Hospitalar Características Adicionais: Pés Com Ponteiros	Unidade	1	5	5
7	Armário Arquivo Revestimento: Laminado Melamínico Prateleiras Internas: 2 Prateleiras Reguláveis/Tampo De 28 Mm/Bordas Em Dimensões: entre 800 MM e 805 MM x entre 500 MM e 505 MM x entre 740 MM e 745 MM Cor: cinza Quantidade Portas: 2	Unidade	2	30	30
8	Escaninho Material: Aço, Tipo: Guarda-Volume, Quantidade Portas: 8 UN, Altura:entre 2,10 M e 2,20 M, Largura: entre 80 CM e 85 CM, Profundidade: entre 478 MM e 485 MM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves, Cor da estrutura: cinza Cores das portas: Azul.	Unidade	2	30	30
	Gaveteiro Móvel Cor Branco Material: Madeira, Tipo Madeira: Aglomerado, Tipo Revestimento:				

9	Laminado Faqueado Madeira Natural, Quantidade Gavetas: 3 UN, entre Altura: 700 MM e 705 MM, Largura: entre 500 MM e 505 MM, Profundidade: entre 500 MM e 505 MM, Acabamento Superficial: Primer Poliuretano (Fundo) E Verniz Poliuretano C/ , Características Adicionais: 2 Gavetas Normais E 1 Pasta Suspensa, Madeira Móg- , Espessura Tampo: entre 17 MM e 20 MM. com rodas.	Unidade	2	40	40
10	Gaveteiro Móvel Cor Branco Material: Madeira Mdf, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: entre 74 CM e 77 CM, Largura: entre 400 MM e 405 MM, Profundidade: entre 60 CM e 65 MM, Cor: Branco, Características Adicionais: Fechadura, Base Em Aço Na Cor Prêta com Rodas	Unidade	2	40	40
11	Mapoteca Material: Chapa Aço, Tratamento Superficial: Pintura Antiferruginosa, Fosfatização A Zinco, Pin, Cor Tinta: Cinza, Largura: entre 1,80 M e 1,85 M, Altura: entre 1,25 M e 1,40 M, Profundidade: entre 1,18 M e 1,25 M, Características Adicionais: Puxadores Embutidos Em Poliamida , Quantidade Gavetas: 10 Gavetas Para Arquivamento Horizontal	Unidade	1	10	10
12	Estante Metálica Material: Aço Inox Aisi 304 , Altura: 1,80 CM, Largura: 1,00 CM, Profundidade: 50 CM, Tipo Prateleiras: Chapa Lisa , Quantidade Prateleiras: 4 U Estrutura cor Azul Prateleira cor laranja	Unidade	2	20	20
13	Estante Material: Chapa De Aço Zincada/Galvanivada , Altura: 1,82 M, Profundidade: 0,45 M, Características Adicionais: Vazada , Largura: 0,90 M, Quantidade Prateleiras: 3 U	Unidade	2	20	20
14	Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Aglomerada, Revestimento: Laminado Melamínico, Padrão Acabamento: Texturizado , Espessura Tampo: entre 25 MM e 28 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Auxiliar: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,77 M, Características Adicionais: 2 Gavetas/Pés Em Aço Com Passagem Para Fiação E , Comprimento Mesa Principal: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Principal: entre 0,60 M e 0,65 M, Cor: Amaderado , Acabamento Bordas: Fita De Borda	Unidade	2	30	30
15	Estação Trabalho Tipo: Multifuncional, Componentes: 01 Mesa, Comprimento: entre 160 CM e 165 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 75 CM e 80 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Tubo Metálico, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf. Cor Branco	Unidade	2	20	20
16	Mesa Escritório Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Mdp, Cor Tampo: Cinza, Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: entre 1,20 M e 1,30 M, Profundidade: entre 0.60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,78 M, Espessura Tampo: entre 15 MM e 18 MM, Características Adicionais: Com Chave	Unidade	2	20	20
17	Mesa Reunião Oval - Semi Oval Comprimento: 200 CM, Largura: 100 CM, Altura: 75 CM, Quantidade Pés: 2 UN, Material Estrutura Base: Tubo Metálico, Material Tampo: Aglomerado, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor Tampo: Cinza, Cor Estrutura: Preta, Características Adicionais: Com Bordas Em Pvc Maciço, Arredondas, Na Cor Preta	Unidade	2	20	20

18	Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Polietileno Alta Densidade, Comprimento Mesa: entre 2 M e 2,10 M, Largura Mesa: entre 0,76 M e 0,80 M, Altura Mesa: entre 0,70 M e 0,75 M, Características Adicionais: Dobrável Com Travas, Cor: Cinza Claro	Unidade	2	20	20
19	Mesa Material Estrutura: Aço Carbono , Material Tampo: Madeira Mdf, Comprimento: entre 1,20 M e 1,30 M, Largura: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,75 M e 0,80 M, Espessura Tampo: entre 25,8 MM e 28 MM, Formato: Retangular, Revestimento: Laminado De Madeira Natural	Unidade	2	20	20
20	Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Maciça, Altura: entre 80 CM e 85 CM, Material Estrutura: Madeira Maciça, Comprimento: 200 CM, Largura: entre 90 CM e 95 CM, Características Adicionais: Acompanha Oito Cadeiras De Madeira Padrão Colonial	Unidade	1	15	15
21	Mesa jantar. tampo vidro retangular; comprimento: 1,80 M largura: 100 cm espessura: 8mm. Altura da mesa: 75 cm; Largura da mesa: 60 cm; profundidade da mesa: 130cm; capacidade da mesa: 100 kg, peso da mesa aproximadamente: 9,5 kg. Base da mesa 130x60x75cm material: alumínio. Cadeira gourmet jantar: material: alumínio; capacidade 150 kg; altura do assento: 47 cm; altura total: 95 cm; largura: 50 cm; profundidade: 55 cm; empilhável.	Unidade	2	20	20
22	Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Carbono , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido/Plastico , Material Encosto: Espuma De Poliuretano Expandido , Material Assento: Espuma De Poliuretano Expandido , Tipo Base: Em Formato De Estrela Com 5 Pontas E Sistema De Ac , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Cadeira Giratória Com Braços E Rodízios , Cor Estrutura: Preta. Encosto ergonômico regulagem de altura e inclinação até 45°; assento com regulagem de altura; braços: regulável na altura; norma padrão NR 17 da ABNT. Peso suportado 110 kg. Deve acompanhar a ferramenta para montagem.	Unidade	5	50	50
23	Cadeira Empilhável Material Estrutura: Tubo Aço, Cor: Preta, Material Assento/Encosto: feito em madeira compensada; com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3 e revestimento do assento e encosto feito em tecido polipropileno. Características Adicionais: Sem Braço, Altura: entre 80 CM e 90 CM, Profundidade: entre 55 CM e 60 CM	Unidade	2	40	40
24	Cadeira Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Sem Braço; Altura: entre 80 CM e 90 CM; Largura: entre 43 CM e 47 CM. Peso suportado: aproximadamente 154 kg	Unidade	2	40	40
25	Cadeira sobre Longarina Material Assento e Encosto: madeira compensada com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Material Revestimento Assento E Encosto: em tecido polipropileno azul com preto; Braços: fixo em polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Cor: Azul, Quantidade Assentos: 2, Características Adicionais: Com Braços Fixos, Comprimento Longarina: entre 120 CM e 130 CM, Profundidade Longarina: entre 60 CM e 64 CM; Altura: entre 90 CM e 95 CM; Alturadimensões: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura;	Unidade	2	30	30

	Altura do Assento até o chão: 45 cm; Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura.				
26	Cadeira sobre Longarina Material Assento e Encosto: madeira compensada com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Material Revestimento Assento E Encosto: em tecido polipropileno azul com preto; Braços: fixo em polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Cor: Azul, Quantidade Assentos: 2, Características Adicionais: Com Braços Fixos, Comprimento Longarina: entre 180 CM e 190 CM, Profundidade Longarina: entre 60 CM e 64 CM; Altura: entre 90 CM e 95 CM; Alturadimensões: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: 45 cm; Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura.	Unidade	2	30	30
27	Sofá Material Estrutura: Madeira De Reflorestamento, Material Estofamento: Espuma Alta Densidade, Revestimento: Tecido: Couro Ecologico Cor Preto; Quantidade Módulos: 3 UN, Cor: Preta, Largura: entre 2 M e 2,10 M, Profundidade: entre 895 MM e 900 MM, Altura: entre 895 MM e 900 MM. Características adicionais: possui 4 pés feitos em madeira maciça; Altura dos pés 15 cm; Braços finos com design italiano; Assento espuma D26 de 10 cm; Encosto espuma D26 de 6 cm; Encosto fixo.	Unidade	1	8	8
28	Poltrona Material Estrutura: Madeira, Material Assento E Encosto: Enchimento do Encosto em Espuma D20; Enchimento do Assento em Espuma D20; Pés Fixos em Madeira Revestidos em Alumínio; Acabamento Liso; revestimento sintético, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Tipo: Fixa, Largura: entre 0,75 CM e 0,80 CM; Profundidade: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Altura: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Cor Tecido: Preto. Características adicionais: com braço e almofada.	Unidade	1	10	10
29	Bancada Profissional Material: Aço Inox, Comprimento: entre 200 CM e 210 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 92 CM e 100 CM, Espessura: entre 40 MM e 45 MM, Aplicação: Oficina Mecânica , Componentes: 3 gavetas, com trancas e chave; Características Adicionais: capacidade de Carga: 400 Kg	Unidade	1	5	5

30	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: entre 1,80M e 1,90 M, Comprimento: Comprimento entre 1,90 M e 2,00 M Aproximadamente, aberto, Tipo de Rodízio: Ponteiros Giratórias, Características Adicionais: Divisórias Em Pvc.	Unidade	1	3	3
31	Balança Pesar Pessoas Capacidade: até 200 KG, Divisão: 50 G, Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: C/ Pés, Visor Digital, Antiderrapante, De Piso, Modelo: Antropométrica. Cor branca Alimentação Fonte externa bivolt automático (90 a 240 VAC) Dimensões do Produto Altura: 125 cm, Largura: 35 cm, Comprimento: 51 cm Medições Peso e altura Antropômetro: Alumínio anodizado e Altura máxima: 2 metros medida plataforma: 34 x 39 cm. O produto deve ser homologada pelo INMETRO conforme Portaria 177/2020.	Unidade	1	5	5
32	Cama Hospitalar Modelo: Mecânica, Tipo De Acionamento: Comando Manual, Capacidade de carga máxima: entre 180 Até 200 Kg , Material Estrutura: Base Metálica, Posicionamento: Mínimo 3 Posições, C/ Fowler, Modelo De Grade Lateral: C/ Grades Retráteis, Modelo De Cabeceira / Peseira: Integrada C/ Grade Lateral, Modelo Do Pé Da Cama: Rodízios Com Freio. Dimensões: Rodízios: 4 de 5" (12,2 cm), com freio; Dimensões externas: 211 x 97 cm; Dimensões internas (leito): 88 x 220 cm; Altura do leito ao chão: 44 a 68 cm; Medidas da grade lateral: 122,5 x 30 cm; Angulação da cabeceira: até 70°; Angulação da peseira: até 44°; Cor: Estrutura branca com acabamentos azuis.	Unidade	1	4	4
33	Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio Anodizado, Finalidade: Sala De Aula, Largura: 0,90 M, Comprimento: 1,20 M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel, Material Moldura: Alumínio Anodizado	Unidade	1	15	15
34	Divisória Material: Madeira MDP, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Preta, Espessura: entre 15 MM e 19 MM, Material Perfil: Alumínio, Padrão Acabamento: Laminado Melamínico Bp, Cor Perfil: Natural, Características Adicionais: Suportes Em Alumínio, Largura: 60 CM, Altura: 25 CM e Comprimento 65 CM e 70 CM.	Unidade	1	20	20
35	Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: de 200W (1/4 CV), Tensão Alimentação: Bivolt (127 V / 220 V), Características Adicionais: Grade Removível/Controle Gradual De Velocidade com 3 velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: 60 CM Oscilação: horizontal automática Inclinação: ajustável manualmente com Certificação: INMETRO	Unidade	2	25	25
36	Ventilador Tipo: Coluna com pedestal, Potência Motor: Mínima 150 W, 3 Velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: entre 50 CM e 60 CM, Tensão Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Silencioso, Controle de velocidade, Inclinação vertical regulável, Sistema oscilante, Coluna regulável, Grade Removível, Tipo de Acionamento: Manual; Cor: Preta, Altura: Mínimo 1,20 M e Máximo 1,50 M.	Unidade	2	25	25
37	Baú Viagem Material Corpo: Compensado Naval , Material Tampa: Compensado Naval , Comprimento: 120 CM, Largura: 65 CM, Altura: 60 CM, Acabamento Interno: Revestido Com Carpete , Acabamento Externo: Fórmica Laminada , Características Adicionais: Dobradiça,	Unidade	1	5	5

	Cadeado E 4 Alças Embutidas E Retrâteis; 4 Rodas Giratórias 360°; com Cantoneira em L nas laterais; e Cantos de metal cromado.				
38	Pulpito Portatil Material: Acrílico , Espessura Do Tampo: 10 MM, Altura: 120 CM, Profundidade: 40 CM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: Inteiriço/1 Prateleira/Pés De Apoio	Unidade	1	5	5
39	Pulpito Portatil Material: Mdf, Revestimento: Melamínico, Espessura Do Tampo: 18 MM, Altura: entre 1,10 M e 1,20 M, Profundidade: entre 50 CM e 55 CM, Largura: entre 75 CM e 80 CM. Características adicionais: com uma prateleira fixa interna.	Unidade	1	5	5
40	Bebedouro de água gelada industrial. Possui 2 torneiras, de jardim e 1 (um) jato. Corpo e estrutura em aço inox 430, com tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna) Reservatório em polipropileno atóxico Capacidade do reservatório 100 litros - Termostato com 7 níveis para controle de temperatura na lateral do bebedouro - compressor econômico e silencioso especificações técnicas: voltagem: 220 V Consumo Médio 22,00 kw /h mês. Características Adicionais: Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27 m, Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44 cm, Altura da torneira em relação ao solo: 92 cm. Altura do aparador de água em relação ao solo: 69 cm (borda superior), Distância entre o aparador de água e torneira: 24 cm (fundo do aparador). O material deve estar de acordo a portaria 344/2016 do INMETRO.	Unidade	1	5	5
41	Colchão Uso Hospitalar Material: Espuma Flexível Poliuretano, Revestimento: C/ Capa Não Removível, Totalmente Impermeável , Densidade: Cerca de D-28 a D-33 KG/M3, Característica Adicional: Dimensões: 1,88 x 0,88 x 0,10m.	Unidade	1	30	30
42	Persiana Material: Alumínio, Tipo: Horizontal, Aplicação: Ambiente Profissional, Características Adicionais: Trilho Em Aço , Largura Lâmina: 25 MM, Espessura Lâmina: 0,21 MM, Altura: entre 1,45 M e 1,60 M, Largura: entre 2,00 M e 2,50 M, Cor: Branca	Unidade	1	15	15
43	Bebedouro Água Tipo: Industrial, Capacidade 25 Litros Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 430; Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304 com Boia Controladora do Nível de água e Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido. Características Adicionais: Torneiras Em Latão Cromado Com Botões Independente, Voltagem: 220 V, Vazão Água Gelada: 6 L/. Dimensões: 1050 x 410 x 500 mm.	Unidade	1	5	5
44	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente /Frio, Selo Procel.	Unidade	1	10	10

45	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente /Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN	Unidade	1	10	10
46	Cadeira Fixa Material Assento: Plástico Polipropileno , Material Encosto: Plástico Polipropileno , Tipo Base: Fixo , Características Adicionais: Sem Braço, Empilhável, 4 Pés , Cor: Preta	Unidade	2	30	30
47	Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado, Cor: Branca , Comprimento: 85 CM, Largura: 85 CM, Aplicação: Atividades Diversas	Unidade	5	10	10
48	Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática , Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem /Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável	Unidade	1	3	3
49	Quadro Avisos Material: Mdf, Largura: entre 90 CM e 95 CM, Material Moldura: Alumínio Anodizado Fosco, Altura: entre 120 CM e 130 CM, Revestimento: Feltro Cor Verde Bandeira	Unidade	1	20	20
50	Claviculario Material: Chapa Aço, Comprimento: entre 52 CM e 58 CM, Largura: entre 46 CM e 50 CM, Espessura: entre 16 CM e 18 CM, Capacidade: 100 Chaves	Unidade	1	10	10
51	Cofre Material: Aço e Concreto, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 1 Gaveta, 1 Prateleira Móvel Na Horizontal , , Altura: entre 97 CM e 1,10 M, Largura: entre 45 CM e 50 CM, Profundidade: entre 40 CM e 45 CM	Unidade	1	5	5
52	Balcão Atendimento Material Estrutura: Madeira Mdf, Material Corpo: Madeira Mdf, Revestimento Corpo: Laminado Melamínico, Quantidade Prateleiras: 2 UN, Quantidade Gavetas: 4 UN, Características Adicionais: Sem Portas, Formato Em "L", Largura: entre 1,60 M e 1,65 M, Profundidade: entre 1,40 M e 1,45 M, Altura: entre 1,10 M e 1,20 M, Cor Revestimento: Cerejeira	Unidade	1	10	10
60	Tanque Lavar Roupa Material: Mármore Sintético, Comprimento: entre 51 CM e 53 CM, Largura: entre 53 CM e 55 CM; altura: entre 30 CM e 35 CM; Características Adicionais: Capacidade entre 30 e 38 Litros, Suspensão; Saída compatível com tubulação padrão 1 ½"	Unidade	1	5	5
67	Balcão Material: Madeira, Tipo Madeira: Mdf, Espessura Material: entre 18 MM e 20 MM, Altura: entre 61,5 CM e 70 CM, Largura: entre 1,80 M e 1,85 M, Profundidade: entre 0,45 CM e 0,47 CM, Revestimento: Laminado Melamínico, Características Adicionais: Com 3 Portas, 3 Gavetas, Cor Branca	Unidade	1	5	5
68	Armário Estante Multiuso Vertical Material: Aço, Largura: entre 0,90 M e 0,93 M, Profundidade: entre 0,40 M e 0,43 M, Altura: entre 1,98 M e 2,00 M, Cor: Cinza, Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi-Pó, Quantidade Prateleiras Internas: 4 UN, Quantidade de Portas: 2 portas com puxadores; Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis; 4 pés com rodas.	Unidade	1	5	5
69	Armário Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tipo: Alto, Quantidade Portas: 2 UN, Altura: 1,80 CM e 1,90 CM, Largura: entre 820 MM e 825 MM, Profundidade: entre 550 MM e 555 MM,	Unidade	2	40	40

	Quantidade Prateleiras: 04, Espessura: 1 M				
74	Frigobar, 90 litros, com porta reversível, classificação energética A, configuração de temperatura variando de -2 a 10 graus celsius, na cor preta, de aço inoxidável ou material de qualidade equivalente. Instalação de piso ou embutir, tensão Bivolt, degelo manual (cycle defrost), com duas prateleiras removíveis e porta latas/garrafas.	Unidade	1	5	5
75	Fogão de 5 bocas, cor Inox, com botões removíveis e aro protetor, tipo: de piso, acabamento da mesa em aço escovado, compatível com gás GLP, acendimento automático, Bivolt, um dos queimadores com turbo chama ou tripla chama, com forno com capacidade de 96 litros e duas grades ajustáveis. Referência: Fogão Brastemp 5 Bocas Cor Inox Com Botões Removíveis E Exclusivo Aro Protetor	Unidade	1	5	5
76	Mesa de cabeceira (criado-mudo) com duas gavetas e um nicho, 100% em mdf para uso em dormitórios/alojamentos. Cor grafite/Cinza escuro. Puxadores embutidos em ABS ou alumínio. Medidas aproximadas: Altura 60cm, Largura 45cm, Profundidade 42cm. Brilho fosco com acabamento em verniz, com capacidade de 5kg por gaveta aproximadamente.	Unidade	1	5	5
77	Cama box + colchão queen size de tamanho compatível, tamanho aproximado de 158x198x47, composto por base box e colchão de molas ensacadas com sistema euro pillow ou similar, classificado confortável. Revestimento do colchão em malha, jacquard ou semelhante, com faixa lateral em jacquard ou suede, duas camadas de espuma de alta densidade d33 ou 45.	Unidade	1	5	5
78	Cama de solteiro 100% mdf, com cabeceira, medidas aproximadas de 190x101, em cor Camarú ou semelhante (madeira clara). Não acompanha colchão ou mesa de cabeceira. (Imagem meramente de referência) Deve ser compatível com colchão de 198C x 158L x 27 Espessura centímetros.	Unidade	1	5	5
79	Fritadeira tipo Air Fryer (Fritadeira á ar sem uso de óleo), na cor preta. Material de metal, plástico.: 1.800 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Temperatura: 80 A 200 °C, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: 2 Assadeiras Rasas, 1 Cesto Antiaderente. Equipada com função reaquecer, e equipada com painel digital com funções pré-definidas.	Unidade	1	5	5
80	Máquina Laser Monocromática com função copiadora/impressora/scanner. Alimentação: 127 V. Cartucho TONNER Velocidade de impressão: 30 PPM;Ciclo de Trabalho Mensal: Até 40.000 páginas; Resolução mínima de impressão: 600 x 600 dpi; Conectividade: interface USB 2.0, Rede Ethernet1000Base-T/100Base-TX/10Base-T; Resolução de Digitalização: 600 x 600 dpi; Capacidade de Digitalização: policromatica e colorida; Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex), com alimentador automático de documentos frente e verso com capacidade mínima 50 folhas; Impressão em Frente e Verso (Duplex); Capacidade de Papel (A4, 75 g/m2): mínimo: 250 folhas; Sistema Operacional: Possuir compatibilidade com estações de trabalho que operem com os sistemas operacionais Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,Windows 11 e demais versões mais atualizadas, MAC OS e distribuições Linux.	Unidade	1	6	6

81	Transformador Baixa Potência Tensão Primária: 110/220 V, Tipo: Bivolt, Características Adicionais: Tomada Transforma 110v Em 220 E Vice Versa, Aplicação: Elétrico, Modelo: Universal	Unidade	1	5	5
82	Multiprocessador de alimentos 1700W, 220V, preto. Copo com liquidificador com capacidade de 3,2 litros, processador com capacidade de 2,1 litros. Com duas velocidades e função de pulsar. Acompanhado com 1 copo de liquidificador, 1 copo de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de laminas, 01 lamina de fatiar, 01 lamina de ralar, 02 laminas de processar, 01 batedor 01 emulsificador.	Unidade	1	5	5
83	Liquidificador Capacidade: 3 L, Potência: 1.200 W, Voltagem: 220 V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado, função pulsar, acompanha filtro.	Unidade	1	5	5
84	Forno Elétrico Aplicação: Doméstica, Voltagem: 220 V, Capacidade: 60 L, Potência: 1.600 W, Cor: Branco, Frequência: 60 HZ, Consumo: 1,6 KW/H, Características Adicionais: Luz Piloto, cor preto, termostato regulável, com bandeja para resíduos e timer. Acompanhado por 01 Grelha, 01 Bandeja, 01 Puxador, 01 Manual de instruções.	Unidade	1	5	5
85	Frigorífico Duplex Capacidade Refrigeração: 480 L totais, Sistema Degelo: Frost Free, Características Adicionais: três portas. Equipada com painel eletrônico, gaveta de hortifruti, classificação energética A+++. Material: Inox, cor black inox. Refrigerador com capacidade de 313 litros, aviso de porta aberta, 220v, pés niveladores. Gabinete do freeer com 1 prateleira e duas nas portas. Gabinete da geladeira com 3 prateleiras e 7 prateleiras na porta. Compressor Inverter. Tipo Vertical.	Unidade	1	5	5
86	Lava-Louças Material: Inox, Quantidade Programas Lavagem: Variada UN, Tensão: 220 V, Características Adicionais: Função Pré-Lavagem, Lava louças tipo 14 serviços, com painel digital, cor preto, potencia de 1250W, de piso, com identificador de etapas, filtro de resíduos, dimensões aproximadas á 85x59x60, produto igual ou semelhante ao BRASTEMP com ciclo pesado.	Unidade	1	5	5
87	Cadeira de escritório ergonômica com encosto de cabeça, encosto de braço, regulagem de altura, em conformidade com a NR-17, certificação BIFMA, ajuste de apoio de cabeça, encosto e apoio lombar, assento, revestimento de Nylon e/ou poliéster. Apoio de lombar com 4 níveis de altura. Cores preta ou cinza. Base giratória com rodas.	Unidade	2	20	20
88	Cafeteira elétrica, 220V, capacidade aproximada de 1,5 litros, equipada com função timer, filtro permanente, painel digital e desligamento automatico, sistema corta pingos, função manter aquecido e função de agendamento. Material de aço inoxidável/plástico. Cor cinza/preto/aço escovado/inox. Similar ou igual ao modelo ECM30 da Eletrolux.	Unidade	1	5	5
	Cafeteira expresso, preto/inox, 1200W, 220v, capacidade de 1,2 litros e duas xícaras por vez, com				

89	bico vaporizador. Material: aço inoxidável e polipropileno.	Unidade	1	5	5
90	Sofá retrátil reclinável, 2 lugares, cor cinza claro, peso aprox. 84kg, medidas aproximadas 90cm de altura, 154 de largura, revestimento em tecido bouclê ou similar, produzido em madeira de eucalipto. Braços revestidos com espuma d26 ou semelhante. Braço revestido com aproximadamente 7 cm de espessura. Produto igual ou semelhante ao modelo D'Rossi.	Unidade	1	5	5
91	Mesa para computador/escritório, Formato da mesa: Retangular; Pés tubulares na cor preta; produzida em MDP 15mm e acabamento BP. Possui 1 nicho com prateleira que podem ser montado tanto do lado direito como no esquerdo. Produto suporta até 35kgs, sem pés, cor marrom e preta; Medidas do produto (AxLxP): 74,5x160x60cm; Pernas de 25mm. Acompanhada de armário lateral com prateleiras e manual de montagem. A fixação das peças e/ou acessórios é feita por parafusos, cavilhas e minifix. Produto similar ou de melhor qualidade que o modelo ME4182 da marca Tecno Mobili	Unidade	1	5	5
92	Sofá, 2 lugares, estrutura em madeira de eucalipto, tonalidade bege, sem rodas. Assento fixo em densidade mínima de D-26, revestimento em suede (microfibra 100% poliéster). Largura entre 135 cm e 150 cm; Profundidade entre 75 cm e 85 cm; Altura total entre 85 cm e 95 cm.Costura reforçada.	Unidade	1	3	3
93	Aparelho Purificador De Água Tipo: Eletrônico, Voltagem: Bivolt, Capacidade: 0,7 L, Capacidade Refrigeração: 0,24 L/H, Características Adicionais: Água Natural, Fria E Gelada , Tipo Fixação: Parede/Bancada , Acessórios: Kit Instalação, Filtro Referência: Electrolux PE12G. Coletor de água removível, opções de temperatura de água Natural, gelada e fria. Pés de borracha antiderrapante, acabamento em plástico.	Unidade	1	5	5
94	Cortina estilo para quarto, blackout em tecido linho, bloqueio de luz, cor cinza. Inclui o fornecimento de peças para instalação e suporte (Varão e suporte para o varão da mesma cor da cortina ou semelhante). Características adicionais: Duas folhas de 4,0 por 2,30 cada; Ilhós Cromado; Barra Padrão 10cm; Medida Total: 8x2,30 Metros de tecido esticado.	Unidade	1	10	10
95	Mesa de centro oval de vidro com suporte de madeira. Altura 40 cm; Largura 110 cm; profundidade de 60 cm. Móvel sem necessidade de montagem. Madeira do suporte em MDF e/ou madeira de eucalipto. Cor do vidro: Off White.	Unidade	1	5	5
96	Tapete Banheiro Material: 100% Algodão, Cor: Branca, Largura: 60 CM, Comprimento: 90 CM, Tipo: Antiderrapante, Características Adicionais: Gramatura 200 G/M2	Unidade	2	20	20
97	Televisor Tamanho Tela: 98 POL, Voltagem: Bivolt, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi, Hdmi, Usb, Tipo Tela: Qled, compatível com Alexa e Som em movimento virtual. Acessórios: Controle Remoto Potência de áudio em 20 W, som adaptativo, acompanhada de suporte do hub. Bivolt.	Unidade	1	5	5
98	Televisor tamanho tela: 85 polegadas, voltagem bivolt, Smart Tv, 4k, wifi, entradas HDMI e usb, conversor. Tela de LED, acompanhada de controle remoto e suporte de fixação na parede compatíveis	Unidade	1	5	5

99	Máquina de lavar (Lava e Seca) de capacidade de 11 a 12 kilos, equipada com painel led touch, dispenser para sabão, amaciante e alvejante, abertura frontal de Inox. Equipada com inteligência artificial. 220V.	Unidade	1	5	5
100	Colchão de solteiro com molas ensacadas. Dimensões de 198C x 158L x 27 Espessura centímetros.Capa de malha branca, equipado com 3 camadas.Suporta até 130 Kg por pessoa. Referencia: Marca Inducol.	Unidade	1	5	5
101	Rack Flip 220cm 4 Portas para Tv até 75 Polegadas Cor Off White Cinamomo Off White Cinamomo. Medidas: Altura 58 cm; Largura 220 cm; Profundidade 38 cm	Unidade	1	5	5
102	Purificador de Água de Pressão Capacidade do Reservatório (L) 3 litros Consumo (kWh) 2,85 kWh/mês Cor Inox Medida (LxAxP/cm) 46 X 61 X 51 Peso Líquido (Kg) 20,1kg Refrigeração Por Compressor Temperatura da Água Gelada Verão (°C) 7,2°C Tipo Purificador Tipo de Instalação Parede Voltagem 220V Água Gelada, Natural Água Gelada por Hora (Litros/hora) 7,2 litros/h Características adicionais: Design suspenso Vazão de até 60 litros/h Possui serpentina externa	Unidade	1	5	5
103	Tapete, tipo de sala, composição 100% de polipropileno, com ao menos 6 milímetros de altura com sistema de fabricação jacquard. Medidas: 3,00m x 4,00m. O fornecedor deve ter a capacidade de fornecer o material em 3 cores sendo bege marrom e cinza.	Unidade	1	5	5
104	Conjunto mesa de jantar com capacidade para 12 lugares, medidas aproximadas de 3,20mC x 1,20 mL x 0,76mA. Mesa com vidro laqueado com tampo off white ou semelhante. Fornecimento de 12 cadeiras compatíveis com as medidas da mesa, com encosto, com assento estofado. Cadeira com medidas aproximadas de A88cm, L45cm, P50cm. Base da mesa em madeira maciça. (cadeiras inclusas)	Unidade	1	5	5
105	Forno Micro Ondas Solo (de mesa), capacidade de 30 litros na cor preta. 220 volts, 10 níveis de potência ajustáveis, com ao menos 16 receitas pré-programadas, painel eletrônico digital, prato giratório, vidro temperado. Incluso um prato de vidro, um suporte para prato e um manual de instruções. Incluso função descongelar.	Unidade	1	5	5
106	Motoserra Industrial Potência: 3,9 KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,68 L, Cilindrada Motor: 72,2 CM Capacidade do tanque de óleo (ml) 360; Motor 2 Tempos; Tipo de sabre e tamanho (cm/pol) Rollomatic E - 40/16" - 50/20"	Unidade	1	5	5
107	Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Gasolina, Potência: 3.0 HP, Volume Ar: 18 M3/MIN, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Características Adicionais: Motor 2 Tempos , Velocidade: 12.000 RP Capacidade do Tanque de Combustível: 1,4 litros; Força de Sopro: 32 N; Acompanha: 01 Soprador, 01 Bico de sopro; 01 Manual de instruções.	Unidade	1	2	2
	Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina , Potência Motor: 2,2 HP, Tipo Cortador: Fio Náilon e Lâmina Aço, Rotação: 12.300 RPM, Peso Aproximado: 7,30 KG, Tipo Empunhadreira: Guidões				

108	Ajustáveis, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, 45,6 Cilindradas,Tubo Em Alumínio; Ferramenta de corte TrimCut C 42-2 / Lâmina de 3 facas, Ø 300 mm; Capacidade do tanque de combustível 0,75 Litros	Unidade	1	2	2
109	Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: 4800 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 220 V, Resolução Fax: 1200 X 2400 DPI, Resolução Copiadora: 1200/1200 X 2400 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400 PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 38 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 24 PPM, Resolução Scanner: 1200/1200 X 2400 DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000, Compatibilidade: Windows E Macos, Tipo Papel: A4, A5, A6, Carta, Ofício E Outros Formatos, Capacidade Mínima Bandeja: 35 FL, Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Modem: 36,6 KB/S, Capacidade Memória: 1.1 MB, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank	Unidade	1	2	2
110	Cafeteira Elétrica Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Em Copa , Capacidade: 6 L, Voltagem: 220V Consumo: 1300W / 1,3 kWh Material: Aço inoxidável (externo: 430, interno: 304) Dimensões: 29 cm (L) x 40 cm (P) x 53 cm (A) Temperatura: Ajustável entre 20°C e 120°C Inclui: Coador de pano e escova para limpeza das torneiras; Pés inclinados com sapatas antiderrapantes; 2 Torneiras com visor de nível para água e café.	Unidade	1	2	2
112	Lavadora de Alta Pressão Tensão nominal (V) 127 / 220 Comprimento da mangueira (m) 8 Comprimento do cabo elétrico (m) 5 Motor Indução Itens inclusos na embalagem: 1 Bico Ajustável; 1 Mangueira de alta pressão 5 metros; 1 Cordão de Alimentação 5 metros; 1 Engate Rápido; 1 Aplicador de Detergente; 1 Agulha desobstruidora; 1 Bico turbo e 1 manual de instruções.	Unidade	1	3	3
113	Bebedouro de água gelada industrial. Possui 2 torneiras, de jardim e 1 (um) jato. Corpo e estrutura em aço inox 430, com tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna) Reservatório em polipropileno atóxico Capacidade do reservatório 100 litros - Termostato com 7 níveis para controle de temperatura na lateral do bebedouro - compressor econômico e silencioso especificações técnicas: voltagem: 110 V Consumo Médio 22,00 kw /h mês. Características Adicionais: Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27 m, Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44 cm, Altura da torneira em relação ao solo: 92 cm. Altura do aparador de água em relação ao solo: 69 cm (borda superior), Distância entre o aparador de água e torneira: 24 cm (fundo do aparador). O material deve estar de acordo a portaria 344/2016 do INMETRO.	Unidade	1	5	5
114	Bebedouro Água Tipo: Industrial, Capacidade 25 Litros Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 430; Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304 com Boia Controladora do Nível de água e Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido. Características Adicionais: Torneiras Em Latão Cromado Com Botões Independente, Voltagem: 110 V, Vazão Água Gelada: 6 L/. Dimensões: 1050 x 410 x 500 mm.	Unidade	1	5	5

115	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 110 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente /Frio, Selo Procel.	Unidade	1	5	5
116	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 110 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente /Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN	Unidade	1	5	5
117	Máquina Lavar Roupas Tipo: Automática , Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem /Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 110 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável	Unidade	1	3	3
118	Multiprocessador de alimentos 1700W, 110V, preto. Copo com liquidificador com capacidade de 3,2 litros, processador com capacidade de 2,1 litros. Com duas velocidades e função de pulsar. Acompanhado com 1 copo de liquidificador, 1 copo de multiprocessador, 01 espremedor de frutas, 01 adaptador de laminas, 01 lamina de fatiar, 01 lamina de ralar, 02 laminas de processar, 01 batedor 01 emulsificador.	Unidade	1	5	5
119	Liquidificador Capacidade: 3 L, Potência: 1.200 W, Voltagem: 110 V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado, função pulsar, acompanha filtro.	Unidade	1	5	5
120	Forno Elétrico Aplicação: Doméstica, Voltagem: 110 V, Capacidade: 60 L, Potência: 1.600 W, Cor: Branco, Frequência: 60 HZ, Consumo: 1,6 KW/H, Características Adicionais: Luz Piloto, cor preto, termostato regulável, com bandeja para resíduos e timer. Acompanhado por 01 Grelha, 01 Bandeja, 01 Puxador, 01 Manual de instruções.	Unidade	1	5	5
121	Frigorífico Duplex Capacidade Refrigeração: 480 L totais, Sistema Degelo: Frost Free, Características Adicionais: três portas. Equipada com painel eletrônico, gaveta de hortifruti, classificação energética A+++. Material: Inox, cor black inox. Refrigerador com capacidade de 313 litros, aviso de porta aberta, 110v, pés niveladores. Gabinete do freeer com 1 prateleira e duas nas portas. Gabinete da geladeira com 3 prateleiras e 7 prateleiras na porta. Compressor Inverter. Tipo Vertical.	Unidade	1	5	5
122	Lava-Louças Material: Inox, Quantidade Programas Lavagem: Variada UN, Tensão: 110 V, Características Adicionais: Função Pré-Lavagem, Lava louças tipo 14 serviços, com painel digital, cor preto, potencia de 1250W, de piso, com identificador de etapas, filtro de resíduos, dimensões aproximadas á 85x59x60, produto igual ou semelhante ao BRASTEMP com ciclo pesado.	Unidade	1	5	5
123	Cafeteira elétrica, 110V, capacidade aproximada de 1,5 litros, equipada com função timer, filtro permanente, painel digital e desligamento automatico, sistema corta pingos, função manter aquecido e função de agendamento.Material de aço inoxidável/plástico. Cor cinza/preto/aço	Unidade	1	5	5

	escovado/inox. Similar ou igual ao modelo ECM30 da Eletrolux.				
124	Cafeteira expresso, preto/inox, 1200W, 110v, capacidade de 1,2 litros e duas xícaras por vez, com bico vaporizador. Material: aço inoxidável e polipropileno.	Unidade	1	5	5
125	Máquina de lavar (Lava e Seca) de capacidade de 11 a 12 kilos, equipada com painel led touch, dispenser para sabão, amaciante e alvejante, abertura frontal de Inox. Equipada com inteligência artificial. 110V.	Unidade	1	5	5
126	Purificador de Água de Pressão Capacidade do Reservatório (L) 3 litros Consumo (kWh) 2,85 kWh/mês Cor Inox Medida (LxAxP/cm) 46 X 61 X 51 Peso Líquido (Kg) 20,1kg Refrigeração Por Compressor Temperatura da Água Gelada Verão (°C) 7,2°C Tipo Purificador Tipo de Instalação Parede Voltagem 110V Água Gelada, Natural Água Gelada por Hora (Litros/hora) 7,2 litros/h Características adicionais: Design suspenso Vazão de até 60 litros/h Possui serpentina externa	Unidade	1	5	5
127	Forno Micro Ondas Solo (de mesa), capacidade de 30 litros na cor preta. 110 volts, 10 níveis de potência ajustáveis, com ao menos 16 receitas pré-programadas, painel eletrônico digital, prato giratório, vidro temperado. Incluso um prato de vidro, um suporte para prato e um manual de instruções. Incluso função descongelar.	Unidade	1	5	5
128	Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: 4800 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 110 V, Resolução Fax: 1200 X 2400 DPI, Resolução Copiadora: 1200/1200 X 2400 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400 PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 38 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 24 PPM, Resolução Scanner: 1200/1200 X 2400 DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000, Compatibilidade: Windows E Macos, Tipo Papel: A4, A5, A6, Carta, Ofício E Outros Formatos, Capacidade Mínima Bandeja: 35 FL, Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Modem: 36,6 KB/S, Capacidade Memória: 1.1 MB, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank	Unidade	1	5	5
129	Cafeteira Elétrica Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Em Copa , Capacidade: 6 L, Voltagem: 110V Consumo: 1300W / 1,3 kWh Material: Aço inoxidável (externo: 430, interno: 304) Dimensões: 29 cm (L) x 40 cm (P) x 53 cm (A) Temperatura: Ajustável entre 20°C e 120°C Inclui: Coador de pano e escova para limpeza das torneiras; Pés inclinados com sapatas antiderrapantes; 2 Torneiras com visor de nível para água e café.	Unidade	1	5	5

28º Batalhão de Infantaria Mecanizado (28º BI Mec)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Requisição Mínima	Requisição Máxima	Qtde Total

1	Armário Escritório Material: MDP Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Cor: Branco, Largura: entre 0,80 M e 0,85 M, Altura: entre 0,74 M e 0,80 M, Profundidade: entre 0,50 M e 0,55 M, com puxadores em pvc, base com pés niveladores.	Unidade	1	2	2
2	Armário Material: MDP Quantidade Portas: 2 UN Material Porta: Aglomerado De Alta Densidade Tipo Portas: Com Dobradiça E Fechadura Quantidade Prateleiras: 3 UN Material Prateleiras: Madeira Aglomerada Alta Densidade Tipo Puxador: Metálico/Polipropileno Tratamento Superficial: Pós-Formação Revestimento: Laminado Melamínico Largura: entre 800 MM e 805 MM Altura: entre 1600 MM e 1610 MM Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis, Com 1 Suporte Para Pasta S Profundidade: entre 500 MM e 505 MM Localização Porta(S): 02 Frontais Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Cor: BRANCO Tipo: Alto Espessura Tampo: entre 28 MM e 30 MM	Unidade	1	2	2
3	Arquivo Escritório Material: Aço, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Padrão Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade Gavetas: 4 UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Dimensões entre 1,33m e 1,40m X 0,46m e 0,48m X 0,60m e 0,65m, Com Fechadura	Unidade	1	2	2
4	Escaninho Material: Aço 11 , Tipo: Guarda-Volume , Quantidade Portas: 12 UN, Altura: entre 110 CM e 120 CM, Largura: entre 70 CM e 75 CM, Profundidade: entre 50 CM e 55 CM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves , Cor: Cinza	Unidade	1	5	5
5	Armário Material: Aço Tipo: Alto Com 02 Portas Tipo Portas: Com Maçanetas E Chaves Cor: Cinza Altura: entre 1,98 M e 2 M Largura: entre 1,20 M e 1,25 M Profundidade: entre 0,50 M e 0,55 M Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis	Unidade	1	5	5
6	Armário Vitrine Cor: Branco Material: Aço Perfilado Material Porta: Vidro Material Prateleiras: Cristal Quantidade Portas: 2 UN Tipo Fechadura: Gaé Altura: entre 1,65 M e 1,75 M Largura: entre 0,65 M e 0,70 M Profundidade: entre 0,40 M e 0,45 M Aplicação: Uso Hospitalar Características Adicionais: Pés Com Ponteiras	Unidade	1	2	2
8	Escaninho Material: Aço, Tipo: Guarda-Volume, Quantidade Portas: 8 UN, Altura:entre 2,10 M e 2,20 M, Largura: entre 80 CM e 85 CM, Profundidade: entre 478 MM e 485 MM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves, Cor da estrutura: cinza Cores das portas: Azul.	Unidade	1	5	5
9	Gaveteiro Móvel Cor Branco Material: Madeira, Tipo Madeira: Aglomerado, Tipo Revestimento: Laminado Faqueado Madeira Natural, Quantidade Gavetas: 3 UN, entre Altura: 700 MM e 705 MM, Largura: entre 500 MM e 505 MM, Profundidade: entre 500 MM e 505 MM, Acabamento Superficial: Primer Poliuretano (Fundo) E Verniz Poliuretano C/ , Características Adicionais: 2 Gavetas Normais E 1 Pasta Suspensa, Madeira Móg- , Espessura Tampo: entre 17 MM e 20 MM. com rodas.	Unidade	1	10	10

10	Gaveteiro Móvel Cor Branco Material: Madeira Mdf, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: entre 74 CM e 77 CM, Largura: entre 400 MM e 405 MM, Profundidade: entre 60 CM e 65 MM, Cor: Branco, Características Adicionais: Fechadura, Base Em Aço Na Cor Preta com Rodas	Unidade	1	5	5
11	Mapoteca Material: Chapa Aço, Tratamento Superficial: Pintura Antiferruginosa, Fosfatização A Zinco, Pin, Cor Tinta: Cinza, Largura: entre 1,80 M e 1,85 M, Altura: entre 1,25 M e 1,40 M, Profundidade: entre 1,18 M e 1,25 M, Características Adicionais: Puxadores Embutidos Em Poliamida , Quantidade Gavetas: 10 Gavetas Para Arquivamento Horizontal	Unidade	1	1	1
12	Estante Metálica Material: Aço Inox Aisi 304 , Altura: 1,80 CM, Largura: 1,00 CM, Profundidade: 50 CM, Tipo Prateleiras: Chapa Lisa , Quantidade Prateleiras: 4 U Estrutura cor Azul Prateleira cor laranja	Unidade	1	5	5
13	Estante Material: Chapa De Aço Zincada/Galvanivada , Altura: 1,82 M, Profundidade: 0,45 M, Características Adicionais: Vazada , Largura: 0,90 M, Quantidade Prateleiras: 3 U	Unidade	1	10	10
14	Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Aglomerada, Revestimento: Laminado Melamínico , Padrão Acabamento: Texturizado , Espessura Tampo: entre 25 MM e 28 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Auxiliar: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,77 M, Características Adicionais: 2 Gavetas/Pés Em Aço Com Passagem Para Fiação E , Comprimento Mesa Principal: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Principal: entre 0,60 M e 0,65 M, Cor: Amaderado , Acabamento Bordas: Fita De Borda	Unidade	1	20	20
17	Mesa Reunião Oval - Semi Oval Comprimento: 200 CM, Largura: 100 CM, Altura: 75 CM, Quantidade Pés: 2 UN, Material Estrutura Base: Tubo Metálico , Material Tampo: Aglomerado , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Cinza, Cor Estrutura: Preta, Características Adicionais: Com Bordas Em Pvc Maciço, Arredondas, Na Cor Preta	Unidade	1	1	1
18	Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Polietileno Alta Densidade, Comprimento Mesa: entre 2 M e 2,10 M, Largura Mesa: entre 0,76 M e 0,80 M, Altura Mesa: entre 0,70 M e 0,75 M, Características Adicionais: Dobrável Com Travas, Cor: Cinza Claro	Unidade	1	2	2
22	Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Carbono , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido/Plastico , Material Encosto: Espuma De Poliuretano Expandido , Material Assento: Espuma De Poliuretano Expandido , Tipo Base: Em Formato De Estrela Com 5 Pontas E Sistema De Ac , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Cadeira Giratória Com Braços E Rodízios , Cor Estrutura: Preta. Encosto ergonômico regulagem de altura e inclinação até 45°; assento com regulagem de altura; braços: regulável na altura; norma padrão NR 17 da ABNT. Peso suportado 110 kg. Deve acompanhar a ferramenta para montagem.	Unidade	3	30	30

26	Cadeira sobre Longarina Material Assento e Encosto: madeira compensada com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Material Revestimento Assento E Encosto: em tecido polipropileno azul com preto; Braços: fixo em polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Cor: Azul, Quantidade Assentos: 2, Características Adicionais: Com Braços Fixos, Comprimento Longarina: entre 180 CM e 190 CM, Profundidade Longarina: entre 60 CM e 64 CM; Altura: entre 90 CM e 95 CM; Alturadimensões: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura; Altura do Assento até o chão: 45 cm; Altura do braço até o chão: 68 cm, Altura total até o chão: 91 cm; Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura.	Unidade	1	2	2
27	Sofá Material Estrutura: Madeira De Reflorestamento, Material Estofamento: Espuma Alta Densidade, Revestimento: Tecido: Couro Ecologico Cor Preto; Quantidade Módulos: 3 UN, Cor: Preta, Largura: entre 2 M e 2,10 M, Profundidade: entre 895 MM e 900 MM, Altura: entre 895 MM e 900 MM. Características adicionais: possui 4 pés feitos em madeira maciça; Altura dos pés 15 cm; Braços finos com design italiano; Assento espuma D26 de 10 cm; Encosto espuma D26 de 6 cm; Encosto fixo.	Unidade	1	3	3
28	Poltrona Material Estrutura: Madeira, Material Assento E Encosto: Enchimento do Encosto em Espuma D20; Enchimento do Assento em Espuma D20; Pés Fixos em Madeira Revestidos em Alumínio; Acabamento Liso; revestimento sintético, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Tipo: Fixa, Largura: entre 0,75 CM e 0,80 CM; Profundidade: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Altura: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Cor Tecido: Preto. Características adicionais: com braço e almofada.	Unidade	1	3	3
29	Bancada Profissional Material: Aço Inox, Comprimento: entre 200 CM e 210 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 92 CM e 100 CM, Espessura: entre 40 MM e 45 MM, Aplicação: Oficina Mecânica , Componentes: 3 gavetas, com trancas e chave; Características Adicionais: capacidade de Carga: 400 Kg	Unidade	1	10	10
30	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: entre 1,80M e 1,90 M, Comprimento: Comprimento entre 1,90 M e 2,00 M Aproximadamente, aberto, Tipo de Rodízio: Ponteiros Giratórias, Características Adicionais: Divisórias Em Pvc.	Unidade	1	3	3
31	Balança Pesar Pessoas Capacidade: até 200 KG, Divisão: 50 G, Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: C/ Pés, Visor Digital, Antiderrapante, De Piso, Modelo: Antropométrica. Cor branca Alimentação Fonte externa bivolt automático (90 a 240 VAC) Dimensões do Produto Altura: 125 cm, Largura: 35 cm, Comprimento: 51 cm Medições Peso e altura Antropômetro: Alumínio anodizado e Altura máxima: 2 metros medida plataforma: 34 x 39 cm. O produto deve ser homologada pelo INMETRO conforme Portaria 177/2020.	Unidade	1	2	2
	Cama Hospitalar Modelo: Mecânica, Tipo De Acionamento: Comando Manual, Capacidade de carga máxima: entre 180 Até 200 Kg , Material Estrutura: Base Metálica, Posicionamento: Mínimo				

32	3 Posições, C/ Fowler, Modelo De Grade Lateral: C/ Grades Retrâteis, Modelo De Cabeceira / Peseira: Integrada C/ Grade Lateral, Modelo Do Pé Da Cama: Rodízios Com Freio. Dimensões: Rodízios: 4 de 5" (12,2 cm), com freio; Dimensões externas: 211 x 97 cm; Dimensões internas (leito): 88 x 220 cm; Altura do leito ao chão: 44 a 68 cm; Medidas da grade lateral: 122,5 x 30 cm; Angulação da cabeceira: até 70°; Angulação da peseira: até 44°; Cor: Estrutura branca com acabamentos azuis.	Unidade	1	2	2
33	Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio Anodizado, Finalidade: Sala De Aula, Largura: 0,90 M, Comprimento: 1,20 M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel, Material Moldura: Alumínio Anodizado	Unidade	1	5	5
35	Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: de 200W (1/4 CV), Tensão Alimentação: Bivolt (127 V / 220 V), Características Adicionais: Grade Removível/Controle Gradual De Velocidade com 3 velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: 60 CM Oscilação: horizontal automática Inclinação: ajustável manualmente com Certificação: INMETRO	Unidade	2	60	60
37	Baú Viagem Material Corpo: Compensado Naval , Material Tampa: Compensado Naval , Comprimento: 120 CM, Largura: 65 CM, Altura: 60 CM, Acabamento Interno: Revestido Com Carpete , Acabamento Externo: Fórmica Laminada , Características Adicionais: Dobradiça, Cadeado E 4 Alças Embutidas E Retrâteis; 4 Rodas Giratórias 360°; com Cantoneira em L nas laterais; e Cantos de metal cromado.	Unidade	1	10	10
38	Pulpito Portatil Material: Acrílico , Espessura Do Tampo: 10 MM, Altura: 120 CM, Profundidade: 40 CM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: Inteiro/1 Prateleira/Pés De Apoio	Unidade	1	1	1
39	Pulpito Portatil Material: Mdf, Revestimento: Melamínico, Espessura Do Tampo: 18 MM, Altura: entre 1,10 M e 1,20 M, Profundidade: entre 50 CM e 55 CM, Largura: entre 75 CM e 80 CM. Características adicionais: com uma prateleira fixa interna.	Unidade	1	2	2
40	Bebedouro de água gelada industrial. Possui 2 torneiras, de jardim e 1 (um) jato. Corpo e estrutura em aço inox 430, com tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna) Reservatório em polipropileno atóxico Capacidade do reservatório 100 litros - Termostato com 7 níveis para controle de temperatura na lateral do bebedouro - compressor econômico e silencioso especificações técnicas: voltagem: 220 V Consumo Médio 22,00 kw /h mês. Características Adicionais: Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27 m, Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44 cm, Altura da torneira em relação ao solo: 92 cm. Altura do aparador de água em relação ao solo: 69 cm (borda superior), Distância entre o aparador de água e torneira: 24 cm (fundo do aparador). O material deve estar de acordo a portaria 344/2016 do INMETRO.	Unidade	1	5	5
41	Colchão Uso Hospitalar Material: Espuma Flexível Poliuretano, Revestimento: C/ Capa Não Removível, Totalmente Impermeável , Densidade: Cerca de D-28 a D-33 KG/M3, Característica Adicional: Dimensões: 1,88 x 0,88 x 0,10m.	Unidade	1	5	5

43	Bebedouro Água Tipo: Industrial, Capacidade 25 Litros Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 430; Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304 com Boia Controladora do Nível de água e Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido. Características Adicionais: Torneiras Em Latão Cromado Com Botões Independente, Voltagem: 220 V, Vazão Água Gelada: 6 L/. Dimensões: 1050 x 410 x 500 mm.	Unidade	1	1	1
44	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel.	Unidade	1	2	2
45	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN	Unidade	1	3	3
48	Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática , Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem /Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável	Unidade	1	1	1
49	Quadro Avisos Material: Mdf, Largura: entre 90 CM e 95 CM, Material Moldura: Alumínio Anodizado Fosco, Altura: entre 120 CM e 130 CM, Revestimento: Feltro Cor Verde Bandeira	Unidade	1	5	5
50	Claviculario Material: Chapa Aço, Comprimento: entre 52 CM e 58 CM, Largura: entre 46 CM e 50 CM, Espessura: entre 16 CM e 18 CM, Capacidade: 100 Chaves	Unidade	1	20	20
51	Cofre Material: Aço e Concreto, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 1 Gaveta, 1 Prateleira Móvel Na Horizontal , , Altura: entre 97 CM e 1,10 M, Largura: entre 45 CM e 50 CM, Profundidade: entre 40 CM e 45 CM	Unidade	1	1	1
52	Balcão Atendimento Material Estrutura: Madeira Mdf, Material Corpo: Madeira Mdf, Revestimento Corpo: Laminado Melamínico, Quantidade Prateleiras: 2 UN, Quantidade Gavetas: 4 UN, Características Adicionais: Sem Portas, Formato Em "L", Largura: entre 1,60 M e 1,65 M, Profundidade: entre 1,40 M e 1,45 M, Altura: entre 1,10 M e 1,20 M, Cor Revestimento: Cerejeira	Unidade	1	1	1
57	Caixa Som Portátil, Amplificada, Conectividade: Bluetooth; Resistência: Conectividade Bluetooth, Função TWS, Display digital, Rádio FM, Flash Lights Potência: 250 W RMS, Conexões: USB, Auxiliar e Entradas para conectar microfone ou guitarra.; Tamanho do Woofer: 8"; Formato de Mídia: Pen Drive, MP3, MP4; Tipo de Display: Digital; Voltagem: Bivolt Aplicação: Sala De Aula, Dimensões do Produto: Largura: 29cm Altura: 44cm Profundidade: 25cm; Componentes adicionais: 01 Caixa Amplificada, 01 Cabo de carregador, 01 cabo P2/P2 e 01 Manual de Instruções	Unidade	1	6	6
	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Articulado, Material: Aço Carbono ,				

58	Características Adicionais: Hack De Agachamento Livre	Unidade	1	1	1
59	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Banco Regulável, Posições: Reto, Inclinado e Declinado; Material: Aço , Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Dimensões: comprimento entre 120 CM e 140 CM; largura da base entre 45 CM e 50 CM; Largura do estofado: entre 30 CM e 35 CM; Capacidade: suporta até 400 kg	Unidade	1	1	1
61	Mesa Tênis De Mesa / Futmesa Material Tampo: Mdf , Material Estrutura: Tubo De Aço , Tipo: Dobrável , Acabamento Tampo: Pintado , Acabamento Estrutura: Pintura , Espessura Tampo: 25 MM, Cor: Azul , Características Opcionais: Com Medidas Oficiais Padrão Ittf (International Ta , Características Adicionais: Com Rodízios, Permite O Uso Como Paredão Para Treino	Unidade	1	4	4
68	Armário Estante Multiuso Vertical Material: Aço, Largura: entre 0,90 M e 0,93 M, Profundidade: entre 0,40 M e 0,43 M, Altura: entre 1,98 M e 2,00 M, Cor: Cinza, Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi-Pó, Quantidade Prateleiras Internas: 4 UN, Quantidade de Portas: 2 portas com puxadores; Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis; 4 pés com rodas.	Unidade	1	2	2
69	Armário Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tipo: Alto, Quantidade Portas: 2 UN, Altura: 1,80 CM e 1,90 CM, Largura: entre 820 MM e 825 MM, Profundidade: entre 550 MM e 555 MM, Quantidade Prateleiras: 04, Espessura: 1 M	Unidade	1	2	2
70	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Cross Over Angulado Com Barra Smith, Material: Aço, Plástico E Espuma, Aplicação: Equipamento De Musculação, Características Adicionais: Inclui: Peso Com Carga: 200 Kg, Barra, Cabos Aço R. Características: Aparelho Cross Over Angular funcional, Equipamento profissional. Dimensões: Comprimento mínimo 1,05m e máximo 1,10m. Largura: mínima 1,90m e máxima 2,00m. Altura: mínima 2,40m e máxima 2,45m. Estrutura construída em aço carbono com tubos oblongos/redondos, sem costura, com espessura mínima de 3mm. Os tubos curvados deverão ter superfícies lisas e sem enrugamento. Tubos soldados pelo processo de solda MIG (Metal Inert-Gas). Estrutura elevada em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade do equipamento em relação ao solo. Pintura eletrostática a pó e tratamento químico de superfície por spray, com banho químico de Fosfato de Zinco. Estofados anatômicos, injetados em gel ou espuma automotiva- espuma em poliuretano expandido de alta densidade, no mínimo D-80 (160kg/cm2). Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente e revestidos com tecidos sintéticos com resistência ao rasgamento de no mínimo de 450 N/m, impermeável, antialérgico e lavável. Capa plástica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado, para melhor o acabamento e a durabilidade. Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta densidade que não deformam e não absorvem.	Unidade	1	1	1
	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Puxada Alta Dupla, Material: Aço Carbono , Aplicação: Trapézio, Bíceps, Ombros. Estrutura em aço 100x50x3mm, pintura				

71	eletrostática preta. Sistema seletorizado de 100kg. Cabos de aço com revestimento de nylon e roldanas com rolamento. Estofamento em couro sintético de alta densidade. Apoio de coxa ajustável. Inclui barra dorsal longa com pegada emborrachada. Dimensões aprox: 140x120x220cm. Exercícios recomendados: barra fixa, bicipis, costas, remada.	Unidade	1	1	1
72	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Estação De Musculação, Material: Aço, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Cor Preta; Multi-Exercícios; Extensora / Flexora. Equipamento 2x1 com estrutura em aço carbono de 3mm+ de espessura, pintura eletrostática. Sistema de carga por torre de pesos (100kg+). Ajustes rápidos de assento, encosto e braço de alavanca com rolos de espuma de alta densidade. Came de resistência variável para biomecânica aprimorada. Equipamento com sistema de contrapeso.	Unidade	1	1	1
73	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Pressão De Pernas Dupla, Material: Aço Carbono, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi Leg Press 45° Linear Comercial. Material: Estrutura aço 3mm, pintura eletrostática. Movimento: Guia linear com 4 rolamentos blindados. Segurança: Trava de segurança automática dupla. Anilheiro: Olímpico (50mm). Acabamento: Estofado alta densidade e plataforma antiderrapante. Capacidade mínima de carga 200 (kg) além do peso da plataforma deslizante vazia.	Unidade	1	1	1
74	Frigobar, 90 litros, com porta reversível, classificação energética A, configuração de temperatura variando de -2 a 10 graus celsius, na cor preta, de aço inoxidável ou material de qualidade equivalente. Instalação de piso ou embutir, tensão Bivolt, degelo manual (cycle defrost), com duas prateleiras removíveis e porta latas/garrafas.	Unidade	1	2	2
75	Fogão de 5 bocas, cor Inox, com botões removíveis e aro protetor, tipo: de piso, acabamento da mesa em aço escovado, compatível com gás GLP, acendimento automático, Bivolt, um dos queimadores com turbo chama ou tripla chama, com forno com capacidade de 96 litros e duas grades ajustáveis. Referência: Fogão Brastemp 5 Bocas Cor Inox Com Botões Removíveis E Exclusivo Aro Protetor	Unidade	1	1	1
80	Máquina Laser Monocromática com função copiadora/impressora/scanner. Alimentação: 127 V. Cartucho TONNER Velocidade de impressão: 30 PPM;Ciclo de Trabalho Mensal: Até 40.000 páginas; Resolução mínima de impressão: 600 x 600 dpi; Conectividade: interface USB 2.0, Rede Ethernet1000Base-T/100Base-TX/10Base-T; Resolução de Digitalização: 600 x 600 dpi; Capacidade de Digitalização: policromatica e colorida; Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex), com alimentador automático de documentos frente e verso com capacidade mínima 50 folhas; Impressão em Frente e Verso (Duplex); Capacidade de Papel (A4, 75 g/m2): mínimo: 250 folhas; Sistema Operacional: Possuir compatibilidade com estações de trabalho que operem com os sistemas operacionais Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,Windows 11 e demais versões mais atualizadas, MAC OS e distribuições Linux.	Unidade	1	10	10

81	Transformador Baixa Potência Tensão Primária: 110/220 V, Tipo: Bivolt, Características Adicionais: Tomada Transforma 110v Em 220 E Vice Versa, Aplicação: Elétrico, Modelo: Universal	Unidade	1	2	2
87	Cadeira de escritório ergonômica com encosto de cabeça, encosto de braço, regulagem de altura, em conformidade com a NR-17, certificação BIFMA, ajuste de apoio de cabeça, encosto e apoio lombar, assento, revestimento de Nylon e/ou poliéster. Apoio de lombar com 4 níveis de altura. Cores preta ou cinza. Base giratória com rodas.	Unidade	2	30	30
88	Cafeteira elétrica, 220V, capacidade aproximada de 1,5 litros, equipada com função timer, filtro permanente, painel digital e desligamento automático, sistema corta pingos, função manter aquecido e função de agendamento. Material de aço inoxidável/plástico. Cor cinza/preto/aço escovado/inox. Similar ou igual ao modelo ECM30 da Eletrolux.	Unidade	1	5	5
89	Cafeteira expresso, preto/inox, 1200W, 220v, capacidade de 1,2 litros e duas xícaras por vez, com bico vaporizador. Material: aço inoxidável e polipropileno.	Unidade	1	5	5
92	Sofá, 2 lugares, estrutura em madeira de eucalipto, tonalidade bege, sem rodas. Assento fixo em densidade mínima de D-26, revestimento em suede (microfibra 100% poliéster). Largura entre 135 cm e 150 cm; Profundidade entre 75 cm e 85 cm; Altura total entre 85 cm e 95 cm. Costura reforçada.	Unidade	1	3	3
98	Televisor tamanho tela: 85 polegadas, voltagem bivolt, Smart Tv, 4k, wifi, entradas HDMI e usb, conversor. Tela de LED, acompanhada de controle remoto e suporte de fixação na parede compatíveis	Unidade	1	1	1
106	Motoserra Industrial Potência: 3,9 KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,68 L, Cilindrada Motor: 72,2 CM Capacidade do tanque de óleo (ml) 360; Motor 2 Tempos; Tipo de sabre e tamanho (cm/pol) Rollomatic E - 40/16" - 50/20"	Unidade	1	1	1
107	Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Gasolina, Potência: 3.0 HP, Volume Ar: 18 M3/MIN, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, Velocidade: 12.000 RP Capacidade do Tanque de Combustível: 1,4 litros; Força de Sopros: 32 N; Acompanha: 01 Soprador, 01 Bico de sopro; 01 Manual de instruções.	Unidade	1	5	5
108	Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 2,2 HP, Tipo Cortador: Fio Náilon e Lâmina Aço, Rotação: 12.300 RPM, Peso Aproximado: 7,30 KG, Tipo Empunhadora: Guidões Ajustáveis, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, 45,6 Cilindradas, Tubo Em Alumínio; Ferramenta de corte TrimCut C 42-2 / Lâmina de 3 facas, Ø 300 mm; Capacidade do tanque de combustível 0,75 Litros	Unidade	1	15	15
109	Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: 4800 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 220 V, Resolução Fax: 1200 X 2400 DPI, Resolução Copiadora: 1200/1200 X 2400 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400 PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 38 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 24 PPM, Resolução Scanner: 1200/1200 X 2400 DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000, Compatibilidade: Windows E Macos, Tipo Papel: A4,	Unidade	1	5	5

	A5, A6, Carta, Ofício E Outros Formatos, Capacidade Mínima Bandeja: 35 FL, Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Modem: 36,6 KB/S, Capacidade Memória: 1.1 MB, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank				
110	Cafeteira Elétrica Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Em Copa , Capacidade: 6 L, Voltagem: 220V Consumo: 1300W / 1,3 kWh Material: Aço inoxidável (externo: 430, interno: 304) Dimensões: 29 cm (L) x 40 cm (P) x 53 cm (A) Temperatura: Ajustável entre 20°C e 120°C Inclui: Coador de pano e escova para limpeza das torneiras; Pés inclinados com sapatas antiderrapantes; 2 Torneiras com visor de nível para água e café.	Unidade	1	2	2
111	Caixa Som Potência: Voltagem: Bivolt, Aplicação: Uso Em Geral, Características Adicionais: Tipo Torre, Componentes Adicionais: Bluetooth TWS; 2 Microfones sem fio. Tipo: Caixa ativa de 2 vias com filtro ativo Amplificador: Bi-AMP CLASSE D, estéreo Bluetooth Potência Máxima: 1600W Potência RMS: 800W SPL máximo: 132dB Driver de titânio: Bobina de 2 polegadas Woofer: 15", bobina 3 polegadas EQ: 80Hz, 1KHz, 8KHz Resposta de frequência: 45Hz-20KHz DSP: Com gerenciamento de áudio do processador DSP Entrada de microfone: Conector XLR ou P10 Entrada de linha: Conector XLR ou P10 Saída de linha: Conector XLR Tensão de alimentação: 100 - 240 V, 50/60Hz Dimensões (LxPxA): 440x398x713mm	Unidade	1	2	2
112	Lavadora de Alta Pressão Tensão nominal (V) 127 / 220 Comprimento da mangueira (m) 8 Comprimento do cabo elétrico (m) 5 Motor Indução Itens inclusos na embalagem: 1 Bico Ajustável; 1 Mangueira de alta pressão 5 metros; 1 Cordão de Alimentação 5 metros; 1 Engate Rápido; 1 Aplicador de Detergente; 1 Agulha desobstruidora; 1 Bico turbo e 1 manual de instruções.	Unidade	1	4	4
113	Bebedouro de água gelada industrial. Possui 2 torneiras, de jardim e 1 (um) jato. Corpo e estrutura em aço inox 430, com tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna) Reservatório em polipropileno atóxico Capacidade do reservatório 100 litros - Termostato com 7 níveis para controle de temperatura na lateral do bebedouro - compressor econômico e silencioso especificações técnicas: voltagem: 110 V Consumo Médio 22,00 kw /h mês. Características Adicionais: Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27 m, Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44 cm, Altura da torneira em relação ao solo: 92 cm. Altura do aparador de água em relação ao solo: 69 cm (borda superior), Distância entre o aparador de água e torneira: 24 cm (fundo do aparador). O material deve estar de acordo a portaria 344/2016 do INMETRO.	Unidade	1	5	5

114	Bebedouro Água Tipo: Industrial, Capacidade 25 Litros Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 430; Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304 com Boia Controladora do Nível de água e Aparador de água (pingadeira) em Inox; Dreno de escoamento embutido. Características Adicionais: Torneiras Em Latão Cromado Com Botões Independente, Voltagem: 110 V, Vazão Água Gelada: 6 L/. Dimensões: 1050 x 410 x 500 mm.	Unidade	1	1	1
115	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 110 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel.	Unidade	1	2	2
116	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 110 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN	Unidade	1	5	5
117	Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática , Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem /Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 110 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável	Unidade	1	1	1

2ª Companhia de Comunicações Mecanizada (2ª Cia Com Mec)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Requisição Mínima	Requisição Máxima	Qtde TOTAL
2	Armário Material: MDP Quantidade Portas: 2 UN Material Porta: Aglomerado De Alta Densidade Tipo Portas: Com Dobradiça E Fechadura Quantidade Prateleiras: 3 UN Material Prateleiras: Madeira Aglomerada Alta Densidade Tipo Puxador: Metálico/Polipropileno Tratamento Superficial: Pós-Formação Revestimento: Laminado Melamínico Largura: entre 800 MM e 805 MM Altura: entre 1600 MM e 1610 MM Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis, Com 1 Suporte Para Pasta S Profundidade: entre 500 MM e 505 MM Localização Porta(S): 02 Frontais Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Cor: BRANCO Tipo: Alto Espessura Tampo: entre 28 MM e 30 MM	Unidade	1	2	2
3	Arquivo Escritório Material: Aço, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Padrão Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade Gavetas: 4 UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Dimensões entre 1,33m e 1,40m X 0,46m e 0,48m X 0,60m e 0,65m, Com Fechadura	Unidade	1	2	2
4	Escaninho Material: Aço 11 , Tipo: Guarda-Volume , Quantidade Portas: 12 UN, Altura: entre 110 CM e 120 CM, Largura: entre 70 CM e 75 CM, Profundidade: entre 50 CM e 55 CM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves , Cor: Cinza	Unidade	1	2	2

5	Armário Material: Aço Tipo: Alto Com 02 Portas Tipo Portas: Com Maçanetas E Chaves Cor: Cinza Altura: entre 1,98 M e 2 M Largura: entre 1,20 M e 1,25 M Profundidade: entre 0,50 M e 0,55 M Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis	Unidade	1	2	2
6	Armário Vitrine Cor: Branco Material: Aço Perfilado Material Porta: Vidro Material Prateleiras: Cristal Quantidade Portas: 2 UN Tipo Fechadura: Gaé Altura: entre 1,65 M e 1,75 M Largura: entre 0,65 M e 0,70 M Profundidade: entre 0,40 M e 0,45 M Aplicação: Uso Hospitalar Características Adicionais: Pés Com Ponteiros	Unidade	1	2	2
14	Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Aglomerada, Revestimento: Laminado Melamínico, Padrão Acabamento: Texturizado, Espessura Tampo: entre 25 MM e 28 MM, Formato: Em "L", Comprimento Mesa Auxiliar: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Auxiliar: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,77 M, Características Adicionais: 2 Gavetas/Pés Em Aço Com Passagem Para Fiação E, Comprimento Mesa Principal: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Principal: entre 0,60 M e 0,65 M, Cor: Amaderado, Acabamento Bordas: Fita De Borda	Unidade	1	5	5
15	Estação Trabalho Tipo: Multifuncional, Componentes: 01 Mesa, Comprimento: entre 160 CM e 165 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 75 CM e 80 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Tubo Metálico, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi, Tipo Tampo: Madeira Mdf. Cor Branco	Unidade	1	5	5
16	Mesa Escritório Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Mdp, Cor Tampo: Cinza, Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: entre 1,20 M e 1,30 M, Profundidade: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,78 M, Espessura Tampo: entre 15 MM e 18 MM, Características Adicionais: Com Chave	Unidade	1	6	6
17	Mesa Reunião Oval - Semi Oval Comprimento: 200 CM, Largura: 100 CM, Altura: 75 CM, Quantidade Pés: 2 UN, Material Estrutura Base: Tubo Metálico, Material Tampo: Aglomerado, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor Tampo: Cinza, Cor Estrutura: Preta, Características Adicionais: Com Bordas Em Pvc Maciço, Arredondas, Na Cor Preta	Unidade	1	7	7
18	Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Polietileno Alta Densidade, Comprimento Mesa: entre 2 M e 2,10 M, Largura Mesa: entre 0,76 M e 0,80 M, Altura Mesa: entre 0,70 M e 0,75 M, Características Adicionais: Dobrável Com Travas, Cor: Cinza Claro	Unidade	1	5	5
19	Mesa Material Estrutura: Aço Carbono, Material Tampo: Madeira Mdf, Comprimento: entre 1,20 M e 1,30 M, Largura: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,75 M e 0,80 M, Espessura Tampo: entre 25,8 MM e 28 MM, Formato: Retangular, Revestimento: Laminado De Madeira Natural	Unidade	1	5	5
20	Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Maciça, Altura: entre 80 CM e 85 CM, Material Estrutura: Madeira Maciça, Comprimento: 200 CM, Largura: entre 90 CM e 95 CM, Características Adicionais: Acompanha Oito Cadeiras De Madeira Padrão Colonial	Unidade	1	3	3

22	Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Carbono , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido/Plastico , Material Encosto: Espuma De Poliuretano Expandido , Material Assento: Espuma De Poliuretano Expandido , Tipo Base: Em Formato De Estrela Com 5 Pontas E Sistema De Ac , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Cadeira Giratória Com Braços E Rodízios , Cor Estrutura: Preta. Encosto ergonômico regulagem de altura e inclinação até 45°; assento com regulagem de altura; braços: regulável na altura; norma padrão NR 17 da ABNT. Peso suportado 110 kg. Deve acompanhar a ferramenta para montagem.	Unidade	3	30	30
23	Cadeira Empilhável Material Estrutura: Tubo Aço, Cor: Preta, Material Assento/Encosto: feito em madeira compensada; com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3 e revestimento do assento e encosto feito em tecido polipropileno. Características Adicionais: Sem Braço, Altura: entre 80 CM e 90 CM, Profundidade: entre 55 CM e 60 CM	Unidade	1	40	40
24	Cadeira Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Sem Braço; Altura: entre 80 CM e 90 CM; Largura: entre 43 CM e 47 CM. Peso suportado: aproximadamente 154 kg	Unidade	5	50	50
27	Sofá Material Estrutura: Madeira De Reflorestamento, Material Estofamento: Espuma Alta Densidade, Revestimento: Tecido: Couro Ecologico Cor Preto; Quantidade Módulos: 3 UN, Cor: Preta, Largura: entre 2 M e 2,10 M, Profundidade: entre 895 MM e 900 MM, Altura: entre 895 MM e 900 MM. Características adicionais: possui 4 pés feitos em madeira maciça; Altura dos pés 15 cm; Braços finos com design italiano; Assento espuma D26 de 10 cm; Encosto espuma D26 de 6 cm; Encosto fixo.	Unidade	1	5	5
28	Poltrona Material Estrutura: Madeira, Material Assento E Encosto: Enchimento do Encosto em Espuma D20; Enchimento do Assento em Espuma D20; Pés Fixos em Madeira Revestidos em Alumínio; Acabamento Liso; revestimento sintético, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Tipo: Fixa, Largura: entre 0,75 CM e 0,80 CM; Profundidade: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Altura: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Cor Tecido: Preto. Características adicionais: com braço e almofada.	Unidade	1	5	5
29	Bancada Profissional Material: Aço Inox, Comprimento: entre 200 CM e 210 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 92 CM e 100 CM, Espessura: entre 40 MM e 45 MM, Aplicação: Oficina Mecânica , Componentes: 3 gavetas, com trancas e chave; Características Adicionais: capacidade de Carga: 400 Kg	Unidade	1	5	5
30	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Triplo Dobrável, Altura: entre 1,80M e 1,90 M, Comprimento: Comprimento entre 1,90 M e 2,00 M Aproximadamente, aberto, Tipo de Rodízio: Ponteiros Giratórios, Características Adicionais: Divisórias Em Pvc.	Unidade	1	5	5
	Balança Pesar Pessoas Capacidade: até 200 KG, Divisão: 50 G, Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: C/ Pés, Visor Digital, Antiderrapante, De Piso, Modelo: Antropométrica. Cor branca Alimentação Fonte externa bivolt automático (90 a 240 VAC)				

31	Dimensões do Produto Altura: 125 cm, Largura: 35 cm, Comprimento: 51 cm Medições Peso e altura Antropômetro: Alumínio anodizado e Altura máxima: 2 metros medida plataforma: 34 x 39 cm. O produto deve ser homologada pelo INMETRO conforme Portaria 177/2020.	Unidade	1	5	5
32	Cama Hospitalar Modelo: Mecânica, Tipo De Acionamento: Comando Manual, Capacidade de carga máxima: entre 180 Até 200 Kg , Material Estrutura: Base Metálica, Posicionamento: Mínimo 3 Posições, C/ Fowler, Modelo De Grade Lateral: C/ Grades Retráteis, Modelo De Cabeceira / Peseira: Integrada C/ Grade Lateral, Modelo Do Pé Da Cama: Rodízios Com Freio. Dimensões: Rodízios: 4 de 5" (12,2 cm), com freio; Dimensões externas: 211 x 97 cm; Dimensões internas (leito): 88 x 220 cm; Altura do leito ao chão: 44 a 68 cm; Medidas da grade lateral: 122,5 x 30 cm; Angulação da cabeceira: até 70°; Angulação da peseira: até 44°; Cor: Estrutura branca com acabamentos azuis.	Unidade	1	5	5
33	Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio Anodizado, Finalidade: Sala De Aula, Largura: 0,90 M, Comprimento: 1,20 M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel, Material Moldura: Alumínio Anodizado	Unidade	1	5	5
34	Divisória Material: Madeira MDP, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Preta, Espessura: entre 15 MM e 19 MM, Material Perfil: Alumínio, Padrão Acabamento: Laminado Melamínico Bp, Cor Perfil: Natural, Características Adicionais: Suportes Em Alumínio, Largura: 60 CM, Altura: 25 CM e Comprimento 65 CM e 70 CM.	Unidade	1	5	5
35	Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: de 200W (1/4 CV), Tensão Alimentação: Bivolt (127 V / 220 V), Características Adicionais: Grade Removível/Controle Gradual De Velocidade com 3 velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: 60 CM Oscilação: horizontal automática Inclinação: ajustável manualmente com Certificação: INMETRO	Unidade	1	5	5
36	Ventilador Tipo: Coluna com pedestal, Potência Motor: Mínima 150 W, 3 Velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: entre 50 CM e 60 CM, Tensão Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Silencioso, Controle de velocidade, Inclinação vertical regulável, Sistema oscilante, Coluna regulável, Grade Removível, Tipo de Acionamento: Manual; Cor: Preta, Altura: Mínimo 1,20 M e Máximo 1,50 M.	Unidade	1	6	6
37	Baú Viagem Material Corpo: Compensado Naval , Material Tampa: Compensado Naval , Comprimento: 120 CM, Largura: 65 CM, Altura: 60 CM, Acabamento Interno: Revestido Com Carpete , Acabamento Externo: Fôrmica Laminada , Características Adicionais: Dobradiça, Cadeado E 4 Alças Embutidas E Retráteis; 4 Rodas Giratórias 360°; com Cantoneira em L nas laterais; e Cantos de metal cromado.	Unidade	1	8	8
38	Pulpito Portatil Material: Acrílico , Espessura Do Tampo: 10 MM, Altura: 120 CM, Profundidade: 40 CM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: Inteiroço/1 Prateleira/Pés De Apoio	Unidade	1	5	5
	Pulpito Portatil Material: Mdf, Revestimento: Melamínico, Espessura Do Tampo: 18 MM,				

39	Altura: entre 1,10 M e 1,20 M, Profundidade: entre 50 CM e 55 CM, Largura: entre 75 CM e 80 CM. Características adicionais: com uma prateleira fixa interna.	Unidade	1	5	5
40	Bebedouro de água gelada industrial. Possui 2 torneiras, de jardim e 1 (um) jato. Corpo e estrutura em aço inox 430, com tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna) Reservatório em polipropileno atóxico Capacidade do reservatório 100 litros - Termostato com 7 níveis para controle de temperatura na lateral do bebedouro - compressor econômico e silencioso especificações técnicas: voltagem: 220 V Consumo Médio 22,00 kw /h mês. Características Adicionais: Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27 m, Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44 cm, Altura da torneira em relação ao solo: 92 cm. Altura do aparador de água em relação ao solo: 69 cm (borda superior), Distância entre o aparador de água e torneira: 24 cm (fundo do aparador). O material deve estar de acordo a portaria 344/2016 do INMETRO.	Unidade	1	2	2
41	Colchão Uso Hospitalar Material: Espuma Flexível Poliuretano, Revestimento: C/ Capa Não Removível, Totalmente Impermeável , Densidade: Cerca de D-28 a D-33 KG/M3, Característica Adicional: Dimensões: 1,88 x 0,88 x 0,10m.	Unidade	1	3	3
44	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente /Frio, Selo Procel.	Unidade	1	2	2
45	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente /Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN	Unidade	1	1	1
46	Cadeira Fixa Material Assento: Plástico Polipropileno , Material Encosto: Plástico Polipropileno, Tipo Base: Fixo, Características Adicionais: Sem Braço, Empilhável, 4 Pés , Cor: Preta	Unidade	1	30	30
47	Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado, Cor: Branca , Comprimento: 85 CM, Largura: 85 CM, Aplicação: Atividades Diversas	Unidade	1	20	20
48	Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática, Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem /Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável	Unidade	1	2	2
49	Quadro Avisos Material: Mdf, Largura: entre 90 CM e 95 CM, Material Moldura: Alumínio Anodizado Fosco, Altura: entre 120 CM e 130 CM, Revestimento: Feltro Cor Verde Bandeira	Unidade	1	3	3
50	Claviculario Material: Chapa Aço, Comprimento: entre 52 CM e 58 CM, Largura: entre 46 CM e 50 CM, Espessura: entre 16 CM e 18 CM, Capacidade: 100 Chaves	Unidade	1	2	2

57	Caixa Som Portátil, Amplificada, Conectividade: Bluetooth; Resistência: Conectividade Bluetooth, Função TWS, Display digital, Rádio FM, Flash Lights Potência: 250 W RMS, Conexões: USB, Auxiliar e Entradas para conectar microfone ou guitarra.; Tamanho do Woofer: 8"; Formato de Mídia: Pen Drive, MP3, MP4; Tipo de Display: Digital; Voltagem: Bivolt Aplicação: Sala De Aula, Dimensões do Produto: Largura: 29cm Altura: 44cm Profundidade: 25cm; Componentes adicionais: 01 Caixa Amplificada, 01 Cabo de carregador, 01 cabo P2/P2 e 01 Manual de Instruções	Unidade	1	5	5
61	Mesa Tênis De Mesa / Futmesa Material Tampo: Mdf , Material Estrutura: Tubo De Aço , Tipo: Dobrável , Acabamento Tampo: Pintado , Acabamento Estrutura: Pintura , Espessura Tampo: 25 MM, Cor: Azul , Características Opcionais: Com Medidas Oficiais Padrão Ittf (International Ta , Características Adicionais: Com Rodízios, Permite O Uso Como Paredão Para Treino	Unidade	1	2	2
72	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Estação De Musculação, Material: Aço, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Cor Preta; Multi-Exercícios; Extensora / Flexora. Equipamento 2x1 com estrutura em aço carbono de 3mm+ de espessura, pintura eletrostática. Sistema de carga por torre de pesos (100kg+). Ajustes rápidos de assento, encosto e braço de alavanca com rolos de espuma de alta densidade. Came de resistência variável para biomecânica aprimorada. Equipamento com sistema de contrapeso.	Unidade	1	2	2
73	Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Pressão De Pernas Dupla, Material: Aço Carbono, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi Leg Press 45° Linear Comercial. Material: Estrutura aço 3mm, pintura eletrostática. Movimento: Guia linear com 4 rolamentos blindados. Segurança: Trava de segurança automática dupla. Anilheiro: Olímpico (50mm). Acabamento: Estofado alta densidade e plataforma antiderrapante. Capacidade mínima de carga 200 (kg) além do peso da plataforma deslizante vazia.	Unidade	1	1	1
74	Frigobar, 90 litros, com porta reversível, classificação energética A, configuração de temperatura variando de -2 a 10 graus celsius, na cor preta, de aço inoxidável ou material de qualidade equivalente. Instalação de piso ou embutir, tensão Bivolt, degelo manual (cycle defrost), com duas prateleiras removíveis e porta latas/garrafas.	Unidade	1	2	2
80	Máquina Laser Monocromática com função copiadora/impressora/scanner. Alimentação: 127 V. Cartucho TONNER Velocidade de impressão: 30 PPM;Ciclo de Trabalho Mensal: Até 40.000 páginas; Resolução mínima de impressão: 600 x 600 dpi; Conectividade: interface USB 2.0, Rede Ethernet1000Base-T/100Base-TX/10Base-T; Resolução de Digitalização: 600 x 600 dpi; Capacidade de Digitalização: policromatica e colorida; Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex), com alimentador automático de documentos frente e verso com capacidade mínima 50 folhas; Impressão em Frente e Verso (Duplex); Capacidade de Papel (A4, 75 g/m2): mínimo: 250 folhas; Sistema Operacional: Possuir compatibilidade com estações de trabalho que operem com os sistemas operacionais Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,Windows 11 e demais versões mais atualizadas, MAC OS e distribuições Linux.	Unidade	1	5	5

81	Transformador Baixa Potência Tensão Primária: 110/220 V, Tipo: Bivolt, Características Adicionais: Tomada Transforma 110v Em 220 E Vice Versa, Aplicação: Elétrico, Modelo: Universal	Unidade	1	3	3
87	Cadeira de escritório ergonômica com encosto de cabeça, encosto de braço, regulagem de altura, em conformidade com a NR-17, certificação BIFMA, ajuste de apoio de cabeça, encosto e apoio lombar, assento, revestimento de Nylon e/ou poliéster. Apoio de lombar com 4 níveis de altura. Cores preta ou cinza. Base giratória com rodas.	Unidade	1	12	12
89	Cafeteira expresso, preto/inox, 1200W, 220v, capacidade de 1,2 litros e duas xícaras por vez, com bico vaporizador. Material: aço inoxidável e polipropileno.	Unidade	1	5	5
92	Sofá, 2 lugares, estrutura em madeira de eucalipto, tonalidade bege, sem rodas. Assento fixo em densidade mínima de D-26, revestimento em suede (microfibra 100% poliéster). Largura entre 135 cm e 150 cm; Profundidade entre 75 cm e 85 cm; Altura total entre 85 cm e 95 cm. Costura reforçada.	Unidade	1	3	3
96	Tapete Banheiro Material: 100% Algodão, Cor: Branca, Largura: 60 CM, Comprimento: 90 CM, Tipo: Antiderrapante, Características Adicionais: Gramatura 200 G/M2	Unidade	1	5	5
97	Televisor Tamanho Tela: 98 POL, Voltagem: Bivolt, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi, Hdmi, Usb, Tipo Tela: Qled, compatível com Alexa e Som em movimento virtual. Acessórios: Controle Remoto Potência de áudio em 20 W, som adaptativo, acompanhada de suporte do hub. Bivolt.	Unidade	1	1	1
98	Televisor tamanho tela: 85 polegadas, voltagem bivolt, Smart Tv, 4k, wifi, entradas HDMI e usb, conversor. Tela de LED, acompanhada de controle remoto e suporte de fixação na parede compatíveis	Unidade	1	2	2
99	Máquina de lavar (Lava e Seca) de capacidade de 11 a 12 kilos, equipada com painel led touch, dispenser para sabão, amaciante e alvejante, abertura frontal de Inox. Equipada com inteligência artificial. 220V.	Unidade	1	1	1
105	Forno Micro Ondas Solo (de mesa), capacidade de 30 litros na cor preta. 220 volts, 10 níveis de potência ajustáveis, com ao menos 16 receitas pré-programadas, painel eletrônico digital, prato giratório, vidro temperado. Incluso um prato de vidro, um suporte para prato e um manual de instruções. Incluso função descongelar.	Unidade	1	2	2
106	Motoserra Industrial Potência: 3,9 KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,68 L, Cilindrada Motor: 72,2 CM Capacidade do tanque de óleo (ml) 360; Motor 2 Tempos; Tipo de sabre e tamanho (cm/pol) Rollomatic E - 40/16" - 50/20"	Unidade	1	3	3
107	Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Gasolina, Potência: 3.0 HP, Volume Ar: 18 M3/MIN, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Características Adicionais: Motor 2 Tempos , Velocidade: 12.000 RP Capacidade do Tanque de Combustível: 1,4 litros; Força de Sopro: 32 N; Acompanha: 01 Soprador, 01 Bico de sopro; 01 Manual de instruções.	Unidade	1	5	5

108	Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina , Potência Motor: 2,2 HP, Tipo Cortador: Fio Náilon e Lâmina Aço, Rotação: 12.300 RPM, Peso Aproximado: 7,30 KG, Tipo Empunhadora: Guidões Ajustáveis, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, 45,6 Cilindradas,Tubo Em Alumínio; Ferramenta de corte TrimCut C 42-2 / Lâmina de 3 facas, Ø 300 mm; Capacidade do tanque de combustível 0,75 Litros	Unidade	1	10	10
109	Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: 4800 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 220 V, Resolução Fax: 1200 X 2400 DPI, Resolução Copiadora: 1200/1200 X 2400 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400 PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 38 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 24 PPM, Resolução Scanner: 1200/1200 X 2400 DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000, Compatibilidade: Windows E Macos, Tipo Papel: A4, A5, A6, Carta, Ofício E Outros Formatos, Capacidade Mínima Bandeja: 35 FL, Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Modem: 36,6 KB/S, Capacidade Memória: 1.1 MB, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank	Unidade	1	5	5
110	Cafeteira Elétrica Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Em Copa , Capacidade: 6 L, Voltagem: 220V Consumo: 1300W / 1,3 kWh Material: Aço inoxidável (externo: 430, interno: 304) Dimensões: 29 cm (L) x 40 cm (P) x 53 cm (A) Temperatura: Ajustável entre 20°C e 120°C Inclui: Coador de pano e escova para limpeza das torneiras; Pés inclinados com sapatas antiderrapantes; 2 Torneiras com visor de nível para água e café.	Unidade	1	2	2
111	Caixa Som Potência: Voltagem: Bivolt, Aplicação: Uso Em Geral, Características Adicionais: Tipo Torre, Componentes Adicionais: Bluetooth TWS; 2 Microfones sem fio. Tipo: Caixa ativa de 2 vias com filtro ativo Amplificador: Bi-AMP CLASSE D, estéreo Bluetooth Potência Máxima: 1600W Potência RMS: 800W SPL máximo: 132dB Driver de titânio: Bobina de 2 polegadas Woofer: 15", bobina 3 polegadas EQ: 80Hz, 1KHz, 8KHz Resposta de frequência: 45Hz-20KHz DSP: Com gerenciamento de áudio do processador DSP Entrada de microfone: Conector XLR ou P10 Entrada de linha: Conector XLR ou P10 Saída de linha: Conector XLR Tensão de alimentação: 100 - 240 V, 50/60Hz Dimensões (LxPxA): 440x398x713mm	Unidade	1	3	3
112	Lavadora de Alta Pressão Tensão nominal (V) 127 / 220 Comprimento da mangueira (m) 8 Comprimento do cabo elétrico (m) 5 Motor Indução Itens inclusos na embalagem: 1 Bico Ajustável; 1 Mangueira de alta pressão 5 metros; 1 Cordão de Alimentação 5 metros; 1 Engate Rápido; 1 Aplicador de Detergente; 1 Agulha desobstruidora; 1 Bico turbo e 1 manual de instruções.	Unidade	1	8	8
116	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 110 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente /Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN	Unidade	1	1	1
	Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática , Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem				

117	/Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 110 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável	Unidade	1	1	1
119	Liquidificador Capacidade: 3 L, Potência: 1.200 W, Voltagem: 110 V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado, função pulsar, acompanha filtro.	Unidade	1	1	1
122	Lava-Louças Material: Inox, Quantidade Programas Lavagem: Variada UN, Tensão: 110 V, Características Adicionais: Função Pré-Lavagem, Lava louças tipo 14 serviços, com painel digital, cor preto, potencia de 1250W, de piso, com identificador de etapas, filtro de resíduos, dimensões aproximadas á 85x59x60, produto igual ou semelhante ao BRASTEMP com ciclo pesado.	Unidade	1	1	1
123	Cafeteira elétrica, 110V, capacidade aproximada de 1,5 litros, equipada com função timer, filtro permanente, painel digital e desligamento autompatico, sistema corta pingos, função manter aquecido e função de agendamento.Material de aço inoxidável/plástico. Cor cinza/preto/aço escovado/inox. Similar ou igual ao modelo ECM30 da Eletrolux.	Unidade	1	1	1
124	Cafeteira expresso, preto/inox, 1200W, 110v, capacidade de 1,2 litros e duas xícaras por vez, com bico vaporizador. Material: aço inoxidável e polipropileno.	Unidade	1	2	2

Companhia de Comando da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada (Cia C 11ª Bda Inf Mec)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Requisição Mínima	Requisição Máxima	Qtde Total
3	Arquivo Escritório Material: Aço, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Padrão Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade Gavetas: 4 UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Dimensões entre 1,33m e 1,40m X 0,46m e 0,48m X 0,60m e 0,65m, Com Fechadura	Unidade	1	1	1
5	Armário Material: Aço Tipo: Alto Com 02 Portas Tipo Portas: Com Maçanetas E Chaves Cor: Cinza Altura: entre 1,98 M e 2 M Largura: entre 1,20 M e 1,25 M Profundidade: entre 0,50 M e 0,55 M Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis	Unidade	1	2	2
18	Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Polietileno Alta Densidade, Comprimento Mesa: entre 2 M e 2,10 M, Largura Mesa: entre 0,76 M e 0,80 M, Altura Mesa: entre 0,70 M e 0,75 M, Características Adicionais: Dobrável Com Travas, Cor: Cinza Claro	Unidade	1	20	20
22	Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Carbono, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido/Plastico, Material Encosto: Espuma De Poliuretano Expandido, Material Assento: Espuma De Poliuretano Expandido, Tipo Base: Em Formato De Estrela Com 5 Pontas E Sistema De Ac, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Preta, Características Adicionais: Cadeira Giratória Com Braços E Rodízios, Cor Estrutura: Preta. Encosto ergonômico regulagem de altura e inclinação até 45°; assento com regulagem de altura; braços: regulável na altura; norma padrão NR 17 da ABNT. Peso suportado 110 kg. Deve acompanhar a ferramenta para montagem.	Unidade	1	5	5

24	Cadeira Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Sem Braço; Altura: entre 80 CM e 90 CM; Largura: entre 43 CM e 47 CM. Peso suportado: aproximadamente 154 kg	Unidade	5	100	100
27	Sofá Material Estrutura: Madeira De Reflorestamento, Material Estofamento: Espuma Alta Densidade, Revestimento: Tecido: Couro Ecologico Cor Preto; Quantidade Módulos: 3 UN, Cor: Preta, Largura: entre 2 M e 2,10 M, Profundidade: entre 895 MM e 900 MM, Altura: entre 895 MM e 900 MM. Características adicionais: possui 4 pés feitos em madeira maciça; Altura dos pés 15 cm; Braços finos com design italiano; Assento espuma D26 de 10 cm; Encosto espuma D26 de 6 cm; Encosto fixo.	Unidade	1	2	2
35	Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: de 200W (1/4 CV), Tensão Alimentação: Bivolt (127 V / 220 V), Características Adicionais: Grade Removível/Controle Gradual De Velocidade com 3 velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: 60 CM Oscilação: horizontal automática Inclinação: ajustável manualmente com Certificação: INMETRO	Unidade	1	10	10
36	Ventilador Tipo: Coluna com pedestal, Potência Motor: Mínima 150 W, 3 Velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: entre 50 CM e 60 CM, Tensão Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Silencioso, Controle de velocidade, Inclinação vertical regulável, Sistema oscilante, Coluna regulável, Grade Removível, Tipo de Acionamento: Manual; Cor: Preta, Altura: Mínimo 1,20 M e Máximo 1,50 M.	Unidade	1	4	4
37	Baú Viagem Material Corpo: Compensado Naval , Material Tampa: Compensado Naval , Comprimento: 120 CM, Largura: 65 CM, Altura: 60 CM, Acabamento Interno: Revestido Com Carpete , Acabamento Externo: Fórmica Laminada , Características Adicionais: Dobradiça, Cadeado E 4 Alças Embutidas E Retrâteis; 4 Rodas Giratórias 360°; com Cantoneira em L nas laterais; e Cantos de metal cromado.	Unidade	1	4	4
38	Pulpito Portatil Material: Acrílico , Espessura Do Tampo: 10 MM, Altura: 120 CM, Profundidade: 40 CM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: Inteiriço/1 Prateleira/Pés De Apoio	Unidade	1	2	2
40	Bebedouro de água gelada industrial. Possui 2 torneiras, de jardim e 1 (um) jato. Corpo e estrutura em aço inox 430, com tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna) Reservatório em polipropileno atóxico Capacidade do reservatório 100 litros - Termostato com 7 níveis para controle de temperatura na lateral do bebedouro - compressor econômico e silencioso especificações técnicas: voltagem: 220 V Consumo Médio 22,00 kw /h mês. Características Adicionais: Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27 m, Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44 cm, Altura da torneira em relação ao solo: 92 cm. Altura do aparador de água em relação ao solo: 69 cm (borda superior), Distância entre o aparador de água e torneira: 24 cm (fundo do aparador). O material deve estar de acordo a portaria 344/2016 do INMETRO.	Unidade	1	2	2

44	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel.	Unidade	1	2	2
45	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN	Unidade	1	2	2
48	Máquina Lavar Roupas Tipo: Automática , Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem /Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável	Unidade	1	1	1
57	Caixa Som Portátil, Amplificada, Conectividade: Bluetooth; Resistência: Conectividade Bluetooth, Função TWS, Display digital, Rádio FM, Flash Lights Potência: 250 W RMS, Conexões: USB, Auxiliar e Entradas para conectar microfone ou guitarra.; Tamanho do Woofer: 8"; Formato de Mídia: Pen Drive, MP3, MP4; Tipo de Display: Digital; Voltagem: Bivolt Aplicação: Sala De Aula, Dimensões do Produto: Largura: 29cm Altura: 44cm Profundidade: 25cm; Componentes adicionais: 01 Caixa Amplificada, 01 Cabo de carregador, 01 cabo P2/P2 e 01 Manual de Instruções	Unidade	1	2	2
60	Tanque Lavar Roupas Material: Mármore Sintético, Comprimento: entre 51 CM e 53 CM, Largura: entre 53 CM e 55 CM; altura: entre 30 CM e 35 CM; Características Adicionais: Capacidade entre 30 e 38 Litros, Suspensão; Saída compatível com tubulação padrão 1 ½"	Unidade	1	2	2
99	Máquina de lavar (Lava e Seca) de capacidade de 11 a 12 kilos, equipada com painel led touch, dispenser para sabão, amaciante e alvejante, abertura frontal de Inox. Equipada com inteligência artificial. 220V.	Unidade	1	1	1
106	Motoserra Industrial Potência: 3,9 KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,68 L, Cilindrada Motor: 72,2 CM Capacidade do tanque de óleo (ml) 360; Motor 2 Tempos; Tipo de sabre e tamanho (cm/pol) Rollomatic E - 40/16" - 50/20"	Unidade	1	2	2
108	Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina , Potência Motor: 2,2 HP, Tipo Cortador: Fio Náilon e Lâmina Aço, Rotação: 12.300 RPM, Peso Aproximado: 7,30 KG, Tipo Empunhadura: Guidões Ajustáveis, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, 45,6 Cilindradas,Tubo Em Alumínio; Ferramenta de corte TrimCut C 42-2 / Lâmina de 3 facas, Ø 300 mm; Capacidade do tanque de combustível 0,75 Litros	Unidade	1	5	5
109	Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: 4800 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 220 V, Resolução Fax: 1200 X 2400 DPI, Resolução Copiadora: 1200/1200 X 2400 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400 PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 38 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 24 PPM, Resolução Scanner: 1200/1200 X 2400 DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000, Compatibilidade: Windows E Macos, Tipo Papel: A4, A5, A6, Carta, Ofício E Outros Formatos, Capacidade Mínima Bandeja: 35 FL, Frequência: 50/60	Unidade	1	2	2

	HZ, Velocidade Modem: 36,6 KB/S, Capacidade Memória: 1.1 MB, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank				
--	--	--	--	--	--

11º Pelotão de Polícia do Exército (11º Pel PE)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Requisição Mínima	Requisição Máxima	Qtde Total
4	Escaninho Material: Aço 11 , Tipo: Guarda-Volume, Quantidade Portas: 12 UN, Altura: entre 110 CM e 120 CM, Largura: entre 70 CM e 75 CM, Profundidade: entre 50 CM e 55 CM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves , Cor: Cinza	Unidade	1	3	3
6	Armário Vitrine Cor: Branco Material: Aço Perfilado Material Porta: Vidro Material Prateleiras: Cristal Quantidade Portas: 2 UN Tipo Fechadura: Gaé Altura: entre 1,65 M e 1,75 M Largura: entre 0,65 M e 0,70 M Profundidade: entre 0,40 M e 0,45 M Aplicação: Uso Hospitalar Características Adicionais: Pés Com Ponteiras	Unidade	1	1	1
8	Escaninho Material: Aço, Tipo: Guarda-Volume, Quantidade Portas: 8 UN, Altura:entre 2,10 M e 2,20 M, Largura: entre 80 CM e 85 CM, Profundidade: entre 478 MM e 485 MM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves, Cor da estrutura: cinza Cores das portas: Azul.	Unidade	1	2	2
11	Mapoteca Material: Chapa Aço, Tratamento Superficial: Pintura Antiferruginosa, Fosfatização A Zinco, Pin, Cor Tinta: Cinza, Largura: entre 1,80 M e 1,85 M, Altura: entre 1,25 M e 1,40 M, Profundidade: entre 1,18 M e 1,25 M, Características Adicionais: Puxadores Embutidos Em Poliamida , Quantidade Gavetas: 10 Gavetas Para Arquivamento Horizontal	Unidade	1	2	2
12	Estante Metálica Material: Aço Inox Aisi 304 , Altura: 1,80 CM, Largura: 1,00 CM, Profundidade: 50 CM, Tipo Prateleiras: Chapa Lisa , Quantidade Prateleiras: 4 U Estrutura cor Azul Prateleira cor laranja	Unidade	1	2	2
14	Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Aglomerada, Revestimento: Laminado Melamínico , Padrão Acabamento: Texturizado , Espessura Tampo: entre 25 MM e 28 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Auxiliar: entre 0,60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,77 M, Características Adicionais: 2 Gavetas/Pés Em Aço Com Passagem Para Fiação E , Comprimento Mesa Principal: entre 1,80 M e 1,85 M, Largura Mesa Principal: entre 0,60 M e 0,65 M, Cor: Amaderado , Acabamento Bordas: Fita De Borda	Unidade	1	2	2

15	Estação Trabalho Tipo: Multifuncional, Componentes: 01 Mesa, Comprimento: entre 160 CM e 165 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 75 CM e 80 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Tubo Metálico, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf. Cor Branco	Unidade	1	3	3
16	Mesa Escritório Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Mdp, Cor Tampo: Cinza, Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: entre 1,20 M e 1,30 M, Profundidade: entre 0.60 M e 0,65 M, Altura: entre 0,74 M e 0,78 M, Espessura Tampo: entre 15 MM e 18 MM, Características Adicionais: Com Chave	Unidade	1	1	1
17	Mesa Reunião Oval - Semi Oval Comprimento: 200 CM, Largura: 100 CM, Altura: 75 CM, Quantidade Pés: 2 UN, Material Estrutura Base: Tubo Metálico , Material Tampo: Aglomerado, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor Tampo: Cinza, Cor Estrutura: Preta, Características Adicionais: Com Bordas Em Pvc Maciço, Arredondas, Na Cor Preta	Unidade	1	2	2
18	Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Polietileno Alta Densidade, Comprimento Mesa: entre 2 M e 2,10 M, Largura Mesa: entre 0,76 M e 0,80 M, Altura Mesa: entre 0,70 M e 0,75 M, Características Adicionais: Dobrável Com Travas, Cor: Cinza Claro	Unidade	1	2	2
22	Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Carbono , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido/Plastico , Material Encosto: Espuma De Poliuretano Expandido, Material Assento: Espuma De Poliuretano Expandido , Tipo Base: Em Formato De Estrela Com 5 Pontas E Sistema De Ac , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Cadeira Giratória Com Braços E Rodízios , Cor Estrutura: Preta. Encosto ergonômico regulagem de altura e inclinação até 45°; assento com regulagem de altura; braços: regulável na altura; norma padrão NR 17 da ABNT. Peso suportado 110 kg. Deve acompanhar a ferramenta para montagem.	Unidade	1	20	20
23	Cadeira Empilhável Material Estrutura: Tubo Aço, Cor: Preta, Material Assento/Encosto: feito em madeira compensada; com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3 e revestimento do assento e encosto feito em tecido polipropileno. Características Adicionais: Sem Braço, Altura: entre 80 CM e 90 CM, Profundidade: entre 55 CM e 60 CM	Unidade	3	30	30
24	Cadeira Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Sem Braço; Altura: entre 80 CM e 90 CM; Largura: entre 43 CM e 47 CM. Peso suportado: aproximadamente 154 kg	Unidade	5	50	50
27	Sofá Material Estrutura: Madeira De Reflorestamento, Material Estofamento: Espuma Alta Densidade, Revestimento: Tecido: Couro Ecologico Cor Preto; Quantidade Módulos: 3 UN, Cor: Preta, Largura: entre 2 M e 2,10 M, Profundidade: entre 895 MM e 900 MM, Altura: entre 895 MM e 900 MM. Características adicionais: possui 4 pés feitos em madeira maciça; Altura dos pés 15 cm; Braços finos com design italiano; Assento espuma D26 de 10 cm; Encosto espuma D26 de 6 cm; Encosto fixo.	Unidade	1	2	2

28	Poltrona Material Estrutura: Madeira, Material Assento E Encosto: Enchimento do Encosto em Espuma D20; Enchimento do Assento em Espuma D20; Pés Fixos em Madeira Revestidos em Alumínio; Acabamento Liso; revestimento sintético, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro, Tipo: Fixa, Largura: entre 0,75 CM e 0,80 CM; Profundidade: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Altura: entre 0,70 CM e 0,80 CM, Cor Tecido: Preto. Características adicionais: com braço e almofada.	Unidade	1	4	4
29	Bancada Profissional Material: Aço Inox, Comprimento: entre 200 CM e 210 CM, Largura: entre 60 CM e 65 CM, Altura: entre 92 CM e 100 CM, Espessura: entre 40 MM e 45 MM, Aplicação: Oficina Mecânica , Componentes: 3 gavetas, com trancas e chave; Características Adicionais: capacidade de Carga: 400 Kg	Unidade	1	2	2
33	Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio Anodizado, Finalidade: Sala De Aula, Largura: 0,90 M, Comprimento: 1,20 M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel, Material Moldura: Alumínio Anodizado	Unidade	1	5	5
35	Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: de 200W (1/4 CV), Tensão Alimentação: Bivolt (127 V / 220 V), Características Adicionais: Grade Removível/Controle Gradual De Velocidade com 3 velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: 60 CM Oscilação: horizontal automática Inclinação: ajustável manualmente com Certificação: INMETRO	Unidade	1	15	15
36	Ventilador Tipo: Coluna com pedestal, Potência Motor: Mínima 150 W, 3 Velocidades, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: entre 50 CM e 60 CM, Tensão Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Silencioso, Controle de velocidade, Inclinação vertical regulável, Sistema oscilante, Coluna regulável, Grade Removível, Tipo de Acionamento: Manual; Cor: Preta, Altura: Mínimo 1,20 M e Máximo 1,50 M.	Unidade	1	10	10
37	Baú Viagem Material Corpo: Compensado Naval , Material Tampa: Compensado Naval , Comprimento: 120 CM, Largura: 65 CM, Altura: 60 CM, Acabamento Interno: Revestido Com Carpete , Acabamento Externo: Fórmica Laminada , Características Adicionais: Dobradiça, Cadeado E 4 Alças Embutidas E Retrâteis; 4 Rodas Giratórias 360°; com Cantoneira em L nas laterais; e Cantos de metal cromado.	Unidade	1	3	3
38	Pulpito Portatil Material: Acrílico , Espessura Do Tampo: 10 MM, Altura: 120 CM, Profundidade: 40 CM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: Inteiroço/1 Prateleira/Pés De Apoio	Unidade	1	3	3
40	Bebedouro de água gelada industrial. Possui 2 torneiras, de jardim e 1 (um) jato. Corpo e estrutura em aço inox 430, com tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna) Reservatório em polipropileno atóxico Capacidade do reservatório 100 litros - Termostato com 7 níveis para controle de temperatura na lateral do bebedouro - compressor econômico e silencioso especificações técnicas: voltagem: 220 V Consumo Médio 22,00 kw /h mês. Características Adicionais: Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27 m, Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44 cm, Altura da torneira em relação ao solo: 92 cm. Altura do aparador de água em relação ao solo: 69 cm (borda	Unidade	1	1	1

	superior), Distância entre o aparador de água e torneira: 24 cm (fundo do aparador). O material deve estar de acordo a portaria 344/2016 do INMETRO.				
41	Colchão Uso Hospitalar Material: Espuma Flexível Poliuretano, Revestimento: C/ Capa Não Removível, Totalmente Impermeável , Densidade: Cerca de D-28 a D-33 KG/M3, Característica Adicional: Dimensões: 1,88 x 0,88 x 0,10m.	Unidade	1	5	5
42	Persiana Material: Alumínio, Tipo: Horizontal, Aplicação: Ambiente Profissional, Características Adicionais: Trilho Em Aço , Largura Lâmina: 25 MM, Espessura Lâmina: 0,21 MM, Altura: entre 1,45 M e 1,60 M, Largura: entre 2,00 M e 2,50 M, Cor: Branca	Unidade	1	3	3
45	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio , Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN	Unidade	1	6	6
46	Cadeira Fixa Material Assento: Plástico Polipropileno , Material Encosto: Plástico Polipropileno , Tipo Base: Fixo , Características Adicionais: Sem Braço, Empilhável, 4 Pés , Cor: Preta	Unidade	5	50	50
47	Mesa Plástica Material: Plástico, Formato: Quadrado, Cor: Branca , Comprimento: 85 CM, Largura: 85 CM, Aplicação: Atividades Diversas	Unidade	5	50	50
48	Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática , Capacidade: 15 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem /Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável	Unidade	1	1	1
49	Quadro Avisos Material: Mdf, Largura: entre 90 CM e 95 CM, Material Moldura: Alumínio Anodizado Fosco, Altura: entre 120 CM e 130 CM, Revestimento: Feltro Cor Verde Bandeira	Unidade	1	2	2
50	Clavicular Material: Chapa Aço, Comprimento: entre 52 CM e 58 CM, Largura: entre 46 CM e 50 CM, Espessura: entre 16 CM e 18 CM, Capacidade: 100 Chaves	Unidade	1	7	7
51	Cofre Material: Aço e Concreto, Cor: Cinza , Características Adicionais: Com 1 Gaveta, 1 Prateleira Móvel Na Horizontal , , Altura: entre 97 CM e 1,10 CM, Largura: entre 45 CM e 50 CM, Profundidade: entre 40 CM e 45 CM	Unidade	1	2	2
	Armário Estante Multiuso Vertical Material: Aço, Largura: entre 0,90 M e 0,93 M, Profundidade:				

68	entre 0,40 M e 0,43 M, Altura: entre 1,98 M e 2,00 M, Cor: Cinza, Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi-Pó, Quantidade Prateleiras Internas: 4 UN, Quantidade de Portas: 2 portas com puxadores; Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis; 4 pés com rodas.	Unidade	1	2	2
80	Máquina Laser Monocromática com função copiadora/impressora/scanner. Alimentação: 127 V. Cartucho TONNER Velocidade de impressão: 30 PPM;Ciclo de Trabalho Mensal: Até 40.000 páginas; Resolução mínima de impressão: 600 x 600 dpi; Conectividade: interface USB 2.0, Rede Ethernet1000Base-T/100Base-TX/10Base-T; Resolução de Digitalização: 600 x 600 dpi; Capacidade de Digitalização: policromatica e colorida; Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex), com alimentador automático de documentos frente e verso com capacidade mínima 50 folhas; Impressão em Frente e Verso (Duplex); Capacidade de Papel (A4, 75 g/m2): mínimo: 250 folhas; Sistema Operacional: Possuir compatibilidade com estações de trabalho que operem com os sistemas operacionais Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,Windows 11 e demais versões mais atualizadas, MAC OS e distribuições Linux.	Unidade	1	2	2
87	Cadeira de escritório ergonômica com encosto de cabeça, encosto de braço, regulagem de altura, em conformidade com a NR-17, certificação BIFMA, ajuste de apoio de cabeça, encosto e apoio lombar, assento, revestimento de Nylon e/ou poliéster. Apoio de lombar com 4 níveis de altura. Cores preta ou cinza. Base giratória com rodas.	Unidade	1	5	5
98	Televisor tamanho tela: 85 polegadas, voltagem bivolt, Smart Tv, 4k, wifi, entradas HDMI e usb, conversor. Tela de LED, acompanhada de controle remoto e suporte de fixação na parede compatíveis	Unidade	1	1	1
105	Forno Micro Ondas Solo (de mesa), capacidade de 30 litros na cor preta. 220 volts, 10 níveis de potência ajustáveis, com ao menos 16 receitas pré-programadas, painel eletrônico digital, prato giratório, vidro temperado. Incluso um prato de vidro, um suporte para prato e um manual de instruções. Incluso função descongelar.	Unidade	1	2	2
106	Motoserra Industrial Potência: 3,9 KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,68 L, Cilindrada Motor: 72,2 CM Capacidade do tanque de óleo (ml) 360; Motor 2 Tempos; Tipo de sabre e tamanho (cm/pol) Rollomatic E - 40/16" - 50/20"	Unidade	1	1	1
107	Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Gasolina, Potência: 3.0 HP, Volume Ar: 18 M3/MIN, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, Velocidade: 12.000 RP Capacidade do Tanque de Combustível: 1,4 litros; Força de Sopros: 32 N; Acompanha: 01 Soprador, 01 Bico de sopro; 01 Manual de instruções.	Unidade	1	2	2
108	Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina , Potência Motor: 2,2 HP, Tipo Cortador: Fio Náilon e Lâmina Aço, Rotação: 12.300 RPM, Peso Aproximado: 7,30 KG, Tipo Empunhadura: Guidões Ajustáveis, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, 45,6 Cilindradas,Tubo Em Alumínio; Ferramenta de corte TrimCut C 42-2 / Lâmina de 3 facas, Ø 300 mm; Capacidade do tanque de combustível 0,75 Litros	Unidade	1	5	5

109	Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: 4800 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 220 V, Resolução Fax: 1200 X 2400 DPI, Resolução Copiadora: 1200/1200 X 2400 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400 PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 38 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 24 PPM, Resolução Scanner: 1200/1200 X 2400 DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000, Compatibilidade: Windows E Macos, Tipo Papel: A4, A5, A6, Carta, Ofício E Outros Formatos, Capacidade Mínima Bandeja: 35 FL, Frequência: 50/60 HZ, Velocidade Modem: 36,6 KB/S, Capacidade Memória: 1.1 MB, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank	Unidade	1	2	2
112	Lavadora de Alta Pressão Tensão nominal (V) 127 / 220 Comprimento da mangueira (m) 8 Comprimento do cabo elétrico (m) 5 Motor Indução Itens inclusos na embalagem: 1 Bico Ajustável; 1 Mangueira de alta pressão 5 metros; 1 Cordão de Alimentação 5 metros; 1 Engate Rápido; 1 Aplicador de Detergente; 1 Agulha desobstruidora; 1 Bico turbo e 1 manual de instruções.	Unidade	1	2	2

17. QUADRO DIST. MAT. 12º GAA Ae

17.1. OBJETIVO

17.1.1.O presente documento detalha a destinação dos materiais permanentes e bens de uso duradouro licitados, justificando o quantitativo total com base nas necessidades reais das seções administrativas e operacionais do 12º Grupo de Artilharia Antiaérea.

17.2. CRITÉRIO DE QUANTIFICAÇÃO

17.2.1. As quantidades foram levantadas através de:

- Substituição de materiais inservíveis;
- Necessidade de equipagem de novas seções devido à transformação do 12º Grupo de Artilharia de Campanha em 12º Grupo de Artilharia Antiaérea e Companhia de Comunicações de Artilharia Antiaérea.

17.3. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR ITEM E SEÇÃO

ITEM 1 – ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
5	1	Sala do Furriel da Cia Com DAAe	Substituição de armários quebrados
	1	Sala do Furriel do Curso de Formação de Sargentos	Substituição de armários quebrados
	1	Sala do Furriel da Bateria de Comando	Substituição de armários quebrados
	1	Sala do Furriel da Bateria de Mísseis	Substituição de armários quebrados
	1	Sala de Meios da Bateria de Míssei	Necessidade de aquisição de um item

ITEM 2 – ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO			
Qtde	Qtde		

TOTAL	Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
5	1	Sargenteação da Cia Com DAAe	Necessidade de aquisição de um item
	1	Conformidade Documental	Necessidade de aquisição de um item
	1	Secretaria	Necessidade de aquisição de um item
	1	Seção de Inativos e Pensionistas	Necessidade de aquisição de um item
	1	Fundo de Saúde do Exército	Necessidade de aquisição de um item

ITEM 3 – ARQUIVO DE ESCRITÓRIO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
5	1	Almoxarifado	Necessidade de aquisição de um item
	1	Escritório do Aprovisionamento	Substituição de armários quebrados
	1	Seção de Pessoal	Necessidade de aquisição de um item
	1	Seção de Inteligência	Necessidade de aquisição de um item
	1	Seção Administrativa	Necessidade de aquisição de um item

ITEM 4 – ESCANINHO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
2	2	Alojamento da Guarda	substituição de escaninhos quebrados

ITEM 5 – ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
10	1	Sargenteação da Cia Com DAAe	Necessidade de aquisição de um item
	1	Sargenteação do Curso de Formação e Graduação de Sargentos	Necessidade de aquisição de um item
	1	Sargenteação da Bateria de Comando	Necessidade de aquisição de um item
	1	Sargenteação da Bateria de Mísseis	Necessidade de aquisição de um item
	1	Seção Administrativa	Necessidade de aquisição de um item
	1	Seção de Pessoal	Necessidade de aquisição de um item
	1	Seção de Inativos e Pensionistas	Necessidade de aquisição de um item
	1	Fundo de Saúde do Exército	Necessidade de aquisição de um item
	1	Almoxarifado	Necessidade de aquisição de um item
	1	Tesouraria	Necessidade de aquisição de um item

ITEM 6 – VITRINE			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa

3	3	Seção de Saúde do 12º GAAAE	Necessidade de aquisição de um item
---	---	-----------------------------	-------------------------------------

ITEM 7 – ARQUIVO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
2	1	Seção de Pessoal	Armazenar documentos
	1	Seção de Inteligência	Armazenar documentos

ITEM 8 – ESCANINHO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
2	1	Academia	Guardar pertences dos usuários da academia de musculação
	1	Sala de lutas	Guardar pertences dos usuários da sala de lutas

ITEM 9 – GAVETEIRO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
5	1	Sargenteação da Cia Com DAAE	Necessidade de aquisição de um item
	1	Sargenteação do Curso de Formação e Graduação de Sargentos	Substituição de gaveteiro quebrado
	1	Sargenteação da Bateria de Comando	Substituição de gaveteiro quebrado
	1	Sargenteação da Bateria de Mísseis	Necessidade de aquisição de um item
	1	Fiscalização	Necessidade de aquisição de um item

ITEM 10 – GAVETEIRO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
10	1	Sargenteação da Cia Com DAAE	Necessidade de aquisição de um item
	1	Sargenteação do Curso de Formação e Graduação de Sargentos	Necessidade de aquisição de um item
	1	Sargenteação da Bateria de Comando	Necessidade de aquisição de um item
	1	Sargenteação da Bateria de Mísseis	Necessidade de aquisição de um item
	1	Seção Administrativa	Necessidade de aquisição de um item
	1	Seção de Pessoal	Necessidade de aquisição de um item
	1	Seção de Inativos e Pensionistas	Necessidade de aquisição de um item
	1	Fundo de Saúde do Exército	Necessidade de aquisição de um item
		Seção de	

	1	Inteligência	Necessidade de aquisição de um item
	1	Tesouraria	Necessidade de aquisição de um item

ITEM 11 – MAPOTECA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Seção de Instruções e Operações	não tem mapoteca na seção de instruções e operações

ITEM 12 – ESTANTE METÁLICA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
40	10	Subtenência da Cia Com DAAe	substituição de prateleiras quebradas
	10	Subtenência do Curso de Formação e Graduação de Sargentos	substituição de prateleiras quebradas
	10	Subtenência da Bateria de Comando	substituição de prateleiras quebradas
	10	Subtenência da Bateria de Mísseis	substituição de prateleiras quebradas

ITEM 13 – ESTANTE			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
5	5	Aprovisionamento	substituição de estantes quebradas

ITEM 14 – MESA ESCRITÓRIO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
10	1	Fiscalização	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Seção Administrativa	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Seção de Pessoal	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Tesouraria	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Escritório do Aprovisionamento	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Almoxarifado	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sargenteação da Cia Com DAAe	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sargenteação do Curso de Formação e Graduação de Sargentos	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sargenteação da Bateria de Comando	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sargenteação da Bateria de Mísseis	Substituição de mobiliário desgastado

ITEM 15 – ESTAÇÃO DE TRABALHO

Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
10	3	Seção de Pessoal	Substituição de mobiliário desgastado
	3	Almoxarifado	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Salal do Furriel da Cia Com DAAe	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sala do Furriel do Curso de Formação de Sargentos	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sala do Furriel da Bateria de Comando	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sala do Furriel da Bateria de Mísseis	Substituição de mobiliário desgastado

ITEM 16 – MESA ESCRITÓRIO

Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
10	2	Seção de Pensionistas e Inativos	Substituição de mobiliário desgastado
			Substituição de mobiliário desgastado
	3	Fundo de Saúde do Exército	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Auditoria	Substituição de mobiliário desgastado
	3	Seção de Saúde do 12º GAAAe	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Seção de Aquisições Licitações e Contratos	Substituição de mobiliário desgastado

ITEM 17 – MESA DE REUNIÕES

Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
4	1	Seção de Instruções e Operações	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sala de reuniões do Curso de Formação e Graduação de Sargentos	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sala de reuniões da Cia Com DAAe	Não tem mesa de reuniões
	1	Sala de Reunião da Bateria de Comando	Não tem mesa de reuniões

ITEM 18 – MESA DOBRÁVEL

Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
	1	Subtenência da Cia Com DAAe	Apoio as atividades de acampamento
		Subtenência da	

4	1	Bateria de Comando	Apoio as atividades de acampamento
	1	Subtenência da Bateria de Mísseis	Apoio as atividades de acampamento
	1	Subtenência do Curso de Formação e Graduação de Sargentos	Apoio as atividades de acampamento

ITEM 19 – MESA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
5	5	Salas de aula do curso de formação e graduação de sargentos	Substituição de mobiliário desgastado

ITEM 20 – MESA REFEITÓRIO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
8	8	Refeitório de Sargentos	Substituição de mobiliário desgastado

ITEM 21 – MESA JANTAR			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
2	2	Refeitório de Oficiais	Substituição de mobiliário desgastado

ITEM 22 – CADEIRA GIRATÓRIA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
	2	Almoxarifado	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Tesouraria	Substituição de mobiliário desgastado
	2	Fiscalização	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Seção Administrativa	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Conformidade Documental	Substituição de mobiliário desgastado
	2	Seção de pessoal	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Seção de Inteligência	Substituição de mobiliário desgastado
	2	Sargenteação da Cia Com DAAe	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sala do Furriel da Cia Com DAAe	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sala de Meios da Cia Com DAAe	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sala do Comandante da Cia Com DAAe	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Armaria da Cia Com DAAe	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Subtenência da Cia Com DAAe	Substituição de mobiliário desgastado
		Sargenteação do Curso de	

50	2	Formação e Graduação de Sargentos	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sala de meios do Curso de Formação de Sargentos	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sala do Furriel do Curso de Formação de Sargentos	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sala do Comandante do Curso de Formação de Sargentos	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Armaria do Curso de Formação e Graduação de Sargentos	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Subtenência do Curso de Formação e Graduação de Sargentos	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Seção de Provas do Curso de Formação e graduação de sargentos	Substituição de mobiliário desgastado
	3	Seção de Pagamento de Pessoal	Substituição de mobiliário desgastado
	3	Seção de Inativos e Pensionistas	Substituição de mobiliário desgastado
	2	Fundo de Saúde do Exército	Substituição de mobiliário desgastado
	4	Seção de Manutenção de Viaturas	Substituição de mobiliário desgastado
	2	Escritório do Pelotão de Obras	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sala do comandante da Bateria de Comando	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sala do Furriel da Bateria de Comando	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sala de Meios da Bateria de Comando	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Subtenência da Bateria de Comando	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Armaria da Bateria de Comando	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sala do comandante da Bateria de Mísseis	Substituição de mobiliário desgastado
		Sala do Furriel da	

	1	Bateria de Mísseis	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sala de Meios da Bateria de Mísseis	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Subtenência da Bateria de Mísseis	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Armaria da Bateria de Mísseis	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Seção de Saúde do 12º GAAAe	Substituição de mobiliário desgastado

ITEM 23 – CADEIRA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
50	50	Subtenência da Bateria de Comando	As cadeiras serão disponibilizadas para o público, em formaturas realizadas no pátio de formaturas do 12º GAAAe

ITEM 24 – CADEIRA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
180	180	Subtenência da Bateria de Comando	As cadeiras serão disponibilizadas para o público, em eventos realizados no ginásio, no quiosque dos sargentos e no quiosque do oficiais. São 4 cadeiras por mesa. O total de mesas a serem adquiridas é de 45 mesas

ITEM 25 – LONGARINA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
2	2	Seção de Saúde do 12º GAAAe	Substituição de mobiliário desgastado

ITEM 26 – LONGARINA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
5	2	Seção de Pensionistas e Inativos	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Relações Públicas	Substituição de mobiliário desgastado
	2	Fundo de Saúde do Exército	Substituição de mobiliário desgastado

ITEM 27 – SOFÁ			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
3	2	Sala do Comandante do 12º GAAAe	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Sala do Comandante da Cia Com DAAe	Substituição de mobiliário desgastado

ITEM 28 – POLTRONA			

Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
5	3	Sala do Comandante do 12º GAAAe	Substituição de mobiliário desgastado
	2	Sala do Comandante da Cia Com DAAe	Substituição de mobiliário desgastado

ITEM 29 – BANCADA PROFISSIONAL			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
8	5	Seção de Manutenção de Viaturas	Substituição de mobiliário desgastado
	2	Pelotão de Obras	Não tem bancada
	1	Seção de Áreas Verdes	Substituição de mobiliário desgastado

ITEM 30 – BIOMBIO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
10	10	Seção de Saúde do 12º GAAAe	Substituição de mobiliário desgastado

ITEM 31 – BALANÇA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
2	2	Seção de Saúde do 12º GAAAe	Substituição de balança quebrada

ITEM 32 – CAMA HOSPITALAR			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
2	2	Seção de Saúde do 12º GAAAe	Substituição de cama quebrada

ITEM 33 – QUADRO BRANCO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
14	3	Sala de Meios da Cia Com DAAe	não tem quadro branco para instruções
	3	Sala de Meios da Bateria de Comando	não tem quadro branco para instruções
	3	Sala de Meios da Bateria de Mísseis	não tem quadro branco para instruções
	1	Seção de Almoxarifado	é necessário mais 1 quadro para anotações
	1	Seção de Aquisições Licitações e Contratos	é necessário mais 1 quadro para anotações
	1	Escritório do Pelotão de Obras	não tem quadro para anotações
	1	Seção de Manutenção de	é necessário mais 1 quadro para anotações

		viaturas	
	1	Seção de Áreas Verdes	não tem quadro para anotações

ITEM 34 – DIVISÓRIA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Almoxarifado	Substituição de divisória quebrada

ITEM 35 – VENTILADOR			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
40	10	Alojamento de cabos e soldados da Cia Com DAAe	Substituição de ventiladores quebrados
	10	Alojamento de Alunos do Curso de Formação e Graduação de Sargentos	Substituição de ventiladores quebrados
	10	Alojamento de Cabos e Soldados da Bateria de Comando	Substituição de ventiladores quebrados
	10	Alojamento de Cabos e Soldados da Bateria de Mísseis	Substituição de ventiladores quebrados

ITEM 36 – VENTILADOR			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
10	1	Sala do Comandante de Cia Com	substituição de ventilador quebrado
	1	Sala do Comandante do Curso de Formação de Sargentos	substituição de ventilador quebrado
	1	Sala do comandante da Bateria de Comando	substituição de ventilador quebrado
	1	Sala do Comandante da Bateria de Mísseis	substituição de ventilador quebrado
	1	Sala de reuniões do 12º GAAAE	não tem ventilador
	1	Sala de reunião do Curso de Formação de Sargentos	não tem ventilador
	1	Seção de Pessoal	não tem ventilador
	1	Tesouraria	não tem ventilador
	1	Secretaria	não tem ventilador
	1	Relações Públicas	não tem ventilador

ITEM 37 – BAÚ DE VIAGEM

Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
30	5	Subtenência da Cia Com DAAe	não tem baú para transporte
	10	Subtenência da Bateria de Comando	não tem baú para transporte
	7	Subtenência da Bateria de Mísseis	não tem baú para transporte
	5	Subtenência do Curso de Formação e Graduação de Sargentos	não tem baú para transporte
	1	Seção de Telemática do 12º GAAAE	não tem baú para transporte
	1	Seção de Manutenção de viaturas	não tem baú para transporte
	1	Aprovisionamento	não tem baú para transporte

ITEM 38 – PÚLPITO

Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
3	1	Sala de Meios da Cia Com DAAe	não tem púlpito
	1	Sala de meios do Curso de Formação de Sargentos	não tem púlpito
	1	Seção de Instruções e Operações	não tem púlpito

ITEM 39 – PÚLPITO

Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
3	1	Sala de Meios da Cia Com DAAe	não tem púlpito
	1	Sala de meios do Curso de Formação de Sargentos	não tem púlpito
	1	Seção de Instruções e Operações	não tem púlpito

ITEM 40 – BEBEDOURO

Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
	1	Ginásio esportivo	não tem bebedouro
	1	Refeitório dos alunos	não tem bebedouro
	1	Refeitório dos cabos e soldados	substituição de bebedouro quebrado
		Alojamento dos	

10	1	Cabos e Soldados da Cia Com	substituição de bebedouro quebrado
	1	Alojamento dos Cabos e Soldados da Bateria de Comando	substituição de bebedouro quebrado
	1	Alojamento dos Cabos e Soldados da Bateria de Mísseis	substituição de bebedouro quebrado
	1	Alojamento dos Alunos do Curso de Formação e Graduação de Sargentos	substituição de bebedouro quebrado
	1	Complexo esportivo da vila militar	não tem bebedouro
	1	campo de futebol	não tem bebedouro
	1	Estande de tiro de fuzil	não tem bebedouro

ITEM 41 – COLCHÃO HOSPITALAR			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
2	2	Seção de Saúde do 12º GAA Ae	Substituição de colchão rasgado

ITEM 42 – PERSIANA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
20	2	Seção de Aquisições Licitações e Contratos	Não tem persiana
	1	Almoxarifado	Falta uma persiana
	1	Sargenteação da Bateria de Comando	Não tem persiana
	1	Sargenteação do Curso de Formação e Graduação de Sargentos	Não tem persiana
	1	Sala de Meios da Bateria de Comando	Não tem persiana
	1	Subtenência da Bateria de Comando	Não tem persiana
	2	Tesouraria	Não tem persiana
	2	Secretaria	Não tem persiana
	1	Sala do Adjunto ao Oficial de Dia	Não tem persiana
	1	Sala do Oficial de Dia	Não tem persiana
	2	Seção de Saúde do 12º GAA Ae	Não tem persiana
	1	Sargenteação da Cia Com DAAe	Não tem persiana

	1	Subtenência da Cia Com DAAe	Não tem persiana
	1	Sargenteação da Bateria de Mísseis	Não tem persiana
	1	Subtenência da Bateria de Mísseis	Não tem persiana

ITEM 43 – BEBEDOURO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
5	1	Corpo da Guarda do Quartel	não tem bebedouro
	1	Fundo de Saúde do Exército	não tem bebedouro
	1	Relações Públicas	não tem bebedouro
	1	Estande de tiro de pistola	não tem bebedouro
	1	Guarda do Portão lateral	não tem bebedouro

ITEM 44 – AR CONDICIONADO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
3	1	Alojamento da Guarda do portão lateral	não tem ar condicionado
	1	Fundo de Saúde do Exército	não tem ar condicionado
	1	Seção de Saúde do 12º GAA Ae	não tem ar condicionado

ITEM 45 – AR CONDICIONADO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Sala de reuniões do 12º GAA Ae	não tem ar condicionado

ITEM 46– CADEIRA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
50	25	Sala de instrução do 12ºGAA Ae	substituição de cadeiras quebradas
	25	Sala de instrução do CFGS	substituição de cadeiras quebradas

ITEM 47 – MESA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
45	45	Subtenência da Bateria de Comando	As cadeiras serão disponibilizadas para o público, em eventos realizados no ginásio, no quiosque dos sargentos e no quiosque do oficiais.

ITEM 48 – MÁQUINA DE LAVAR			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa

5	1	Subtenência da Bateria de Comando	não tem máquina de lavar
	1	Subtenência da Bateria de Mísseis	não tem máquina de lavar
	1	Subtenência do CFGS	não tem máquina de lavar
	1	Subtenência da Cia Com DAAe	não tem máquina de lavar
	1	Grêmio do CFGS	não tem máquina de lavar

ITEM 49 – QUADRO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
8	1	Sargenteação da Bateria de Comando	não tem quadro
	1	Sargenteação da Cia Com DAAe	não tem quadro
	1	Subtenência da Bateria de Comando	não tem quadro
	1	Subtenência da Bateria de Mísseis	não tem quadro
	1	Almoxarifado	não tem quadro
	1	Sala do Furriel da Cia Com DAAe	não tem quadro
	1	Sala do Furriel da Bateria de Comando	não tem quadro
	1	Sala do Furriel da Bateria de Mísseis	não tem quadro

ITEM 50 – CLAVICULÁRIO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
7	1	Seção de Inteligência	substituição de claviculário quebrado
	1	Sala do Adjunto ao Oficial de Dia	não tem claviculário
	1	Escritório do Aprovisionamento	não tem claviculário
	1	Subtenência da Bateria de Comando	não tem claviculário
	1	Subtenência da Cia Com DAAe	não tem claviculário
	1	Subtenência do CFGS	não tem claviculário
	1	Subtenência da Bateria de Mísseis	não tem claviculário

ITEM 51 – CLAVICULÁRIO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
2	1	Sala do Oficial de Dia	o cofre da sala do oficial de dia é pequeno
	1	Sala do Comandante da	não tem cofre

		Cia Com DAAe	
--	--	--------------	--

ITEM 52 – BALCÃO DE ATENDIMENTO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
2	1	Relações Públicas	não tem balcão de atendimento
	1	Seção de Inativos e Pensionistas	não tem balcão de atendimento

ITEM 53 – HALTERE			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
6	6	Academia de Musculação	a academia foi inaugurada em fevereiro de 2026 e o objetivo desta aquisição é equipar a academia

ITEM 54 – HALTERE			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
6	6	Academia de Musculação	a academia foi inaugurada em fevereiro de 2026 e o objetivo desta aquisição é equipar a academia

ITEM 55 – HALTERE			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
6	6	Academia de Musculação	a academia foi inaugurada em fevereiro de 2026 e o objetivo desta aquisição é equipar a academia

ITEM 56 – HALTERE			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
2	2	Academia de Musculação	a academia foi inaugurada em fevereiro de 2026 e o objetivo desta aquisição é equipar a academia

ITEM 57 – CAIXA DE SOM			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
3	1	Subtenência da Bateria de Comando	não tem caixa de som
	1	Subtenência do CFGS	não tem caixa de som
	1	Subtenência da Bateria de Mísseis	não tem caixa de som

ITEM 58 – SUPORTE PARA BARRA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa

1	1	Academia de Musculação	a academia foi inaugurada em fevereiro de 2026 e o objetivo desta aquisição é equipar a academia
---	---	------------------------	--

ITEM 59 – BANCO PARA MUSCULAÇÃO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
2	2	Academia de Musculação	a academia foi inaugurada em fevereiro de 2026 e o objetivo desta aquisição é equipar a academia

ITEM 60 – TANQUE LAVAR ROUPA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Subtenência da Bateria de Comando	Substituição de tanque quebrado

ITEM 61 – MESA DE TENIS			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Ginásio esportivo	Atende as demandas do Projeto Forças no Esporte

ITEM 62 – HALTERE			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
6	6	Academia de Musculação	a academia foi inaugurada em fevereiro de 2026 e o objetivo desta aquisição é equipar a academia

ITEM 63 – HALTERE			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
6	6	Academia de Musculação	a academia foi inaugurada em fevereiro de 2026 e o objetivo desta aquisição é equipar a academia

ITEM 64 – HALTERE			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
6	6	Academia de Musculação	a academia foi inaugurada em fevereiro de 2026 e o objetivo desta aquisição é equipar a academia

ITEM 65 – HALTERE			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
6	6	Academia de Musculação	a academia foi inaugurada em fevereiro de 2026 e o objetivo desta aquisição é equipar a academia

ITEM 66 – SUPORTE ANILHA			
Qtde	Qtde		

TOTAL	Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
2	2	Academia de Musculação	a academia foi inaugurada em fevereiro de 2026 e o objetivo desta aquisição é equipar a academia

ITEM 67 – BALCÃO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 68 – ARMÁRIO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 69 – ARMÁRIO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
7	2	Subtenência da Bateria de Comando	Substituição de armários quebrados
	2	Subtenência da Cia Com DAAE	Substituição de armários quebrados
	2	Subtenência da Bateria de Misseis	Substituição de armários quebrados
	1	Subtenência do CFGS	Substituição de armários quebrados

ITEM 70 – CROSSOVER			
Qtde	Qtde		

TOTAL	Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Academia de Musculação	a academia foi inaugurada em fevereiro de 2026 e o objetivo desta aquisição é equipar a academia

ITEM 71 – PUXADA ALTA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Academia de Musculação	a academia foi inaugurada em fevereiro de 2026 e o objetivo desta aquisição é equipar a academia

ITEM 72 – FLEXORA/EXTENSORA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Academia de Musculação	a academia foi inaugurada em fevereiro de 2026 e o objetivo desta aquisição é equipar a academia

ITEM 73 – LEG PRESS			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Academia de Musculação	a academia foi inaugurada em fevereiro de 2026 e o objetivo desta aquisição é equipar a academia

ITEM 74 – FRIGOBAR			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
7	1	Academia de Musculação	não tem frigobar
	1	Subtenência da Bateria de Comando	não tem frigobar apoio as atividades de campanha
	1	Subtenência da Cia Com DAAe	não tem frigobar apoio as atividades de campanha
	1	Subtenência da Bateria de Mísseis	não tem frigobar apoio as atividades de campanha
	1	Subtenência do CFGS	não tem frigobar apoio as atividades de campanha
	1	Relações Públicas	não tem frigobar atendimento ao público externo
	1	Aprovisionamento	não tem frigobar

ITEM 75 – FOGÃO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
2	2	Aprovisionamento	Apoio as atividades de acampamento

ITEM 76 – MESA DE CABECEIRA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa

1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.
---	---	---	---

ITEM 77 – CAMA BOX			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 78 – CAMA SOLTEIRO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 79 – FRITADEIRA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
2	2	Aprovisionamento	Apoio as atividades de acampamento

--	--	--	--

ITEM 80 – IMPRESSORA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
7	1	Sargenteação da Bateria de Comando	Necessidade de uma impressora com maior capacidade de impressão
	1	Sargenteação da Bateria de Mísseis	Necessidade de uma impressora com maior capacidade de impressão
	1	Sargenteação da Cia Com DAAe	Necessidade de uma impressora com maior capacidade de impressão
	1	Sargenteação do Curso de Formação e Graduação de Sargentos	Necessidade de uma impressora com maior capacidade de impressão
	1	Seção de Pessoal	Necessidade de uma impressora com maior capacidade de impressão
	1	Seção de Saúde do 12º GAAAE	Necessidade de uma impressora com maior capacidade de impressão
	1	Secretaria	Necessidade de uma impressora com maior capacidade de impressão

ITEM 81 – TRANSFORMADOR			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
12	1	Sala de Meios da Cia Com DAAe	Necessidade de aquisição de um item
	2	Subtenência da Cia Com DAAe	substituição de material queimado
	2	Subtenência do Curso de Formação e Graduação de Sargentos	substituição de material queimado
	1	Seção de Manutenção de Viaturas	Apoio as atividades de acampamento
	1	Sala de Meios da Bateria de Comando	Necessidade de aquisição de um item
	2	Subtenência da Bateria de Comando	Apoio as atividades de acampamento
	1	Sala de Meios da Bateria de Mísseis	Necessidade de aquisição de um item
	2	Subtenência da Bateria de Mísseis	Apoio as atividades de acampamento

ITEM 82 – MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
5	5	Aprovisionamento	não tem multiprocessador de alimentos. O material será distribuído nas seções internas do aprovisionamento (cozinha, padaria, hortifruti e açougue)



ITEM 83 – LIQUIDIFICADOR

Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
3	3	Aprovisionamento	substituição de liquidificadores queimados. O material será distribuído nas seções internas do provisionamento (cozinha e padaria)

ITEM 84 – FORNO ELÉTRICO

Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
2	2	Aprovisionamento	O material será distribuído nas seções internas do provisionamento (cozinha e padaria)

ITEM 85 – FRIGORIFICO

Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
2	2	Aprovisionamento	substituição de material. O material será distribuído nas seções internas do provisionamento (cozinha e açougue)

ITEM 86 – MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
2	2	Aprovisionamento	não tem máquina de lavar louça

ITEM 87 – CADEIRA ESCRITÓRIO

Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
	1	Tesouraria	substituição de cadeiras quebradas
	2	Almoxarifado	substituição de cadeiras quebradas
	1	Escritório do Aprovisionamento	substituição de cadeiras quebradas
	2	Seção de pessoal	substituição de cadeiras quebradas
	1	Seção de Inteligência	substituição de cadeiras quebradas
	1	Seção Administrativa	substituição de cadeiras quebradas
	1	Seção de Inativos e Pensionistas	substituição de cadeiras quebradas
	1	Fundo de Saúde do Exército	substituição de cadeiras quebradas
	1	Seção de Saúde do 12º GAAAe	substituição de cadeiras quebradas
	1	Sala do comandante da Bateria de	substituição de cadeiras quebradas

20		Comando	
	1	Sala do Comandante da Cia Com DAAe	substituição de cadeiras quebradas
	1	Sala do comandante da Bateria de Mísseis	substituição de cadeiras quebradas
	1	Sala do Comandante do Curso de Formação de Sargentos	substituição de cadeiras quebradas
	1	Seção de Aquisições Licitações e Contratos	substituição de cadeiras quebradas
	1	Sargenteação da Bateria de Comando	substituição de cadeiras quebradas
	1	Sargenteação da Cia Com DAAe	substituição de cadeiras quebradas
	1	Sargenteação da Bateria de Mísseis	substituição de cadeiras quebradas
	1	Sargenteação do Curso de Formação e Graduação de Sargentos	substituição de cadeiras quebradas

ITEM 88 – CAFETEIRA ELÉTRICA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
4	1	Copa do 12º GAA Ae	substituição de cafeteira quebrada
	1	Sala de reunião do 12º GAA Ae	não tem cafeteira
	1	Sala do Comandante do 12º GAA Ae	não tem cafeteira
	1	Sala do Comandante da Cia Com DAAe	não tem cafeteira

ITEM 89 – CAFETEIRA EXPRESSO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
6	2	Refeitório do Cabos e Soldados	não tem cafeteira
	2	Refeitório dos Alunos do CFGS	não tem cafeteira
	1	Refeitório dos Oficiais	não tem cafeteira
	1	Refeitório dos Sargentos	não tem cafeteira

ITEM 90 – SOFÁ RETRÁTIL

Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 91 – MESA PARA COMPUTADOR

Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
3	2	Relações Públicas	Substituição de mobiliário desgastado
	1	Seção de Inativos e Pensionistas	Substituição de mobiliário desgastado

ITEM 92 – SOFÁ

Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
8	2	Relações Públicas	não tem sofá
	2	Fundo de Saúde do Exército	não tem sofá
	2	Seção de Inativos e Pensionistas	não tem sofá
	2	Hall da sala do Comandante do 12º GAAAE	substituição de sofá desgastado

ITEM 93 – PURIFICADOR DE ÁGUA

Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
5	1	Seção de Saúde do 12º GAAAE	não tem purificador de agua
	1	Relações Públicas	não tem purificador de agua
	1	Seção de Inativos e Pensionistas	não tem purificador de agua
	1	Copa do 12º GAAAE	não tem purificador de agua
	1	Academia	não tem purificador de agua

ITEM 94 – CORTINA

Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa

1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.
---	---	---	---

ITEM 95 – MESA DE CENTRO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 96 – TAPETE BANHEIRO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 97 – TELEVISOR			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
		Atende as	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC.

1	1	demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.
---	---	---	---

ITEM 98 – TELEVISOR			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
4	1	Subtenência da Bateria de Comando	não tem televisor para ser empregado em apoio as instruções
	1	Subtenência da Cia Com DAAE	não tem televisor para ser empregado em apoio as instruções
	1	Subtenência da Bateria de Mísseis	não tem televisor para ser empregado em apoio as instruções
	1	Subtenência do CFGS	não tem televisor para ser empregado em apoio as instruções

ITEM 99 – MÁQUINA DE LAVAR			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 100 – COLCHÃO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

--	--	--	--

ITEM 101 – RACK FLIP			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAe, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 102 – BEBEDOURO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAe, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 103 – TAPETE			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAe, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

--

ITEM 104 – CONJUNTO MESA DE JANTAR			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 105 – FORNO MICROONDAS			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
4	1	Copa do 12º GAAAE	substituição de micro-ondas queimado
	3	Aprovisionamento	substituição de micro-ondas queimado

ITEM 106 – MOTOSERRA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
2	1	Seção de Áreas Verdes do 12º GAAAE	não tem motoserra
	1	Prefeitura da Vila Militar	não tem motoserra

ITEM 107 – SOPRADOR			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
7	1	Subtenência da Bateria de Comando	não tem soprador
	1	Subtenência da Cia Com DAAE	não tem soprador
	1	Subtenência da Bateria de Mísseis	não tem soprador
	1	Subtenência do CFGS	não tem soprador
	1	Prefeitura da Vila Militar	não tem soprador
	2	Seção de Áreas Verdes	não tem soprador

ITEM 108 – ROÇADEIRA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
	2	Subtenência da Bateria de Comando	não tem roçadeira

15	2	Subtenência da Cia Com DAAe	não tem roçadeira
	2	Subtenência da Bateria de Mísseis	não tem roçadeira
	2	Subtenência do CFGS	não tem roçadeira
	3	Prefeitura da Vila Militar	Substituição de roçadeiras quebradas
	4	Seção de Áreas Verdes	Substituição de roçadeiras quebradas

ITEM 109 – IMPRESSORA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
12	1	Subtenência da Bateria de Comando	não tem impressora
	1	Subtenência da Cia Com DAAe	não tem impressora
	1	Subtenência da Bateria de Mísseis	não tem impressora
	1	Subtenência do CFGS	não tem impressora
	1	Sala do comandante da Bateria de Comando	não tem impressora
	1	Sala do comandante da Bateria de Mísseis	não tem impressora
	1	Sala do Comandante da Cia Com DAAe	não tem impressora
	1	Sala do Adjunto ao Oficial de Dia	não tem impressora
	1	Sala do Furriel da Bateria de Comando	não tem impressora
	1	Sala do Furriel da Bateria de Mísseis	não tem impressora
	1	Sala do Furriel do Curso de Formação de Sargentos	não tem impressora
	1	Sala do Furriel da Cia Com DAAe	não tem impressora

ITEM 110 – CAFETEIRA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
6	1	Subtenência da Bateria de Comando	não tem cafeteira
	1	Subtenência da Bateria de Mísseis	não tem cafeteira
	1	Subtenência da Cia Com DAAe	não tem cafeteira
	2	Subtenência do CFGS	não tem cafeteira



ITEM 111 – CAIXA DE SOM			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
6	2	Sala de Meios da Cia Com DAAe	não tem caixa de som
	3	Seção de Instruções e Operações	não tem caixa de som
	1	Subtenência do CFGS	não tem caixa de som

ITEM 112 – LAVADORA DE ALTA PRESSÃO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
8	3	Seção de Manutenção de Viaturas	não tem lavadora de alta pressão
	1	Subtenência da Bateria de Comando	não tem lavadora de alta pressão
	1	Subtenência da Cia Com DAAe	não tem lavadora de alta pressão
	1	Subtenência da Bateria de Misseis	não tem lavadora de alta pressão
	1	Subtenência do CFGS	não tem lavadora de alta pressão
	1	Prefeitura da Vila Militar	não tem lavadora de alta pressão

ITEM 113 – BEBEDOURO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAA Ae, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 114 – BEBEDOURO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAA Ae, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de

		Participantes do IRP	manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.
--	--	----------------------	---

ITEM 115 – AR CONDICIONADO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAA Ae, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 116 – AR CONDICIONADO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAA Ae, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 116 – AR CONDICIONADO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa

1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.
---	---	---	---

ITEM 117 – MÁQUINA DE LAVAR			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 118 – MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 119 – LIQUIDIFICADOR			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
		Atende as demandas dos	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de

1	1	demais Órgãos Participantes do IRP	economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.
---	---	------------------------------------	---

ITEM 120 – FORNO ELÉTRICO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 121 – FRIGORÍFICO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 122 – LAVA LOUÇAS			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

--	--	--	--

ITEM 123 – CAFETEIRA ELÉTRICA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAe, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 124 – CAFETEIRA EXPRESSO			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAe, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 125 – MÁQUINA DE LAVAR			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAe, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

--	--	--	--

ITEM 126 – PURIFICADOR			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAe, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 127 – FORNO MICROONDAS			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAe, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 128 – IMPRESSORA			
Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAe, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

ITEM 129 – CAFETEIRA ELÉTRICA

Qtde TOTAL	Qtde Distribuída	Seção/Destinação	Justificativa
1	1	Atende as demandas dos demais Órgãos Participantes do IRP	Item incluído para atender ao interesse público e coletivo das Organizações Militares participantes do GCALC. O 12º GAAAE, na qualidade de Órgão Gerenciador, promove a centralização do certame para obtenção de economia de escala. O quantitativo de 01 (uma) unidade destinado a esta OM justifica-se pela necessidade de manter o item ativo no gerenciamento da Ata, além de servir como reserva técnica para pronta resposta administrativa.

18. Justificativa_para_nao_adocao_de_cotas_2**JUSTIFICATIVA PARA NÃO ADOÇÃO DA COTA DE 25% PARA CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP**

1) Acerca da previsão legal constante do Art. 8º, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, no que diz respeito à destinação dos itens da licitação para a participação exclusiva de ME/EPP, mediante a promoção de cota reservada, informo que tal providência foi analisada por este Ordenador de Despesas e, no uso do princípio da discricionariedade, antecipadamente, julgada inadequada, tendo em vista que os valores estimados licitados para cada item são superiores ao limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), como fator determinante para a adoção da cota reservada de até 25% e não o valor unitário de cada item.

2) Por outro lado, cabe registrar que a aplicação da cota reservada de até 25% para ME/EPP tem o potencial de causar prejuízo para a administração, na medida em que exigirá a alteração da constituição do Termo de Referência, com a duplicação dos itens, sem que esteja ao alcance deste órgão determinar para qual participante será destinada a cota de 25% para cada item, sob os seguintes aspectos:

- a) Mostra-se prejudicial ao andamento do processo, na medida em que vai exigir retrabalho para aplicar o cálculo da cota reservada de até 25%, tanto na elaboração de novas versões do edital e seus anexos, quanto para a efetivação de alterações não previstas na IRP já encerrada;
- b) Mostra-se antieconômico, na medida em que traria inviabilidade de menores preços pela economia de escala;
- c) Grande probabilidade de que um mesmo ME/EPP seja o vencedor de todos os itens, tanto na cota reservada de 25% quanto na ampla participação, no gozo do benefício do empate ficto;
- d) Possibilidade de apresentação de marcas e modelos diferentes para atender a demanda dos órgãos, com óbices na manutenção posterior; e

3) No tocante à seleção do item a ser destinado a formar a cota de 25% para ME/EPP, a vicejar o entendimento emanado por essa Consultoria, é oportuno considerar que não existe qualquer ferramenta ou instrumento do SIASG Net que tenha a capacidade de gerar a cota reservada, após o encerramento da Intenção de Registro de Preços.

Caso reste alguma dúvida sobre a disponibilidade registrada por este Ordenador de Despesas e seja necessário conferir no portal de compras governamentais, recomendo consultar o seguinte link: <http://www.comprasnet.gov.br/popup/tratamentodiferenciado.pdf>, no qual constam as seguintes informações:

PROCEDIMENTOS PARA OS USUÁRIOS DO GOVERNO - SIASG E COMPRASNET:

SIASG: Procedimentos para aplicabilidade do tratamento diferenciado – Contratações exclusivas para ME/EPP e Cooperativas, valor estimado em até R\$ 80.000,00 – Decreto nº 6.204 de 05/09/2007.

As adequações dos Sistemas iniciam-se no SIDEC expandindo-se para os demais módulos (SISPP, SISRP, COMPRASNET, etc.). As informações serão registradas quando do procedimento de inclusão de aviso (IALAVISO), sendo um dos requisitos o tratamento do benefício pelo edital. O usuário deverá informar se o edital contém benefício (tratamento diferenciado) e qual o tipo de benefício. Nesse sentido, classificamos os benefícios em três tipos:

- Benefício Tipo I – Contratações destinadas exclusivamente para ME/EPP e Cooperativas (valor estimado em até R\$80.000,00);
- Benefício Tipo II – Subcontratação de ME/EPP (art. 7º do Decreto); e
- Benefício Tipo III – Reserva de cota exclusiva para ME/EPP e Cooperativas (art.8º do Decreto).

OS BENEFÍCIOS DOS TIPOS II E III ACIMA ENCONTRAM-SE EM DESENVOLVIMENTO E SERÃO OBJETOS DE NOVA IMPLANTAÇÃO, COM PRÉVIA DIVULGAÇÃO.

4) Apesar de toda evolução percebida no Portal de Compras do Governo Federal, mesmo com o advento do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, o benefício de reservar a cota de até 25% foi mantido. No entanto, ainda se observa que está mantida a indisponibilidade da ferramenta no SIASG Net.

5) A aquisição de materiais permanentes (mobiliário de escritório, itens de cozinha e equipamentos de TI) para o e as 12º GAAAE OMs do visa à estruturação de ambientes funcionais completos. O fracionamento da compra de um mesmo item (ex: GCALC armários ou cadeiras) entre dois ou mais fornecedores distintos acarretaria variações inevitáveis em termos de:

- a) Padrão Estético e Acabamento: Diferenças em tonalidades de pintura (lotes de tinta), texturas de melamina (MDP), modelos de puxadores e design estrutural. Tais variações rompem a harmonia visual das seções, resultando em ambientes despadronizados.
- b) Unidade de Ambiente: Como os materiais serão distribuídos em salas de trabalho e áreas de convivência comuns, a coexistência de produtos visualmente díspares compromete a organização e a imagem institucional da Força Terrestre.
- c) A existência de múltiplos fornecedores para o mesmo tipo de material gera complexidade desnecessária na gestão de garantias. Em caso de vícios ocultos em um lote de mobiliário, a identificação exata do responsável pelo reparo torna-se mais morosa quando há itens fisicamente semelhantes, mas de origens contratuais diferentes no mesmo ambiente. A unicidade contratual facilita o acionamento da assistência técnica on-site, conforme previsto no ETP.

6) Considerando o ganho de escala pretendido pelo GCALC, a manutenção dos itens em lote integral de ampla concorrência atrai grandes fabricantes e distribuidores, assegurando o menor preço global e reduzindo riscos de inexecução. O fracionamento poderia elevar o custo unitário da cota reservada em razão dos custos fixos de logística e montagem serem rateados em um quantitativo menor de itens.

Diante do exposto, esta Administração conclui que a aplicação das cotas reservadas de 25% para ME/EPP é tecnicamente contraproducente e economicamente desvantajosa, visto que o prejuízo à padronização, à manutenção e à harmonia estética dos quartéis suplanta os benefícios do fomento. Ressalta-se que a ampla concorrência não exclui as ME/EPP, que poderão participar da disputa em igualdade de condições, mantendo-se preservados todos os seus demais benefícios legais (empate fictício e regularidade fiscal tardia).

19. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

MIGUEL MORAIS ROCHA MARQUES DE MOURA

Chefe da Seção de Almoxarifado do 12º GAAAE



Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 16:18:21.

AYRAN KAYCK CHAGAS

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 11:05:51.