

Nr	Especificação	CATMAT	Und	Qtd	VI Unit	VI Total	Referência
1	Ambão (Púlpito) em Madeira Maciça com Identificação Institucional 1. Material e Acabamento: Confeccionado integralmente em madeira maciça de primeira qualidade, proveniente de reflorestamento certificado ou de demolição, com veios e características preservadas em sua cor natural. Tratamento de superfície realizado por meio de aplicação de seladora e acabamento final em verniz poliuretano (PU) de alta resistência. O revestimento deve garantir proteção eficaz contra riscos, umidade e agentes biológicos, assegurando acabamento fosco ou acetinado que preserve a textura e a estética natural da madeira. 2. Dimensões Mínimas Exigidas: Altura total: 105 cm (cento e cinco centímetros). Largura do tampo/base: 45 cm (quarenta e cinco centímetros). Profundidade do tampo/base: 45 cm (quarenta e cinco centímetros). 3. Design, Ergonomia e Estabilidade: Projetado especificamente para uso em capelas, auditórios ou locais de culto, com linhas harmônicas adequadas à solenidade do ambiente. O móvel deve apresentar perfeita estabilidade estrutural, dotado de base reforçada e robusta (conforme padrão visual apresentado na foto ilustrativa do edital) para prevenir riscos de tombamento durante o uso.	486517	Un	1	R\$ 3.207,78	R\$ 3.207,78	

	O tampo superior (aparador de livros) deve possuir inclinação ergonômica adequada para a leitura confortável de textos sagrados e documentos, além de anteparo (borda de retenção) na extremidade inferior para evitar a queda de papéis e livros. 4. Elemento de Identificação Visual (Logomarca): A face frontal do ambão deverá conter a aplicação centralizada do símbolo oficial do SAREX. O símbolo deve ser reproduzido com alta fidelidade cromática e geométrica, podendo ser aplicado em alto-relevo (entalhado na própria madeira), brasão resinado ou placa metálica fixada de forma permanente, garantindo excelente acabamento estético e durabilidade.						
2	Duas cadeiras Ministerial Madeira maciça. 1. Estrutura: Madeira maciça de reflorestamento ou demolição, alta qualidade, na cor natural, acabamento fino, madeira selada e envernizada com verniz PU de alta resistência. Com estofamento na cor vermelha e apoio de braço. 1.2. Dimensões Aproximadas: Altura: 120 cm Largura: 50 cm Profundidade: 50 cm 1.3. Estofamento e Revestimento Assento e Encosto: Estofados com material de alta densidade para maior conforto e	247412	Und	2	R\$ 1.341,58	R\$ 2.683,32	

	durabilidade. Revestimento: Tecido suave na cor vermelha, resistente ao desgaste, impermeável e fácil de limpar. 1.4. Acabamento e Tratamento Verniz PU: Aplicação de verniz poliuretano (PU) de alta resistência, que proporciona proteção contra riscos, umidade e desgaste, mantendo a aparência natural da madeira.						
3	Cadeira Ministerial Presidente madeira maciça Estrutura: Madeira maciça de reflorestamento ou demolição, alta qualidade, na cor natural, acabamento fino, madeira selada e envernizada com verniz PU de alta resistência. Com estofamento na cor vermelha e apoio de braço. 1.1. Dimensões Aproximadas: Altura total: 125cm. Altura do assento até o chão: 60 cm. Largura: 55 cm. Profundidade: 52 cm. 1.2. Estofamento e Revestimento Assento e Encosto: Estofados com material de alta densidade para maior conforto e durabilidade. Revestimento: Tecido suave na cor vermelha, resistente ao desgaste, impermeável e fácil de limpar. 1.3. Acabamento e Tratamento Verniz PU: Aplicação de verniz poliuretano	247412	Und	1	R\$ 1.500,0	R\$ 1.500,00	

	(PU) de alta resistência, que proporciona proteção contra riscos, umidade e desgaste, mantendo a aparência natural da madeira. 1.4. Conforto e Ergonomia Apoio de Braços: Braços acolchoados e revestidos com o mesmo tecido do assento, proporcionando conforto durante longos períodos de uso. 1.5 Design Ergonômico: Forma do assento e encosto projetados para oferecer suporte adequado à coluna e postura correta.						
4	Altar para celebrações 1.Fabricado em madeira maciça de primeira linha, de reflorestamento ou demolição, sem nós ou defeitos que comprometam a estrutura e a estética do móvel. 2. Acabamento: A madeira deve ser selada e envernizada com verniz PU (poliuretano) de alta qualidade, garantindo proteção e durabilidade. 3.Dimensões aproximadas: Comprimento: 150 centímetros Profundidade: 0,45 centímetros. Altura: 90 centímetros.	633340	Und	1	R\$ 6.088,72	R\$ 6.088,72	

	Espessura Madeira: 5 Centímetros 4. Elemento de Identificação Visual (Logomarca): A face frontal do ambão deverá conter a aplicação centralizada do símbolo oficial do SAREX. O símbolo deve ser reproduzido com alta fidelidade cromática e geométrica, podendo ser aplicado em alto-relevo (entalhado na própria madeira), brasão resinado ou placa metálica fixada de forma permanente, garantindo excelente acabamento estético e durabilidade.						
5	Coluna Litúrgica para imagem (pedestal/ Peanha) Material: madeira maciça Medidas aproximadas: Altura 100 cm Largura 45 cm Profundidade 45 cm Tampo Superior: Superfície plana e quadrada em madeira maciça, projetada com bordas chanfradas e cantos suavizados, com capacidade de carga dimensionada para suporte estável de esculturas sacras pesadas. Base de Sustentação: Base quadrada sobreposta em madeira maciça, com dimensões idênticas ou ligeiramente salientes	287211	Und	2	R\$ 2.826,21	R\$ 5.652,42	

	em relação ao tampo superior, garantindo o perfeito equilíbrio estático e impedindo riscos de tombamento. Acabamento: Tratamento preventivo contra insetos xilófagos (cupins e brocas), aplicação de seladora de fundo e acabamento em verniz poliuretano (PU) de alta resistência.						
		VALOR TOTAL			R\$ 19.132,24		

OBS.: opção pelo agrupamento dos mobiliários em um único lote (grupo) justifica-se pela estrita necessidade de manter a padronização e a harmonia estética do altar do Oratório do Soldado. A divisão dos itens em licitações ou fornecedores distintos geraria o risco iminente de incompatibilidade de tons de madeira, texturas, acabamentos e técnicas de marcenaria.