



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

COLÉGIO MILITAR DE BELÉM

(Colégio General Hilário Maximiano Antunes Gurjão)

ANEXO VI.2 - CHECK-LIST DE ENTREGA E ACEITE – Índice de Medição de Resultados

PE SRP Nº 27/2026

IMR - ITEM 02 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS

UASG 160218 - Pregão SRP 27/2026 - Processo 65311.003793/2026-06

QTD MÍNIMA OS: 03 m² - janela padrão 2,00x1,50m=3m²

NORMAS: NR-17, TR 36/2026 5.1.2 e)

Nº	CRITÉRIO DE ACEITE	CONFORME?	TIPO DE FALTA	GLOSA / AÇÃO	AÇÃO CORRETIVA / PRAZO	BASE
1	Medição in loco sem custo em 72h após OS + registro fotográfico	☐ SIM ☐ NÃO ☐ NA	Leve	2%	Medir 24h	TR 5.1.2 e)
2	Persiana PVC liso 89mm, 250g/m ² , FPS mínimo 75%, antichama, lavável	☐ SIM ☐ NÃO ☐ NA	Gravíssima	100% + OS recusada, refazer	Substituir material 72h	TR 4.3.2.
3	Trilho alumínio anodizado + bandô + correntes + bucha S6	☐ SIM ☐ NÃO ☐ NA	Média	10% retenção até complementar	Complementar 48h	TR 5.1.2 e)
4	Instalação prumo/nivelada, fixação teto/parede conforme OS, cor definida OS	☐ SIM ☐ NÃO ☐ NA	Média	10% + refazer	Renivelar 48h	TR 5.1.2 e)
5	Funcionamento: giro 180° e recolhimento sem travar	☐ SIM ☐ NÃO ☐ NA	Média	10%	Ajustar 24h	TR 5.1.2 e)
6	Limpeza local + garantia 12 meses	☐ SIM ☐ NÃO ☐ NA	Leve	2%+10% negar garantia	Limpar/garantir 48h	TR 5.7

7	Prazo instalação 10 dias úteis	☐ SIM ☐ NÃO ☐ NA	Média	2% ao dia	Entregar + multa	TR Anexo I 2.3
---	--------------------------------------	--	-------	-----------	---------------------	----------------------

CLASSIFICAÇÃO DA FALHA E GLOSA (para todos os itens do pregão):

LEVE (2%) = Desvio que não compromete uso. Ex: falta de foto, embalagem. Ação: Advertência + corrigir 48h corridas.

MÉDIA (10%) = Compromete qualidade/conforto/funcionamento. Ex: persiana travando, vidro fora de prumo 3mm. Ação: Notificação + refazer 72h às expensas.

GRAVE (30% + retenção) = Impede uso, descumpre norma NBR/RDC/INMETRO ou KIT incompleto. Ex: sem ART, sem PGRSS, sem laudo 35dB. Ação: OS suspensa + correção 24h (saúde/lavanderia) ou 72h (engenharia) + multa.

GRAVÍSSIMA (100% + OS RECUSADA) = Risco saúde/segurança, quebra LGPD, vidro comum sem têmpera, >3 falhas ou atraso >10 dias. Ação: Rescisão da OS + sanção art.156 Lei 14.133/21 + SICAF/CEIS.

Data/Hora:

Pela CONTRATADA:

____/____/____ ____:____

Nome e Assinatura

Data/Hora:

Pela FISCALIZAÇÃO:

____/____/____ ____:____

Nome, Posto/Grad e Ass