

## PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6

## Documento de Formalização da Demanda 110/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 110/2026

## 1. Informações Gerais

|                                                                                                                                                                  |                                  |        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|
| Área requisitante                                                                                                                                                | Data da conclusão da contratação | UASG   | Editado por                       |
| DIVISÃO DE PRODUÇÃO                                                                                                                                              | 31/12/2027 00:00                 | 160040 | KATHARINE KARLA DA SILVA OLEGARIO |
| Descrição sucinta do objeto                                                                                                                                      |                                  |        |                                   |
| Abertura de licitação para contratação de empresas para fornecimento de insumos para seção de serralheria do Parque Regional de Manutenção da 6ª Região Militar. |                                  |        |                                   |

## 2. Justificativa de Necessidade

A presente contratação se pauta na necessidade de assegurar a operacionalidade da oficina de serralheria do Parque Regional de Manutenção da 6ª Região de Militar.

## 3. Materiais/Serviços

## 3.1 Materiais

| Nº do item | Classe                                                         | PDM                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                       | Qtd          | Val. unit. (R\$) | Val. total (R\$) |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| 1          | Bombas manuais e mecânicas                                     | Regulador Pressão                    | aplicação: cilindro de de gás argônio, material corpo: latão forjado, pressão máxima entrada: 5.000, pressão máxima saída: 350, tipo equipamento: manômetro<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                          | 10,00        | 239,40           | 2.394,00         |
| 2          | Suprimentos e acessórios para soldas diversas, fracas e fortes | Peças E Acessórios Solda             | aplicação: máquina esab, tipo: tocha tig<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                                                             | 10,00        | 369,91           | 3.699,10         |
| 3          | Itens diversos                                                 | Ponteira                             | aplicação: acabamento metalon, comprimento: 50, largura: 30, material: borracha, tipo ponta: acabamento<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                              | 4.000,000,95 |                  | 3.800,00         |
| 4          | Equipamento para segurança e salvamento                        | Abafador Ruído Auricular             | características adicionais: nível de redução ruído acima de 85 db, cor: vermelha, formato: concha, material: polietileno, tamanho: regulável, uso: absorção ruído<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                    | 10,00        | 107,90           | 1.079,00         |
| 5          | Ferramentas manuais sem corte, não acionadas por força motriz  | Alicate Rebitador Peças / Acessórios | bicos: 3,0mm - 4,0mm - 5,0mm, material cabo: pvc, material corpo: aço, tipo: manual<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                  | 25,00        | 59,90            | 1.497,50         |
| 6          | Ferramentas manuais sem corte, não acionadas por força motriz  | Alicate De Pressão                   | abertura da boca: 10-70mm, aplicação: para solda, comprimento: 11°, material: aço cromo vanádio<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                      | 30,00        | 57,10            | 1.713,00         |
| 7          | Ferramentas manuais de corte, não acionadas por força motriz   | Alicate Universal                    | comprimento: 8, material: aço cromo vanádio, material cabo: plástico, tipo cabo: isolado 1.000 volts, tipo corte: lateral<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                            | 50,00        | 59,47            | 2.973,50         |
| 8          | Suprimentos e acessórios para soldas diversas, fracas e fortes | Arame Solda                          | características adicionais: aws a5.18/79, classe er-70s-6, diâmetro: 0.80, material indicado: aço carbono, processo soldagem: mig/mag<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Bobina                                                 | 100,00       | 322,05           | 32.205,00        |
| 9          | Ferramentas manuais de corte, não acionadas por força motriz   | Arco Serra                           | características adicionais: profundidade de corte de 90 mm, lâmina serra: standard 12 polegadas, material cabo: alumínio, tratamento superficial: pintura eletrostática, tamanho: 12<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade | 50,00        | 47,75            | 2.387,50         |
| 10         | Placas, chapas, fitas e laminados finos de metais não ferrosos | Barra Chata                          | aplicação: serralheria, bitola: 1/4, comprimento: 6, formato seção: chato, largura: 1 1/4, material: ferro<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Barra                                                                             | 500,00       | 44,50            | 22.250,00        |

|    |                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |           |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| 11 | Placas, chapas, fitas e laminados finos de metais não ferrosos | Barra Chata                     | aplicação: serralheria, bitola: 1/4, comprimento: 6, formato seção: chato, largura: 1 1/4, material: ferro<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Barra                                                                                                                                                                                                                        | 500,00   | 30,40  | 15.200,00 |
| 12 | Placas, chapas, fitas e laminados finos de metais não ferrosos | Barra Chata                     | aplicação: serralheria, bitola: 1/4, comprimento: 6, formato seção: chato, largura: 1 1/4, material: ferro<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Barra                                                                                                                                                                                                                        | 500,00   | 66,90  | 33.450,00 |
| 13 | Placas, chapas, fitas e laminados finos de metais não ferrosos | Barra Chata                     | aplicação: serralheria, bitola: 1/4, comprimento: 6, formato seção: chato, largura: 1 1/4, material: ferro<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Barra                                                                                                                                                                                                                        | 500,00   | 26,48  | 13.240,00 |
| 14 | Placas, chapas, fitas e laminados finos de metais não ferrosos | Barra Chata                     | comprimento: 6, espessura: 3,8, formato seção: retangular, largura: 1, material: ferro<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Barra                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00   | 30,60  | 15.300,00 |
| 15 | Placas, chapas, fitas e laminados finos de metais não ferrosos | Barra Chata                     | comprimento: 6, espessura: 3,8, formato seção: retangular, largura: 1, material: ferro<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Barra                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00   | 44,04  | 22.020,00 |
| 16 | Placas, chapas, fitas e laminados finos de metais não ferrosos | Barra Chata                     | aplicação: serralheria, bitola: 1/4, comprimento: 6, formato seção: chato, largura: 1 1/4, material: ferro<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Barra                                                                                                                                                                                                                        | 500,00   | 20,27  | 10.135,00 |
| 17 | Equipamento para segurança e salvamento                        | Botina Segurança                | características adicionais: palmilha em aço, biqueira de aço, cor: preta, material: borracha vulcanizada, material sola: borracha, modelo: bombeiro, tamanho: sob medida<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Par                                                                                                                                                            | 20,00    | 74,90  | 1.498,00  |
| 18 | Instrumentos, equipamentos e suprimentos dentários             | Broca Alta Rotação              | característica adicional: multilaminada, formato: cônica, material: aço inoxidável, numeração 2: 36 lâminas<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                                                                                                                                     | 30,00    | 7,59   | 227,70    |
| 19 | INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS             | BROCA ALTA ROTAÇÃO              | CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MULTILAMINADA, FORMATO: CÔNICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, NUMERAÇÃO 2: 24 LÂMINAS<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                                                                                                                                     | 30,00    | 8,03   | 240,90    |
| 20 | Placas, chapas, fitas e laminados finos de ferro e de aço      | Chapa Aço                       | acabamento: galvanizada, comprimento: 2, espessura: 0,8, largura: 1, material: aço<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                                                                                                                                                              | 20,00    | 342,66 | 6.853,20  |
| 21 | Discos e pedras abrasivos                                      | Disco Corte                     | diâmetro: 12 pol, diâmetro furo: 5/8, espessura: 1/8, material: aço<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00   | 34,52  | 3.452,00  |
| 22 | Discos e pedras abrasivos                                      | Disco Corte                     | aplicação: industrial e manutenção, características adicionais: projetada para atender às demandas de cortes em aç, diâmetro: 7, diâmetro furo: 7/8, especificação: cortes rápidos e precisos em outros metais, espessura: 1/8, material: aço/acero - inox, tela reforço: 02 telas /mallas reforçadas, velocidade máxima: 8,500<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade | 100,00   | 4,61   | 461,00    |
| 23 | Ferramentas manuais acionadas por força motriz                 | Esmerilhadeira                  | diâmetro disco: 7, potência: 2.600, rotação: 8.500, tipo: angular, voltagem: 220<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                                                                                                                                                                | 5,00     | 766,56 | 3.832,80  |
| 24 | Ferramentas manuais acionadas por força motriz                 | Esmerilhadeira                  | características adicionais: 1 esmerilhadeira, punho lateral, protetor, chave d, diâmetro disco: 4 1/2, potência: 850, rotação: 11.000, tipo: angular, voltagem: 110<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                                                                             | 5,00     | 558,19 | 2.790,95  |
| 25 | Instrumentos de medição para artífices                         | Esquadro                        | aplicação: soldador, características adicionais: capacidade 30 kg, comprimento base: 120, comprimento régua: 190, tipo: magnético<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Peça                                                                                                                                                                                                  | 5,00     | 44,71  | 223,55    |
| 26 | Instrumentos de medição para artífices                         | Esquadro                        | aplicação: carpintaria, comprimento régua: 12, escala graduação: 1 mm, material cabo: plástico, material régua: aço, tipo: fixo, tipo graduação: simples, tipo sistema medição: decimal<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Peça                                                                                                                                            | 10,00    | 38,28  | 382,80    |
| 27 | Máquinas de furar e abrir roscas                               | Furadeira De Bancada Industrial | características adicionais: correia do acoplamento do motor com o eixo arvore, motor: 1/2, potência: 370, tamanho do mandril: 5/8, tensão alimentação: 220, tipo: de bancada<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                                                                    | 10,00    | 999,90 | 9.999,00  |
| 28 | Ferragens diversas                                             | Dobradiça                       | diâmetro: 7/8, material: aço carbonado, tipo: gonzo<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.000,00 | 10,50  | 21.000,00 |
| 29 | Perfis estruturais de ferro e aço                              | Cantoneira Metal Ferroso        | comprimento: 6, espessura: 1/8, largura abas iguais: 3/4, material: ferro galvanizado, tipo: abas iguais<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Barra                                                                                                                                                                                                                          | 650,00   | 48,23  | 31.349,50 |
| 30 | Ferramentas manuais de corte, não acionadas por força motriz   | Lâmina Serra Manual             | comprimento: 12, largura: 1/2, material: aço rápido, quantidade dentes: 18 dentes por polegada<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                                                                                                                                                  | 300,00   | 11,41  | 3.423,00  |
| 31 | Meias, luvas e outros complementos do vestuário masculino      | Luva Industrial                 | material: raspa de couro, tamanho: grande, tamanho cano: longo<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Par                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,00    | 20,59  | 411,80    |
| 32 | Meias, luvas e outros complementos do                          | Luva Industrial                 | material: raspa de couro, revestimento interno: sem forro, tamanho: único, tamanho cano: curto                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,00    | 18,59  | 371,80    |

|    |                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 33 | vestuário masculino<br>Ferramentas manuais sem corte, não acionadas por força motriz | Marreta                | <b>Unidade de fornecimento:</b> Par<br>características adicionais: forjado em peça inteiriça, material: aço, material cabo: nylon e vinil, tipo: oitavado<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                             | 10,00    | 52,99  | 529,90     |
| 34 | Equipamento para segurança e salvamento                                              | Máscara Multiuso       | características adicionais: não estéril, atóxico, não inflamável, tripla cama-, cor: branca, finalidade: proteção sistema respiratório do operador, material: 100% polietileno, tamanho: único, tipo uso: descartável<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade | 100,00   | 11,24  | 1.124,00   |
| 35 | Equipamento para segurança e salvamento                                              | Máscara Soldador       | material: plástico de alto impacto, temperatura operação: -5 + 55, tempo clareamento: 0,2 / 0,4 segundo, tempo escurecimento: 0,5 milissegundos, tipo: fotosensível, área de visão: 90 x 35<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                           | 15,00    | 161,68 | 2.425,20   |
| 36 | Equipamento para segurança e salvamento                                              | Máscara Soldador       | alimentação: célula solar, material: nylon, temperatura operação: -10 a 65, tempo clareamento: 0,1 a 0,9 s, tempo escurecimento: 0,7 milissegundos, tipo: capacete, área de visão: 100 x 50<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                           | 10,00    | 128,90 | 1.289,00   |
| 37 | Canos e tubos                                                                        | Tubo Metalon           | aplicação: estruturas metálicas em geral/portas e portões, espessura chapa: 18, formato: retangular, seção: 20 x 30, comprimento: 6<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Barra                                                                                     | 700,00   | 60,80  | 42.560,00  |
| 38 | Canos e tubos                                                                        | Tubo Metalon           | aplicação: estrutura metálica uso em geral, espessura chapa: 2, formato: quadrangular, seção: 40 x 40<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Barra                                                                                                                   | 1.000,00 | 127,50 | 127.500,00 |
| 39 | Instrumentos de medição para artífices                                               | Nível Bolha            | características adicionais: base magnética, comprimento: 230, material corpo: alumínio, quantidade posição bolha: 1 bolha transversal, 1 a 90° e 1 a 45°, tipo bolha: torpedo<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                         | 15,00    | 55,01  | 825,15     |
| 40 | Equipamento para segurança e salvamento                                              | Óculos Proteção        | características adicionais: hastes com comprimento regulável e certificado de a, cor lente: escura, material armação: polipropileno, tipo lente: com curva lateral.<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Caixa                                                     | 50,00    | 6,90   | 345,00     |
| 41 | Rebites                                                                              | Rebite Pop             | características adicionais: astm b-209, liga 5052, cego, mandril de aço galva-, comprimento: 16, diâmetro corpo: 4,80, material: alumínio, tipo: comum, tipo aba: abaulado<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Caixa                                              | 5,00     | 137,71 | 688,55     |
| 42 | Suprimentos e acessórios para soldas diversas, fracas e fortes                       | Porta-Eletrodo         | aplicação: soldagem elétrica, corrente: 1100, material: liga de cobre especial<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                                                        | 15,00    | 76,90  | 1.153,50   |
| 43 | Barras e vergalhões de ferro e de aço                                                | Barra Aço              | bitola: 3/8, comprimento: 6, formato seção: redondo, material: aço abnt 1020<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Barra                                                                                                                                            | 50,00    | 33,13  | 1.656,50   |
| 44 | Suprimentos e acessórios para soldas diversas, fracas e fortes                       | Eletrodo Solda         | características adicionais: redondo, diâmetro: 2,50, forma: vareta, material indicado: latão, normas técnicas: aws a5.15/82, classe e-cusn-c<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Lata                                                                             | 100,00   | 149,06 | 14.906,00  |
| 45 | Ferramentas manuais de corte, não acionadas por força motriz                         | Torquês                | comprimento: 250, peso: 410, tamanho: 10, tipo: armador, tipo acabamento: fosfatizado<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                                                 | 20,00    | 56,16  | 1.123,20   |
| 46 | Instrumentos de medição para artífices                                               | Trena                  | características adicionais: enrolamento automático com trava, comprimento: 5, largura lâmina: 19, material: aço, revestimento: borracha<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                               | 20,00    | 39,80  | 796,00     |
| 47 | Discos e pedras abrasivos                                                            | Disco Abrasivo         | diâmetro: 4.1/2, diâmetro furo: 7/8, espessura grão: grana 80, material: metal<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                                                        | 200,00   | 7,01   | 1.402,00   |
| 48 | Discos e pedras abrasivos                                                            | Disco Desbaste         | diâmetro: 7, diâmetro furo: 7/8, espessura: 1/4 pol., material: óxido alumínio<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                                                        | 50,00    | 23,00  | 1.150,00   |
| 49 | Canos e tubos                                                                        | Tubo Metalon           | aplicação: estruturas metálicas em geral/portas e portões, espessura chapa: 14 / 1,20, formato: quadrangular, seção: 20 x 20<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Barra                                                                                            | 500,00   | 55,00  | 27.500,00  |
| 50 | Canos e tubos                                                                        | Tubo Ferro Galvanizado | bitola: 1, espessura: 3, material: ferro<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Peça                                                                                                                                                                                 | 200,00   | 208,52 | 41.704,00  |
| 51 | Canos e tubos                                                                        | Tubo Ferro Galvanizado | bitola: 3/4, espessura: 2,65, material: ferro<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Peça                                                                                                                                                                            | 200,00   | 148,30 | 29.660,00  |
| 52 | Canos e tubos                                                                        | Tubo Ferro Galvanizado | bitola: 5, características adicionais: roscável/schedule 40/sem costura, espessura: 4, material: ferro<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Peça                                                                                                                   | 200,00   | 35,23  | 7.046,00   |
| 53 | Suprimentos e acessórios para soldas diversas, fracas e fortes                       | Arame Solda            | aplicação: tubulações, características adicionais: classe: e71t-sg, diâmetro: 0.80, material indicado: aço carbono, processo soldagem: mig<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Quilograma                                                                         | 100,00   | 44,53  | 4.453,00   |
| 54 | Canos e tubos                                                                        | Tubo Ferro Galvanizado | bitola: 1/2, características adicionais: rosqueável sem costura, espessura: 2<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Peça                                                                                                                                            | 150,00   | 102,91 | 15.436,50  |
| 55 | Ferragens diversas                                                                   | Dobradiça              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00   | 9,45   | 4.725,00   |

|    |                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |            |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
|    |                                                                |                        | características adicionais: com aba, formato seção: redondo, material: ferro, tamanho: 3/4<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |            |
| 56 | Equipamento telefônico e telegráfico                           | Bucha Fixação          | aplicação: parede de concreto, comprimento: 3, tamanho: 10, tipo: com rebordo (anel/aba)<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00 | 0,35   | 175,00     |
| 57 | Equipamento telefônico e telegráfico                           | Bucha Fixação          | aplicação: parede de concreto, comprimento: 3, tamanho: 10, tipo: com rebordo (anel/aba)<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00 | 0,35   | 175,00     |
| 58 | Parafusos sem porca                                            | Parafuso               | características adicionais: rosca soberba, comprimento: 60, diâmetro: 5/16, material: aço inoxidável, tipo: cabeça sextavada<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00 | 0,75   | 375,00     |
| 59 | Parafusos sem porca                                            | Parafuso               | comprimento: 65, diâmetro: 1/4, material: aço galvanizado, tipo: cabeça sextavada, tipo rosca: soberba<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00 | 0,55   | 275,00     |
| 60 | Canos e tubos                                                  | Tubo Ferro Galvanizado | bitola: 2, comprimento peça: 6, aplicação: instalações hidráulicas<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Peça                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 | 179,00 | 17.900,00  |
| 61 | Canos e tubos                                                  | Tubo Ferro Galvanizado | bitola: 3, espessura: 1/8<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Peça                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00 | 269,00 | 134.500,00 |
| 62 | Perfis estruturais de ferro e aço                              | Perfilado Aço          | comprimento barra: 6, formato: u, largura: 48<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00 | 176,63 | 88.315,00  |
| 63 | Suprimentos e acessórios para soldas diversas, fracas e fortes | Eletrodo Solda         | características adicionais: classe e 7018, diâmetro: 3,20, forma: vareta, material indicado: aço carbono, normas técnicas: aws a 5.1/81, formato: redondo<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Quilograma                                                                                                                                                                                                  | 100,00 | 29,39  | 2.939,00   |
| 64 | Fios e cabos elétricos                                         | Cabo Elétrico Flexível | aplicação: instalação elétrica, bitola: 2,5, cor da cobertura: preta, cor da isolamento: preta, formação do cabo: 1 x 2,5, material do condutor: cobre eletrolítico nú, material isolamento: pvc anti-chama, normas técnicas: nbr 5410, nbr 7286, nbr nm 280, seção nominal: 2,5, tensão isolamento: 720, tipo: anti-chama, temperatura condutor: mole classe 5<br><b>Unidade de fornecimento:</b> Metro | 200,00 | 12,09  | 2.418,00   |

### 3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

## 4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente  
 **KATHARINE KARLA DA SILVA OLEGARIO**  
 Data: 21/09/2026 15:00:02-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**KATHARINE KARLA DA SILVA OLEGARIO**

Auxiliar da Divisão de Produção

Documento assinado digitalmente  
 **FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO**  
 Data: 21/09/2026 15:11:42-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO**

Chefe da Divisão de Produção

## 5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.