

APÊNDICE "A" AO ANEXO I

Mapa de Consolidação





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º BATALHÃO DE INFANTARIA AEROMÓVEL
BATALHÃO MARTIM AFONSO
SALC – Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

MAPA DE CONSOLIDAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2026
(Processo Administrativo nº 64084.002767/2026-11)

Item	Descrição detalhada	Unidade de fornecimento	Exclusividade ME/EPP	Quantidade								Valor	
				2º BI Amv	2º GAAe	12ª Bda Inf Amv	5º BI Amv	22º Blog Amv	20º GAC Amv	1º Esq Cav Amv	Total	Unitário	Total
1	Ventilador de teto, corpo: plástico, rotação máxima: 1410 rpm, características adicionais: vazão 140 m³/min, potência: 160w, tensão: bivolt, diâmetro: 500mm.	Unidade	Sim	3	0	0	1	1	20	0	25	R\$ 222,85	R\$ 5.571,25
2	Ventilador de parede, potência motor: 1/4 HP, tensão alimentação: 127/220V, características adicionais: grade removível, material: aço, diâmetro: 50 a 60cm, quantidade velocidade: 3U.	Unidade	Sim	2	0	10	0	2	20	0	34	R\$ 325,53	R\$ 11.068,02
3	Esfigmomanômetro digital de pulso, faixa de operação: até 300 MMHG, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto, característica adicional: c/ frequencímetro.	Unidade	Sim	3	0	15	2	4	5	0	29	R\$ 116,00	R\$ 3.364,00
4	Haltere de borracha maciço, forma: redonda, peso: 4 kg, aplicação: ginástica e treinamento desportivo.	Unidade	Sim	3	0	0	0	1	0	0	4	R\$ 116,69	R\$ 466,76
5	Conjunto suporte e halteres, material: ferro fundido/aço, características	Unidade	Sim	3	0	0	0	1	3	0	7	R\$ 57,93	R\$ 405,51

Item	Descrição detalhada	Unidade de fornecimento	Exclusividade ME/EPP	Quantidade								Valor	
				2º BI Amv	2º GAAe	12ª Bda Inf Amv	5º BI Amv	22º Blog Amv	20º GAC Amv	1º Esq Cav Amv	Total	Unitário	Total
	adicionais: conforme modelo, uso: condicionamento físico, apresentação: 1 a 10kg 10 pares + suporte expositor para haltere, capacidade: 110k.												
6	Haltere de ferro fundido maciço, revestimento: borracha, peso: 2 kg, aplicação: ginástica e treinamento desportivo, características adicionais: resistente à água, óleos.	Unidade	Sim	3	0	0	0	1	0	0	4	R\$ 62,35	R\$ 249,40
7	Haltere de ferro maciço, revestimento: borracha PVC - cloreto de polivinila, forma: bolas nas laterais, peso: 6 kg, cor: azul.	Unidade	Sim	4	0	0	0	1	0	0	5	R\$ 70,93	R\$ 354,65
8	Caneleira, tipo: peso de areia, características adicionais: revestido em náilon com velcro, peso: 5 kg, uso: fisioterapia.	Unidade	Sim	2	0	0	0	1	5	0	8	R\$ 66,33	R\$ 530,64
9	Caneleira, tipo: peso de areia, características adicionais: revestido em náilon com velcro, peso: 4 kg, uso: fisioterapia.	Unidade	Sim	2	0	0	0	1	5	0	8	R\$ 45,25	R\$ 362,00
10	Laser pulsado no probe 5, frequência: 1 a 25. Probe 5: 10khz. Modo: contínuo e pulsado nos probe 1, 2, 3, 4, 6 e 7, dimensões (L x P x A): 19,9 x 13,9 x 25cm. Alimentação: bateria recarregável li-ion 3.7v 2600ma, densidade de energia: 14,3 a 214,3 j/cm², potência: 200mw, comprimento de onda: 660nm, 904nm, energia total: 1 a 15j. Modo: contínuo e pulsado, óculos de proteção, óculos de proteção, cabo conector de interlock, munhequeira para ilib. Probe p3 660nm, probe p5 904nm ibramed frequência: 1 a 25 (1hz) 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000hz.	Unidade	Sim	1	0	0	0	1	1	0	3	R\$ 3.206,00	R\$ 9.618,00
11	Aparelho ultrassom, frequência emissão: 1 e 3 mhz, voltagem: 110 / 220v, aplicação: fisioterapia, características adicionais: modo contínuo e pulsado, componentes: temporizador ajustável, sensor térmico, outros componentes: cabo força, 2 transdutores, fusíveis extras.	Unidade	Sim	2	0	0	0	1	1	0	4	R\$ 1.690,50	R\$ 6.762,00
12	Aparelho eletroestimulador neuromuscular. Componentes: mín. 4 canais, controles intensidade independentes, adicionais: timer, teclado toque, temporizador, eletrodos, alimentação: 110/220v, características adicionais:	Unidade	Sim	2	0	0	0	1	2	0	5	R\$ 1.298,23	R\$ 6.491,15

Item	Descrição detalhada	Unidade de fornecimento	Exclusividade ME/EPP	Quantidade								Valor	
				2º BI Amv	2º GAAe	12ª Bda Inf Amv	5º BI Amv	22º Blog Amv	20º GAC Amv	1º Esq Cav Amv	Total	Unitário	Total
	tens, fes, russa, interferencial, acessórios: cabo força, cabos conexão paciente, cabo c/ caneta, operação: rampa on, off, rise e decay, acessórios 1: 5 tubos gel, 2 fusíveis sobressalentes.												
13	Item excluído												
14	Impressora multifuncional jato tinta, resolução impressão: 5760 x 1440 dpi, tensão alimentação: bivolt, resolução scanner: 1.200 x 2.400 DPI, conectividade: USB e Wi-fi, características adicionais: color, sistema Eco Tank.	Unidade	Sim	2	0	3	0	3	10	0	18	R\$ 1.726,06	R\$ 31.069,08
15	Estação trabalho multifuncional, componentes: 4 mesas multifuncionais, comprimento: 1,40m, largura: 1,40m, altura: 0,60m, características adicionais: gaveteiro fixo de 2 gavetas, canaleta passa-fio, revestimento: laminado melamínico, estrutura: chapa espessura tampo: 15mm, laterais e divisórias: curvos, espessura laterais: 2mm, atendimento: duplo, altura painel: 315m.	Unidade	Sim	2	0	3	0	2	5	2	14	R\$ 3.630,33	R\$ 50.824,62
16	Armário escritório, aço inoxidável aisi 304, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras: 5 un, largura: 120cm, altura: 2,00m, características adicionais: portas de correr, base com sapatas niveladoras, profundidade: 500mm, acabamento superficial: escovado.	Unidade	Sim	2	0	5	0	5	10	0	22	R\$ 1.710,00	R\$ 37.620,00
17	Otoscópio clínico, modelo: fibra ótica, portátil, características adicionais: lâmpada halógena, jogo de espéculos reutilizáveis, zoom óptico: aumento em cerca de 3,5 vezes, tipo cabo: cabo metal cromado e plástico, alimentação: pilhas.	Unidade	Sim	2	0	5	0	4	3	0	14	R\$ 203,66	R\$ 2.851,24
18	Oxímetro digital portátil, faixa medição oxigênio: 0 a 199 per, tolerância máxima erro medição: 1% para 0,1 mg/l, faixa temperatura: -5 a 45 °c, tipo correção pressão atmosférica: manual, características adicionais: mostrador lcd, tempo reação máx. 10s, memória min.	Unidade	Sim	3	2	10	0	4	4	0	23	R\$ 1.414,33	R\$ 32.529,59
19	Kit oxigênio portátil: conjunto de itens destinado à realização de terapia	Unidade	Sim	2	0	5	0	2	4	3	16	R\$ 1.730,59	R\$ 27.689,44

Item	Descrição detalhada	Unidade de fornecimento	Exclusividade ME/EPP	Quantidade								Valor	
				2º BI Amv	2º GAAe	12ª Bda Inf Amv	5º BI Amv	22º Blog Amv	20º GAC Amv	1º Esq Cav Amv	Total	Unitário	Total
	com oxigênio de forma prática e segura, possibilitando a locomoção do equipamento, acompanhado de conjunto de 06 (seis) cânulas de Guedel. Capacidade de armazenamento: 5 litros.												
20	Cilindro de gás de alumínio, capacidade armazenagem: 10l, tipo gás: oxigênio, características adicionais: com regulador de pressão 0-4 l/min.	Unidade	Sim	1	0	0	0	5	2	0	8	R\$ 1.509,66	R\$ 12.077,28
21	Item excluído												
22	Enceradeira industrial, potência motor: 0,75hp, tipo motor: monofásico, tensão alimentação: 110/220v, diâmetro escova: 350mm, características adicionais: com escova e suporte para disco.	Unidade	Sim	1	0	0	0	1	0	0	2	R\$ 2.566,47	R\$ 5.132,94
23	Biombo hospitalar de aço inoxidável, tipo: sanfonado, móvel, altura: cerca de 1,80 m, comprimento: comprimento 1,80, aproximadamente, aberto, tipo de rodízio: rodízios c/ freios, características adicionais: divisórias em PVC.	Unidade	Sim	2	0	8	0	6	2	2	20	R\$ 2.465,08	R\$ 49.301,60
24	Aparelho purificador de água dupla filtragem, voltagem: bivolt v, capacidade: 2l, vazão: 45 l/h, material gabinete: polipropileno, capacidade refrigeração: 1 l/h, características adicionais: 2 torneiras (natural e gelada) prefiltro carvão at, tipo fixação: parede/bancada, acessórios: kit instalação, cor: branca.	Unidade	Sim	2	0	2	0	1	5	2	12	R\$ 1.475,00	R\$ 17.700,00
25	Estetoscópio, uso em saúde tipo biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo "y" PVC, auscultador: auscultador duplo aço inox c/ anel de borracha, tamanho: adulto.	Unidade	Sim	3	0	5	0	6	5	0	19	R\$ 122,00	R\$ 2.318,00
26	Bicicleta ergométrica mecânica, modelo: profissional, capacidade máxima: 100 kg, cor: preta, funções painel: velocidade, distância, tempo, calorias e batimentos, tipo guidon: com apoio para antebraços, características adicionais: pedais com cinto segurança, material estrutura: aço, acabamento estrutura: pintura eletrostática, carenagem em polietileno, rotação máxima: 110rp.	Unidade	Sim	1	0	0	0	1	2	0	4	R\$ 2.747,23	R\$ 10.988,92

Item	Descrição detalhada	Unidade de fornecimento	Exclusividade ME/EPP	Quantidade								Valor	
				2° BI Amv	2° GAAe	12ª Bda Inf Amv	5° BI Amv	22° Blog Amv	20° GAC Amv	1° Esq Cav Amv	Total	Unitário	Total
27	Bota de compressão pneumática sem fio air recovery. Par de botas em Nylon TPU, LED touch, bateria com capacidade de 2 a 6 horas de uso, tempo de carga da bateria: 120~150 minutos, timer ajustável, ajuste inteligente das câmaras, 6 câmaras de inflagem: tamanho do cabo: 1,45 mt, bateria de lítio recarregável, bivolt (127V–220V), pressão ajustável: mínimo 30mmHg, alcançando até 250 mmHg de pressão, permitindo uma compressão eficaz e personalizada, tempo ajustável: 10~60 min, par de botas, motor, carregador, adaptador para ligar as duas botas.	Unidade	Sim	2	0	0	0	1	0	0	3	R\$ 3.770,33	R\$ 11.310,99
28	Caneta alta rotação, corpo em titânio, rolamento cerâmico, com torque constante em 250.000 RPM, refrigeração quádrupla, troca de brocas por botão de pressão (BP), com iluminação LED, tipo conexão engate rápido (click & go), compatível com equipamentos Sirona Sinius.	Unidade	Sim	2	0	0	0	2	4	0	8	R\$ 485,00	R\$ 3.880,00
29	Fotopolimerizador de resina, área ativa de 107mm². Perfil baixo (11°). Utiliza diodos emissores de luz (LED) personalizados (4 LEDs), de amplo espectro para produzir luz de alta intensidade entre 395 e 480nm, essa intensidade também faz com que a luz penetre através de cerâmica, e é capaz de polimerizar cimentos resinosos, de maneira semelhante a luzes halógenas de qualidade. Possui programação contínua. Ponteiras fabricadas em polímero especial. Equipado com sensores que registram o movimento: quando o aparelho não está sendo utilizado, irá automaticamente entrar em modo de hibernação, e quando for movimentado, irá retornar às configurações utilizadas pela última vez. Lente vítrea que confere feixe de luz colimado que proporciona uma polimerização completa e uniforme (dispersão mínima de luz). Sem fio. Intensidade de luz: 3 modos – 1.000, 1.400 e 3.200 mW/cm². Tempo de exposição: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 e 20 segundos. Corpo confeccionado em uma peça única em alumínio aeroespacial. Revestimento de safira resistente a riscos. Selamento de teflon. Padrão de referência: Valo Cordless Grand Ultradent, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Unidade	Não	0	0	4	0	1	1	0	6	R\$ 11.269,01	R\$ 67.614,06

Item	Descrição detalhada	Unidade de fornecimento	Exclusividade ME/EPP	Quantidade								Valor	
				2º BI Amv	2º GAAe	12ª Bda Inf Amv	5º BI Amv	22º Blog Amv	20º GAC Amv	1º Esq Cav Amv	Total	Unitário	Total
30	Balança de pesar pessoas, capacidade: até 200kg, divisão: graduação no mínimo de 50g, dimensão plataforma: dimensões mínimas de 30x35cm, modelo: display cristal líquido ou LED, acessórios: desligamento automático, características adicionais: com piso e pés antiderrapante.	Unidade	Sim	1	0	2	0	2	4	0	9	R\$ 820,66	R\$ 7.385,94
31	Autoclave para esterilização horizontal de bancada, funcionamento: gravitacional, agente: vapor saturado sob pressão, capacidade: até 25l, abastecimento de água: manual, ciclos mínimos: teste e básicos, painel controle: c/ visor e ajuste digital, número de portas: 1 porta, componente: c/ dispositivos de segurança, registro do ciclo: c/ memória de dados.	Unidade	Sim	1	0	3	0	1	2	0	7	R\$ 4.961,66	R\$ 34.731,62
32	Laringoscópio, material: metálico, componentes adicionais: c/ cabo, tamanho cabo adulto, características adicionais: à bateria.	Unidade	Sim	1	0	5	0	1	1	0	8	R\$ 588,33	R\$ 4.706,64
33	Eletrocardiógrafo, aplicação: adulto e pediátrico, número de canais: 12 e 15, tipo tela do console: tela cerca de a 17 c" com visor gráfico, modelo console: operação no console, alimentação: bivolt automático, transferência de dados: com e sem fio, com impressora integrada.	Unidade	Sim	1	0	2	0	1	1	0	5	R\$ 4.432,66	R\$ 22.163,30
34	Muleta axilar, tipo: apoio de braço, apoio mão: apoio de mão, matéria prima: em polímero, haste: haste regulável na altura, material haste: em alumínio, pés: c/ ponteira de borracha, tamanho adulto.	Unidade	Sim	4	6	3	0	6	6	10	35	R\$ 97,05	R\$ 3.396,75
35	Maca clínica, aço inoxidável, acabamento das rodas: rodas termoplástica, rodas: 4 rodízios de 6", freio nos 4 rodízios, comprimento: até 2,00m, largura: cerca de 0,60m, altura: cerca de 0,80m, capacidade de carga: até 250kg, componentes: suporte soro removível, componentes 01: suporte para cilindro de O2, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, características adicionais: grades escamoteáveis, acessórios: colchonete.	Unidade	Sim	1	0	5	0	4	3	0	13	R\$ 3.766,66	R\$ 48.966,58
36	Armário de aço corta fogo inox Aisi 304 e 316, acabamento superficial: pintura epóxi, cor: vermelha, quantidade portas: 2, quantidade prateleiras: 3,	Unidade	Sim	2	2	0	0	1	1	0	6	R\$ 7.757,63	R\$ 46.545,78

Item	Descrição detalhada	Unidade de fornecimento	Exclusividade ME/EPP	Quantidade								Valor	
				2° BI Amv	2° GAAe	12ª Bda Inf Amv	5° BI Amv	22° Blog Amv	20° GAC Amv	1° Esq Cav Amv	Total	Unitário	Total
	altura: 2m, largura: 1m, profundidade: 450mm, aplicação: materiais inflamáveis.												
37	Refratômetro digital de bolso PAL-10S, para medição da densidade urinária. Características: escala de medição de Urine S.G 1.0000 a 1.0600, com resolução de 0.0001, precisão de até 0.001, compensação de temperatura de 10 a 35° (ATC), design compacto, à prova da água (IP65), para aplicação de diagnósticos rápidos em urina, uso clínico.	Unidade	Sim	2	0	0	0	1	1	0	4	R\$ 2.797,86	R\$ 11.191,44
38	Fotopolimerizador de resina, área ativa de 107mm². Perfil baixo (11°). Utiliza diodos emissores de luz (LED) personalizados (4 LEDs), de amplo espectro para produzir luz de alta intensidade entre 395 e 480nm, essa intensidade também faz com que a luz penetre através de cerâmica, e é capaz de polimerizar cimentos resinosos, de maneira semelhante a luzes halógenas de qualidade. Possui programação contínua. Ponteiras fabricadas em polímero especial. Equipado com sensores que registram o movimento: quando o aparelho não está sendo utilizado, irá automaticamente entrar em modo de hibernação, e quando for movimentado, irá retornar às configurações utilizadas pela última vez. Lente vítrea que confere feixe de luz colimado que proporciona uma polimerização completa e uniforme (dispersão mínima de luz). Sem fio. Intensidade de luz: 3 modos – 1.000, 1.400 e 3.200 mW/cm². Tempo de exposição: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 e 20 segundos. Corpo confeccionado em uma peça única em alumínio aeroespacial. Revestimento de safira resistente a riscos. Selamento de teflon. Padrão de referência: Valo Cordless Grand Ultradent, similar, equivalente, ou de melhor qualidade.	Unidade	Cota de até 25%	2	0	0	0	0	0	0	2	R\$ 11.269,01	R\$ 22.538,02
39	Cadeira odontológica completa, estrutura em aço, pintura eletrostática; estofamento: poliuretano injetado, alta densidade; revestimento: PVC laminado sem costura; encosto bi-articulado; funcionamento eletromecânico, motorreductor, isento de óleo; posições: 4 movimentos básicos; componentes: caixa comando interna, pedal comando.	Unidade	Sim	0	0	0	1	0	0	0	1	R\$ 39.295,00	R\$ 39.295,00

Item	Descrição detalhada	Unidade de fornecimento	Exclusividade ME/EPP	Quantidade								Valor	
				2° BI Amv	2° GAAe	12ª Bda Inf Amv	5° BI Amv	22° Blog Amv	20° GAC Amv	1° Esq Cav Amv	Total	Unitário	Total
40	Carro aço inox para curativo; estrutura tubular e tampos em aço inox; rodízio 4"; medida aproximada: 0,80 x 1,00 x 0,85cm.	Unidade	Sim	0	0	0	2	0	0	0	2	R\$ 817,89	R\$ 1.635,78
41	Refrigerador de laboratório vertical; faixa temperatura interna: faixa de 2 a 8° c; tipo comando: painel de controle digital; alarme visual e sonoro; tipo controle: degelo automático e evaporação de água; sinalizador: display digital de temperatura; porta de vidro duplo no fog ou cega; revestimento: aço inox; características adicionais: 2 gavetas, 2 prateleiras em aço inoxidável; tensão alimentação: 110v; capacidade: 280l.	Unidade	Sim	0	0	0	1	0	0	0	1	R\$ 36.924,66	R\$ 36.924,66
42	Laser terapêutico odontológico de baixa potência com comprimentos de onda 660nm e 808nm, indicado para analgesia, inflamação e cicatrização.	Unidade	Sim	0	0	0	1	0	0	0	1	R\$ 4.916,00	R\$ 4.916,00
43	Bolsa de transporte de cordura; quantidade compartimentos: 36 un; aplicação: transporte de medicamentos; altura: 42cm; largura: 35cm; profundidade: 22cm; características adicionais: térmica, fechamento com zíper; alças resistentes.	Unidade	Sim	0	0	0	2	0	0	0	2	R\$ 127,49	R\$ 254,98
44	Aparelho iluminador transdérmico; aplicação: visualizar vasos sanguíneos; material: diodos emissores de luz; característica adicional: portátil.	Unidade	Sim	0	0	0	2	0	0	0	2	R\$ 989,86	R\$ 1.979,72
45	Bolsa transporte; dimensões: 60 x 28 x 27cm; aplicação: transporte material emergência; características adicionais: confeccionada em cordura 500 de alta resistência.	Unidade	Sim	0	0	0	2	0	0	0	2	R\$ 173,00	R\$ 346,00
46	Apoio de braço para coleta de sangue; material: aço inoxidável; acabamento da estrutura: pintura em epóxi; regulagem de altura por manopla; com 4 pés em ferro fundido; revestimento: courvin ou napa.	Unidade	Sim	0	0	0	2	0	0	0	2	R\$ 202,66	R\$ 405,32
47	Carro de emergência hospitalar; estrutura: chapas de aço inoxidável; 04 gavetas, sendo a 1ª com divisão; suporte para monitor, base giratória; com rodízios; características adicionais: suporte soro e cilindro de O2; tábua de massagem cardíaca; extensão elétrica, mínimo 5 metros e até 7 plugs; trava de gavetas com lacre.	Unidade	Sim	0	0	0	1	0	0	0	1	R\$ 2.429,96	R\$ 2.429,96

Item	Descrição detalhada	Unidade de fornecimento	Exclusividade ME/EPP	Quantidade								Valor	
				2° BI Amv	2° GAAe	12ª Bda Inf Amv	5° BI Amv	22° Blog Amv	20° GAC Amv	1° Esq Cav Amv	Total	Unitário	Total
48	Cuba uso hospitalar de aço inox retangular; profundidade: cerca de 5cm; dimensões: cerca de 40 x 30cm.	Unidade	Sim	0	0	0	2	0	0	0	2	R\$ 58,09	R\$ 116,18
49	Cadeira clínica para laboratório; material: aço inoxidável; acabamento da estrutura: pintura eletrostática; assento, costas, braços e pernas reguláveis; acabamento do assento: forração em couro; tipo de pés: fixos; acionamento: a gás; inclinação encosto: encosto ajustável; características adicionais: assento e encosto estofado com espuma poliuretano.	Unidade	Sim	0	0	0	1	0	0	0	1	R\$ 558,29	R\$ 558,29
50	Armário vitrine aço inoxidável; porta de vidro espessura 4mm; 3 prateleiras vidro c/ 4mm espessura; fechadura tipo yale; altura: 160 cm; largura: 47 cm; profundidade: 40cm; prateleiras altura regulável; componentes adicionais: chapa aço nº 20.	Unidade	Sim	0	0	0	2	0	0	0	2	R\$ 856,00	R\$ 1.712,00
51	Escada hospitalar; 2 degraus; estrutura e piso em aço inoxidável; revestimento degrau e sapata: com revestimento antiderrapante; dimensão (C x L x A): cerca de 45 x 45 x 50cm; capacidade de carga: mínimo de 150 kg.	Unidade	Sim	0	0	0	2	0	0	0	2	R\$ 140,50	R\$ 281,00
52	Nebulizador ultrassônico de mesa; ajuste: com interruptor liga/desliga; material: compressor c/ gabinete plástico; componentes: c/ no mínimo: máscara, traqueia, frasco graduado.	Unidade	Sim	0	0	0	2	0	0	0	2	R\$ 110,00	R\$ 220,00
53	Cuba uso hospitalar; material: plástico; formato: retangular; profundidade: cerca de 5 cm; dimensões: cerca de 30 x 25cm; características adicionais: c/ tampa e escorredor.	Unidade	Sim	0	0	0	2	0	0	0	2	R\$ 44,37	R\$ 88,74
54	Lixeira; material: plástico polipropileno de alta resistência; capacidade: 25l; tipo: tampa e pedal; características adicionais: formato retangular; cor: branca; aplicação: resíduo infectante; impressão: com símbolo.	Unidade	Sim	0	0	0	2	0	0	0	2	R\$ 76,96	R\$ 153,92
55	Bandeja metálica; material: alumínio; formato: retangular; comprimento: 20 cm; largura: 13 cm; características adicionais: com tampa.	Unidade	Sim	0	0	0	2	0	0	0	2	R\$ 36,69	R\$ 73,38

Item	Descrição detalhada	Unidade de fornecimento	Exclusividade ME/EPP	Quantidade								Valor	
				2º BI Amv	2º GAAe	12ª Bda Inf Amv	5º BI Amv	22º Blog Amv	20º GAC Amv	1º Esq Cav Amv	Total	Unitário	Total
56	Monitor portátil; operação digital; tipo amostra: sangue capilar; tipo de análise: quantitativo de glicose; faixa de operação: até 600 mg/dl; tempo resposta: até 10s; memória: 250 a 500 testes; componentes: com lancetas, tiras; acessórios: lancetador, solução controle.	Unidade	Sim	0	0	0	2	0	0	0	2	R\$ 89,90	R\$ 179,80
57	Caixa térmica; material: poliuretano; capacidade: 26l; características adicionais: com termômetro digital, 51 x 27 x 32,5cm.	Unidade	Sim	0	0	0	2	0	0	0	2	R\$ 231,57	R\$ 463,14
Total da licitação:												R\$ 701.595,39	

Quartel em São Vicente – SP, 16 de outubro de 2026.

LUCICLEIDE MARTINS GOMES – 2º TEN
Responsável pela elaboração do Termo de Referência