

COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Estudo Técnico Preliminar 121/2026**1. Informações Básicas**

Número do processo: 64399.001075/2026-10

2. Descrição da necessidade

2.1 - Diversos quartéis da Guarnição de Manaus manifestaram interesse em participar do Pregão Eletrônico nº 90016/2026, promovido pelo Grupo de Coordenação e Acompanhamento de Licitações e Contratos -GCALC, com o objetivo de atender às demandas por material permanente (mobiliário, ar-condicionado e etc, exceto material do PASA e de informática) destinado à adequação, modernização e manutenção de suas instalações administrativas e operacionais. Os itens solicitados visam suprir carências identificadas em setores administrativos, salas de instrução, alojamentos, refeitórios e demais dependências, garantindo melhores condições de trabalho, organização e conforto aos militares e servidores.

2.2 - Nesse sentido, o Almoxarifado da 3ª Cia F Esp, planejam as necessidades dos materiais permanente supracitados e o levantamento das quantidades necessárias para atender as demandas desta OM F Esp, demais Organizações Militares Vinculadas ao Comando do Comando Militar da Amazônia e demais Organizações Militares Participantes, visando a aquisição do material para o período de 12 (doze) meses.

2.3 - A aquisição de material permanente e mobiliário por meio do Sistema de Registro de Preços, é a opção adequada tendo em vista que os materiais serão solicitados de forma frequente e parcelados.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Ch Almoxarifado	Jean Carlo Silveira Delfino

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

4.1.1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constante no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal (DANFE), na qual constarão as indicações referentes ao produto;

4.1.2 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

4.1.3 - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; e

4.1.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4.2 - A contratada deverá apresentar comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

4.3 - A contratada deverá atender as prescrições relativas a Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU, 6ª edição de setembro de 2023, no que se refere as características sustentáveis de consumo do objeto a ser ofertado na licitação e utilização da logística de descarte adequada para o objeto

5. Levantamento de Mercado

5.1 - Os preços referenciais foram obtidos por meio de consulta ao Painel de Preços federal, refletindo a média, mediana ou menor preço praticado pela administração pública para itens semelhantes de mobiliário e condicionadores de ar, garantindo a economicidade do futuro Sistema de Registro de Preços (SRP) conforme a nova Lei de Licitações.

5.2 - Metodologia de Pesquisa de Preços

Crítérios Utilizados

- Consulta direta ao Painel de Preços oficial do Governo Federal.
- Seleção de aquisições similares realizadas por órgãos públicos nos últimos 180 dias.
- Filtragem por localização geográfica e quantidade estimada para maior aderência à realidade mercadológica.
- Tratamento de dados discrepantes (outliers) para assegurar a vantajosidade da contratação.

Justificativa da Escolha

- Atendimento aos ditames da Lei nº 14.133/2021 e normativos vigentes.
- Assegura ampla pesquisa de mercado sem custo operacional adicional.
- Demonstra aderência aos parâmetros oficiais de preços referenciais da administração pública.

6. Descrição da solução como um todo

6.1 - A presente solução tem por finalidade a aquisição de material de mobiliário destinado a atender às necessidades dos diversos quartéis da guarnição, proporcionando adequação dos ambientes administrativos, operacionais e de apoio, com vistas a garantir condições adequadas de trabalho, ergonomia, conforto, organização e durabilidade.

6.2 - Para que alcance todos os efeitos desejados, espera-se que os fornecedores cumpram seu papel e forneçam os materiais com qualidade, dentro dos prazos previstos e atendam rigorosamente as especificações dos itens.

6.3 - A solução proposta consiste na contratação por meio do Sistema de Registro de Preços, com vigência estrita de 12 (doze) meses, **vedada a sua prorrogação**. Tendo em vista a dinâmica de mercado do objeto e a necessidade de reavaliação anual das condições de contratação, o órgão optou por não prever a extensão da vigência da Ata de Registro de Preços, devendo ser autuado novo processo licitatório para o período subsequente.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Item	Descrição	Cat Mat	Qtde mínima	Qtde Máxima	Total Estimado
1	Armário de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 3 (três) prateleiras internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 160 cm x 80 cm x 50 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: New City 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.	623619	3	5	5
2	Armário baixo de escritório com 2 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador tipo alça nas portas, com 2 (uma) prateleira internas, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 74 cm x 80 cm x 50 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Copy 2 Portas ou outra de qualidade similar ou análoga.	623614	3	5	5

3	Armário baixo de escritório com 4 portas: com estrutura e prateleiras em MDP de 15 mm com bordas em PVC, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com puxador nas portas, com 2 (duas) prateleiras internas e divisória vertical na metade do armário, com pés com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 74 cm x 160 cm x 48 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Bramov/Copy ou outra de qualidade similar ou análoga.	611267	2	4	4
4	Gaveteiro para escritório com 3 gavetas: em MDP de 15 mm, dobradiças de aço, com fechadura e 2 (duas) chaves, com 3 (três) gavetas, com corredeira metálica, com reguladores de altura, com medidas (Altura x Largura x Profundidades) 68 cm x 40 cm x 50 cm, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Conexão/Volante ou outra de qualidade similar ou análoga.	468395	8	10	10
5	Mesa para escritório com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corredeiras metálicas, medidas aproximadas de 160 cm x 80 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 30mm, aproximadamente, capacidade mínima de 65 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kasmobile/Compacta 30 ou outra de qualidade similar ou análoga.	473379	8	10	10
6	Mesa de escritório tipo “L” com gavetas: confeccionada em MDP, com 2 (duas) gavetas com corredeiras metálicas, medidas aproximadas de 180 cm x 160 cm x 85 cm (comp x larg x alt) – mesa principal e 180 cm x 160 cm x 85 cm (comp x larg x alt) – mesa auxiliar e , com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 25mm, aproximadamente, capacidade mínima de 40 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Kappesberg/Versátil ou outra de qualidade similar ou análoga.	603773	8	10	10
7	Mesa Reta Presidente: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 100 cm x 60 cm x 74 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 40mm, aproximadamente, capacidade mínima de 85 kg, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Marca/Modelo de Referência: Atacadão/Presidente ou outra de qualidade similar ou análoga.	632953	8	10	10
8	Mesa de reunião Diretoria: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 360 cm x 110 cm x 78 cm (comp x larg x alt), com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo e dos pés de apoio de 30 mm, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Gebbwork/Workstart ou outra de qualidade similar ou análoga.	636522	2	4	4
9	Cadeira de Escritório com costura ergonômica e apoio de braços regulável: revestimento do assento e encosto em couro ecológico na cor preta, espuma injetável, costuras horizontais no assento e no encosto, medidas do assento de 490 mm largura x 460 mm profundidade e do encosto de 430 mm largura x 390 mm altura, aproximadamente, (variação máxima entre as medias de 5%). peso mínimo suportado de 130 Kg, braços em T ajustáveis, base giratória e regulagem de altura a gás, aranha em nylon, medidas do chão até o assento de 0,45 cm a 0,54 cm, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Qualifex/Diretor ou outra de qualidade similar ou análoga.	445779	8	10	10
10	Cadeira fixa com pés de metal: com assento e encosto plásticos, estrutura metálica composta de tubos de aço com tratamento químico de fosfatização e pinturas epóxi pó, tubos dos pés e travessas com ponteiras plásticas injetadas em polipropileno, capacidade de sustentação de 110 Kg, no mínimo, assento com 465 mm largura x 420 mm profundidade, aproximadamente, encosto com 460 mm largura x 330 mm profundidade, aproximadamente, cor a definir, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Plaxmetal/Ergoplax ou outra de qualidade similar ou análoga.	363839	3	5	5

11	Cadeira de Escritório Presidente com base giratória e apoio de braço: estrutura revestida em pu com base em aço cromado, (prof x larg) 740 x 650 mm, altura total do chão até o assento - alta 580 mm e baixa 480 mm, aproximadamente, altura total do chão até o encosto - alta 1230 mm e baixa 1130 mm, aproximadamente, com base giratória, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: WAW Desing ou outra de qualidade similar ou análoga.	602320	8	10	10
12	Cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 171 cm e largura longarina - 50 cm, aproximadamente, peso por lugar de 110 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.	366221	3	5	5
13	Cadeira sobre longarina, 03 lugares, com apoio de braço: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material assento e encosto de compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, 2 (dois) braços fixos em polipropileno, medidas do assento de 490 mm largura x 480 mm profundidade e do encosto de 460 mm largura x 490 mm altura, aproximadamente, comprimento longarina - 187 cm e largura longarina - 60 cm, aproximadamente, peso por lugar de 120 Kg, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Turin ou outra de qualidade similar ou análoga.	478450	0	2	2
14	Cadeira de Escritório Diretor sem apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento em compensado de espuma injetada e encosto de Polipropileno Telado, medidas do assento de 480 mm largura x 490 mm profundidade e do encosto de 450 mm largura x 380 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Pontual ou outra de qualidade similar ou análoga.	613325	8	10	10
15	Cadeira de Escritório Diretor com apoio de braços: revestimento do assento e encosto em tecido 100% polipropileno (cor a definir), material do assento e encosto em compensado de espuma injetada com densidade média de 55Kg/m³, medidas do assento de 460 mm largura x 430 mm profundidade e do encosto de 420 mm largura x 360 mm altura, aproximadamente, peso mínimo suportado de 110 Kg, mecanismo giratório com regulagem de altura, braço com regulagem de altura e apoio em polipropileno, (variação máxima entre as medias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca /Modelo de Referência: Frisiokar ou outra de qualidade similar ou análoga.	483245	8	10	10
16	Mesa quadrada de plástico: mesa em polipropileno, modelo quadrado, (comp x larg x alt) 700 x 700 x 720 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Tambaú ou outra de qualidade similar ou análoga.	354608	8	10	10
17	Mesa redonda de plástico: mesa em polipropileno, modelo redonda, (diâmetro x altura) 980 x 720 mm, aproximadamente. Suporta até 40kg. Marca/Modelo de Referência: Tramontina/Cassino ou outra de qualidade similar ou análoga.	272932	8	10	10
18	Cadeiras de plástico com apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 420 x 420 x 750 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca /Modelo de Referência: Tramontina/Bertioga ou outra de qualidade similar ou análoga.	252182	8	10	10
19	Cadeiras de plástico sem apoio de braço: em polipropileno, com (comp x larg x alt) 580 x 560 x 780 mm, aproximadamente. Suporta até 154 kg. Certificado pelo INMETRO, (variação máxima entre as medias de 10%). Marca	287945	8	10	10

	/Modelo de Referência: Tramontina/Atlântida ou outra de qualidade similar ou análoga.				
20	Estante metálica desmontável de aço: com 6 prateleiras, com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de (30 x 30 mm), com 04 sapatas plásticas, acabamento tratado e processo anticorrosivo, confeccionado em chapa de aço nº 20 de (0,90 mm), capacidade 20 kg por prateleira, medidas (1900 mm altura x 400 mm profundidade x 920 mm largura), aproximadamente. Cor cinza, (variação máxima entre as médias de 10%), manual de montagem em português. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo de Referência: Supreme ou outra de qualidade similar ou análoga.	460829	8	10	10
21	Mesa para escritório em L – Estação de Trabalho: confeccionada em MDP, medidas aproximadas de 61 cm x 150 cm x 74 cm (prof x larg x alt), com painéis divisores, com sapadas niveladoras de altura, espessura do tampo de 15mm, aproximadamente, capacidade mínima de 30 kg, cor a definir, (variação máxima entre as médias de 10%), manual de montagem em português. Marca /Modelo de Referência: Maxxi Pandin ou outra de qualidade similar ou análoga.	123455	8	10	10
22	Aparelho de ar condicionado modelo SPLIT, capacidade de refrigeração 9.000 Btu/h. Tensão: 220V. Frequência: 60 Hz. Bifásico. Ciclo de ar frio. Vazão de ar mínima de 450m3/h, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa). Tecnologia de funcionamento inverter. Compressor rotativo. Serpentina em cobre. Controle remoto digital sem fio, acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Montagem: High-Wall. 1 Com a maior eficiência energética da categoria. Garantia: Mínima 12 (doze) meses.	458194	8	10	10
23	Aparelho de ar condicionado modelo SPLIT, capacidade de refrigeração 30.000 Btu/h. Tensão: 220V. Ciclo de ar frio. Mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa). Tecnologia de funcionamento inverter. Compressor rotativo. Serpentina em cobre. Controle remoto digital sem fio, acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Montagem: High-Wall. 2 Com a maior eficiência energética da categoria. Garantia: Mínima 12 (doze) meses.	440748	3	5	5
24	Aparelho de ar condicionado modelo SPLIT, capacidade de refrigeração 36.000 Btu/h. Tensão: 220V. Frequência: 60 Hz. Bifásico. Ciclo de ar frio. Vazão de ar mínima de 450m3/h, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa). Tecnologia de funcionamento inverter. Compressor rotativo. Serpentina em cobre. Controle remoto digital sem fio, acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Montagem: Piso Teto. Com a maior eficiência energética da categoria. Garantia: Mínima 12 (doze) meses.	441655	1	3	3
25	Aparelho de ar condicionado modelo SPLIT, capacidade de refrigeração 48.000 Btu/h. Tensão: 380V. Frequência: 60 Hz. Bifásico. Ciclo de ar frio. Mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa). Tecnologia de funcionamento inverter. Compressor rotativo. Serpentina em cobre. Controle remoto digital sem fio, acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Montagem: Piso Teto. Com a maior eficiência energética da categoria. Garantia: Mínima 12 (doze) meses.	459763	1	3	3
26	Aparelho de ar condicionado modelo SPLIT, capacidade de refrigeração 60.000 Btu/h. Tensão: 220V. Frequência: 60 Hz. Ciclo de ar frio. Vazão de ar mínima de 450m3/h, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa). Tecnologia de funcionamento inverter. Compressor rotativo. Serpentina em cobre. Controle remoto digital sem fio, acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Montagem: Piso-teto. Com a maior eficiência energética da categoria. Garantia: Mínima 12 (doze) meses.	450747	1	3	3
	Aparelho de ar condicionado modelo SPLIT, capacidade de refrigeração 12.000 Btu/h. Tensão: 220V. Frequência: 60 Hz. Ciclo de ar frio. Vazão de ar mínima de 550 m3/h, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa). Tecnologia de funcionamento inverter. Compressor rotativo. Serpentina				

27	em cobre. Controle remoto digital sem fio, acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Montagem: High-Wall. Com a maior eficiência energética da categoria. Garantia: Mínima 12 (doze) meses.	458192	8	10	10
----	--	--------	---	----	----

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 337.410,72

8.2 - A estimativa de preço da contratação foi realizada pela Seção de Licitação por meio do Relatório de Pesquisa de Preço, juntado aos autos do processo. Por se tratar de licitação por itens, verificou-se não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando proporcionar a ampla participação de licitantes, que, embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 - Em regra, o objeto deverá ser dividido em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala (Súmula 247 do TCU).

9.2 - O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

9.3 - O disposto encontra-se aplicável na presente demanda, não sendo vislumbrado, no momento, motivações para a não adoção do parcelamento do objeto em itens

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 - Não se aplica para objeto desta Licitação tendo em vista não haver complementação para aquisição.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Alinhamento Estratégico, Orçamentário e de Planejamento

11.1 Alinhamento Institucional, Estratégico e Orçamentário

A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsões definidas no Plano Estratégico do Exército (PEEx).

11.1.1 Alinhamento Estratégico e Orçamentário (PPA e LOA)

Objetivo Estratégico do Exército (OEE 10): Aumentar a efetividade na gestão do bem público.

Compatibilidade Plurianual: Por se tratar de um serviço contínuo de licenciamento, com vigência de 36 meses, a contratação é compatível com o Plano Plurianual (PPA).

Cobertura Orçamentária: A despesa será suportada pelas dotações específicas das Leis Orçamentárias Anuais (LOA) subsequentes, garantindo que os recursos financeiros para as renovações das subscrições estejam assegurados nos respectivos exercícios.

Eficiência do Gasto: O planejamento de longo prazo reduz a necessidade de contratações emergenciais de última hora, permitindo à Seção do E-7 manter a execução ininterrupta de suas missões de comunicação estratégica, publicações técnicas e apoio informacional no âmbito da Amazônia Ocidental.

11.2 Conformidade com o Planejamento e Sustentabilidade

A demanda foi planejada em estrita conformidade com o **Plano de Contratações Anual (PCA)** e atende diretamente às metas globais de racionalização do **Plano de Logística Sustentável (PLS)** vigentes na administração do Exército Brasileiro.

11.2.1 Alinhamento com o Plano de Contratações Anual (PCA)

Previsão Documental: A contratação da Seção do E-7 encontra-se devidamente prevista e registrada no Plano de Contratações Anual (PCA) do Comando da 12ª Região Militar / Comando Militar da Amazônia para o respectivo exercício financeiro.

Evitação de Fracionamento: A inclusão prévia no PCA demonstra o planejamento tempestivo da despesa. O modelo plurianual estruturado por 36 meses assegura a previsibilidade orçamentária e evita o fracionamento inadequado de despesas de Tecnologia da Informação.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1 - Com a aquisição dos produtos elencados no termo de referência, espera-se os seguintes resultados:

12.1.1 - . Melhoria das condições de trabalho – fornecendo mobiliário adequado para garantir ergonomia, conforto e segurança aos usuários.

12.1.2 - Padronização e modernização das instalações – promovendo uniformidade visual e funcional entre os diversos quartéis da Guarnição de Manaus.

12.1.3 - Aumento da eficiência administrativa – otimizando a organização de documentos, equipamentos e materiais de uso diário.

12.1.4 - Substituição de itens obsoletos ou danificados – reduzindo riscos de acidentes e melhorando a durabilidade do patrimônio.

12.1.5 - Adequação dos espaços às demandas operacionais – permitindo melhor aproveitamento das áreas físicas e atendimento às normas vigentes.

12.1.6 - Valorização do ambiente institucional – criando espaços mais acolhedores para militares, servidores e visitantes.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 - Para que o pregão surta os efeitos desejados será necessária a descentralização de créditos para esta Organização Militar em concordância com as Ordens de Serviço que virão a surgir com a descrição dos problemas apresentados.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 - A contratação requer que a contratante e a contratada exerçam práticas de sustentabilidade, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – Advocacia-Geral da União para os itens que são afetos a esta contratação. Os impactos ambientais levantados e respectivas medidas de tratamento estão melhor descritos no Termo de Referência da Unidade Gestora Gerenciadora (UGG).

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1.1A contratação é viável, considerando a real necessidade de mobiliário para atendimento das demandas dos quartéis da Guarnição de Manaus, a disponibilidade orçamentária e a compatibilidade dos itens com as especificações técnicas padronizadas, assegurando economicidade, eficiência e melhoria das condições de trabalho.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
 **JEAN CARLO SILVEIRA DELFINO**
Data: 31/08/2026 16:22:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JEAN CARLO SILVEIRA DELFINO

Chefe do Almoxarifado

Documento assinado digitalmente
 **FABIO DA COSTA GRALHA**
Data: 14/08/2026 18:39:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABIO DA COSTA GRALHA

Equipe de apoio