MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR
(Gov Das Armas Prov do RS/1821)
REGIÃO DOM DIOGO DE SOUZA

Relatório da Pesquisa de Preços 033-Aprov/Div Adm

Número do processo: 64292.029490/2026-18

Assunto: CONTRATAÇÃO - UG 160392 - CMDO 3°RM - APROVISIONAMENTO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INDUSTRIAL

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços a seguir discriminada, em cumprimento ao determinado na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2022 e demais dispositivos legais.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Descrição do objeto a ser contratado (Inc. I, Art. 3º da IN SEGES/ME nº 65/2021)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade de fornecimento
1	615232 - Afiador de facas elétrico profissional. Características: 100% abrasivos de diamante e guias de ângulo de precisão, afiador de facas com tela sensível ao toque de 4 estágios variáveis de 3 velocidades para bordas. Cor: Verde brilhante e fonte dourada. Dimensões do produto 24C x 7,4L x 7 centímetros. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	2	Unidade
2	635079 - Mesa Pia 190 x 70 com 2 Cubas Total Inox 430 Innal. Características: Testeira: 2 cm; Medidas da cuba (AxLxP): Altura: 24 cm; Largura: 50 cm; Profundidade: 40 cm; Dimensões (AxLxP): Altura: 90 cm; Largura: 70 cm; Profundidade: 190 cm; .Peso: 35 kg. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	7	Unidade
3	230201 - Desfiador de Carnes 10 kg DC 10 Bivolt G Paniz. Capacidade: 10 kg; Velocidade: 570 RPM; Potência: 3/4 cv; Consumo: 0,55 kW/h; Voltagem: bivolt; Dimensões (AxLxP): Altura: 45 cm; Largura: 34 cm; Profundidade: 67 cm; Peso: 36 kg. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	2	Unidade
4	637987 - Câmara fria 600Kg Gelopar GMCR-1600. Caracteristias: Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado. Temperatura: 0 a +7C. Degelo: Manual. Controlador eletrônico com indicador de temperatura. Revestimento Interno: aço galvanizado. Revestimento Externo: aço inox 430. Pés niveladores. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	3	Unidade
5	624522 - Mesa Aço Inox Industrial Com Espelho E Dois Paneleiros - 120x60x80cm Características: Espelho Frontão. 100% Aço Inoxidável. Desmontável. Três Prateleiras Reforçadas. Pés ajustáveis, garantindo segurança e estabilidade. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	6	Unidade
6	605231 - Mesa Inox 120x50 1p Bancada Manipulação Cozinha Industrial. Características: Medidas Totais: Comprimento: 120cm | Largura: 50cm | Altura: 90cm	6	Unidade

	Detalhes: Mesa em aço inox 430 escovado, garantindo qualidade na manipulação dos alimentos. Suporta até 200kg de carga, sendo 100kg na tampa superior e 50kg em cada tampa inferior ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.		
7	230201 - Cortador Fatiador de Bifes Profissional Mantegna 350 VCS 220v Sirman. Características: Diâmetro da lâmina: 35 cm (14 polegadas); Motor: 370 watts (1/2 HP); Consumo: 0,37 kW/h; Voltagem: 220v; Espessura de corte: 0 a 2,9 cm; Curso do carro: 31 cm; Bandeja: 34 x 25 cm; Dimensões (AxLxP): Altura: 56cm; Largura: 72cm; Profundidade: 68,5cm; Peso: 38 kg. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	2	Unidade
8	600409 - Esguicho com Misturador e Fixação de Parede. Características: Esguicho com misturador. Fixação bifuro de parede. Acionamento de torneira com abertura 1/4 de volta. Eixo de 200mm. Material: latão cromado ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	19	Unidade
9	463093 - Purificador De Água Everest Star Prata. Características: Temperatura: Água pura e gelada até 8°C. Temperatura ambiente mín. e máxima de trabalho: Água pura e gelada de 5 ºC a 42 ºC. Vida útil do elemento filtrante: 9 a 12 meses. Pressão mín. e máx. de trabalho: 29 kPa e 392 kPa (3 a 40 mca). Tensão: 127v | 220v. Consumo: 100W. Vazão máxima recomendada: 45L/h. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	3	Unidade
10	340311 - Refil Original Everest. Características: Filtra impurezas e ajuda a impedir a proliferação de bactérias. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	3	Unidade
11	319253 - Pass through refrigerado PAP-R 220V - Venâncio. Características: Dimensões Totais (LxPxA): 710 x 860 x 2110 mm. Dimensões Internas (LxPxA): 556 x 725 x 1535 mm. Portas: 02. Peso: 112Kg. Consumo: 6,7 Kw/h. Frequência: 50/60. Capacidade: 586 lts. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	2	Unidade
12	319253 - Pass Through Aquecido PAP-A 220V Venâncio. Características: Medidas Totais (LxPxA): 710x860x2110mm. Medidas Interna (LxAxP): 556x725x1535mm. Peso: 163 Kg. Portas: 02. Consumo: 6,7 Kw/h. Frequência: 50/60. Capacidade: 618 lts. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	2	Unidade
13	446195 - Buffet Restaurante Frio Refrigerado para 12 Cubas. Características: base em aço com mdf na cor carvalho. Vidro superior semi-curvo temperado. Rodízio com trava. Iluminação em LED. Tampo em Granito. Aquecimento: Banho maria através de resistência, com regulagem através de termostato. Temperatura de +1 a + 7. Tensão: 220V. Medidas: Medidas: Frente(cm) 183,4. Lateral(cm) 94. Altura(cm) 144,5. Peso(kg) 67. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	2	Unidade
14	446195 - Buffet Restaurante Aquecido para 12 Cubas. Características: base em aço com mdf na cor carvalho. Vidro superior semi-curvo temperado. Rodízio com trava. Iluminação em LED. Tampo em Granito. Aquecimento: Banho maria através de resistência, com regulagem através de termostato. Temperatura média de funcionamento: Aquecimento: Acima de + 60°C. Tensão: 220V. Medidas: Frente(cm) 183,4. Lateral(cm) 94. Altura(cm) 144,5. Peso(kg) 67. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	2	Unidade
15	451566 - Apoio para Buffet Restaurante. Carcaterísticas: Estrutura: Depósito traseiro.	2	Unidade

	Tampo: Granito. Gabinete: Aço inox Escovado. Ficha TécnicaAPB- 095. Frente (mm)940. Lateral (mm)940. Altura (mm)860. Volume (L)146. Peso (kg)74,2. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.		
16	628539 - cafeteira industrial. características: Capacidade para até 40 litros de café. Três torneiras para atendimento simultâneo. Potência de 6000W para aquecimento eficiente. Estrutura robusta para uso profissional contínuo. Formato retangular que otimiza o espaço de instalação. Ideal para operações de grande porte. Modelo: MI3. Tipo: Industrial Retangular. Capacidade de Café: 40 Litros. Potência: 6000W. Tensão: 220V. Capacidade do Reservatório de Água: 80 Litros. Dimensões (LxAxP): 800x750x350mm. Peso Líquido: 24,80 kg. Peso Bruto: 28,80 kg. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	4	Unidade
17	430332 - Cortina De Ar Eos 200cm Com Controle Remoto. Características: Peso e dimensões Comprimento x Altura x Largura. 200 cm x 22 cm x 22 cm. Climatização: Eficiência energética A. Potência: 340 W. Nível de ruído 6 dB. Tipo de climatização: Frio. Orientação: Horizontal: Altura máxima de instalação: 5 m. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	7	Unidade
18	634135 - Armário Em Aço Inox Multiuso Profissional. Características: Medidas: Comprimento: 100 cm Largura: 50 cm Altura: 150 cm Produto indicado para quem busca praticidade, organização e padrão profissional no ambiente de trabalho. BENEFÍCIOS PRINCIPAIS Uso profissional Aço inox 2 portas Não enferruja Fácil higienização Alta durabilidade Ideal para cozinhas industriais e clínicas. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	8	Unidade
19	629056 - Lixeira em Aço Inox 100 Litros com Pedal e Rodizio Sebem. Marca: Sebem. Características: Altura: 71 cm. Diâmetro: 47 cm. Material: Aço Inox. Estrutura: Peças soldadas. Capacidade: 100 litros. Abertura: Sistema por pedal. Mobilidade: 4 rodízios com trava. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	10	Unidade
20	622776 - Fogão 4 bocas Esmaltado Com Forno Gourmet Preto e Inox. Características: Design inovador; Estrutura feita em aço com acabamento em pintura epóxi; Tampo em aço esmaltado na cor prata; Painéis em pintura aço inox; Possui grelhas removíveis 360mm; 2 queimadores simples 120mm e 2 queimadores duplos 160mm. Acompanha forno FGE-110 Gourmet, de capacidade 110 litros e parte interna esmaltada. Altura (mm): 823; Largura (mm): 872; Profundidade (mm): 842; Consumo médio: 1,6 kW/h. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	1	Unidade
21	363408 - Pia Aço Inox Industrial 170x70x90 cm Cuba Grande Cubão Direita Nortinox. Características: Aço: AISI 430.. Acabamento: Escovado. Cuba Soldada em Argônio. Espessura da chapa: #22 (0,8mm) – Pés: Tubo 1 ¹/² . Tamanho: Comprimento: 1,70m | Largura: 0,70m | Altura: 0,90m. Tamanho Cuba: Comprimento: 0,80m | Largura: 0,50m | Profundidade: 0,30m. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	13	Unidade
22	217985 - Tanque Industrial Inox 100x50x90 cm Nortinox. Características: Tamanho: 1,00 x 50 x 90 m (Profundidade 50cm). Altura: 0,90 cm; Acabamento: Escovado. Pés: Tubo 30x30 - Chapa #18. Espessura da chapa: #22(0,8mm) AISI 430. Produto em aço Inox. Sapatas de regulagem (Nylon). Montado e soldado, não desmonta. Peso: 24kg ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	2	Unidade
23	627562 - Caldeira industrial Aço INox 304 Auto Clavado. Características: Modelo Autoclavado. Capacidade em volume: 500L. Grau de aço inoxidável 304. ou	1	Unidade

	equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.		
24	370073 - lavadora de hortifruti - atir I. Características: Capacidade teórica: Verduras leves – 16 kg/ciclo|Verduras pesadas: 70kg/ciclo. Dimensões (LxPxA): 1765x1255x950 mm. Peso: 174kg. Voltagem: 220V Trifásico (3 fases + terra) ou 380V Trifásico (3 fases + neutro + terra). Potência: 1,85 kW. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	1	Unidade
25	405327 - Multiprocessador de Alimentos 7 Discos PA-7 PRO Bivolt Skymsen. Características: Motor: 0,5 cv; Velocidade: 438 RPM; Produção aprox: 250 kg/h; Potência: 600 W; Consumo: 0,6 kW/h; Voltagem: bivolt com chave seletora; Dimensões (AxLxP): Altura: 59 cm; Largura: 33 cm; Profundidade: 52 cm; Peso: 28 kg. Acompanha 7 discos remodelados para ralar, desfiar e fatiar. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	2	Unidade
26	483293 - Liquidificador de alta rotação 2L modelo. Linha: 2 litros inox. Altura total: 51cm altura até o copo; Largura: 18cm; Profundidade: 18. Nominal: 320W; Potência máxima: 800W; Potência do motor: 0,25HP-CV Consumo Elétrico: 0,5Kw/H; Rotação: 18.000RPM. Tensão elétrica: 127 ou 220v. Frequência: 60Hz. Corpo: aço inox430; Jarra: aço inox530; Tampa: atóxica; Pés: ponteira emborrachada antiderrapante. Peso: 2,350Kg. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	8	Unidade
27	631050 - Liquidificador Comercial Basculante 25 Litros Skymsen LB25 Prateado. Características: Material da jarra: Aço inoxidável. Capacidade de 25 L. A sua potência é de 1550 W. Rotação: 3500 rpm. Potência do motor: 1,5 HP-CV. Consumo: 1,55 kW·h." ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	5	Unidade
28	405327 - Cutter Processador de Alimentos Inox CT05 5 Litros. Características: Tampa em policarbonato transparente com sistema de segurança. Motor potente e de alto desempenho. Cuba em aço inox 304. Alças para transporte. Disponível em aço inox. Tensão elétrica: Monofásico 220V. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	2	Unidade
29	483299 - Mixer Industrial Robot-Coupe MP 350 Ultra 440W Aço Inoxidável. Carcaterísticas: Potência: 440W. Voltagem: 220V monofásico. Velocidade: 9500rpm. Faca, sino e tubo: Comprimento 350mm - tudo aço inox. Sino desmontável. Peso liquido: 4,6kg. Peso bruto: 6kg. Dimensões: 74x12,5 Ø cm. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	2	Unidade
30	390178 - cadeira de escritório. Características: Materiais: Modelo: Nr17. Material do estofamento: Tela mesh. Materiais da estrutura: Metal, Polipropileno. Materiais do enchimento: Espuma D33. Peso e dimensões: Altura do encosto. 60cm. Profundidade do assento: 50cm. Largura da cadeira: 60cm. Altura máxima da cadeira: 110 cm. Altura da cadeira: 110cm. Profundidade da cadeira: 64cm. Diâmetro da base: 64 cm. Largura do assento: 60cm. Largura do encosto. 48cm. Altura mínima do chão ao assento: 98cm. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	6	Unidade
31	456789 - Gaveteiro para Escritório 4 Gavetas e Chave com Travamento Simultâneo de Todas Gavetas. Características: Tampo em MDP 25mm. Acabamento em BP. Linha Alto Padrão. Gaveteiro 4 Gavetas. Gaveta com Trava (Chave) Dimensões Produto Montado: Largura: 36 cm | Altura: 64 cm | Profundidade: 50 cm. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	12	Unidade

32	600193 - Fragmentadora Automática de papel 150 folhas. Características: Capacidade de Fragmentação: 150 folhas (automático). Capacidade do cesto: 44 litros. Corte: P4. Supercorte em partículas. Fragmenta automaticamente: 150 folhas.Fragmenta manualmente: 08 folhas. Fragmenta também: clipes, grampos no papel e cartão. Nível de ruído: 55 dB. Nível de Segurança: P-4. Número de Usuários: 1-2. Potência: 264W. Voltagem: 220V. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	1	Unidade
33	450916 - batedeira. Modelo: Batedeira Eclair BP500 Preta Bivolt Braesi. Tensão Elétrica: Bivolt. Cor: Preta. Altura: 27,00cm. Comprimento: 48,00cm. Peso do produto: 8,5Kg. Garantia do fabricante: 6 meses. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	2	Unidade
34	635769 - Processador de Alimentos CR-4L Cutter Inox 800W 220V SKYMSEN-614530. Características: Modelo: CR-4L. Tensão elétrica / frequência / fases: 220 V / 60 Hz / 1. Potência nominal: 800 W. Potência do motor: 0,5 CV. Consumo: 0,8 kW·h. Dimensões (AxLxP): 465 x 265 x 275 mm. Dimensões da embalagem (AxLxP): 530 x 320 x 320 mm. Peso líquido / bruto: 15,35 kg / 16,60 kg. Rotação: 1.750 rpm. Volume do bojo: 4L. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	1	Unidade
35	468482 - Máquina de Fazer Salgados Modeladora Compacta Pop 4.0. Características: Peso bruto: 18,800kg. Altura: 55cm. Largura: 28cm. Profundidade: 59cm. Capacidade: 4.000 salgados/h. Voltagem: 127v ou 220v. Motores: 3. Mandíbulas para corte de coxinhas. Mandíbulas para cortes como enroladinho de salsicha. Formadora de Bolinhas: Mandíbulas para Corte Arredondados. Formadora de Almofadas: Mandíbulas para risoles, pastel. : Mandíbulas para corte de Kibe. Bicos de Recheio: Bicos de Massa. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	1	Unidade
36	615699 - Ceimaq Maquinas Maquina De Bater E Cozinhar Massa De Salgado E Doces 5kg profissional. Características: Equipamento profissional para preparo de massas de salgados e doces com sistema de batimento e cozimento integrado. Especificações: Capacidade: Máx. 5kg de massa por ciclo Motor: 1/2 HP (375W) 127V ou 220V (modelo bivolt) 60Hz ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	1	Unidade
37	445661 - Soft Mixer 220v Tramontina Prata 220v. Caracaterísticas: Cor: Prata. Dimensões do produto: 1P x 2,8L x 2,7A Metros. Material: alumínio. Características: multiuso. Mixer aço inox 220 V Soft. .Soft Mixer - 220 V. Tensão: 220 V, frequência: 60 Hz. Potência: 700 W. Rotação máxima: 15. 400 rpm. Tipo de produto: Food Mixer. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	2	Unidade
38	449478 - Fritadeira À Gás 2 Cuba 5 Litros Salgado Pasteis Industrial. Características: Alimentação: GLP, Botão ajustador de intensidade das chamas e da temperatura. Possui trava de segurança. Queimador distribuído de forma uniforme em toda a cuba. Base: Em borracha, para melhor segurança. Capacidade total de óleo: Até 5 litros por cuba. Válvula: 5kg/h.Gás: Utilizar gás de cozinha normal (GLP). Acompanha: 2 cestos de fritura. Dimensões: Medidas da cuba: 24x30x10cm. Medidas do cesto: ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.18x24x09cm. Largura: 59cm. Altura: 16cm. Profundidade: 35cm. Peso: 5,7kg ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	1	Unidade
39	230201 - Fatiadeira De Pães Elétrica Automática FP 12 S Epóxi 220v G Paniz. Características: Acabamento em pintura epóxi; Espessura das fatias 1,2 cm; Limite de altura do pão 17 cm; Estrutura em aço SAE 1020; Mesa em aço inox 304; Lâminas em aço inox 304; Mancais que proporcionam baixo nível de ruído. ou	1	Unidade

	equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.		
40	631574 - Produto: Estante de aço com 30 gavetas e divisórias EDRG-30/420. Características: Altura: 1980 mm. Profundidade: 420mm. Largura: 920mm. Prateleiras:(12) em chapa #24 – 0,60mm. Colunas: Perfil Dupla Simples de 35x35mm – chapa #14 |Passo de furação de 50mm. Gavetas: (30) 12-G6 | 8-G4 | 6-G3 | 4-2 + Divisórias (6) 4-D20 | 2-D25. Reforço ômega: Sim(1). Reforço X: Não. Número de prateleiras: 12. Pintura: Eletrostática Epóxi à Pó. Estrutura desmontável: Sim. Cor: CINZA. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	3	Unidade
41	451451 - Produto: Forno Industrial Duplo A Gás Dp S/kg Inox Pedra Refratária Abertura Guilhotina P45154. Características: PESO: 111 kg. DIMENSÕES: Litragem: 134 Litrosx2; Medidas totais (Alt. x Lag. x Prof.): 192,5x101,2x87,7cm; Medidas internas (Alt. x Lag. x Prof.): 27,5x76x60cm. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	1	Unidade
42	631574 - Produto: prateleiras PARA câmara frigorífica. Características: Profundidade: 1220mm. Comprimento: 255,355,457,534.610mm. Colunas: 100mm a 2200mm ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	10	Unidade
43	456778 - Produto: Estante Em Aço Inoxidável Com 5 Prateleiras Lisas. Características: Cor: Aço Inox. Capacidade de peso total: 400kg. Capacidade de peso por prateleira: 80kg. Tipo de Aço: AISI 201. Comprimento: 1m. Largura: 50cm. Altura: 200cm. Quantidade de Prateleiras: 5 Prateleiras. Prateleiras: 5. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	10	Unidade
44	317491 - Produto: caixas de hortifruti. Características: Modelo: Caixa Plástica Preta. Cor: Preto. Materiais: Plástico. Capacidade em volume: 52L. Capacidade máxima de peso: 30kg. Tipo de parte inferior: Vazado. Com tampa: Não. Com alças: Sim. É dobrável: Não. É adequada para gravação: Sim. ComprimentoxLarguraxAltura: 55 cmx36cmx31.5cm. Peso: 1,7 kg. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	50	Unidade
45	385194 - Produto: refrigerador expositor. Características: Tipo: expositor de bebidas. Controlador de temperatura: Mecânico, regulável de 0°C a 5°C. Sistema de refrigeração: Compressor .Gás refrigerante: R134a. Iluminação interna: Led branco. Porta: Vidro duplo (LOW-E). Puxador da porta: Plástico. Abertura da porta: Esquerda para direita. Aquecimento da porta: Não. Trava de abastecimento: Não. Prateleiras: 4 Reguláveis. Evaporador: Ar forçado. Degelo: Natural. Dreno: Traseiro. Recipiente de Degelo: Sim. Gabinete interno: PSAI. Gabinete externo: Aço revestido com pintura eletrostática. Pés: Reguláveis. Peso do produto: 74Kg. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	1	Unidade
46	455307 - Produto: Freezer Vertical Tripla Ação 594 Litros. Características: Volume: 594 litros (bruto); 594 litros (líquido); Temperaturas: Refrigerador: 0 a 7 ºC; Conservador: -10 a -16 ºC; Freezer: -16 a -22 ºC; Prateleiras: 3 ajustáveis; Tipo de refrigeração: Estática; Gás refrigerante: R290; Consumo: 5,8 kWh/24h. Voltagem: 220v; Dimensões externas (AxLxP): Altura: 205,2 cm; Largura: 67,5 cm; Profundidade: 81,3 cm; Peso: 85 kg. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	3	Unidade
47	355007 - Produto: Carrinho De Carga Transporte. Características: Tipo de carrinho: 2 Rodas. Materiais da carrinho: Metal. Quantidade de rodas: 2. É dobrável: Não. Com alça expansível: Não. Peso máximo suportado: 300kg. Largura da base: 38cm ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	1	Unidade

48	469592 - Produto: Carrinho De Carga Plataforma Dobravel. Características: Altura: 92cm. Peso: 12,99 kg. Tipo de carrinho: Plataforma. Materiais da carrinho: Aço: Quantidade de rodas: 4. Diâmetro da rodas do carrinho: 12.5cm. É dobrável: Sim. Com alça expansível: Não. Peso máximo suportado: 300kg. Largura da base: 58,8cm. Altura da base: 89,5cm. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	1	Unidade
49	317176 - Produto: Balança de Recebimento 300kg x 50gramas - Plataforma 100x100 cm. Características: Modelo: Balança de Piso. Referência: LP-300. Capacidade: 300kg. Precisão: 50gramas. Material: Aço Carbono. Interface: Sem comunicação. Área de Pesagem: 100x100cm. Display: Visor LED. Voltagem: Bivolt. Certificado: INMETRO / IPEM. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	1	Unidade
50	613954 - Produto: paleteira.Características: Capacidade de carga: 1,5 tonelada (1,5 tf). Largura:685mm. Material da roda: Nylon. Modelo da roda:Dupla. Dimensões da roda de direção :200x50 mm (DxL). Dimensões da roda do garfo: 80mmx70mm (DxL) - dupla. Material da estrutura:Aço carbono. Material da bomba hidráulica: Ferro fundido. Elevação máxima: 200mm. Altura total: 1.224mm. Altura mínima: 85mm. Altura do solo até a base:40mm. Largura útil dos garfos: 160mm. Comprimento útil do garfo: 1.800mm. Altura do garfo: 45,0mm. Comprimento total: 2.183mm. Largura mínima do corredor: 2.383mm. Raio de giro:1.916mm. Cor: Amarelo e preto. Massa aproximada (peso): 96,5k.g ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	1	Unidade
51	434048 - Carro Auxiliar para Transporte Geral 3 Bandejas Fritomaq. Características: Marca: Fritomaq. Modelo: Carro Auxiliar Transporte Geral 3 Bandejas. Capacidade de carga: 30 kg por bandeja (total de 90 kg). Quantidade de bandejas: 3 bandejas móveis. Material da estrutura: Estrutura tubular em aço inox 304. Material das bandejas: Aço inox 430. Dimensões (LxCxA): 450mm x 700mm x 830mm ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	3	Unidade
52	150383 - Carro Cantoneira Inox Fritomaq 76x56x90 (12 Cubas). Características: Marca: Fritomaq. Modelo: Carro Cantoneira Inox 76x56x90 12 Cubas. Capacidade: 12 cubas GN. Dimensões (LxCxA): 560mm x 760mm x 900mm. Material da estrutura: Aço inoxidável. ou equivalente em qualidade, desempenho e características técnicas.	5	Unidade

2.2. Fontes consultadas (Inc. III, Art. 3º da IN SEGES/ME nº 65/2021 – bens e serviços comuns)

2.2.1. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel de preços, ou no banco de preços em saúde disponíveis ou Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), observado o índice de atualização de preços correspondente:

Fonte utilizada para os seguintes itens	Comprovante da pesquisa
Todos	Banco de preços

2.2.2. Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente.

Este parâmetro não foi utilizado porque foi priorizada a fonte de consulta anterior.

2.2.3. Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde

que contenham a data e hora de acesso, e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso:

2.2.4. Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital:

Este parâmetro não foi utilizado porque foi priorizada a fonte de consulta anterior.

2.2.5. Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia:

Este parâmetro não foi utilizado porque foi priorizada a fonte de consulta anterior.

2.4. Série de preços coletados

2.4.1. A série de preços coletados encontra-se registrada na cotação e no Mapa Comparativo de Preços, ambos gerados pelo software Banco de Preços, que integra este processo.

2.5. Metodologia aplicada (Inc. IV, V, VI, VII do Art. 3º da IN SEGES/ME nº 65/2021)

2.5.1. Justificativa da utilização de outras metodologias para estimativa de preços além da média, mediana ou menor valor: não foram utilizadas outras metodologias

2.5.2. Justificativa da utilização de menos de três orçamentos para as estimativas: não foram utilizados menos de três orçamentos para as estimativas.

2.5.3. Valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados:

2.5.3.1. Valores desconsiderados: não houve valores desconsiderados.

2.5.3.2. Critérios adotados para a desconsideração dos valores e sua fundamentação: não houve valores desconsiderados.

2.5.4. A Equipe de Planejamento da contratação deste processo **certifica** que o **valor previamente estimado da contratação está compatível** com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

2.5.5. A Equipe de Planejamento da contratação deste processo **certifica** que o **preço estimado foi obtido com base em pelo menos três preços** ou **foram apresentadas as justificativas** para a hipótese excepcional em que não for respeitado referido número mínimo.

2.5.6. A Equipe de Planejamento da contratação deste processo **certifica** que caso o preço tenha sido **obtido unicamente com base nos sistemas oficiais de governo**, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, foi certificado que o valor estimado **não é superior à mediana** do item nos sistemas consultados.

2.5.7. A Equipe de Planejamento da contratação deste processo **certifica** que foram **priorizados na pesquisa de preços os sistemas oficiais de governo**, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, e contratações similares feitas pela Administração Pública, ou **justificada a impossibilidade** de utilização dessas fontes.

2.6. Memória de cálculo da estimativa de preços

2.6.1. A memória de cálculo dos preços coletados encontra-se em planilha específica no documento **"Mapa Comparativo"** neste mesmo processo.

3. CONCLUSÃO

3.4. Restrição de acesso

As informações contidas neste Relatório de Pesquisa de Preços **não são classificadas como sigilosas**, nos termos da Lei Nr 12.527 de 18 de novembro de 2011.

3.5. Responsáveis

Porto Alegre/RS, na data da assinatura eletrônica.

Documento assinado digitalmente
gov.br
VINICIUS BARTMANN CARDOSO
Data: 06/08/2026 09:44:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VINICIUS BARTMANN CARDOSO - 2° Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento da Base Administração e Apoio da 3ª RM

Documento assinado digitalmente
gov.br
DARIO LEONARDO RIBEIRO MENEZES SILVEIRA
Data: 04/08/2026 12:48:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DARIO LEONARDO RIBEIRO MENEZES SILVEIRA - ST
Adjunto do Setor de Aprovisionamento do Comando da 3ª Região Militar

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCAS BRISOLLA VARGAS
Data: 04/08/2026 13:01:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCAS BRISOLLA VARGAS – 3° Sgt
Auxiliar do Setor de Aprovisionamento da Base Administração e Apoio da 3ª RM