



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
8º BATALHÃO LOGÍSTICO
BATALHÃO GENERAL ARGUS FAGUNDES OURIQUE MOREIRA

Requisição Nº 855-Aprov/Cia C Ap/8º B Log

Porto Alegre, RS, 19 de outubro de 2026.

Assunto: requisição para abertura de cotação eletrônica - material permanente (passtrough)

Referências:

a) Art. 13, da Port Min 305/95 (IG 12-02).

Anexos:

- [1\) TR160389_000080_2026.pdf](#)
- [2\) Pesquisa de Preço.pdf](#)
- [3\) NC PASA 3.jpeg](#)
- [4\) NC PASA 2.jpeg](#)
- [5\) NC PASA 1.jpeg](#)
- [6\) DFD PASA_PERM.pdf](#)
- [7\) AC160389_000054_2026-1.pdf](#)

Solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a despesa abaixo discriminada, destinada a atender as necessidades do 8º Batalhão Logístico, devendo ser realizada uma cotação eletrônica para viabilizar uma dispensa de licitação, conforme inciso II, art. 75, da Lei nº 14.133/21 para esta aquisição, tendo em vista o valor ser inferior ao limite legal. Em anexo a esta requisição, segue estimativa de preços e aviso de licitação.

A) Discriminação/qualificação:

ITEM	ND	UND	DESCRIÇÃO	CATMAT	QTD	VALOR UNT ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	44.90.52	UND	PASSTROUGH AQUECIDO Equipamentos destinados à conservação de alimentos aquecidos, para passagem da cozinha ao refeitório; Capacidade para 16 GN's 1/1 - 100/150mm ou 30 GN's 1/1 - 65mm;	150678	1	R\$ 5.986,18	R\$ 5.986,18

		Modelos monofásicos, disponível nas tensões 127 V ou 220 V; Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade ou lã de rocha, adequado para altas temperaturas; Controlador digital de temperatura, com faixa de trabalho de 60 °C a 85 °C; Equipamento contém sistema de aquecimento através de resistências blindadas aletadas e circulação forçada de ar, garantindo temperatura homogênea e alta eficiência energética; Cantos sanitários para facilitar a limpeza interna; Suporte para GN's totalmente em aço inoxidável; Fundo interno em aço inoxidável 430; Revestimento interno em aço inoxidável 430; Revestimento externo em aço inoxidável 430; Equipado com rodízios super resistentes. Atributo Especificação Quantidade de Portas 2 (duas) portas Altura 2110 mm Largura 710 mm Profundidade 860 mm Capacidade 586 L Frequência 50/60 Hz Consumo Estimado 12,0 a 16,0 kWh/dia (Nota: equipamentos térmicos de aquecimento costumam consumir mais que os refrigerados devido às resistências) Peso Líquido ~105 kg (Nota: ligeiramente mais leve por não possuir o compressor de refrigeração) Peso Bruto ~145 kg Embalagem Frente 950 mm Embalagem Profundidade 824 mm Embalagem Altura 2256 mm Altura Interna 1535 mm Largura Interna 556 mm Profundidade Interna 725 mm				
TOTAL						R\$ 5.986,18

B) Equipamentos destinado ao setor de abastecimento do 8º B Log. Conforme Objetivo Estratégico nº 16, do Plano de Gestão do 8º Batalhão Logístico (2020-2026).

DANTHE GUSTAVO BISSAQUE OBEM - 2º Sgt
Respondendo pelo Aprovevisionador



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Sgt DANTHE GUSTAVO BISSAQUE OBEM**, em 19/10/2026, às 09:29 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 3IVR-EO6T-mPIa-60KI