MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO
(Pel Pol QGR/2ª RM/ 1949)
BATALHÃO GENERAL VENTURA

Descrição detalhada pregão de extintores 2026

Item 1 – Extintor de incêndio tipo dióxido de carbono (Co2) 4kg: Equipamento portátil para combate a incêndios classes B/C, contendo dióxido de carbono em cilindro de aço, ideal para incêndios elétricos e líquidos inflamáveis.



Item 2 – Extintor de combate a incêndio, pó químico de 12 Kg: Extintor portátil de pó químico seco para incêndios classes A/B/C, indicado para materiais sólidos, líquidos inflamáveis e equipamentos energizados.



Item 3 – Extintor de combate a incêndio, pó químico de 8 Kg: Similar ao item 2, porém com carga menor de 8 kg de pó químico seco.



Item 4 – Extintor de combate a incêndio, pó químico de 4 Kg: Extintor portátil de 4 kg para incêndios classes A/B/C, adequado para áreas menores.



Item 5 – Extintor de água pressurizada de 10 L: Extintor com água pressurizada, indicado para incêndios classe A, possui mangueira e bocal.



Item 6 – Extintor de incêndio de classe K de agente úmido (Acetato de Potássio) 6 L: Equipamento especial para incêndios classe K, típico em cozinhas industriais, com mangueira e esguicho para aplicação segura.



Item 7 – Extintor de incêndio automotivo PQS, 01 Kg: Extintor veicular portátil com 1 kg de pó químico para incêndios classes A/B/C série R985/R987/R986/R988/R989.



Item 8 – Extintor de incêndio automotivo PQS, 02 Kg: Modelo automotivo de 2 kg atendendo as três classes de incêndio A/B/C



Item 9 – Extintor de incêndio automotivo de PQS, 04 Kg: Extintor veicular com 4 kg de pó químico atendendo as classes de incêndio A/B/C.



Item 10 – Extintor de incêndio automotivo de PQS, 06 Kg: Modelo automotivo com 6 kg, para veículos maiores atendendo as classes de incêndio A/B/C.



Item 11 – Extintor de combate a incêndio, pó químico de 50 kg: atendendo as três classes A/B/C. Extintor de carga pesada para uso industrial.



Item 12 – Extintor de agua pressurizada de 75 L: Extintor de grande capacidade para uso predial ou industrial.



Item 13 – Extintor de incêndio tipo dióxido de carbono (Co2) 6kg: atendendo duas classes de incêndio B/C



Item 14 – Batedor/Abafador Combate Fogo Incêndio: Ferramenta de borracha e madeira para abafar chamas, com cabo longo e lona interna reforçada. Comprimento: 40CM Largura: 30CM. Cabo: 1,50M Diâmetro: 28mm. Características adicionais: 2 lonas internas, fixadas em armação de ferro.



Item 15 – Mangueira tipo Li: 1 1/2 polegada de diâmetro e 15 m de comprimento. Mangueira padrão para combate a incêndio.



Item 16 – Mangueira tipo Li: 2 1/2 polegada de diâmetro e 15 m de comprimento. Mangueira maior para hidrantes e maior vazão.



Item 17 – Esguicho de vazão regulável: 1 1/2 polegada material bronze. Esguicho ajustável para controle de jato de água.



Item 18 – Esguicho de vazão regulável: 2 1/2 polegada material bronze. Esguicho ajustável para controle de jato de água.



Item 19 – Abrigo para mangueira de incêndio: sobrepor, em metal, com visor vazado, cor vermelho, medindo 90x60x30cm. Abrigo metálico para armazenar mangueira com visor para inspeção.



Item 20 – Adaptador: engate tipo rápido storz, material metal, diâmetro rosca 1 1/2x 2 1/2 polegada. Adaptador para conexões rápidas em sistemas de combate.



Item 21 – Chave para engate rápido storz: 0 1.1/2” X 2.1/2”. Ferramenta para engates storz.



Item 22 – Válvula globo angular 45°: tipo predial PN10 - Classe 150 Lbs Entrada 0 2.1/2” x 2.1/2”. Válvula para controle de fluxo em sistema hidráulico.



Item 23 – Placa de iluminação de emergência fotoluminescente (Saída): Placa sinalizadora fotoluminescente para saídas de emergência.



Item 24 – Placa de iluminação fotoluminescente (Hidrantes): Indica a localização dos hidrantes.



Item 25 – Placa de iluminação fotoluminescente (Extintor de água): Sinalização para extintores de água.



Item 26 – Placa de iluminação fotoluminescente (Proibido fumar): Placa que proíbe fumar no local.



Item 27 – Placa de iluminação fotoluminescente (Extintor de Co²): Indicação para extintores de CO_2 .



Item 28 – Placa de iluminação fotoluminescente (Extintor PQS): Sinalização para extintores de pó químico seco.



Item 29 – Suporte de solo para extintor 4 Kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg, 12 kg: Suporte para acomodar extintores no chão.



Item 30 – Tapete. Base: Pvc, Superficie: Vinil, Material Cloreto De Polivinila, Tipo: Anti-Derrapante/Anti-Chama, Acabamento: Filamentos Entrelaçados, Largura: 1,30 M, Comprimento: 2,90 M, Cor Básica: vermelho e amarelo: Tapete personalizado anti-derrapante e anti-chama.



Item 31 - Mochila Costal Flexível para Combate a Incêndio: Mochila costal flexível para combate a incêndios florestais, capacidade 20L, em lona de PVC vulcanizada de alta resistência e proteção UV. Possui bocal de 4” com filtro removível e tampa com retenção. O bombeamento é feito por bomba manual de latão de duplo efeito com bico regulável para jato pleno (alcance 12m) ou névoa (5m). Ergonômica, conta com alças acolchoadas ajustáveis, cintos torácico e abdominal de engate rápido e proteção dorsal térmica. Conexão por mangueira reforçada com acoplamento giratório anti-torção. Cor de alta visibilidade e peso máximo vazia de 3 kg.



Item 32 – Carga Extintor Incêndio: Gás Carbônico Capacidade Carga: 6 KG: Recarga para extintor CO_2 6 k

Item 33 – Carga Extintor Incêndio: Gás Carbônico Capacidade Carga: 4 KG: Recarga para extintor CO_2 4 kg.

Item 34 – Carga Extintor Incêndio: Pó Químico Capacidade Carga: 50 KG: Recarga de pó químico 50 kg.

Item 35 – Carga Extintor Incêndio: Pó Químico Seco, Capacidade Carga: 12 KG: Recarga pó químico 12 kg.

Item 36 – Carga Extintor Incêndio: Pó Químico Seco, Capacidade Carga: 8 KG: Recarga pó químico 8 kg.

Item 37 – Carga Extintor Incêndio: Pó Químico Seco, Capacidade Carga: 6 KG, Características Adicionais: Mecânica: Recarga pó químico 6 kg, sistema mecânico.

Item 38 – Carga Extintor Incêndio: Pó Químico Seco, Capacidade Carga: 4 KG: Recarga pó químico 4 kg.

Item 39 – Carga Extintor Incêndio: Água Pressurizada, Capacidade Carga: 10 L: Recarga água pressurizada 10 L.

Item 40 – Carga Extintor Incêndio: Água Pressurizada, Capacidade Carga: 75 L: Recarga água pressurizada 75 L.