MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL

APÊNDICE I – TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 58/2026
Processo Administrativo n° 64361.003108/2026-85
Objeto: Aquisição de material de Apoio a Instrução - GCALC

Legenda:

	Itens exclusivos para ME-EPP
	Itens para ampla participação

1. **Descrição e quantitativos dos materiais a serem licitados:**

Item	Especificação	Catmat	Und	Qtd Total	Valor Unitário	Valor Total
MATERIAIS						
1.	Alvo De Tiro Material: Papel Kraft, Tipo: Retangular, Tamanho: 100x50 CM, Características Adicionais: Alvo Para Fuzil, Gramatura: 90 G/M	444854	Unidade	9315	R$ 2,91	R$ 27.106,65

Item	Especificação	Catmat	Und	Qtd Total	Valor Unitário	Valor Total
2.	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão, Tipo: Centro De Reposição Para Alvo, Tamanho: 20 X 20 CM, Características Adicionais: De Precisão Para Pistola 25m, Sem Coating , Gramatura: 250 G/M	467667	Unidade	10965	R$ 0,67	R$ 7.346,55
3.	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão, Tipo: Retangular, Tamanho: 15 X 08 CM, Características Adicionais: Silhueta Preta	445115	Unidade	10806	R$ 0,44	R$ 4.754,64
4.	Alvo De Tiro Material: Papel Cartão, Tipo: Quadrado, Tamanho: 55 X 55 CM, Características Adicionais: Alvo Para Pistola, De Competição, 25 E 50 M.	468996	Unidade	6815	R$ 2,08	R$ 14.175,20
5.	Obréia Material: Papel Couchê Brilho, Formato: Circular, Apresentação: Auto Adesiva, Cor: Branca, Tamanho: Diâmetro: 25 Mm, Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos.	483466	Rolo 1000 Unidade	1342	R$ 8,19	R$ 10.990,98
6.	Obréia Material: Papel Couchê Brilho, Formato: Circular, Apresentação: Auto Adesiva, Cor: Preta, Tamanho: Diâmetro: 25 Mm, Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos.	483467	Rolo 1000 Unidade	1769	R$ 8,04	R$ 14.222,76
7.	Obréia Material: Papel Couchê Brilho, Formato: Circular, Apresentação: Auto Adesiva, Cor: Parda, Tamanho: Diâmetro: 25 Mm, Aplicação: Cobrir Furos Causados Por Projéteis Nos Alvos.	483470	Rolo 1000 Unidade	1132	R$ 8,68	R$ 9.825,76
8.	Fita Sinalização Material: Plástico, Largura: 70 MM, Cor: Preta E Amarela, Aplicação: Sinalização De Advertência, Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada	355427	Rolo 200 Metro	1868	R$ 10,96	R$ 20.473,28
9.	Protetor Auricular Tipo:Plugue, Material: Silicone, Tamanho: Médio, duas unidades ligadas por corda tipo ca 36817 ou similar.	296867	Unidade	7150	R$ 1,80	R$ 12.870,00
10.	Corda Material: Poliamida, Tipo: Trançada, Diâmetro: 12 MM, Cor: Preta, Características Adicionais: Estatica, Carga De Ruptura Mínima De 30kn	451980	Rolo 100 metros	265	R$ 375,97	R$ 99.632,05
11.	Cone Sinalização Material: Pvc , Altura: 75 CM, Largura Base: 40 CM, Cor: Branca/Laranja	377815	Unidade	1346	R$ 43,27	R$ 58.241,42

Item	Especificação	Catmat	Und	Qtd Total	Valor Unitário	Valor Total
12.	Corante Material: Corante Pó Com Pigmentos, Cor: Azul, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Caixa Com 500 Gramas, Tipo: Pó Xadrez / Vermelhão	457227	Unidade	742	R$ 22,13	R$ 16.420,46
13.	Lanterna Elétrica Material: Alumínio, Tipo: Tática, Características Adicionais: Resistente A Respingos De Água, Chuva E Barro, Aplicação: Policial, Tipo Lâmpada: Cree Led Q5, Acessórios: Carregador Bivolt	460638	Unidade	708	R$ 40,05	R$ 28.355,40
14.	Lanterna De Cabeça/Capacete Alimentação: Bateria Regarregavel Ou Pilhas Aaa De 1,5 Volts, Tipo Lâmpada: Led, Capacidade Focal: 350 Lumens, Peso: 82 G, Características Adicionais: Fita Elastica Plástico, Botão De Acionamento Embor	465954	Unidade	686	R$ 30,61	R$ 20.998,46
15.	Tonfa Material: Fibra De Carbono, Comprimento: 58 CM, Cor: Preta, Aplicação: Policiamento	299290	Unidade	1125	R$ 38,75	R$ 43.593,75
16.	Equipamento / Acessórios Desporto Tipo: Picotador Manual (Kit com 10 Unidades com Picotes Diferenciados), Material: Corpo em Plástico Técnico de Alta Resistência; Ponteiras em Aço Inoxidável, aracterísticas Adicionais: Kit com 10 unidades distintas; cada unidade com padrão exclusivo de picote; disponível nas Séries A ou B; resistente a intempéries e corrosão, Uso: Corrida de Orientação – Marcação de Pontos de Controle em Cartões de Prova	467589	Unidade	301	R$ 274,70	R$ 82.684,70
17.	Prisma Para Topografia Material: Nylon , Acabamento: Estrutura Soldada Em Alumínio, Características Adicionais: Padrão Oficial, Dimensões Aproximadas: 30 X 30 Cm	473726	Unidade	643	R$ 37,00	R$ 23.791,00
18.	Algema Material: Nylon Injetado De Alta Resistência , Aplicação: Pulso, Características Adicionais: Com Trava	283967	Unidade	1146	R$ 10,48	R$ 12.010,08
19.	Lona Plástica Espessura: 150 MICRA, Largura: 4 M, Comprimento: 100 M, Cor: Preta , Aplicação: Cobertura Proteção	384187	Rolo 100 Metros	221	R$ 698,97	R$ 154.472,37
20.	Colete Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tratamento Superficial: Poliéster E Pvc - Cloreto De Polivinila Refletivo , Modelo: X - Com Pvc Refletivo Inteiro , Cor: Laranja Com Refletivo Prata	220536	Unidade	1143	R$ 20,01	R$ 22.871,43

Item	Especificação	Catmat	Und	Qtd Total	Valor Unitário	Valor Total
21.	Plástico Material: Lisolene , Cor: Branca , Largura: 1,40 M, Tipo Uso: Decoração , Comprimento: Rolo 100 metros	267156	unidade	241	R$ 188,59	R$ 45.450,19
22.	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável, Cor: Vermelha , Altura: 20 MM, Largura: 14 MM, Características Adicionais: Capa Termoplástica / 2 Chaves	391564	Unidade	1131	R$ 15,44	R$ 17.462,64
23.	Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Cor: Vermelha , Altura: 30 MM, Largura: 30 MM, Características Adicionais: Capa Termoplástica / 2 Chaves	391956	Unidade	1040	R$ 22,07	R$ 22.952,80
24.	Cadeado Material: Latão Maciço , Altura: 40 MM, Largura: 50 MM, Características Adicionais: Chave Em Latão, Autoblocável Com Travas Oblíquas	342316	Unidade	1020	R$ 23,78	R$ 24.255,60
25.	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Mosquetão, Material: Aço, Aplicação: Salvamento E Resgate , Características Adicionais: Oval, Com Rosca, Capacidade 25kn	484520	Unidade	601	R$ 35,81	R$ 21.521,81
26.	Placa Sinalizadora – Parada Obrigatória “PARE”, Tipo de sinal: Regulamentação – Parada Obrigatória, Formato: Octogonal, Dimensões: 45 x 45 cm,Texto: “PARE” em letras brancas, com alta legibilidade, Fundo: Vermelho, Material: PVC expandido de 2 mm, leve, resistente e de fácil instalação, Refletividade: Adesivo refletivo tipo prismático (colmeia) de alto desempenho, Durabilidade: Mínimo de 5 anos para uso em ambiente externo, Norma Técnica Aplicável: NBR 13434, Uso: Sinalização de trânsito em áreas internas e vias de circulação controladas (instalações, militares ou administrativas)	604298	Unidade	319	R$ 138,92	R$ 44.315,48
27.	Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Cor: Verde, Altura: 30 MM, Largura: 20 MM, Características Adicionais: Capa Termoplástica / 2 Chaves	391566	Unidade	916	R$ 19,55	R$ 17.907,80
28.	Cadeado com chave, Corpo: Latão maciço de alta resistência à corrosão, Haste: Aço cementado e cromado, com acabamento resistente à oxidação, Trava: Sistema de trava dupla, maior segurança contra arrombamento, Sistema interno: 4 pinos de combinação, Cor: Verde (padrão da marca referência – Papaiz) Dimensões do corpo:Largura externa: 30 mm, Altura do corpo: 28 mm, Altura livre da haste: 21 mm, Espessura da haste: 5 mm, Itens inclusos: 2 chaves compatíveis	457221	Unidade	944	R$ 31,45	R$ 29.688,80
29.	Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Altura: 100 MM, Largura: 60 MM, Características Adicionais: 16 Pinos/Chave Tetra 2 Travas/Altura Haste:40mm	384322	Unidade	746	R$ 39,56	R$ 29.511,76

Item	Especificação	Catmat	Und	Qtd Total	Valor Unitário	Valor Total
30.	Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Altura: 69 MM, Largura: 50 MM, Quantidade Pinos: 16 UN, Características Adicionais: Com Chave Tipo Tetra E Trava Dupla	236534	Unidade	731	R$ 36,60	R$ 26.754,60
31.	Rede De Neblina Material: Nylon, Comprimento: 3 M, Largura: 2 M, Tamanho Trama: 15 MM, Cor: Camuflado	603422	Unidade	479	R$ 140,35	R$ 67.227,65
32.	Bastão Sinalizador Tipo: Luminoso , Comprimento: 6 POL, Cor: Vermelha/Verde/Branca , Duração: 12 H, Aplicação: Socorro E Salvamento Embarcações , Características Adicionais: Quimiluminescente, A Prova D´Água E Auto-Contido	295472	Unidade	1272	R$ 7,75	R$ 9.858,00
33.	Pilha Tamanho: Pequena, Modelo: AA , Características Adicionais: Cartela C/2 Unidades/Não Contém Mercúrio E Cádmio, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1,5	403983	Embalagem 2 Unidades	2561	R$ 3,40	R$ 8.707,40
34.	Pilha Tamanho: Palito, Modelo: AAA , Características Adicionais: Não Recarregável, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1,5	419860	Embalagem 2 Unidades	2711	R$ 3,00	R$ 8.133,00
35.	Perfuradora Papel Para Espiral Tipo Furo: Redondo, Capacidade Perfuração: 15 FL, Comprimento Perfuração: 33 CM, Quantidade Furos: 35, 50 E 54 UN, Tamanho Mesa: 350 X 320 MM, Peso: 10 K	420412	Unidade	74	R$ 801,87	R$ 59.338,38
36.	Saco Material: Plástico Transparente, Capacidade: 5 KG, Aplicação: Acondicionamento De Alimentos , Altura: 45 CM, Largura: 35 C	307144	Pacote de 100 Unidades	2543	R$ 11,55	R$ 29.371,65
37.	Caixa de Grampo com 1000 unidades, Material: Aço Galvanizado, Aplicação: Madeiras, Compensados E Tapeçarias, Tamanho: 106/6 MM, Tipo Uso: Grampeador Manual, Tipo: "U"	478188	Caixa com 1000	1336	R$ 12,25	R$ 16.366,00
38.	Colete Salva-Vidas Classe V Adulto – Neoprene – Capacidade até 110 Kg – Tamanho Único Ajustável, Colete salva-vidas indicado para atividades esportivas e recreativas em ambientes aquáticos, homologado na Classe V, confeccionado em neoprene de alta durabilidade e conforto térmico. Possui sistema de ajuste por cintas e fivelas, permitindo adaptação a diferentes biotipos, suportando usuários de até 110 kg.	600949	Unidade	379	R$ 373,90	R$ 141.708,10

Item	Especificação	Catmat	Und	Qtd Total	Valor Unitário	Valor Total
39.	Fita de Marcação para Quadra de Areia – Modelo C.A – Poliéster com Proteção UV – 16 metros x 8 cm, Fita de marcação esportiva de alta qualidade, indicada para quadras de vôlei de praia e outros esportes de areia, confeccionada em poliéster de alta resistência com tratamento anti-UV, que protege contra desbotamento e desgaste precoce causado pela exposição solar intensa.	350632	Jogo	189	R$ 132,45	R$ 25.033,05
40.	Bastão ou Tarugo Material: Polietileno, Diâmetro: 25 MM, Comprimento: 1000MM, Cor: Branca	430347	Unidade	219	R$ 39,78	R$ 8.711,82
41.	Megafone portátil de mão, confeccionado em plástico ABS de alta resistência, com potência sonora de 30 watts, Voltagem: 12 V e alcance aproximado de 500 metros, ideal para uso em eventos, segurança, instruções públicas e esportes. Possui bateria de íon de lítio recarregável via USB com duração aproximada de 2 horas ou opção para 6 pilhas LR20 (D). Conta com funções de gravação de mensagem de 12 segundos, reprodução de áudio via USB, cartão SD ou entrada auxiliar (AUX), além de sirene embutida. Dispõe de teclado MP3 integrado, microfone unidirecional, alça de mão e alça de ombro. Dimensões: 200 mm de diâmetro, 340 mm de comprimento e peso de 0,835 kg.	605860	Unidade	112	R$ 163,50	R$ 18.312,00
42.	Bússola Navegação Material: Termoplástico De Alta,Média E Baixa Densidade , Aplicação: Confecção De Bússola De Navegação	234101	Unidade	848	R$ 26,45	R$ 22.429,60
43.	Barbante Material: Sisal , Cor: Natural , Diâmetro: 3 mm	451744	Rolo 100 Metro	574	R$ 18,60	R$ 10.676,40
44.	Tatame Material: E.V.A. , Comprimento Placa: 1 M, Largura Placa: 1 M, Espessura Placa: 30 MM, Características Adicionais: Película Texturizada E Siliconada	419068	Unidade	797	R$ 75,74	R$ 60.364,78
45.	Abafador de ruído auricular tipo concha, confeccionado em plástico ABS resistente, com haste metálica almofadada para garantir conforto prolongado durante o uso. Possui nível de redução de ruído (NRRsf) de 21 dB, oferecendo proteção eficaz contra sons elevados, sendo ideal para ambientes como construção civil, mineração, indústria e transporte. Conta com bordas almofadadas para maior bem-estar, além de atender aos requisitos de segurança com Certificado de Aprovação (C.A.) nº 14235. Leve, durável e confortável, o abafador proporciona alta atenuação sonora em ambientes de trabalho com ruído constante e alta rotatividade.	614949	Unidade	858	R$ 81,47	R$ 69.901,26

Item	Especificação	Catmat	Und	Qtd Total	Valor Unitário	Valor Total
46.	Cavalete de Sinalização tipo “A”, confeccionado em plástico resistente com proteção UV, na cor amarela ou Laranja com faixas refletivas para melhor visibilidade. Possui estrutura desmontável e laterais que podem ser preenchidas com água ou areia, garantindo maior estabilidade em ambientes externos. Indicado para sinalização de trânsito, obras, interdições e eventos. Conta com logotipo e dizeres “Secretaria da Re...” personalizáveis conforme necessidade. Medidas aproximadas: 1,00 metro de altura, 0,90 metro de largura e 1,00 metro de comprimento. Modelo dobrável, leve e de fácil transporte, oferecendo alta durabilidade e eficiência na sinalização em qualquer tipo de via ou ambiente.	327510	Unidade	333	R$ 466,75	R$ 155.427,75
47.	Coldre Externo para Pistola Sig Sauer P320 Carry M18, confeccionado em polímero rígido de alta resistência, com sistema de trava Dual Lock acionado pelo dedo indicador diretamente no guarda-mato, proporcionando segurança e agilidade no saque. Compatível com pistolas Sig Sauer P320 Carry e M18 (modelos de airsoft ou real), este coldre possui design ergonômico, acabamento robusto e permite ajuste de ângulo através de mecanismo giratório, adaptando-se ao estilo e conforto do usuário. Indicado para uso externo, na cor preta, para usuários destros. Peso aproximado: 125g. Fabricado em polímero reforçado com nylon moldado por injeção, ideal para garantir proteção, rapidez e eficiência no manuseio do equipamento.	604427	Unidade	193	R$ 143,00	R$ 27.599,00
48.	Bateria Recarregável 9V Ni-MH, indicada para utilização em equipamentos eletrônicos diversos, como brinquedos, microfones sem fio, rádios relógio, afinadores de instrumentos musicais e outros dispositivos portáteis. Possui sistema eletroquímico baseado em Níquel-Hidreto Metálico (Ni-MH), oferecendo desempenho estável e confiável, com tensão nominal de 9 volts e capacidade mínima de 250mAh, podendo atingir até 565mAh, conforme aplicação e modelo. Dimensões aproximadas: 47 mm x 25,5 mm x 16,5 mm (tamanho padrão 82215). Produto recarregável, ecológico e econômico, com garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. Ideal para reduzir o consumo de baterias descartáveis em equipamentos de uso frequente.	363462	Unidade	563	R$ 29,32	R$ 16.507,16
49.	Plastificadora Termolaminadora Multiuso, confeccionada com estrutura em aço e acabamento em pintura eletrostática, indicada para plastificação de documentos nos formatos A3, A4, A5 e A6. Conta com sistema de bobina e funcionamento elétrico com alimentação de 220V, oferecendo alto desempenho para aplicações profissionais e corporativas. Possui largura máxima de laminação de 320 mm, compatível com películas de 50 microns a 250 microns e espessura máxima de laminação de 0,8 mm. A velocidade máxima de operação é de 475 mm/min, garantindo agilidade e produtividade nos serviços de plastificação. Dispõe de sistema de recuperação de atolamento por meio de motor reverso, que proporciona maior segurança e preservação do equipamento.	449868	Unidade	54	R$ 582,50	R$ 31.455,00
50.	Grampeador Material: Alumínio , Tipo: Tapeceiro, Tamanho Grampo: 9/16, 1/2, 3/8. 5/16, 1/4 .	470315	Unidade	531	R$ 39,90	R$ 21.186,90

Item	Especificação	Catmat	Und	Qtd Total	Valor Unitário	Valor Total
51.	Sistema Global De Posicionamento - Global Tipo: Digital , Display: Tela 2.6 Polegadas, Padrão: Sistema De Satélite: Gps E Glonass, Memória: 4 GB, Características Adicionais: Cabo Usb, Antena, Bussola 3 Eixo	603487	Unidade	48	R$ 2.800,00	R$ 134.400,00
52.	Corda Material: Polipropileno , Tipo: Trançada, Diâmetro: 10 MM, Cor: Verde Oliva	463080	Metro	4006	R$ 3,18	R$ 12.739,08
53.	Corda Material: Poliamida, Tipo: Trançado (Tipo "A"), Diâmetro: 12 MM, Cor: Amarela, Vermelha E Azul, Aplicação: Salvamento, Características Adicionais: Semi-Estático	485710	Rolo 100 Metro	142	R$ 437,03	R$ 62.058,26
54.	Escova Limpeza Armamento Aplicação: Calibre 7,62 mm, Componentes: Escova flexível com cerdas em nylon de alta resistência, Tamanhos disponíveis: P (nylon 8 cm x 0,7 cm), M (nylon 11 cm x 2 cm) e G (nylon 11 cm x 2,5 cm), Comprimento total: 91 cm, Diâmetro do cabo: 18 mm, Material do cabo: Aço revestido com polímero flexível, Aplicação: limpeza interna de cano de armas longas, uso institucional ou militar.	603733	Unidade	565	R$ 216,94	R$ 122.571,10
55.	Suporte Tipo: Banner Super, Material: Alumínio, Aplicação: Eventos, Altura: 185 CM, Largura: 90 CM, Comprimento: 75 CM, Acabamento: Pintura Epóxi	363950	Unidade	138	R$ 108,75	R$ 15.007,50
56.	Suporte Material: Plástico, Aplicação: Suporte Para Banner, Comprimento: 3 M, Cor: Branca, Espessura: 20 M	317049	Unidade	160	R$ 130,49	R$ 20.878,40
57.	Suporte Material: Metal, Aplicação: Suporte Para Banner, Altura: 2,20 M, Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Pintura Eletrostática E Altura Regulável, Cor: Preta	313079	Unidade	167	R$ 135,27	R$ 22.590,09
58.	Suporte Material: Alumínio , Aplicação: Suporte Para Banner, Altura: 2,47 M, Características Adicionais: Pé Dobrável. Dois Estágios, Ajustável, Cor: Preta	617851	Unidade	188	R$ 172,25	R$ 32.383,00
59.	Suporte Material: Aço Galvanizado, Aplicação: Suporte Para Banner, Altura: 1,8 M, Largura: 1	613332	Unidade	203	R$ 118,08	R$ 23.970,24

Item	Especificação	Catmat	Und	Qtd Total	Valor Unitário	Valor Total
60.	Púlpito portátil em acrílico cristal transparente de alta qualidade, espessura mínima de 8 mm, com acabamento polido e cantos arredondados. Modelo desmontável, fixado com parafusos inox, garante robustez, estabilidade e excelente apresentação. Possui tampo inclinado e prateleira interna para apoio de materiais. Medidas aproximadas: 122 cm (altura), 55 cm (largura), 38 cm (profundidade). Indicado para eventos oficiais, auditórios, palestras e cerimônias institucionais. Produto com padrão superior, resistente, funcional e visualmente refinado, com garantia mínima de 12 meses.	611011	Unidade	56	R$ 1.568,67	R$ 87.845,52
61.	Lona industrial 4 × 4 metros (16 m²), confeccionada em tecido trançado de polietileno de alta densidade (HDPE), laminado com polietileno de baixa densidade (LDPE), gramatura mínima de 270 g/m² e espessura de 300 micras (0,3 mm), com acabamento dupla face reforçado. Impermeável, resistente a UV (fator 50+), antifungos e com tratamento retardante de chamas, ideal para uso profissional em eventos, coberturas temporárias, feiras, obras e proteção de equipamentos expostos ao tempo. Possui ilhós de aço zincado (não enferruja) soldados por ultrassom a cada 50 cm, com bainhas termosoldadas reforçadas com corda interna, garantindo maior resistência mecânica. Produto atóxico, 100% reciclável, com durabilidade estimada de 3 a 5 anos em ambiente externo. Cor branca, tolerância dimensional de até ±3%, fornecido embalado com identificação do fabricante, lote e data. Garantia mínima de 12 meses. Aceitam-se marcas equivalentes que cumpram integralmente estas especificações.	460657	Unidade	202	R$ 272,00	R$ 54.944,00
62.	Prendedor De Cabelo Material: 80% Poliéster + 20% Elastano, Tipo: Rabicó De Elástico, Tamanho: Médio	401243	Unidade	588	R$ 3,77	R$ 2.216,76
63.	Extensão Elétrica Tipo: Carretel , Comprimento: 30 M, Componentes: 5 Tomadas, 2p+T, Seção Nominal: 2,5 MM2, Número Pólos: 2p + T, Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM2, Referência: Force Line 0181200019, Tensão Nominal: 110/220 VCA, Temperatura Operação: 70°, Formato Contato: Padrão Brasileiro, Normas Técnicas: Nbr 14136, Grau Proteção: Ip44, Potência Máxima: 2.200 W, Material: Termoplástico Anti-Chama, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Entrada: 110-127 V, Conexões: 1(Uma) Entrada 2p+T E 5 Saídas 2p+T	612557	Unidade	153	R$ 432,68	R$ 66.200,04
64.	Placa Acrílica Material: Acrílico, Acabamento Superficial: Liso, Transmitância: Transparente, Comprimento: 25 CM, Largura: 9,5 CM, Características Adicionais: Prisma, Com Dobras/Encaixe De Papel, Tipo V, Aplicação: Para Identificação De Nomes Em Mesas	443766	Unidade	230	R$ 75,00	R$ 17.250,00
65.	Placa Acrílica Transmitância: Transparente, Comprimento: 21 CM, Largura: 10 CM, Características Adicionais: Prisma De Mesa, Dupla Face, Aplicação: Identificação	386953	Unidade	227	R$ 58,90	R$ 13.370,30

Item	Especificação	Catmat	Und	Qtd Total	Valor Unitário	Valor Total
66.	Placa Acrílica Cor: Incolor, Acabamento Superficial: Liso, Transmitância: Transparente, Largura: 18 CM, Espessura: 3 MM, Altura: 8,50 CM, Características Adicionais: Prisma De Mesa, Dupla Face, Aplicação: Identificação	406601	Unidade	218	R$ 65,10	R$ 14.191,80
67.	Bandeira Institucional Material: Poliéster, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: De Acordo Projeto, Características Adicionais: Insígnia, Conforme Modelo	468620	Unidade	284	R$ 86,02	R$ 24.429,68
Total					R$ 2.500.019,09	

1.1 QUANTIDADES POR ORGANIZAÇÃO MILITAR VINCULADA (OMV)

A consolidação das quantidades listadas abaixo, compõem a quantidade total da Base Adm Curado, listada como “Base + OMV”.

ITEM	B Adm Curado	14 º BI MTZ	4º BPE	4º B Com	10ª Bda Inf Mtz	7º GAC	10º Esqd C Mec	7º CGCFEx	7ª Cia Com	CIMINC	Base + OMV TOTAL
1.	500	450	600	300	200	100	350	5	300	50	2855
2.	200	450	400	100	300	100	350	5	300	50	2255
3.	300	450	400	100	300	100	350	5	500	100	2605
4.	10	450	300	100	300	100	350	5	200	0	1815
5.	5	60	50	20	20	100	50	1	5	05	316
6.	15	60	100	50	20	100	50	1	8	10	414
7.	15	60	50	20	20	100	50	1	5	05	326
8.	200	50	100	20	50	10	70	2	30	10	542

ITEM	B Adm Curado	14 º BI MTZ	4º BPE	4º B Com	10ª Bda Inf Mtz	7º GAC	10º Esqd C Mec	7º CGCFEx	7ª Cia Com	CIMINC	Base + OMV TOTAL
9.	50	700	500	700	100	200	200	30	200	50	2730
10.	10	15	3	6	10	100	3	1	2	00	150
11.	500	40	50	40	30	50	15	5	10	00	740
12.	150	40	30	10	5	10	20	4	20	10	299
13.	50	40	200	40	10	20	30	5	10	05	410
14.	30	40	200	20	5	20	30	5	60	05	415
15.	20	40	500	60	40	100	30	3	6	10	809
16.	100	10	100	2	02	10	0	2	3	01	230
17.	80	20	50	30	30	50	25	10	20	10	325
18.	30	150	300	50	5	100	35	2	60	20	752
19.	20	2	5	1	1	5	3	4	2	00	43
20.	80	30	200	50	40	100	25	5	12	10	552
21.	50	15	5	4	2	20	30	1	2	00	129
22.	10	80	150	20	50	20	45	10	15	00	400
23.	30	80	150	20	50	20	45	5	15	10	425
24.	100	80	150	20	50	20	45	5	15	00	485
25.	50	40	50	30	10	50	25	6	25	00	286
26.	50	20	50	5	2	20	0	10	6	02	165
27.	50	80	150	15	50	20	20	5	15	00	405
28.	100	80	150	10	50	20	20	5	15	03	453
29.	100	80	150	10	50	20	20	5	15	00	450
30.	50	80	150	10	50	20	20	5	15	00	400
31.	50	40	50	30	10	50	15	2	20	06	273
32.	10	30	50	60	40	20	150	2	60	10	432

ITEM	B Adm Curado	14 º BI MTZ	4º BPE	4º B Com	10ª Bda Inf Mtz	7º GAC	10º Esqd C Mec	7º CGCFEx	7ª Cia Com	CIMINC	Base + OMV TOTAL
33.	5	100	100	20	250	10	200	20	500	05	1210
34.	5	100	100	30	250	10	200	20	500	05	1220
35.	10	2	2	3	1	20	0	1	1	00	40
36.	30	200	200	50	40	200	100	10	20	10	860
37.	20	80	200	10	40	50	100	5	10	00	515
38.	20	10	20	15	5	50	0	0	100	05	225
39.	20	5	2	4	10	20	7	1	3	00	72
40.	5	10	30	0	10	10	10	2	6	00	83
41.	5	3	5	4	5	10	0	1	3	02	38
42.	5	200	20	40	20	30	40	2	100	05	462
43.	10	20	30	6	30	50	40	2	20	10	218
44.	5	60	100	15	30	100	50	10	20	00	390
45.	30	30	50	12	5	50	50	10	20	05	262
46.	20	15	50	10	5	50	0	2	6	05	163
47.	5	5	50	0	5	30	0	2	20	00	117
48.	5	30	100	10	10	20	30	2	50	05	262
49.	5	2	2	2	1	4	0	1	1	01	19
50.	10	30	10	20	10	50	35	10	5	05	185
51.	5	2	2	2	1	2	0	0	3	03	20
52.	5	600	100	300	300	20	60	20	50	200	1655
53.	5	5	3	3	2	10	0	1	5	05	39
54.	5	5	30	4	2	10	0	0	10	01	67
55.	10	5	5	5	5	10	0	0	10	00	50
56.	15	5	5	4	5	10	0	0	10	00	54
57.	25	5	5	4	5	10	0	0	10	00	64

ITEM	B Adm Curado	14 º BI MTZ	4º BPE	4º B Com	10ª Bda Inf Mtz	7º GAC	10º Esqd C Mec	7º CGCFEx	7ª Cia Com	CIMINC	Base + OMV TOTAL
58.	40	5	5	4	5	10	0	0	10	03	82
59.	40	5	5	4	5	10	0	0	10	20	99
60.	5	2	0	2	2	2	1	0	2	01	17
61.	20	8	0	10	5	10	0	10	10	00	73
62.	150	0	0	0	0	10	0	0	100	00	260
63.	50	3	0	2	5	6	0	2	6	03	77
64.	5	10	0	4	12	20	0	10	20	12	93
65.	5	10	0	6	12	20	0	10	15	10	88
66.	5	10	0	6	12	20	0	10	15	10	88
67.	15	10	0	6	30	20	30	10	13	03	137

1.2 QUANTIDADES POR UG PARTICIPANTE (UGP)

ITEM	Base + OMV	CMNE	7ª RM	CPOR	CMR	HMAR	14º B Log	Pq R Mnt/7	CRO/7	71°BI Mtz	EAMPE	59º BI Mtz	TOTAL
	160225	160195	160194	160191	160084	160199	160185	160200	160201	160177	783602	160004	
1.	2855	1050	150	1800	300	60	800	100	600	300	300	1000	9315
2.	2255	100	150	2000	600	60	800	100	500	2000	200	2200	10965
3.	2605	550	150	1500	600	100	800	100	200	2000	1	2200	10806
4.	1815	100	150	1000	300	100	800	100	250	200	0	2000	6815
5.	316	11	80	50	80	20	150	30	5	300	50	250	1342

ITEM	Base + OMV	CMNE	7ª RM	CPOR	CMR	HMAR	14º B Log	Pq R Mnt/7	CRO/7	71°BI Mtz	EAMPE	59º BI Mtz	TOTAL
	160225	160195	160194	160191	160084	160199	160185	160200	160201	160177	783602	160004	
6.	414	40	80	50	180	20	150	30	5	500	50	250	1769
7.	326	11	80	50	80	20	150	10	5	300	0	100	1132
8.	542	220	100	350	60	80	200	15	1	150	50	100	1868
9.	2730	120	200	1500	300	200	600	200	200	500	50	550	7150
10.	150	61	10	10	6	1	10	01	1	10	0	5	265
11.	740	6	50	100	150	20	150	10	10	50	30	30	1346
12.	299	2	50	20	20	10	20	10	1	60	0	250	742
13.	410	63	20	30	20	10	80	20	5	30	10	10	708
14.	415	61	20	60	10	10	30	0	10	60	0	10	686
15.	809	1	30	30	30	10	70	105	5	30	20	80	1220
16.	230	2	5	1	0	1	20	1	1	30	0	10	301
17.	325	31	50	25	30	1	60	20	1	50	0	50	643
18.	752	2	10	1	50	10	20	0	1	50	50	200	1146
19.	43	61	10	10	2	10	20	1	2	50	2	10	221
20.	552	51	20	200	100	20	100	10	10	10	30	40	1143
21.	129	11	10	10	3	10	15	2	1	10	0	40	241
22.	400	40	20	200	150	60	80	0	1	50	30	100	1131
23.	425	40	20	100	150	60	80	0	5	20	40	100	1040

ITEM	Base + OMV	CMNE	7ª RM	CPOR	CMR	HMAR	14º B Log	Pq R Mnt/7	CRO/7	71°BI Mtz	EAMPE	59º BI Mtz	TOTAL
	160225	160195	160194	160191	160084	160199	160185	160200	160201	160177	783602	160004	
24.	485	40	20	60	70	50	80	20	5	50	40	100	1020
25.	286	20	40	50	30	10	50	20	10	50	5	30	601
26.	165	2	10	10	10	5	40	1	1	50	5	20	319
27.	405	30	20	60	150	30	40	0	1	50	30	100	916
28.	453	20	20	40	150	30	30	0	1	60	40	100	944
29.	450	20	20	40	60	30	30	0	1	10	35	50	746
30.	400	20	20	40	70	50	30	10	1	10	30	50	731
31.	273	20	10	30	20	20	60	0	6	10	0	30	479
32.	432	30	5	200	200	10	250	10	50	30	35	20	1272
33.	1210	200	50	300	150	100	300	20	1	30	0	200	2561
34.	1220	200	100	300	150	200	300	10	1	30	0	200	2711
35.	40	2	10	3	2	2	5	1	2	2	0	5	74
36.	860	2	100	200	50	1000	100	0	1	30	0	200	2543
37.	515	20	50	100	50	100	50	10	1	30	10	400	1336
38.	225	2	10	60	10	1	15	0	1	30	5	20	379
39.	72	2	5	1	4	1	10	0	1	80	3	10	189
40.	83	2	10	5	20	10	40	0	4	20	10	15	219
41.	38	2	5	5	10	1	20	1	1	10	4	15	112

ITEM	Base + OMV	CMNE	7ª RM	CPOR	CMR	HMAR	14º B Log	Pq R Mnt/7	CRO/7	71°BI Mtz	EAMPE	59º BI Mtz	TOTAL
	160225	160195	160194	160191	160084	160199	160185	160200	160201	160177	783602	160004	
42.	462	20	20	200	15	10	60	30	1	10	0	20	848
43.	218	40	50	100	30	10	80	10	1	10	10	15	574
44.	390	2	20	10	100	10	50	25	30	10	100	50	797
45.	262	6	10	50	300	20	80	10	10	10	50	50	858
46.	163	2	10	50	30	2	40	0	4	2	10	20	333
47.	117	2	10	1	15	2	5	0	1	5	20	15	193
48.	262	40	50	10	20	50	100	0	1	10	10	10	563
49.	19	2	5	3	4	1	10	1	1	2	1	5	54
50.	185	10	10	150	15	10	50	0	1	10	10	80	531
51.	20	2	1	1	4	1	5	1	1	10	0	2	48
52.	1655	300	100	500	600	100	200	50	1	100	0	400	4006
53.	39	2	2	50	6	10	10	0	1	10	2	10	142
54.	67	4	20	300	10	1	10	0	1	100	50	2	565
55.	50	10	10	10	10	10	10	5	1	10	2	10	138
56.	54	15	10	10	10	10	30	0	1	10	0	10	160
57.	64	11	10	10	10	10	30	1	1	10	0	10	167
58.	82	15	10	10	10	10	30	0	1	10	0	10	188
59.	99	12	10	10	10	10	30	1	1	10	0	10	203

ITEM	Base + OMV	CMNE	7ª RM	CPOR	CMR	HMAR	14º B Log	Pq R Mnt/7	CRO/7	71°BI Mtz	EAMPE	59º BI Mtz	TOTAL
	160225	160195	160194	160191	160084	160199	160185	160200	160201	160177	783602	160004	
60.	17	7	1	7	2	1	5	1	1	10	0	4	56
61.	73	61	5	10	10	1	10	1	1	10	5	15	202
62.	260	1	50	1	200	10	5	0	1	50	0	10	588
63.	77	32	10	1	5	5	10	1	1	2	4	5	153
64.	93	50	10	1	10	20	10	10	1	10	0	15	230
65.	88	55	10	1	10	20	10	10	1	10	0	12	227
66.	88	55	10	1	10	20	10	5	1	10	0	8	218
67.	137	56	10	1	10	20	10	5	5	10	0	20	284

2. Local de entrega:

2.1 ENDEREÇOS DE FORNECIMENTO / ENTREGA

Ord	Unidade	Endereço
	Unidade Gerenciadora	
01	**Base Administrativa do Curado**	1 - Avenida Visconde de São Leopoldo, 198, Várzea, Recife-PE
	Unidades Vinculadas	
02	**4º Batalhão de Polícia do Exército**	BR 232, Km 6, s/nº, Curado, Recife
03	**4º Batalhão de Comunicações**	BR-101 Sul, Km 73, Tejipió, Recife-PE
04	**7º Grupo de Artilharia de Campanha**	Rua Dr. Joaquim Nabuco, 1957 - Ouro Preto, Olinda-PE
05	**14º Batalhão de Infantaria Motorizada**	Rua Gen. Manoel Rabelo, 1950, Socorro, Jaboatão dos Guararapes-PE.

06	**10ª Brigada de Infantaria Motorizada**	Av. Getúlio Vargas, BR 232, KM – 10, Recife - PE
07	**7ª Companhia de Comunicações**	Av. Padre Ibiapina, 300, Tejipió, Recife-PE
08	**5º Centro de Telemática de Área**	Rodovia BR 232 – Km 06, sn/ - Curado, Recife – PE
09	**7º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército**	Av. João de Barros, 711, Boa Vista, Recife - PE
10	**Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti (CIMNC)**	Araçoiaba - PE, 53690-000
11	**10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado**	Br 232, Km 07, Curado, Recife-PE
Unidades Participantes		
12	**Comando Militar do Nordeste – UASG 160195**	BR 232, Km 6, s/nº, Curado, Recife
13	**Colégio Militar do Recife – UASG 160084**	Av. Visconde de São Leopoldo, 198, Várzea, Recife-PE (Acesso pelo Quartel da 7ª Região Militar)
14	**14º Batalhão Logístico – UASG 160185**	Rua São Miguel, 898, Afogados, Recife-PE. CEP 50850-000.
15	**Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife – UASG 160191**	Av. Dezessete de Agosto, 1020 – Casa Forte, Recife-PE, CEP 52060-590
16	**Parque Regional de Manutenção/7 – UASG 160200**	Av. 17 de agosto, 784, Casa Forte, Recife-PE. CEP 52060-590
17	**7º Depósito de Suprimento – UASG 160198**	Rua Gen. Estilac Leal, 439, Cabanga, Recife-PE
18	**Comissão Regional de Obras/7 – UASG 160201**	Av. Norte, 245, Santo Amaro, Recife-PE. CEP 50040-200.
19	**71° Batalhão de Infantaria motorizado – UASG 160177**	Rod Br 423, Km 94 – Heliópolis - Garanhuns/PE
20	**Hospital Militar de Área de Recife – UASG 160199**	Rua do Hospicion nº 563 – Boa Vista – Recife/PE

21	**10ª Companhia de Engenharia De Combate – UASG 160023**	Rodovia Pe 180, Km 05, Zona rural, São Bento do Una/PE – CEP: 55.370-000
22	**3º Centro de Geoinformação – UASG 160179**	Av. Joaquim Nabuco, 1687 - Guadalupe, Olinda - PE, 53240-650.
23	**59° Batalhão de Infantaria motorizada – UASG 160047**	Av. Fernandes Lima 1970, Maceió, AL, 57050-000
24	**Comando da 7ª Região Miliatar – UASG 160194**	Av. Visconde de São Leopoldo, nº 198 - Várzea - Recife/PE - CEP 50.740-035
25	**Escola de Aprendizes Marinheiros de Pernambuco – UASG 783602**	Av. Olinda Dom Hélder Camara,s/n - Salgadinho, Olinda - PE, 53110-901

Recife-PE, na data da assinatura eletrônico

MARIO AUGUSTO DE MORAES SILVA:00955745497

Assinado digitalmente por MARIO AUGUSTO DE MORAES SILVA:00955745497
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora de Defesa, OU=03277610000125, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARIO AUGUSTO DE MORAES SILVA:00955745497
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Recife-PE
Data: 2026.10.26 20:30:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIO AUGUSTO DE MORAES SILVA – Ten Cel
Ordenador de Despesas da Base Administrativa do Curado