LISTA DE ANTISSÉPTICOS

Item	Material	Estimativa para consumo nos próximos 12 meses
1	ÁCIDO ACÉTICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR: 60,05 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C2H4O2, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GLACIAL,REAGENTE P.A.-ACS-ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-19-7 – FRASCO 1 LITRO	1
2	ÁCIDO ACÉTICO, CONCENTRAÇÃO: 3%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO TÓPICA. POSSUINDO A FÓRMULA QUÍMICA ÁCIDO ACÉTICO 3% ÁGUA DESTILADA 1L EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO LEITOSO 1 LITRO	20
3	ÁCIDO PERACÉTICO DOSAGEM: MÍNIMO DE 0,2% FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA FRASCO 1L	20
4	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COMPOSIÇÃO: COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO COMPONENTES: LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA APRESENTAÇÃO: ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E" TIPO: LOÇÃO OLEOSA FRASCO 100ML	20
5	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COMPOSIÇÃO: COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO COMPONENTES: LINOLÊICO, LECITINA DE SOJA APRESENTAÇÃO: ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E" TIPO: LOÇÃO OLEOSA FRASCO 200ML	10
6	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COMPOSIÇÃO: (TRIGLICERÍDEOS ÁC.CÁPRICO, CAPRÍLICO E LINOLÊICO) COMPONENTES: LECITINA DE SOJA, ÓLEOS DE GIRASSOL E COPAÍBA OUTROS COMPONENTES: ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E" CONCENTRAÇÃO: POLIHEXANIDA A 0,2% FORMA FARMACÊUTICA: LOÇÃO CREMOSA HIDRATANTE DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM BICO DOSADOR -FRASCO 100ML	20
7	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSIÇÃO: COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO, COMPONENTES: MANTEIGA DE KARITÉ, ÓLEO DE OLIVA, GLICERINA, OUTROS COMPONENTES: EXTRATO DE COCO, FORMA FARMACÊUTICA: LOÇÃO CREMOSA -FRASCO 100ML	20
8	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO: LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO: 92,8°INPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁLCOOL 92,8° GL PARA USO HOSPITALAR. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – FRASCO 1000ML	100

9	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL, CONCENTRAÇÃO: 70%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA USO HOSPITALAR. EMBALAGEM COM VÁLVULA PUMP. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – FRASCO 1000ML	400
10	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL, CONCENTRAÇÃO: 70%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA USO HOSPITALAR. EMBALAGEM COM VÁLVULA PUMP. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE- FRASCO 440G	20
11	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL, CONCENTRAÇÃO: 70%. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA USO HOSPITALAR. EMBALAGEM COM VÁLVULA PUMP. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – EMBALAGEM 5KG	5
12	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO: 95,1 A 96°GL, FÓRMULA QUÍMICA: C2H5OH, PESO MOLECULAR: 46,07 G,MOL, GRAU DE PUREZA: 92,6% A 93,8% P,P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5 - FRASCO 1L	1
13	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO: MÍNIMO DE 99,5 °GL (99,5% V,V) A 20 °C, FÓRMULA QUÍMICA: C2H5OH, PESO MOLECULAR: 46,07 G,MOL, GRAU DE PUREZA: MÍNIMO DE 99,5% P,P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANIDRO, ABSOLUTO – FRASCO 1L	1
14	ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA: COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA: GEL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA USO HOSPITALAR. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - FRASCO 1L	20
15	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA USO HOSPITALAR. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA USO EM DESINFECÇÕES DAS MÃOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - FRASCO 1L	600
16	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA USO EM DESINFECÇÕES DAS MÃOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -FRASCO 100ML	20
17	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CONCENTRAÇÃO 70% V/V, APRESENTAÇÃO EM LENÇO UMEDECIDO-UNIDADE	300
18	ARTIGO PARA HIGIENE NO LEITO, TIPO:LENÇO UMEDECIDO, MATERIAL:POLIÉSTER, TAMANHO:CERCA DE 20 X 20 CM, COMPONENTES:IMPREGNADA C/ SABONETE, AGENTES	600

	HIDRATANTES, TIPO USO:DESCARTÁVEL	
19	BENZINA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, COM ODOR DE GASOLINA, FÓRMULA QUÍMICA: MISTURA DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, FAIXA DE DESTILAÇÃO: DESTILADOS NA FAIXA ENTRE 60 E 120°C, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: BENZINA RETIFICADA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64742-49-0 – 1 LITRO	1
20	CAL SODADA, COMPOSIÇÃO: HO2, ASPECTO FÍSICO: GRANULADO, COR: BRANCA, USO: ANESTESIA, APLICAÇÃO: FILTRAGEM DE CO2 SISTEMA VENTILAÇÃO FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU DE DUREZA COM RUPTURA DE GRÃO ACIMA DE 700 G – EMBALAGEM 4,5KG	5
21	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 0,2%, SOLUÇÃO TÓPICA – FRASCO 100ML	200
22	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 0,2%, SOLUÇÃO TÓPICA - FRASCO 1000ML	200
23	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 0,5%, SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO 100ML	300
24	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 0,5%, SOLUÇÃO ALCOÓLICA – FRASCO 1000ML	200
25	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 2%, DEGERMANTE -FRASCO 100ML	200
26	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 2%, DEGERMANTE - FRASCO 1000ML	200
27	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 2%, DEGERMANTE - FRASCO 1000ML	600
28	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA AO CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,05% + 0,9%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA - FRASCO 100ML	200
29	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA AO FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:0,12% + 0,05%, FORMA FARMACÊUTICA:COLUTÓRIO - FRASCO 1000ML	24
30	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 4%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO TÓPICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTISSÉPTICO TÓPICO E ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: USO HOSPITALAR. DEVE APRESENTAR FICHA DE INFORMAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ), FICHA TÉCNICA E NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA NA ANVISA - FRASCO 1000ML	10
31	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 1%, APLICAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO AQUOSA. INDICADO COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO. EFEITO RESIDUAL CUMULATIVO, HIPOALERGÊNICO. USO HOSPITALAR. DEVE APRESENTAR FICHA DE INFORMAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ), FICHA TÉCNICA E NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA NA ANVISA - FRASCO 100ML	30

32	DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO: À BASE DE DIDECILDIMETILAMÔNIO E PHMB, FORMA FÍSICA: SPRAY DE ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÃO ALCOÓLICO, SEM PERFUME, PRONTO PARA USO - FRASCO 1000ML	15000
33	DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO:À BASE DE DIDECILDIMETILAMÔNIO E PHMB, FORMA FÍSICA:SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO COM APROXIMADAMENTE (19,71% P/P) E BIGUANIDA, COMPATÍVEL COM SUPERFÍCIES EM ACRÍLICO, AÇO INOXIDÁVEL, FERRO GALVANIZADO, ALUMÍNIO, LATÃO, BORRACHA E SILICONE. O PRODUTO DEVE APRESENTAR EFICÁCIA CONTRA MICRORGANISMOS MULTIRRESISTENTES: STAPHILOCOCCUS MRSA, VRE, CLOSTRIDIUM DIFFICILE, ACINETOBACTER BAUMANNI E KPC. APRESENTAR LAUDOS COMPROVANDO EFEITO RESIDUAL DE ATÉ 12 HORAS EM SUPERFÍCIES FIXAS. O PRODUTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE - FRASCOS PULVERIZADORES DE 1L.	100
34	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSIÇÃO: A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE, COMPOSIÇÃO II: MANANASE, CELULASE E PEPTIDASE. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA LAVADORA ULTRASSÔNICA, USO HOSPITALAR E CIRÚRGICO COM CAPACIDADE DESINCROSTANTE, DE 1 A 3ML/L, NEUTRO E INODORO, COM NO MÍNIMO 5 ENZIMAS. ENCAMINHAR AMOSTRAS DO PRODUTO PARA SER TESTADO PELO SETOR RESPONSÁVEL, COM VISTAS A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO – FRASCO 1L	12
35	DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO: A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE, COMPOSIÇÃO II: PEPTIDASE, CELULASE - FRASCO 1000ML	12
36	DETERGENTE ENZIMÁTICO. COMPOSIÇÃO: À BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE - FRASCO 100ML	12
37	ESCOVA DEGERMAÇÃO, APLICAÇÃO COM CLOREXIDINA A 2%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COMPONENTES COM CERDAS E ESPONJA, USO ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	600
38	FORMALDEÍDO (FORMOL). ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO. CONCENTRAÇÃO: À 10%. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EM SOLUÇÃO AQUOSA - FRASCO 1000ML	1
39	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO: BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA, COR: ÂMBAR, CAPACIDADE: 300 ML.	5
40	GLICERINA (GLICEROL) BI DESTILADA PA EMBALAGEM 1 LITRO	10
41	IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% (TEOR DE IODO 1%), SOLUÇÃO DEGERMANTE - FRASCO 100ML	10
42	IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% (TEOR DE IODO 1%), SOLUÇÃO DEGERMANTE - FRASCO 1000ML	12

43	IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO: A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA - FRASCO 100ML	10
44	Detergente limpador concentrado para manutenção e conservação de autoclaves e esterilizadores a vapor). Possuir registro na ANVISA, FRASCO COM 1 LITRO	10
45	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO: 10 VOLUMES - FRASCO 1000ML	50
46	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO:10 VOLUMES - FRASCO 100ML	200
47	PETROLATO, CONCENTRAÇÃO: PURO, FORMA FARMACÊUTICA: LÍQUIDO TÓPICO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: **VASELINA LÍQUIDA -** FRASCO 1000ML	100
48	POLIHEXANIDA, CONCENTRAÇÃO: 0,1%, FORMA FARMACÊUTICA: SABONETE LÍQUIDO DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SABONETE ANTISSÉPTICO COM POLIHEXANIDA (PHMB), PARA SER USADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO E HOSPITALAR COM AÇÃO BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA. INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO CORPORAL E BANHO DE LEITO. PRODUZIDO POR ÁGUA DE WFI (PROVENIENTE POR OSMOSE REVERSA), COM CONDUTIVIDADE < 1,3 US/CM E TOC < 500 PPB. FRASCO CERCA DE 500 ML COM TAMPA FLIPTOP - FRASCO 500ML	50
49	POLIHEXANIDA, CONCENTRAÇÃO: 0,1%, FORMA FARMACÊUTICA: SABONETE LÍQUIDO DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: SABONETE ANTISSÉPTICO COM POLIHEXANIDA (PHMB), PARA SER USADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO E HOSPITALAR COM AÇÃO BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA. INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO CORPORAL E BANHO DE LEITO. PRODUZIDO POR ÁGUA DE WFI (PROVENIENTE POR OSMOSE REVERSA), COM CONDUTIVIDADE < 1,3 US/CM E TOC < 500 PPB. FRASCO 100 ML COM TAMPA FLIPTOP.	100
50	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ NEUTRO PH, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, TRICLOSANO 0,5 %, ANTISSÉPTICO, DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO, CLORETO DE SODIO, PROPILENOGLICOL, EDTA DISSÓDICO, ESSÊNCIA, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ÁCIDO CÍTRICO, ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1L	10
51	SOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO: LIMPEZA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁLCOOL LÍQUIDO COM COMPOSIÇÃO A BASE DE 1% DE ÁGUA, IDEAL PARA LIMPEZAS E REMOÇÕES DE GORDURAS DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E PEÇAS INDUSTRIAIS - FRASCO 1000ML	10
52	SOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO: LIMPEZA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁLCOOL LÍQUIDO COM COMPOSIÇÃO A BASE DE 1% DE ÁGUA, IDEAL PARA LIMPEZAS E REMOÇÕES DE GORDURAS DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E PEÇAS INDUSTRIAIS - FRASCO 1000ML	10
53	SOLUÇÃO, TIPO: À BASE DE BIGUANIDA (PHMB), CONCENTRAÇÃO: 0,1%, APLICAÇÃO: USO TÓPICO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: GEL PARA DESCONTAMINAÇÃO DE	100

	FERIDAS, COMPOSTO POR: ÁGUA PURIFICADA 0,1% DE POLIHEXAMETILBIGUANIDA (PHMB), COMPOSTO DE BETAINA, HIDROXIETICELULOSE, EDTA, IMIDAZOLIDINIL UREIA E PROPILENOGLICOL. COMBATE E PREVINE A INFECÇÃO, FAZ A DESCONTAMINAÇÃO DA LESÃO E MANTÉM O MEIO ÚMIDO - FRASCO 100ML	
54	XILENO. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, INFLAMÁVEL. PESO MOLECULAR: 106,17 G/MOL. FÓRMULA QUÍMICA: C6H4(CH3)2 - MISTURA DE ISÔMEROS ORTO, PARA E META. GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1330-20-7 - FRASCO 1000ML	1
55	ÁGUA DESTILADA ASPECTO FÍSICO: ESTÉRIL E APIROGÊNICA – FRASCO 500ML	200
56	Desinfetante Saneante Composição: À Base De Ortoftalaldeído , Teor Ativo: A 0,55% , Forma Física: Solução Aquosa Pronta	200
57	Indicador Químico Tipo Uso: Externo , Apresentação: Tira Plástica , Características Adicionais: Monitoração Da Concentração De Ortoftalaldeído , Aplicação: P/ Concentração Mínima Efetiva (Mec) 0,55%	80