MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE
(H Mil 2ª Cl/1890)

ANEXO I - Descrição dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANT	TAMANHO
01	Avental de manga longa descartávelFabricado em 74% de tecido não tecido (TNT) polipropileno do tipo agulhado e 26% tecido laminado de polietileno com aditivo masterbatch Fechado com costuras overlock em todo o perímetro Com mangas longas que possuem terminação nos punhos com elástico Não estéril Gramatura: 50g/m2 Cor branca Modelo com fechamento em tiras, manga longa, punho elástico Tamanho único Atóxico, apirogênico e hipoalergênico Descartável e de uso único.	1000 Unid	Largura: **1,40 m**; Comprimento: **1,20 m**.
02	Calçado ocupacional de uso profissional de Saúde, **tipo Bota** cano curto, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica. Isolação elétrica (Classe 0 / BS/EN 50.321-1/2018). Resistente a produtos químicos J – K – N – O – P – Q – R (BS/EN 13.832-2/2018) (ABNT NBR ISO 20.347/2015). Com CA válido, expedido pelo Ministério do Trabalho.	10 Pares	**02** pares tam. 39; **02** pares tam. 38; **03** pares tam. 37; **03** par tam. 36
03	Luvas de borracha natural de cano longo como EPI. Composto por material de borracha resistente, punho alongado, revestimentos internos, texturas de aderência, reforços estruturais e certificação CA válido, expedido pelo Ministério do Trabalho, garantindo proteção química, mecânica ou elétrica conforme o tipo de borracha.	100 Pares	**50** pares tamanho **P** e **50** pares tamanho **M**.
04	Luvas térmicas impermeáveis como EPI. Composto por camadas estruturais, materiais de isolamento térmico, barreiras de impermeabilização, reforços de proteção e elementos de ergonomia que garantem segurança e conforto ao trabalhador. Camada externa com Tecido sintético resistente, Revestimento impermeável e Tratamento antiaderente. Camada interna com Isolante térmico, Forro acolchoado e Barreira de retenção térmica. Certificação CA válido, expedido pelo Ministério do Trabalho.	50 Pares	**25** pares tamanho **P** e **25** pares tamanho **M**.
05	Protetor Auricular composto principalmente por duas conchas rígidas, formando a barreira física contra o som, almofadas de vedação, evitando vazamentos de som, espuma interna microbiostática reduzindo a proliferação de fungos e bactérias, membrana anti-condensação e haste de fixação de plástico, com ajustes laterais formando um conjunto que isola o pavilhão auditivo contra ruído devendo atender normas como ANSI S.12.6:1997, garantindo desempenho acústico adequado. Certificação CA válido, expedido pelo Ministério do Trabalho.	20 Unid	-
06	Protetores faciais em material plástico transparente, reutilizável, alça única, ajustável, tipo **Face Shield**. Tamanho P/M.	20 Unid	**10** pares tamanho **P** e **10** pares tamanho **M**.

Documento assinado digitalmente
gov.br
FERNANDO DA SILVA VICENTE
Data: 24/11/2026 14:09:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FERNANDO DA SILVA VICENTE – Cap
Assessor da Seção de Planejamento e Orçamento/HMilACG