MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
35º BATALHÃO DE INFANTARIA
BATALHÃO LUIZ BARBALHO BEZERRA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 29/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64063.001121/2025-83 – 35º BI

ANEXO B DO TERMO DE REFERÊNCIA

QUANTIDADE LICITADA PARA UGG E UGPs AO PREGÃO SRP Nº 29/2026

1. Tabela discriminada por órgão participante:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND FORN	CÓDIGO MATERIAL	QUANTIDADE DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES								QTD TOTAL
				35º BI	28º BC	ESFCEx	6º BPE	19º BC	Pq R Mnt/ 6	HGeS	Cmd 6ª RM	
1	Bola de basquete masculina, microfibra em pu, tamanho masculino, de alta performance, a bola deverá ter selo e sendo a bola oficial da cbb e aprovada pela fiba, com câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado. - Com pressão ideal entre 7 e 9 lbs; - circunferência de 75-78 cm e com peso de 600 650gr. Padrão penalty CrossOver pró 7.6 ou equivalente.	Unidade	288036	6	6	10	7	6	2	0	0	37
2	Bola de basquete feminina, microfibra em pu, tamanho feminino, a bola deverá ter selo e sendo a bola oficial da cbb e	Unidade	305578	6	0	10	0	0	0	0	0	16

	aprovada pela fiba, de alta performance, com câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado. - Com pressão ideal entre 7 e 9 lbs; - circunferência de 75-78cm e pesando 510-565gr. Padrão penalty Crossover pró 6.7 ou equivalente.											
3	Bola oficial de futebol de campo. Características: Peso: 410 - 450g; Circunferência: 68 – 70 cm Gomos: 14 Laminado; PUConstrução: Ultra Fusion; Câmara: 6D. Produto aprovada pela federação internacional de futebol (Fifa). Material com qualidade equivalente ou de melhor qualidade que: "Bola Futebol Campo Penalty S11 R1 XXV"da marca "Penalty".	Unidade	450241	6	6	20	7	6	2	0	1	48
4	Bola de Futsal tamanho oficial adulto, equivalente ou superior ao modelo Penalty RX 500 XXIII, confeccionada em laminado PU de alta resistência, com tecnologia de termofusão (Ultra Fusion ou similar), peso entre 400 e 440g e circunferência de 62 a 64cm. Câmara interna em borracha butílica com sistema de balanceamento (6D ou similar), miolo lubrificado e substituível. Possui camada interna de amortecimento e forro termofixo/multiaxial. Produto homologado pela CBFS ou entidade equivalente.	Unidade	442687	10	6	10	10	10	2	0	5	53
5	Bola de Vôlei tamanho oficial adulto, equivalente ou superior ao modelo Penalty Pró 7.0, confeccionada em laminado de PU	Unidade	403837	6	6	20	7	6	2	0	7	54

	de alta resistência, com tecnologia de termofusão (ou similar), peso entre 260 e 280g, circunferência de 65 a 67cm, câmara butílica com sistema de balanceamento, miolo lubrificado e substituível. Produto homologado para competições oficiais.											
6	Bola de handebol infantil confeccionada em PU/PVC com tecnologia de termo-solda, composta por 12 gomos, impermeável, com circunferência entre 49 e 52 cm e peso entre 230 e 270 g. Deve possuir câmara de ar de alta retenção (tipo Airbility ou similar), miolo substituível e camada interna macia para maior conforto e aderência, adequada para treinamentos e competições escolares, atendendo às especificações oficiais da categoria H1L.	Unidade	450234	4	0	0	0	0	0	0	0	4
7	Bola de handebol feminina tamanho H2L, costurada, confeccionada em PU Ultra Grip, com 32 gomos, circunferência 54–56cm, peso 325–400 g, miolo removível (Slip System), câmara de ar tipo Airbility, aprovada pela CBHb e IHF, adequada para uso sem cola, atendendo ao padrão Penalty H2L ou equivalente.	Unidade	450233	4	0	10	0	0	0	0	0	14
8	Bola de handebol masculina tamanho H3L, costurada, confeccionada em PU Ultra Grip, com 32 gomos, circunferência 58–60 cm, peso 425–475 g, miolo removível (Slip System), câmara de ar tipo Airbility, aprovada pela CBHb e IHF, adequada para uso	Unidade	450232	4	0	10	0	0	0	0	0	14

	sem cola, atendendo ao padrão Penalty H3L ou equivalente.											
9	Bola de Tênis de Mesa 3 Estrelas, 40 mm, embalagem com 6 unidades, em acetato de celuloide ou material equivalente, aprovada pela ITTF, para uso profissional em competições e treinamentos.	Embalagem com 6 Unidades	450272	10	0	10	10	0	0	0	0	30
10	Bola de tênis, Confeccionada em feltro Dura-Weave ou material equivalente. Aprovada pela Federação Internacional de Tênis (ITF), atendendo aos padrões internacionais de qualidade. Embalagem contendo 3 unidades por tubo. Cor amarela, conforme padrão ITF. Produto nacional ou importado.	Embalagem com 3 Unidades	450270	4	0	6	0	0	0	0	4	14
11	Bola de pólo aquático oficial, confeccionada em 85% borracha natural e 15% borracha sintética, com revestimento interno em 70% poliamida e 30% poliéster e câmara em 75% butil e 25% laminado de borracha natural. Circunferência aproximada de 69 cm e peso de 450 g (±5%), atendendo ao padrão oficial FINA. Superfície texturizada para melhor aderência em ambiente aquático, com resistência à água clorada e à exposição solar. Deverá possuir qualidade equivalente ou superior à Speedo WP-5 PRO (masculina) ou Speedo WP-4 (feminina), aceitando-se modelos de padrão igual ou superior, como Mikasa W6000, KAP7 HydroGrip ou	Unidade	450238	3	3	0	0	0	0	0	0	6

	Molten Official Water Polo. Garantia mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.											
12	Bola para exercícios de pilates, ginástica funcional e condicionamento físico. Diâmetro aproximado de 75 cm. Material em PVC antiderrapante. Capacidade de carga de 300 kg. Produto nacional ou importado, desde que atenda ou supere as especificações acima.	Unidade	411184	1	0	2	1	0	0	0	0	4
13	Bola de medicine ball com peso de 3 kg, confeccionada em borracha resistente a impacto, à prova d'água, com superfície texturizada e antiderrapante para melhor manuseio. Produto equivalente ou superior aos modelos LCM Medicine Ball 3 kg ou Slam Ball Phelps/D1Fitness 3 kg.	Unidade	450265	3	3	3	3	0	1	0	2	15
14	Bola de medicine ball com peso de 4 kg, confeccionada em borracha resistente a impacto, à prova d'água, com superfície texturizada e antiderrapante para melhor manuseio. Produto equivalente ou superior ao modelo Bola de Medicineball 4 kg – Dalebol.	Unidade	371874	3	0	3	3	0	1	0	2	12
15	Bola de medicine ball com peso de 5 kg, confeccionada em borracha resistente a impacto, à prova d'água, com superfície texturizada e antiderrapante para melhor manuseio. Produto equivalente ou superior ao modelo D1FITNESS Slam Ball Texturizada 5kg.	Unidade	444210	3	0	0	3	6	1	0	2	15
16	Arco de ginástica rítmica (bambolê), confeccionado em material plástico resistente	Unidade	420423	20	0	20	0	0	0	0	0	40

	(polietileno ou equivalente), diâmetro de 0,85 m, cores variadas, peso entre 250 g e 350 g, com junção reforçada para maior durabilidade.											
17	Arco de ginástica rítmica (bambolê) \, pvc\, 0\,60 m\, práticas esportivas\.	Unidade	413590	1	0	0	0	0	0	0	0	1
18	Corda de pular em poliuretano (PU) super-resistente, espessura mínima de 6 mm, comprimento aproximado de 2,80 m, cor preta. Manoplas em plástico de alta resistência, de formato anatômico e com boa empunhadura. Produto novo, de primeira linha, equivalente ou superior ao modelo Gold Sports Beta.	Unidade	221745	20	10	0	20	30	9	0	0	89
19	Cone de sinalização em PVC rígido, altura de 230 mm, base aproximada de 100 mm, cor laranja. Produto novo, de primeira linha, equivalente ou superior ao modelo Athi 23 cm (PVC).	Unidade	447976	30	0	30	30	30	0	0	0	120
20	Cone de sinalização em material composto sintético ou PVC flexível, altura 500 mm, base aproximadamente 273 mm, cor laranja com duas faixas refletivas brancas, flexível para impacto de veículos. Produto novo, de primeira linha, equivalente ou superior ao modelo Plastcor 50 cm Laranja e Branco.	Unidade	223765	10	10	10	10	10	0	0	10	60
21	Maça para ginástica rítmica desportiva, confeccionada em material plástico de alta resistência, comprimento 40 cm, peso 150 g, diâmetro da base ~1,5 cm, diâmetro	Unidade	239076	1	0	0	0	0	0	0	0	1

	do corpo ~1 cm, diâmetro da cabeça ~2 cm. Produto novo, de primeira linha, equivalente ou superior ao modelo Maça de Ginástica Rítmica Par Adulto 40cm Tuimader.											
22	Fita confeccionada em cetim, com comprimento de 6 (seis) metros e largura de 7 (sete) centímetros, adequada para prática de ginástica rítmica. Deve apresentar acabamento resistente e uniforme, pronta para uso, podendo ser fornecida em cores variadas. Aceitam-se produtos equivalentes ou superiores, desde que atendam às especificações mínimas.	Unidade	237838	1	0	0	0	0	0	0	0	1
23	Bola medicinal para ginástica rítmica desportiva; Tipo: Bola medicinal para ginástica rítmica Material: Plástico/PVC ou equivalente resistente e atóxico Peso: Aproximadamente 400 g ±10 g; Diâmetro: 18 a 20 cm; Acabamento: Superfície lisa com aderência adequada, podendo ser glitter ou siliconizado; Válvula: Inclusa para ajuste de pressão; Equivalência: Produto equivalente ou superior ao modelo Bola Ginástica Rítmica 400 g – Glitter Azul – Azul Esportes	Unidade	365687	1	0	0	0	0	0	0	0	1
24	Estilete Oficial para Ginástica Rítmica; Comprimento 60 cm ± 0,5 cm, diâmetro 1 cm ± 0,1 cm, haste em fibra de vidro de alta resistência, equipado com girador e ponta metálica/alfinete segura, empunhadura antiderrapante, produto novo destinado a treinamentos e competições oficiais, equivalente ou superior ao modelo	Unidade	238545	1	0	0	0	0	0	0	0	1

	“Estilete Ginástica Rítmica Adulto 60cm - Azul Esportes”. Finalidade: uso em treinamentos e competições oficiais, garantindo durabilidade e segurança.											
25	Trena de 100 metros, em fibra de vidro, graduada em milímetros e polegadas, com empunhadura emborrachada e trava para fixação da fita. O produto deverá possuir estojo resistente e mecanismo de recolhimento da fita, sendo equivalente ou superior ao modelo Trena de Fibra de Vidro com Estojo Aberto 100m Worker.	Unidade	368983	2	2	2	3	2	0	0	1	12
26	Bomba de ar manual para encher bolas, com tecnologia double action (dupla ação), permitindo enchimento nos dois sentidos, acompanhada de mangueira flexível e agulha metálica com tampa de proteção. Material mínimo: tubo em policarbonato, haste em ABS, empunhadura em polipropileno. Modelo Penalty SAC Dupla Ação ou equivalente.	Unidade	471994	3	3	10	5	3	2	0	2	28
27	Luva de goleiro profissional, tamanho M ou G, com palma em látex natural de alta performance de no mínimo 3 mm, corte técnico (negativo ou equivalente), dorso em tecido respirável, fechamento com munhequeira elástica e velcro, alto grip e sistema de ventilação. Cores preta, vermelha e branca ou equivalentes.	Par	324650	3	3	5	3	6	0	0	2	22
28	Abrigo composto de jaqueta e calça masculina. Jaqueta confeccionada em microfibra peletizada, com recorte em quatro cores, no corpo e	Unidade	445798	8	8	0	8	0	0	0	0	24

	nas mangas; abertura frontal com fechamento através de zíper de nylon azul royal; punhos e barras com elástico de 4cm; forro interno em furadinho brisa, tecido 100% poliéster, na cor branca; com o logo da cda bordado no peito esquerdo com 6cm de largura por 7,5 cm de comprimento; com "Exército Brasileiro" bordado nas costas; calça masculina cós com elástico e cadarço, recortes nas pernas em três cores, bolsos laterais; com reforço (mosqueamento) nos bolsos e gavião, forro interno em furadinho brisa, tecido 100% poliéster na cor branca; conforme modelo existente na cda, que servirá como amostra. Os tamanhos a combinar com o fornecedor.											
29	Colete, material poliéster, modelo dupla face, cor amarelo interno e vermelho externo, tamanho g, uso esportivo	Unidade	464823	1	0	40	1	0	0	0	20	62
30	Apito esportivo profissional, plástico de alta resistência, sem esfera (pealess), potência mínima de 110 dB, com dedal anatômico, cor preta, equivalente ou superior ao modelo Fox 40 Classic Dedal	Unidade	466183	15	0	15	15	30	5	0	18	98
31	Apoio de Natação – Polibóia / Flutuador para Pernas, Confeccionada em EVA injetado, com acabamento anatômico, tamanho único e dimensões mínimas de 25,5 cm de comprimento, 10,5 cm de altura e 10,5 cm de largura. Deve possuir flutuabilidade adequada e resistência à água, equivalente ou	Unidade	466241	6	0	0	10	30	0	0	0	46

	superior ao modelo referência Polibóia Fiore Fit.											
32	Prancha para natação, confeccionada em EVA, com dimensões aproximadas de 20 x 30 cm, espessura 50 mm, peso aproximado de 205 g. Modelo padrão Speedo ou equivalente, destinada a uso em treinamento de natação.	Unidade	301496	6	0	0	10	30	2	0	0	48
33	Palmar de Natação, Material: acrílico resistente, Design anatômico com alças ajustáveis, Dimensões mínimas: 18 cm de comprimento x 11,5 cm de largura; espessura 3 mm, Produto novo, seguro e adequado para treinamento de força e técnica de braçada.	Unidade	303624	6	0	0	10	0	0	0	0	16
34	Espaguete para Hidroginástica, Comprimento mínimo: 1,65 m, Diâmetro mínimo: 6,5 cm, Material: polietileno expandido (EPE), flutuante e resistente à água, Formato tubular e flexível, Indicado para atividades de hidroginástica, natação e exercícios aquáticos, Produto novo, sem uso, embalado individualmente	Unidade	232116	6	0	0	10	30	3	0	0	49
35	Boia Salva-Vidas Circular Classe II, Diâmetro: 60 cm, Peso: aproximadamente 1,5 kg, Material: Polietileno fundido com proteção UV, preenchimento interno em poliuretano expandido, Cabo: Polipropileno trançado 10 mm, fixo em quatro pontos, Fita refletiva: 3M, Certificação: SOLAS e NORMAM 05/DPC, Produto novo, sem uso, adequado para salvamento em embarcações e piscinas	Unidade	339351	3	0	0	3	10	0	0	6	22

36	Rede de Vôlei Oficial Profissional, Confeccionada em fio de polietileno 100% virgem, 5 mm, com proteção UV. 4 faixas em lona de 1,8 mm, com costura dupla; faixa superior 7 cm, faixas inferior e laterais 5 cm. Malhas 10x10 cm, tamanho oficial 1,00 x 10,00 m. Inclusas cordas laterais com argolas e cabo de aço galvanizado de 13 m. Produto deve atender às normas da CBV	Unidade	450358	2	2	5	3	2	0	0	1	15
37	Rede de Futebol de Campo – Caixote México Europeu: Rede confeccionada em polietileno 100% virgem de alta densidade com proteção UV, fio 12 trançado entre nós, malha 15 x 15 cm, cor branca, dimensões: 7,50 m de largura, 2,50 m de altura, recuo superior e inferior de 2,00 m. Modelo Caixote México Europeu, destinada a uso em campos de futebol oficiais ou recreativos, com durabilidade e resistência a impactos.	Par	410869	2	2	2	2	2	2	0	0	12
38	Par de redes de gol para futebol society. Fio de 4 mm, malha 14 × 14 cm; Material: polietileno de alta densidade (PEAD) 100% virgem; Tratamento anti-UV; Modelo: véu; Cor: branca; Medidas: 5,00 m (largura) × 2,30 m (altura) × 1,00 m (recuo inferior); Entrega em par (2 unidades); Produto equivalente ou superior ao modelo fornecido pela empresa SR REDES.	Par	472017	1	0	3	2	2	0	0	0	8
39	Par de Redes de Gol para Futebol de Salão – Equivalente ou Superior ao Modelo Fio 10 Malha 12 Caixote México Europeu, Material: Polietileno 100% virgem, alta densidade, com proteção UV.	Par	464744	2	2	2	3	2	0	0	2	12

	Dimensões: Largura 3,10 m x Altura 2,00 m x Recuo superior 1,00 m x Recuo inferior 1,00 m. Malha: 12 x 12 cm, corda trançada entre nós. Fio: Diâmetro compatível com Fio 10 ou superior. Cor: Branca. Modelo: Padrão Caixote México Europeu. Quantidade: 01 par (duas redes completas) pronto para instalação											
40	Redes para cesta de basquete. Material: seda (polipropileno). Diâmetro do fio: 4,0 mm. Modelo: tipo NBA/Chuá reforçado. Proteção UV. Compatível com aros oficiais de basquete	Unidade	225154	2	0	6	0	2	0	0	0	10
41	Rede para gol de handebol – fio 4 mm. Rede confeccionada em polietileno de alta densidade (PEAD) 100% virgem, com proteção UV, malha quadrada trançada com nós cerrados, diâmetro do fio de 4 mm, malha de aproximadamente 12×12 cm, compatível com gol oficial de handebol (3 m × 2 m), cor branca. O produto deverá ser entregue pronto para uso e equivalente ou superior ao modelo de referência Gismar Redes.	Par	246395	2	0	2	0	0	0	0	0	4
42	Rede de tênis oficial para quadra de competição, 12,80 × 1,10 m, fio 2,5 mm em polietileno ou poliéster com proteção UV, malha ~4,5 × 4,5 cm, rede dupla superior, faixa superior em couro sintético, demais faixas em PVC resistente, extremidades reforçadas; equivalente ou superior ao modelo Head Brasil –Rede de Tênis 4 Lonas.	Unidade	471986	1	0	2	0	0	0	0	1	4

43	Rede para Tênis de Mesa. Rede em material resistente (algodão, náilon ou lona), cor verde ou equivalente. Dimensões compatíveis com mesas padrão ITTF (aprox. 1,75 m x 0,1525 m). Sistema de ajuste de tensão seguro e eficiente. Compatível com diferentes espessuras de mesa (até 3 cm). Produto novo, adequado para uso esportivo. Aceita-se fornecimento de produto equivalente ou superior ao modelo citado (ex.: Giant Dragon Verde ou similar).	Unidade	225133	2	0	0	3	0	0	0	0	5
44	Raquete esportiva de madeira para tênis de mesa. Lâmina de madeira resistente; Revestimento em borracha preta em ambos os lados; Cabo anatômico; Produto pronto para uso individual; Cor predominante: preta; Garantia mínima de 12 meses; Fornecimento equivalente ou superior ao modelo JOOLA Match Pro.	Unidade	238785	4	0	0	6	0	0	0	0	10
45	Raquete de tênis composta Grafite Hybrid, tendo a Cabeça: 03 sq. in. / 665 cm; - Encordoada com Comprimento: 27.25 in. / 685 mm; Padrão de Encordoamento: 16 x20; Tensão Recomendada: - 24kg a 28kg de tensão; Equilíbrio: 365 mm /5 pts HL; Garantia do Fabricante: Contra defeito de fabricação	Unidade	460637	1	0	0	4	0	0	0	0	5
46	Corda de salvamento semi- estática. Diâmetro: 11,5 mm a 12mm. Cor: Laranja ou vermelha. Resistência mínima à ruptura: 30 kN (3.000 kgf). Material: Alma de poliamida com capa de poliéster resistente à abrasão e raios UV. Flexibilidade:	Metro	259666	100	0	0	100	300	10	0	250	760

	Adequada para rapel, resgate, trabalhos em altura e esportes verticais. Normas: NBR 15986/2011, NR-35 ou equivalentes. Unidade de fornecimento: Metro linear (m). Observação: O fornecedor deve fornecer corda nova, com certificado de conformidade e teste de carga.											
47	Colchonete em espuma de alta densidade (mínimo D26), revestido em vinilona resistente e impermeável, destinado a atividades físicas em academias, ginástica e musculação. Dimensões aproximadas: 1,00 m de comprimento x 0,60 m de largura x 0,03 m de espessura. Deve ser antiderrapante, fácil de higienizar, disponível nas cores azul ou preta, com acabamento uniforme, resistente a rasgos e deformações. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Unidade	469701	20	0	20	20	20	20	0	50	150
48	Faixa elástica para exercícios, confeccionada em borracha natural, comprimento 1,5 metros, resistência super forte, com sistema de resistência progressiva (cor ou equivalente), indicada para fisioterapia, treinamento funcional, pilates e fortalecimento muscular. O item deve ser equivalente ou superior ao modelo Thera Band Cinza Super Forte – 1,5 metros, garantindo durabilidade e segurança no uso.	Unidade	618167	3	0	5	5	0	1	0	0	14
49	Faixa elástica para exercícios, confeccionada em borracha natural (látex) ou material equivalente,	Unidade	618152	3	0	5	5	0	1	0	0	14

	comprimento mínimo de 1,50 m, largura aproximada de 15 cm, nível de resistência forte ou extra forte, com elasticidade uniforme, durável, lavável e reutilizável, equivalente ou superior ao modelo Carci Band Laranja Extra Forte 1,5 m.											
50	Faixa elástica para exercícios físicos, confeccionada em borracha natural (látex) ou material equivalente, com comprimento mínimo de 1,50 m e resistência média (equivalente à TheraBand vermelha). Deve possuir sistema de resistência progressiva, resistência a deformações e rasgos, acabamento uniforme, comprimento e nível de resistência. Produto equivalente ou superior ao modelo citado.	Unidade	618141	3	0	0	5	0	1	0	0	9
51	Faixa elástica confeccionada em borracha natural, com comprimento de 1,5 metros, resistência suave e progressiva, adequada para alongamento, fortalecimento muscular e fisioterapia. Produto antialérgico, seguro, durável e livre de substâncias nocivas à saúde, equivalente ou superior ao modelo Faixa Elástica Mercur. Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	618164	3	0	3	5	0	1	0	0	12
52	Jogo xadrez, madeira, quadrado, lazer e entretenimento, tabuleiro tipo caixa	Unidade	235500	5	0	0	5	0	2	0	0	12
53	Tatame de E.V.A., 1m x 1m x 30mm, antiderrapante, antialérgico, lavável, com revestimento em lona 100% poliéster ou PVC, resistente ao desgaste, adequado para práticas esportivas e recreativas, garantia mínima de 12 meses.	Unidade	391376	20	0	0	30	50	10	0	0	110

54	tatame de E.V.A. de alta densidade, com dimensões de 1,10 m x 1,10 m e espessura de 40 mm, com alta absorção de impacto, superfície antiderrapante e sistema de encaixe tipo “quebra- cabeça”, destinado à prática de artes marciais como Jiu-Jitsu, Judô e MMA, fornecido em peças individuais, novas e em perfeito estado de uso.	Unidade	330590	20	20	30	30	20	10	0	45	175
55	Cronômetro digital profissional, com duas funções de cronometragem progressiva independentes, capacidade mínima de 500 memórias por cronômetro, resolução de 1/1000 de segundo, timer regressivo de 1 a 59 minutos, função split/time, calendário programável até 2099, mínimo de 12 alarmes independentes, precisão mínima de ±30 segundos por mês, visor digital de fácil leitura, resistente a respingos d’água, com garantia mínima de 12 meses.	Unidade	308740	6	0	6	6	10	2	0	2	32
56	Uniforme para futebol. Jogo de uniforme com 22 peças, camisa e calção. Tecido Dry soft Stretch 82% poliéster 18% elastano. Tamanhos P, M e G. Os números 1 e 12 devem ser dos uniformes dos goleiros que deverão possuir mangas compridas com acolchoamento nos cotovelos e ombros, na cor preta e calças. Os uniformes deverão ser nos mesmos padrões de cores, inscrições, e numerações que a amostra fornecida pela OM. A arte deverá ser preparada pela empresa vencedora e apresentada para aprovação antes de serem impressas no tecido.	Unidade	450367	3	3	2	4	6	1	0	0	19

57	Par de meias para futebol. cada meia deve ser constituída de 51% poliamida, 46% algodão e 03% de elastodieno. As meias deverão possuir alta resistência com punho duplo com dobra, reforço na parte posterior da perna e com proteção extra para a caneleira, faixa elástica reforçada sendo o pé todo atoalhado e ser do tamanho M ou G. Os modelos de padrões de cores deverão ser conforme as amostras fornecidas pela OM.	Par	441222	66	66	0	66	0	0	0	0	198
58	Calça para goleiro de futebol de campo, confeccionada em 100% poliéster, com costura reforçada, acolchoamento em espuma de alta densidade nas laterais, garantindo proteção contra impactos. Modelo deve permitir liberdade de movimento, com reforços duráveis para uso em treinos e partidas.	Unidade	223149	3	3	0	3	6	0	0	0	15
59	Caneleira para futebol. Caneleira com 50% policarbonato e 50% polipropileno com peso de 120g. Tamanhos M e G.	Par	467644	24	0	0	24	24	12	0	0	84
60	Compra de kimono completo de judô (casaco e calça) confeccionado em tecido trançado reforçado, gramatura mínima de 1.230 g/mZ, com casaco de gola grossa de lona e 6 costuras, calça com duplo tecido da coxa até a barra e quatro reforços extras, disponível nos tamanhos A1, A2, A3 e A4, nas cores azul ou branco, em conformidade com os padrões da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), adequado para treino e competição, com garantia mínima de 12 meses.	Unidade	303500	25	25	0	25	10	5	0	0	90

61	Sapatilhas para salto em altura, cabedal em malha tipo sandwich com revestimento em camurça sintética, entressola em Phylon ou equivalente, TPU no calcanhar, 08 pregos removíveis em liga de alumínio com 08 sobressalentes e chave, peso máximo 200g, cores variadas (amarelo, azul, laranja ou verde), tamanhos 35 a 45, equivalente ou superior ao modelo Health Salto em Altura.	Par	444689	1	1	2	3	0	0	0	0	7
62	Sapatilha destinada a provas de 100m, 200m, 400m e 110/400m com barreiras, com cabedal em mesh e sobreposições de TPU ou material similar, solado em borracha fina com placa de pinos de nylon, mínimo de 6 pinos removíveis acompanhados de 6 sobressalentes e ferramentas para ajuste, disponível nos tamanhos 35 a 45, leve e resistente, adequada para competição oficial. Podem ser apresentadas marcas reconhecidas, desde que atendam ou superem estas características.	Par	444689	1	1	2	3	0	0	0	0	7
63	Sapatilhas de atletismo para meio-fundo e saltos, peso até 180 g, em TPU/monomesh, com placa de pinos em nylon, mínimo 6 pregos removíveis + 6 sobressalentes, amortecimento no calcanhar, tamanhos 35 a 45.	Par	444689	1	1	4	3	0	0	0	0	9
64	Prato demarcatório tipo chapéu chinês, em plástico resistente, diâmetro aproximado de 19 a 20 cm, altura mínima de 4 cm, cores variadas	Unidade	480266	25	0	40	0	25	0	0	0	90

65	Dardos de atletismo de 600g, com corpo em duralumínio de alta resistência, ponta em aço galvanizado, pintura eletrostática a pó resistente à corrosão e impacto, empunhadura antideslizante, comprimento aproximado de 2,20 m, centro de gravidade a 95 cm da ponta, certificado pela IAAF / World Athletics, equivalente ou superior ao modelo Dardo Vinex 600g.	Unidade	444777	1	0	0	0	0	0	0	0	1
66	Dardo de alumínio/aço de 800g. Estrutura de alumínio de alta resistência e cabeça de aço galvanizado. Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc). Certificado pela IAAF.	Unidade	447896	1	0	1	0	3	0	0	0	5
67	Prancheta magnética para técnico de voleibol, confeccionada em material rígido e resistente, tipo pasta dobrável, com superfície magnética e escrita apagável. Dimensões aproximadas de 30 cm de altura por 24 cm de largura, peso máximo de 1,5 kg. Acompanha 12 ímãs numerados (6 azuis e 6 vermelhos), 1 bola magnética branca e 1 caneta tipo pincel atômico com apagador e velcro para fixação. Produto equivalente ou superior ao modelo Pista & Campo – Pasta Prancheta Tática Magnética 6x1, ou similar, devendo apresentar qualidade e durabilidade adequadas ao uso técnico em treinamentos e competições esportivas.	Unidade	423449	1	0	2	2	0	0	0	0	5
68	Prancheta tática magnética para basquetebol, com superfície plástica para escrita e apagamento rápido, caneta inclusa com suporte para	Unidade	423449	1	0	2	2	0	0	0	0	5

	fixação na prancheta, dimensões aproximadas de 30 x 40 cm, portátil e resistente, equivalente ou superior ao modelo Prancheta Tática Magnética Basquete Kief. O fornecimento deverá ser de produto novo, em perfeito estado de funcionamento, e atender às especificações acima.											
69	Prancheta magnética de handebol: Tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de largura; 7 jogadores numerados azuis e 7 jogadores numerados vermelhos; 1 bola magnética branca; 1 canetão (pincel atômico) com apagador e velcro. Peso aproximado de 0,65 kg.	Unidade	423449	1	0	2	2	0	0	0	0	5
70	Cinto Tração Forte elástico/corda dupla adulto - Cinto de tração forte duplo para treinamento. Modelo Adulto. Medidas do elástico aproximado 1,2 metro, velcro duplo para regulagem, elástico com corda, evitando que o produto arrebente ao ser esticado ao extremo, para qualquer esporte que envolva arranque, força e velocidade.	Unidade	450342	1	0	3	1	6	0	0	0	11
71	Picotador para Orientação, confeccionado em plástico de alta resistência, com aproximadamente 10,5 cm de comprimento, contendo 5 ponteiras intercambiáveis em aço inox resistentes à corrosão e intempéries, compatível com cartões de controle utilizados em provas de orientação, de fácil manuseio e durável para uso externo. Produto novo, sem uso, com garantia contra defeito de fabricação.	Unidade	467589	10	10	30	10	10	0	0	10	80

72	Prisma de orientação oficial, com base triangular de alumínio, faces quadradas de 30 x 30 cm divididas diagonalmente em triângulo superior branco e inferior laranja, corpo em nylon resistente ou material equivalente, leve e durável, adequado para uso externo em atividades de orientação, novo, equivalente ou superior ao modelo da marca Orientista	Unidade	473726	20	0	20	20	20	0	0	40	120
73	Trena de fibra de vidro, 30 metros, com fita graduada em milímetros e polegadas, sistema de trava para fixação da fita, empunhadura emborrachada, resistente a impactos e umidade. Produto novo, equivalente ou superior ao modelo Brasfort Trena Fechada de Fibra de Vidro 30m x 13mm, com garantia mínima de 12 meses.	Unidade	374451	1	0	2	2	0	0	0	2	7
74	Bússola profissional de fundo líquido para mapas, com base acrílica transparente, disco graduado de 360°, régua milimétrica, escalas em km e milhas, lupa integrada, ponteiro magnético luminoso, cordão para transporte, resistente a impactos e com garantia mínima de 12 meses, equivalente ou superior ao modelo Silva Fluorescente.	Unidade	462134	25	25	0	30	30	0	0	35	145
75	Bússola de dedo para orientação, balanceada para uso no Brasil (sistema ME), com escala 1: 10.000 (centro) e 1:15.000 (lateral), fita elástica ajustável para fixação ao dedo, peso aproximado de 28 g, limbo com	Unidade	462134	3	3	5	10	0	1	0	0	22

	marcação fluorescente e construção resistente, equivalente ou superior ao modelo Moscompass 3L.											
76	Anilha de 1 Kg: Fabricada Em Ferro Fundido, Revestida Com Borracha (prensada) De Alta Qualidade, Resistente, Lavável E Com Alças Para Facilitar A Pegada. Protegido Contra Oxidação Projetada Para A Prática De Musculação, Atribuindo Segurança Ao Levantamento De Peso.	Unidade	439831	6	0	0	6	0	0	0	0	12
77	Anilha de 2 kg em ferro fundido, revestida com borracha de alta qualidade, com alças laterais para facilitar a pegada, protegida contra oxidação, compatível com barras e equipamentos de musculação padrão, com acabamento seguro e tolerância de peso de ±5%. Produto nacional ou importado, desde que atenda às especificações acima.	Unidade	298991	6	0	0	6	0	0	0	0	12
78	Anilhas de 3 kg, fabricadas em ferro fundido, revestidas em borracha prensada, resistentes a impactos e laváveis, com alças ergonômicas para facilitar a pegada e protegidas contra oxidação, adequadas para prática de musculação. O produto deve apresentar acabamento seguro, livre de imperfeições, compatível com barras e halteres convencionais, e atender às normas de qualidade e segurança vigentes.	Unidade	439829	6	0	0	6	0	0	0	0	12
79	Anilha de 4 kg, fabricada em ferro fundido, revestida com borracha de alta qualidade, resistente e lavável, com alças para facilitar a pegada. Protegida contra oxidação,	Unidade	439830	6	0	0	6	0	0	0	0	12

	projetada para prática de musculação, compatível com barras de 30 mm, garantindo segurança no levantamento de peso.											
80	Anilha de musculação 5 kg: Ferro fundido, revestida em borracha, com alças para pegada. Peso 5 kg (±5 %). Indicada para musculação, resistente e protegida contra oxidação. Produto novo, com embalagem adequada e garantia mínima de 6 meses.	Unidade	422108	6	0	0	6	20	0	0	0	32
81	Anilha de 10 kg em ferro fundido, revestida com borracha, com alças para pegada, resistente à oxidação, compatível com barras olímpicas, indicada para musculação e levantamento de peso. Deve ser equivalente ou superior ao modelo de referência.	Unidade	439833	6	0	0	6	10	0	0	0	22
82	Anilha de 20 kg: Fabricada em ferro fundido de alta resistência, revestida com borracha prensada de qualidade, resistente a impactos, lavável e protegida contra oxidação. Deve possuir alças laterais para facilitar a pegada e o manuseio seguro. Peso nominal: 20 kg (tolerância ±5%). Produto compatível com barras padrão e destinado à prática de musculação e treinamento físico seguro.	Unidade	439834	6	0	0	6	10	0	0	0	22
83	Tornozeleira 1 kg: Par de tornozeleiras emborrachadas, com fecho em velcro, peso unitário de 1 kg, resistentes e confortáveis, cor preta ou equivalente, equivalente ou	Unidade	331226	6	0	0	6	0	2	10	0	24

	superior ao modelo Tornozeleira Emborrachada Polimet 1Kg.											
84	Tornozeleira de peso, emborrachada, 2 kg (par), com fecho ajustável em velcro e costura reforçada, resistente e de uso profissional.	Unidade	331227	6	0	0	6	0	2	10	0	24
85	Tornozeleira de peso, par com 3 kg cada unidade, confeccionada em material emborrachado de alta resistência, com fechamento ajustável em velcro reforçado, costuras resistentes, enchimento uniforme e peso devidamente distribuído, entregue em par (duas unidades), equivalente ou superior ao modelo Caneleira Profissional Emborrachada 3 kg – Kallango.	Unidade	331228	6	0	0	6	0	0	5	0	17
86	Tornozeleiras de Peso – 4 kg (par), confeccionadas em material resistente (emborrachado ou similar), com fecho ajustável em velcro, costura reforçada, destinadas a treinos fisicos, musculação ou fisioterapia, nacionais ou importadas, com garantia mínima de 6 meses.	Unidade	331229	6	0	0	6	0	0	5	0	17
87	Tornozeleira\, Emborrachado\, Fecho Ajustável Em Velcro\, 5 Kg.	Unidade	339513	6	0	0	6	0	0	0	0	12
88	Peso de atletismo para arremesso, 3 kg, diâmetro 97 mm, acabamento rígido em bronze com núcleo de chumbo, superfície lisa, formato esférico e equilíbrio perfeito. Produto oficial conforme regras da World Athletics (IAAF), indicado	Unidade	436541	6	0	0	0	0	0	0	0	6

	para uso em competições e treinamentos de alto rendimento. Padrão Vinex ou equivalente.											
89	Peso de atletismo de 4 kg, confeccionado em bronze rígido com núcleo de chumbo, diâmetro de 95 mm, formato esférico com superfície lisa e polida, equilibrado e preciso, conforme regras da World Athletics (IAAF), indicado para uso em competições e treinamentos de alto rendimento, padrão Vinex VSP-195 ou equivalente.	Unidade	444306	3	2	0	0	6	0	0	0	11
90	Peso De Atletismo De Bronze 5 Kg 100 Mm Para Arremesso, Que Respeita A Regra 188, Da Iaaf . Modelo Indicado Para Atletas De Alto Rendimento. Pode Ser Usado Em Competições E Treinamento. Acabamento Rígido De Bronze. Núcleo De Chumbo. Peso E Diâmetro Precisos, Formato Esférico E Equilíbrio Perfeitos. Superfície Totalmente Lisa. Produto Oficial, Conforme Regras Da Iaaf. Padrão Vinex ou equivalente.	Unidade	394144	6	0	0	0	0	0	0	0	6
91	Peso de arremesso de 6 kg, esfera perfeita, núcleo de chumbo, acabamento rígido em bronze e superfície lisa. Produto em conformidade com as regras da IAAF, padrão Vinex ou equivalente, indicado para treinamento e competições oficiais. Entrega em embalagem original, novo e com garantia mínima de 12 meses	Unidade	444307	3	2	0	0	6	0	0	0	11
92	Disco de arremesso com centro e bordas em aço galvanizado e pratos	Unidade	466699	4	2	0	0	0	0	0	0	6

	em plástico ABS de alta resistência reforçado com fibra de vidro. Peso: 1 kg ± 10 g, com no mínimo 70% do peso concentrado nas bordas. Produto certificado pela World Athletics (antiga IAAF) para uso em competições oficiais, indicado para treinamentos e competições. Aceitam-se produtos equivalentes ou superiores que atendam às especificações e apresentem certificado de conformidade.											
93	Disco de Atletismo para treinamento. Disco de atletismo em aço inox/abs 1,5kg. Desenvolvido especialmente para se obter um bom rendimento em competições. Centro e borda de aço inoxidável, resistente à corrosão. Pratos leves de plástico abs de alta resistência. 91% de peso nas bordas. Certificado pela IAAF.	Unidade	466699	4	0	0	0	0	0	0	0	4
94	Disco De Atletismo 02 Kg Disco De Atletismo De Aço Inox/Fibra De Vidro 2,0 Kg. Desenvolvido Especialmente Para Se Obter Um Bom Rendimento Em Competições. Construção Resistente, Sendo Também Indicado Para Treinamento Borda De Aço Inoxidável, resistente à Corrosão. Pratos Leves, Compostos De Material Sintético Com Fibra De Vidro. 70% A 83% De Peso Nas Bordas. Certificado pela IAAF.	Unidade	436540	3	2	0	0	3	0	0	0	8
95	Luva de goleiro profissional, tamanhos M e G, palma em látex natural de alta performance com espessura mínima de 3 mm, corte	Par	464764	3	0	0	3	6	0	0	2	14

	técnico ou equivalente (negativo, roll-negativo ou híbrido), dorso respirável com sistema de ventilação, fechamento com munhequeira elástica e Velcro, cores preto, vermelho, branco ou combinações equivalentes, adequada para uso profissional ou semi-profissional em treinos e competições, durável e resistente a abrasão, equivalente ou superior ao modelo N1 Cronos.											
96	Relógio Eletrônico de Xadrez: Fornecimento de relógio digital para xadrez, com display LCD, funções de contagem regressiva automática, tempo pré-definido e programável, cálculo automático do próximo movimento e botão de bloqueio para evitar acionamento involuntário. Peso aproximado de 395g, dimensões aproximadas de 191 mm x 130 mm x 58 mm, corpo em material resistente e pegada emborrachada, adequado para uso em treinos diários e competições. Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	447925	2	0	0	0	0	0	0	0	2
97	Halter emborrachado de 10 kg com pegada cromada, composto por anilhas de ferro pintadas na cor preta e revestimento emborrachado. Pegada em aço cromado antiderrapante, indicado para treinamentos de musculação e exercícios funcionais. Produto nacional ou importado, de fabricante reconhecido, com garantia mínima de 12 meses.	Unidade	370706	3	2	0	3	3	0	0	0	11
98	Halteres/dumbbells emborrachados de 12 kg, com anilhas de ferro	Unidade	326049	3	2	0	3	3	0	0	0	11

	pintadas na cor preta e pegada emborrachada de alta qualidade, resistentes a impactos e adequados para treinamentos diários. Com garantia mínima de 12 meses e atender às normas nacionais de segurança e qualidade aplicáveis.											
99	Halteres dumbbell emborrachados, 14 kg, com anilhas em ferro pintadas e pegada emborrachada, resistentes e seguros, equivalente ou superior ao modelo “Dumbbell Pintado com Pegada Emborrachada 14 kg”, com garantia mínima de 3 meses.	Unidade	326045	3	2	0	3	3	0	0	0	11
100	Halter Emborrachado 16 kg: Halter de 16 kg, com anilhas em ferro revestidas em borracha, barra em cromo endurecido, antiderrapante, novo, para uso em academias ou treinos domiciliares, com garantia mínima de 12 meses.	Unidade	326048	3	2	0	3	3	0	0	0	11
101	Halteres emborrachados de 18 kg. Anilhas em ferro pintadas ou revestidas; pegada emborrachada; peso 18 kg ±5%; resistente a impactos; uso diário em academias; garantia mínima 12 meses.	Unidade	326046	3	2	0	3	3	0	0	0	11
102	Halter dumbbell emborrachado com peso de 20 kg. Especificações essenciais: anilhas em ferro pintadas na cor preta, pegada emborrachada de alta qualidade, proporcionando conforto e higiene durante o uso. Ideal para treinos diários em academias ou ambientes de treinamento físico.	Unidade	326050	3	2	0	3	3	0	0	0	11
103	Par de halteres emborrachados de 8 kg, confeccionados em ferro	Unidade	326047	3	0	0	3	3	0	0	0	9

	fundido com revestimento em PVC ou borracha de alta qualidade, peso unitário 8 kg estúdios ou residências. O produto deve apresentar acabamento uniforme, resistência a impactos, durabilidade mínima compatível com uso estúdios ou residências. O produto deve apresentar acabamento uniforme, resistência a impactos, durabilidade mínima compatível com uso contínuo e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. contínuo e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. ±5%, design ergonômico com pegada antiderrapante, indicados para exercícios de membros superiores em academias,											
104	Presilha de mola em aço, com três voltas, acabamento zincado, compatível com barra de musculação de 1.1/8” (28,5 mm).	Unidade	470826	20	20	0	20	20	0	0	0	80
105	Cabo de aço revestido para estação de musculação, diâmetro nominal 1/8” (≈3,2 mm) sem revestimento, construção 6 x 19 AF Seale (1+9+9), alma fibra, revestido em PVC ou nylon preto, super flexível, carga de ruptura mínima efetiva ≥ 560 kgf, fornecido em rolos ou metros, acompanhado de ficha técnica e certificado de carga de ruptura.	Unidade	467546	2	2	0	2	10	0	0	0	16
106	Par de antenas em fibra de vidro, com haste flexível de 1,80 m de altura e 10 mm de diâmetro. Possuir presilha na base para fixação à rede. Pintura em faixas	Unidade	304848	4	4	0	0	0	0	0	0	8

	horizontais de 10 cm, nas cores vermelha e branca, com cores contrastantes.											
107	Bolsa porta bolas de nylon azul marinho ou preto de tamanho grande, com capacidade de transporte de para 6 bolas.	Unidade	240869	3	0	0	3	0	0	0	2	8
108	Bandeira de escanteio. Bandeiras com haste e base em PVC, tecido de nylon fino e molas de aço. Peso: 790 g Cor: Padrão Tamanho: 1,82x0,03x0,45 m (AxLxC).	Unidade	443758	2	0	4	0	4	0	0	0	10
109	Trena digital com roda, profissional, equivalente ou superior à Trena Orient NW300. Especificações essenciais: Equipamento digital para medição de distância com roda, capacidade mínima de 99.999,9 metros, precisão a partir de 1 decímetro, display LCD de 6 dígitos com retroiluminação, funções de Start/Stop, calculadora de área e volume, conversor de unidades e desligamento automático. Braço em alumínio com apoio, roda robusta de cor laranja com diâmetro mínimo de 31 cm e circunferência mínima de 100 cm, peso máximo de 2 kg, alimentação por 4 pilhas AAA (não inclusas) com autonomia mínima de 400h, velocidade máxima de medição de 13 km/h. O fornecimento inclui manual e garantia mínima de 12 meses.	Unidade	376849	1	1	1	2	0	0	0	1	6
110	Bastão de revezamento de atletismo, fabricado em alumínio com pintura metálica, certificado pela IAAF, comprimento aproximado de 295 mm, diâmetro	Unidade	237593	6	0	0	0	6	0	0	0	12

	de 40 mm, peso aproximado de 95 g, adequado para competições oficiais e treinamentos, marca Vinex RBA-S08 ou equivalente.											
111	Cinto de Tração Duplo para Treinamento Físico – Adulto: Cinto de tração duplo destinado a treinamento de força, velocidade e arranque, com elástico revestido e corda interna de reforço, comprimento aproximado de 1 metro, velcro duplo ajustável, resistente a treinos intensos, seguro e confortável para uso adulto. Produto deverá apresentar certificado de conformidade e garantia mínima de 6 meses.	Unidade	450342	3	0	0	3	0	0	0	0	6
112	Bermuda térmica de compressão masculina, cor preta, tamanhos P, M e G, confeccionada em microfibra de poliamida com tecnologia de cristais bioativos ou equivalente, sem costura, compressão ajustável ao corpo, ventilação estratégica, tratamento antimicrobiano, modelo equivalente ou superior aos das marcas Lupo, Nike ou Adidas.	Unidade	321077	100	0	0	100	0	0	0	0	200
113	Bermuda térmica de compressão feminina, tam P, M e G deverá ter a cor preta, sem costura, com compressão que se ajusta perfeitamente ao corpo. Microfibra de poliamida com cristais bioativos, com ventilação estratégica e com inibidor de proliferação de microorganismos. Similar aos modelos, Lupo, Nike, Adidas ou equivalente.	Unidade	321077	50	0	0	50	0	0	0	0	100

114	Roupão para natação, cor azul marinho, tam. P, M e G, deverá conter o logo da OM bordado no lado esquerdo do peito, bandeira do Brasil bordada no lado direito, e logo da OM ou curso com 10cm bordado nas costas. Os modelos do logo deverão ser conforme modelo a ser definido pela OM.	Unidade	223387	20	0	0	20	0	0	0	0	40
115	Mosquetão assimétrico em aço ou liga metálica equivalente, com trava em rosca, resistência mínima de 50 kN no comprimento, 9 kN na largura e 13 kN com gatilho aberto, dimensões aproximadas de 120x66 mm, peso máximo de 90 g, acabamento anodizado e certificação UIAA.	Unidade	356770	10	0	0	10	30	0	0	0	50
116	Camisa sem manga em tecido dry fit. Deverá possuir logomarca frontal e no verso serigrafada e serigrafia de, em cores diversas. PP, P, M, G, GG. A arte deverá ser preparada pela empresa vencedora e apresentada para aprovação antes de serem impressas no tecido, bem como todas as despesas com o frete. As camisas deverão ser nos mesmos padrões de cores e inscrições que a amostra fornecida pela OM.	Unidade	430184	150	100	0	150	0	0	0	0	400
117	Freio em oito modelo Kailash 100kn, polido fabricado em liga de alumínio7075 forjado; O material deverá ter a certificação da UIAA com peso 310g	Unidade	480060	10	10	0	10	20	0	0	0	50
118	Gazebo modelo articulado, e sua montagem e desmontagem é extremamente simples e rápida. Deve possuir tecido 100 %	Unidade	444791	1	1	4	1	6	0	0	0	13

	Poliester, estrutura de alumínio e juntas plásticas de alta resistência, decorativo, amplo e resistente, inclui estacas. Especificações: Medida (aprox.): Base 3,0m X3, 0m Teto: aproximadamente 2,40 m X2,40m Altura: aproximadamente 2,40m Cor do gazebo: branco ou azul. Material: 100% Poliéster Oxford e estrutura totalmente articulada. Inclui sacola para transporte.											
119	Camisa com gola careca em tecido dry fit. Deverá possuir logomarca frontal serigrafada e serigrafia de patrocinadores no verso, em cores diversas. PP, P, M, G, GG. A arte deverá ser preparada pela empresa vencedora e apresentada para aprovação antes de serem impressas no tecido. Os custos de transporte deverão ser por conta da empresa vencedora. Os custos do frete do material serão por conta do fornecedor.	Unidade	444177	100	100	0	100	0	0	0	0	300
120	Uniforme para basquete. Jogo de uniforme com 12 peças, camisa e calção. Tecido Dry soft Stretch 82% poliéster 18% elastano. frete do material serão por conta do fornecedor.Tamanhos P, M e G, numerados de 1 a 12. A numeração na camiseta deverá ser na frente e atrás e no short apenas na frente, seguindo as regras da CBB. Os uniformes deverão ser nos mesmos padrões de cores, inscrições, e numerações que a amostra fornecida pelo Colégio Militar de Salvador. A arte deverá ser preparada pela empresa vencedora e	Unidade	444685	2	2	2	0	2	0	0	0	8

	apresentada para aprovação antes de serem impressas no tecido. Os custos do Os custos do frete do material serão por conta do fornecedor.											
121	Uniforme para handebol. Jogo de uniforme com 16 peças, camisa e calção. Tecido Dry soft Stretch 82% poliéster 18% elastano. Tamanhos P, M e G. A numeração na camiseta deverá ser de 1 a 14, e os de números 1 e 2 os uniformes dos goleiros que deverão possuir mangas compridas com acolchoamento nos cotovelos e ombros, na cor preta na camisa e mais a calça para compor o conjunto. Os uniformes deverão ser nos mesmos padrões de cores, inscrições, e numerações que a amostra fornecida pelo Colégio Militar de Salvador. A arte deverá ser preparada pela empresa vencedora e apresentada para aprovação antes de serem impressas no tecido. Os custos do frete do material serão por conta do fornecedor.	Unidade	444685	2	0	2	2	0	0	0	0	6
122	Uniforme para voleibol. Jogo de uniforme com 12 peças, camisa e calção. Tecido Dry soft Stretch 82% poliéster 18% elastano. Tamanhos P, M ou G, numerados de 1 a 12, sendo a de número 12 o uniforme do líbero, que deverá possuir as cores inversa dos outros conjuntos do uniforme. A numeração na camiseta deverá ser na frente e atrás e no short apenas na frente, seguindo as regras da CBV. Os uniformes deverão ser nos mesmos	Unidade	444685	2	2	0	0	2	0	0	0	6

	padrões de cores, inscrições, e numerações que a amostra fornecida pela OM. A arte deverá ser preparada pela empresa vencedora e apresentada para aprovação antes de serem impressas no tecido. Os custos do frete do material serão por conta do fornecedor.											
123	Par de joelheiras para voleibol, em modelagem anatômica, com bordas reforçadas, protetor frontal em EVA ou espuma de alta densidade, proteção lateral, compressão adequada, composição têxtil mínima de 80% poliéster e 20% elastodieno, cor preta, nos tamanhos M e G, nacionais ou importadas, de qualidade equivalente ou superior à Joelheira Penalty Vôlei V.	Unidade	460693	1	0	10	6	0	0	0	0	17
124	Carrinho para bolas de voleibol, em alumínio reforçado, dobrável, com quatro rodízios giratórios 360°, capacidade mínima para 30 bolas, bolsa em PVC emborrachado ou lona/nylon de alta resistência, peso aproximado até 5 kg, cores azul e vermelho ou equivalentes, entregue novo e com garantia mínima de 12 meses.	Unidade	436240	1	0	4	1	0	0	0	0	6
125	Calibrador de bolas digital, portátil, com precisão mínima de ±1%, resolução de 0,05 lbs/polZ, faixa de medição de 0,05 a 19,95 lbs/polZ, visor digital com desligamento automático, corpo em metal emborrachado, alimentação por bateria CR2032, acompanhado de 2 agulhas, equivalente ou superior ao modelo Calibrador de Bola Digital Kagiva.	Unidade	450328	2	2	3	2	2	1	0	2	14

2. Locais de entrega:

2.1. 35º Batalhão de Infantaria – UASG 160028: Avenida Eduardo Froes da Mota, 7770, Bairro Subaé, CEP: 44094-000, Feira de Santana – BA;

2.2. 28º Batalhão de Caçadores – UASG 160454: Rua Ten Jansen Melo, S/N, 18º do Forte, CEP: 49072-350, Aracaju-SE;

2.3. Escola de Formação Complementar do Exército – UASG 160525: Rua Território do Amapá, 455, Pituba, CEP: 41830-540, Salvador – BA

2.4. Hospital Geral de Salvador – UASG 160039: Rua Castro Neves, nº 72, Brotas, CEP: 40255-020, Salvador – BA;

2.5. Comando da 6ª Região Militar – UASG 166036: Praça Duque de Caxias, S/N, Mouraria, CEP: 40040-110, Salvador – BA;

2.6. 6º Batalhão de Polícia do Exército – UASG 160034: Av. Luis Viana Filho (Av. Paralela), s/n, Imbui, CEP: 41720-200, Salvador – BA;

2.7. Parque Regional de Manutenção/6 – UASG 160040: Rua da Boa Viagem, nº 1947, Boa Viagem, CEP: 40414-610, Salvador – BA;

2.8. 19º Batalhão de Caçadores – UASG 160033: Rua Silveira Martins, S/N, Cabula, CEP: 41150-000, Salvador – BA.