

5 - Manutenção de compressores**Descrição Detalhada:** Manutenção de Compressores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 226,67**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (4)**Grupo:** G1**6 - Manutenção de compressores****Descrição Detalhada:** Manutenção de Compressores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3.286,67**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (2)**Grupo:** G1**7 - Manutenção de compressores****Descrição Detalhada:** Manutenção de Compressores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.040,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (4)**Grupo:** G1**8 - Manutenção de compressores****Descrição Detalhada:** Manutenção de Compressores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.813,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (2)**Grupo:** G1

9 - Manutenção de compressores**Descrição Detalhada:** Manutenção de Compressores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.813,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (4)**Grupo:** G1**10 - Manutenção de compressores****Descrição Detalhada:** Manutenção de Compressores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.380,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (4)**Grupo:** G1**11 - Manutenção de compressores****Descrição Detalhada:** Manutenção de Compressores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 453,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (2)**Grupo:** G1**12 - Manutenção de compressores****Descrição Detalhada:** Manutenção de Compressores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 453,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (2)**Grupo:** G1

13 - Manutenção de compressores**Descrição Detalhada:** Manutenção de Compressores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.360,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (2)**Grupo:** G1**14 - Manutenção de compressores****Descrição Detalhada:** Manutenção de Compressores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 634,67**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (2)**Grupo:** G1**15 - Manutenção de compressores****Descrição Detalhada:** Manutenção de Compressores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 453,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (2)**Grupo:** G1**16 - Manutenção de compressores****Descrição Detalhada:** Manutenção de Compressores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 906,67**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (2)**Grupo:** G1

17 - Manutenção de compressores**Descrição Detalhada:** Manutenção de Compressores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3.173,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (2)**Grupo:** G1**18 - Manutenção de compressores****Descrição Detalhada:** Manutenção de Compressores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 453,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (2)**Grupo:** G1**19 - Manutenção de compressores****Descrição Detalhada:** Manutenção de Compressores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3.173,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (2)**Grupo:** G1**20 - Manutenção de compressores****Descrição Detalhada:** Manutenção de Compressores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.360,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (2)**Grupo:** G1

21 - Manutenção de compressores**Descrição Detalhada:** Manutenção de Compressores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.360,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (2)**Grupo:** G1**22 - Manutenção de compressores****Descrição Detalhada:** Manutenção de Compressores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.700,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (2)**Grupo:** G1**23 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência****Descrição Detalhada:** Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 453,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 16**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (8)**Grupo:** G2**24 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência****Descrição Detalhada:** Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 453,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 16**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (8)**Grupo:** G2

25 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 453,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (8)

Grupo: G2

26 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 226,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (4)

Grupo: G2

27 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 340,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (4)

Grupo: G2

28 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (4)

Grupo: G2

29 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (4)

Grupo: G2

30 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (4)

Grupo: G2

31 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (4)

Grupo: G2

32 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (4)

Grupo: G2

33 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (4)

Grupo: G2

34 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (4)

Grupo: G2

35 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (4)

Grupo: G2

36 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (2)

Grupo: G2

37 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (2)

Grupo: G2

38 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (2)

Grupo: G2

39 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (2)

Grupo: G2

40 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (2)

Grupo: G2

41 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 283,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (2)

Grupo: G2

42 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (2)

Grupo: G2

43 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (1)

Grupo: G2

44 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 283,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (1)

Grupo: G2

45 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 283,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (1)

Grupo: G2

46 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 226,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (1)

Grupo: G2

47 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 226,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (1)

Grupo: G2

48 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 226,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (1)

Grupo: G2

49 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 226,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (1)

Grupo: G2

50 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 226,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (1)

Grupo: G2

51 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 226,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (1)

Grupo: G2

52 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (4)

Grupo: G2

53 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 283,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (4)

Grupo: G2

54 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (4)

Grupo: G2

55 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 340,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (4)

Grupo: G2

56 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 340,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (4)

Grupo: G2

57 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 340,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (4)

Grupo: G2

58 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 453,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (4)

Grupo: G2

59 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 453,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (4)

Grupo: G2

60 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Descrição Detalhada: Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 453,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (4)

Grupo: G2

61 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 136,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (12)**Grupo:** G3**62 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 136,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (12)**Grupo:** G3**63 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 226,67**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (12)**Grupo:** G3**64 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 226,67**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (12)**Grupo:** G3

65 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 283,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (12)**Grupo:** G3**66 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 283,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (12)**Grupo:** G3**67 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 204,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (12)**Grupo:** G3**68 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 283,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (12)**Grupo:** G3

69 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 283,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (12)**Grupo:** G3**70 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 340,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (12)**Grupo:** G3**71 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 283,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (12)**Grupo:** G3**72 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Quantidade Mínima Cotada:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 453,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 48**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (24)**Grupo:** G3

73 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 283,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (12)**Grupo:** G3**74 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Quantidade Mínima Cotada:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 283,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 48**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (24)**Grupo:** G3**75 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Quantidade Mínima Cotada:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 453,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 48**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (24)**Grupo:** G3**76 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 340,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (12)**Grupo:** G3

77 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 340,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (12)**Grupo:** G3**78 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Quantidade Mínima Cotada:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 170,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 48**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (24)**Grupo:** G3**79 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Quantidade Mínima Cotada:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 453,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 48**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (24)**Grupo:** G3**80 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Quantidade Mínima Cotada:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 340,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 48**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (24)**Grupo:** G3

81 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Quantidade Mínima Cotada:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 170,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 48**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (24)**Grupo:** G3**82 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 340,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (12)**Grupo:** G3**83 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 283,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (12)**Grupo:** G3**84 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 170,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (12)**Grupo:** G3

85 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 170,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (12)**Grupo:** G3**86 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 170,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (12)**Grupo:** G3**87 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 453,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (12)**Grupo:** G3**88 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Quantidade Mínima Cotada:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 113,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 12**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (6)**Grupo:** G3

89 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Quantidade Mínima Cotada:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.040,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 12**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (6)**Grupo:** G3**90 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Quantidade Mínima Cotada:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 906,67**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 48**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (24)**Grupo:** G3**91 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Quantidade Mínima Cotada:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 453,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 48**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (24)**Grupo:** G3**92 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor****Descrição Detalhada:** Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Quantidade Mínima Cotada:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 453,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 48**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (24)**Grupo:** G3

93 - Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Descrição Detalhada: Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 453,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (24)

Grupo: G3

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção de compressores	4	UNIDADE
2	Manutenção de compressores	4	UNIDADE
3	Manutenção de compressores	4	UNIDADE
4	Manutenção de compressores	4	UNIDADE
5	Manutenção de compressores	4	UNIDADE
6	Manutenção de compressores	2	UNIDADE
7	Manutenção de compressores	4	UNIDADE
8	Manutenção de compressores	2	UNIDADE
9	Manutenção de compressores	4	UNIDADE
10	Manutenção de compressores	4	UNIDADE
11	Manutenção de compressores	2	UNIDADE
12	Manutenção de compressores	2	UNIDADE
13	Manutenção de compressores	2	UNIDADE
14	Manutenção de compressores	2	UNIDADE
15	Manutenção de compressores	2	UNIDADE
16	Manutenção de compressores	2	UNIDADE
17	Manutenção de compressores	2	UNIDADE
18	Manutenção de compressores	2	UNIDADE
19	Manutenção de compressores	2	UNIDADE
20	Manutenção de compressores	2	UNIDADE
21	Manutenção de compressores	2	UNIDADE
22	Manutenção de compressores	2	UNIDADE

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
23	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	8	UNIDADE
24	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	8	UNIDADE
25	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	8	UNIDADE
26	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	4	UNIDADE
27	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	4	UNIDADE
28	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	4	UNIDADE
29	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	4	UNIDADE
30	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	4	UNIDADE
31	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	4	UNIDADE
32	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	4	UNIDADE
33	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	4	UNIDADE
34	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	4	UNIDADE
35	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	4	UNIDADE
36	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	2	UNIDADE
37	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	2	UNIDADE
38	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	2	UNIDADE
39	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	2	UNIDADE
40	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	2	UNIDADE
41	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	2	UNIDADE
42	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	2	UNIDADE
43	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	1	UNIDADE

44	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	1	UNIDADE
45	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	1	UNIDADE
46	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	1	UNIDADE
47	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	1	UNIDADE
48	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	1	UNIDADE
49	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	1	UNIDADE
50	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	1	UNIDADE
51	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	1	UNIDADE
52	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	4	UNIDADE
53	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	4	UNIDADE
54	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	4	UNIDADE
55	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	4	UNIDADE
56	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	4	UNIDADE
57	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	4	UNIDADE
58	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	4	UNIDADE
59	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	4	UNIDADE
60	Manutenção de grupos diesel gerador de emergência	4	UNIDADE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
61	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	12	UNIDADE
62	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	12	UNIDADE
63	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	12	UNIDADE
64	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	12	UNIDADE
65	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	12	UNIDADE
66	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	12	UNIDADE
67	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	12	UNIDADE
68	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	12	UNIDADE
69	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	12	UNIDADE
70	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	12	UNIDADE
71	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	12	UNIDADE
72	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	24	UNIDADE
73	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	12	UNIDADE
74	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	24	UNIDADE
75	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	24	UNIDADE
76	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	12	UNIDADE
77	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	12	UNIDADE
78	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	24	UNIDADE
79	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	24	UNIDADE
80	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	24	UNIDADE
81	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	24	UNIDADE
82	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	12	UNIDADE
83	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	12	UNIDADE
84	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	12	UNIDADE
85	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	12	UNIDADE
86	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	12	UNIDADE
87	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	12	UNIDADE
88	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	6	UNIDADE
89	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	6	UNIDADE
90	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	24	UNIDADE
91	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	24	UNIDADE
92	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	24	UNIDADE
93	Manutenção de Sistemas de Ventilação e Exaustor	24	UNIDADE