

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Estação total			
Descrição Detalhada: Estação Total Tipo: Taqueômetro, Modelo: Precisão Linear, Precisão Linear: Com Prisma: 1,5 Mm + 2ppm, Sem Prisma: 2 Mm + 2ppm, Alcance: Com Prisma 4.000 Metros; Sem Prisma 500, Aplicação: Topografia, Características Adicionais: Display Cristal Líquido, Teclado Alfaumerico Retro, Componentes: Maleta Transporte, Prisma, Bastao E Tripe			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15.781,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1), Rio de Janeiro/RJ (2)			

2 - Peças / Componentes Topografia			
Descrição Detalhada: Peças / Componentes Topografia Tipo: Par De Receptores Gnss Rtk, Uso: Para Rastrear Sinais De Satélites: Gps, Glonass,S, Características Adicionais: Mínimo 600 Canais Para O Receptor Base E 220 Canai			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52.461,12		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1), Rio de Janeiro/RJ (2)			

3 - Rádio transceptor			
Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Comunicador Digital Portatil, Potência Transmissão: 1W, Frequência Operação: 900MHZ, Operação: Controle De Bandas (902-907 Mhz), Acessórios: Bateria Lítion-Ion, Carregador Bateria 110 V, Pre-, Características Adicionais: Visor Luminoso Capacidade Mínima De 12 Horas, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.032,29		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	50
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1), Olinda/PE (12), Rio de Janeiro/RJ (12)			

4 - Trena			
Descrição Detalhada: Trena Material: Fibra Vidro, Largura Lâmina: 12,5MM, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Certificado De Calibração Pelo Inmetro.			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	50,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10), Olinda/PE (10), Rio de Janeiro/RJ (10)			

5 - Peças , componentes topografia

Descrição Detalhada: Peças / Componentes Topografia Material: Alumínio, Tipo: Bipé Extensível Para Bastões, Características Adicionais: Bastões
Altura Máxima 8 Metros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 460,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

6 - Tripe Para Equipamento De Topografia

Descrição Detalhada: Tripe Para Equipamento De Topografia Material Base: Alumínio, Material Corpo: Alumínio, Altura Fechado: 101CM, Altura
Aberto: 165CM, Características Adicionais: Mesa Plana, Trava Dupla E Trava Rápida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 624,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

7 - Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 8: Hélice, Aplicação 3: Drone, Características Adicionais: Diâmetro X
Thread Pitch: 5.3 x 3.2 Polegadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.789,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (8), Olinda/PE (8), Porto Alegre/RS (2), Rio de Janeiro/RJ (4)

8 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: 3 Células, Modelo: Lipo3s, Aplicação 1: Drone Mavic Air 2/Air 2s, Sistema Eletroquímico: Lithium-Ion,
Tensão Nominal: 11,55V, Capacidade Nominal 1: 3.500MAH, Peso: 250G, Faixa Temperatura De Trabalho: -10° A 60°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.182,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (4), Olinda/PE (6), Porto Alegre/RS (16), Rio de Janeiro/RJ (4)

9 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Modelo: Ph4, Aplicação 1: Drone Phantom 4, Tensão Nominal: 2V, Capacidade Nominal 1: 5.350MAH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.422,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (4), Olinda/PE (6), Rio de Janeiro/RJ (4)

10 - Carregador Bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Portátil, Velocidade Carga: Rápida, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Capacidade: Até 3 Baterias, Aplicação: Drone, Referência: Dji (Mini 3/3 Pro/4 Pro) Br - Dji1029, Tipo Bateria: Lithium Ion, Tensão Saída: 5V, Potência: 30W, Peso: 146G, Tensão Bateria: 7,32/7,38V, Capacidade Bateria: 2590 A 3850AH, Uso: Recarga De Drone, Tempo Recarga: 3H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 602,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2), Olinda/PE (1), Porto Alegre/RS (2), Rio de Janeiro/RJ (2)

11 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Portátil, Velocidade Carga: Rápida, Tensão Alimentação: 220V, Capacidade: Até 3 Baterias, Aplicação: Drone, Referência: Phantom 4 (Ph4c100), Tipo Bateria: Íon-Polímero, Tensão Saída: 17.5V, Potência: 160W, Peso: 162G, Tensão Bateria: 15,2V, Capacidade Bateria: 5350 A 5870MAH, Uso: Recarga De Drone, Tempo Recarga: 3.30H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.151,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1), Olinda/PE (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

12 - Câmera digital

Descrição Detalhada: Câmera Digital Resolução: 7.680 X 7.680, Zoom Óptico: 2X, Terminal Conexão Saída: Wi-Fi, Usb 2.0, Características Adicionais: Lente De 19 Mm, Slot Para Cartão De Memória, Prote, Alimentação Câmera: Bateria 5100mah, Sensibilidade: Iso 100-6400, Formato De Gravação: Gravação De Video 8 K Com 30 Fps, Aplicação: Captura De Fotos E Vídeos Em 360°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.999,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1), Manaus/AM (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

13 - Higrometro

Descrição Detalhada: Higrometro Tipo: Medidor De Umidade E Temperatura Do Ambiente, Tipo Sensor: Digital De Alta Precisão, Precisão Humidade: $\pm 5^{\circ}\text{C}$, Precisão Temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$, Temperatura De Trabalho: $-10^{\circ}\sim 60^{\circ}\text{C}$

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 345,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1), Olinda/PE (2), Rio de Janeiro/RJ (1)

14 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Modelo: Np-F970, Aplicação 1: Flash Speedlite, Tensão Nominal: 9,6V, Capacidade Nominal: 2000MAH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 549,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1), Olinda/PE (1)

15 - Antena Gps

Descrição Detalhada: Antena Gps Tipo: Receptora Gnss Rtk, Aplicação: Sistemas De Gps, Glonass, Galileu, L-Band E Sbas, Características Adicionais: 8gb De Memória Interna Com Slot Para Cartão De Mem, Referência Fabricante: Stone S980a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.910,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1), Olinda/PE (1)