

COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV EX

Termo de Referência 1/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
1/2026	160118-COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV EX	WESLEY BRITO TOSTA	16/01/2026 12:13 (v 0.4)
Status			
ASSINADO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes		64316.043312/2025-01

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de material permanente referente ao Planejamento Anual das Atividades do Serviço de Saúde do Exército 2026 (PAASSEx 2026), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Espelho. Material: Vidro Cristal Lapidado; Formato: Retangular; Espessura: 4 MM; Comprimento: 160 CM, Largura: 90 CM; Características Adicionais: Colado Com Silicone.	439637	Und	2	449,83	899,66
2	Espelho. Material: Vidro Cristal Lapidado; Formato: Retangular; Espessura: 4 MM; Comprimento: 90 CM, Largura: 60 CM; Características Adicionais: Colado Com Silicone.	439637	Und	2	400,00	800,00
3	Espelho. Material: Vidro Cristal Lapidado; Formato: Retangular; Espessura: 4 MM; Comprimento: 263 CM, Largura: 170 CM; Características Adicionais: Colado Com Silicone.	439637	Und	2	460,00	920,00

4	Espelho. Material: Vidro Cristal Lapidado; Formato: Retangular; Espessura: 4 MM; Comprimento: 110 CM, Largura: 70 CM; Características Adicionais: Colado Com Silicone.	439637	Und	2	389,00	778,00
5	Espelho. Material: Vidro Cristal Lapidado; Formato: Retangular; Espessura: 4 MM; Comprimento: 240 CM, Largura: 224 CM; Características Adicionais: Colado Com Silicone.	439637	Und	2	417,51	835,02
6	Espelho. Material: Vidro Cristal Lapidado; Formato: Retangular; Espessura: 4 MM; Comprimento: 280 CM, Largura: 130 CM; Características Adicionais: Colado Com Silicone.	439637	Und	2	457,50	915,00
7	Impressora Térmica de Etiquetas. DESCRIÇÃO GERAL: Método de impressão por transferência térmica e impressão térmica direta, Linguagens de programação ZPL e EPL, Um único indicador de status de LED, Um único botão de avançar/pausar, Conectividade por USB, OpenACCESS para fácil carregamento de mídia, Construção com estrutura de parede dupla, Qualificação de ENERGY STAR. CARACTERÍSTICAS: Conectividade: USB; Etiquetas: Até 104mm de largura; Ribbons: Até 110mm de largura; até 74m de comprimento; Tecnologia de Impressão: Transferência Térmica; Resolução de Impressão: 203dpi; Velocidade de Impressão: 102mm/s; Memória RAM: 128 MB; Memória Flash: 256 MB; Ambiente de Operação: Temperatura: de 4,4 °C a 41 °C; Umidade: de 5% até 95% sem; Dimensões: 267 mm C x 197 mm L x 191 mm A. MODELO DE REFERÊNCIA: Impressora Térmica de Etiquetas Zebra GC420T.	624021	Und	9	2.909,30	26.183,70

8	Caneta Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo para implantes dentários; Relação de Transmissão: 20:1; Torque máximo: 80N CM; Troca De Brocas tipo push botton; Refrigeração: Interna e Externa; Corpo em titânio; Sistema de vedação duplo, com LED, óptica de vidro celular.	468391	Und	4	3.900,00	15.600,00
9	Armário Aço Tipo: Vertical, Material: Aço Inox, Acabamento Superficial: Escovado, Quantidade Prateleiras: 4UN, Altura: 2M, Largura: 1M, Profundidade: 0,50M, Características Adicionais: Com Ródizios E Trava De Acionamento	622657	Und	4	2897,00	11.588,00
10	Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHZ não-portátil; Tecnologia de operação microcontrolada; Tela: Display gráfico de LCD; Ultrassom 1 MHz; Potência: 24 W; ERA: 8 cm2; Modo: Contínuo e pulsado; Ciclo de Trabalho: 5 e 75%; Frequência de Pulso: com 100Hz, 16 Hz e 48 Hz; Timer: 1 a 30 min; BNR: 2,4035 (1MHz) e 3,3350 (3MHZ); 21 protocolos pré-programados e 09 protocolos assistidos; Entrada para terapia combinada; Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°; Potência de entrada: 100 V.	463429	Und	10	2.990,00	29.900,00
11	Centrífuga de laboratório Digital bifásico (110V ou 220V) com velocidade ajustável até 5000 RPM para centrifugação de tubos com tamanhos entre 3,0 a 10 mL	453429	Und	2	3.394,00	6.788,00
12	Peça de mão cirúrgica angulada, multiplicadora, transmissão de 1:2, ângulo de inclinação de 20 graus, para fresas cirúrgicas de 2,35mm de diâmetro,	416403	Und	4	4.345,88	17.383,52

	bloqueio de mandril com sistema de anel para maior segurança.					
13	Estante Metálica Material: Aço Inox, Altura: 2M, Largura: 2M, Profundidade: 40 CmCM, Tipo Prateleiras: Lisa, Quantidade Prateleiras: 5UN, Características Adicionais: Capacidade De Carga Prateleira: 80 Kg., Capacidade: 480KG	621400	Und	2	2.710,00	5.420,00
14	Computador Completo. Especificações Técnicas Mínimas: Monitor de LED de no mínimo de 22 polegadas (HDMI e VGA); Processador: Intel Core i5 ou superior (ou equivalente); Memória RAM: 16 GB; Armazenamento: SSD de 480 GB; Sistema Operacional: Windows 11 (licença original); Arquitetura: 64 bits Conectividade mínima: Portas USB, rede Ethernet; Periféricos: Mouse e teclado USB; Garantia: Mínimo de 12 meses	630956	Und	11	4.865,00	53.5150,00
15	Carrinho Transporte Tipo: Plataforma Com Assoalho Em Chapa Aço , Material: Chapa De Aço Carbono , Aplicação: Transporte De Ferramentas E Afins , Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática , Capacidade: 250 KG, Altura: 895 MM, Largura: 400 MM, Comprimento: 800 MM, Quantidade Rodas: 2 Rodízios Fixos E 2 Giratórios	615047	Und	3	1.376,56	4.129,68
16	Banho Maria Digital 10 litros para laboratório bifásico (110V ou 220V) com temperatura variável de +5°C até 100°C. Principais Características: Gabinete: Chapa de aço carbono SAE 1020; Tratamento anticorrosivo; Pintura eletrostática epóxi texturizada; Pés de borracha; Porta fusível de	446917	Und	2	2.843,00	5.686,00

	segurança; Entrada e saída de água – dreno; Cuba: Aço inox AISI 304; Estampado e polido (sem emendas ou soldas); Grade interna em aço inox para proteção da resistência; Pannel com indicações de função; Chave liga/desliga; Teclado softtouch; Sistema PID. Especificações Técnicas: Temperatura de trabalho: Ambiente +5°C até 100°C; Capacidade: 10 litros (permite estante/galeria plástica de até 105 tubos de 13x100 mm; Dimensões internas (A x L x C): 15 x 30 x 24 cm - devido a presença da grade interna de proteção da resistência, a altura útil (profundidade, livre pra uso), é de 15 cm de Altura total – 5,5 cm do Protetor da resistência = 9,5 cm de Altura útil; Controlador digital microprocessado com sistema PID, autotuning e duplo display de 4 dígitos; Precisão: +/- 0,5°C; Resolução: 0,1°C; Homogeneidade: +/- 1,0°C; Sensor de temperatura: PT 100. Acessórios inclusos: Potência: 1000W / 110 ou 220v; Tampa pingadeira ou lisa em aço inox (a definir); Cabo de alimentação: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra – NBR14136; Sistema de aquecimento: Resistência tubular blindada em aço inox 304 – fácil substituição; Termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.					
17	Impressora Laser Tensão Alimentação: 110V, Resolução Impressão: 600 X 600DPI, Velocidade Impressão Colorida: 16PPM, Capacidade Memórias: 64 Mb De Memória Ram Expansível A 192MB, Tipo Papel: A4 /A5/Ofício/Carta/Envelope /Transparência/Etiqueta, Capacidade Folha: 250FL, Tipo Bandejas: Removível, Características Adicionais: Colorida Frente E Verso.	473644	Und	2	3.436,00	6.872,00

18	Banco Giratório Material: Aço Inoxidável, Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável, Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim, Diâmetro: Cerca De 40 Cm De Diâmetro, Tipo De Pés: Pés Com 4 Rodízios, Acabamento Dos Rodízios: Termoplástica	465346	Und	5	593,00	2.965,00
19	Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável, Voltagem: 110/220V, Funcionamento: Manual, Aplicação: P/ Embalagem De Esterilização, Características Adicionais: C/ Controle De Temperatura E Suporte P/ Bobina	622031	Und	2	2.477,00	4.954,00
20	Cadeira Escritório Material Estrutura: Resina Termoplástica Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico/Tecido Sintético, Material Encosto: Polipropileno Telado, Material Assento: Compensado/Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos, Tipo Encosto: Espaldar Alto C/ Apoio De Cabeça, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Características Adicionais: Encosto De Cabeça E Suporte Lombar, Quantidade Pés: 5UN, Dimensões Assento: 450 X 490MM, Dimensões Encosto: 450 X 560MM	633227	Und	18	1.003,59	18.064,62
21	Cadeira Empilhável Material Estrutura: Tubo Aço, Cor: Preta, Material Assento/Encosto: Polipropileno, Características Adicionais: Sem Braço, Altura: 80CM, Profundidade: 55CM	483274	Und	14	280,00	3.920,00
22	Mesa De Mayo Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox, Altura: 80 cm comprimento 1,14 largura 50cm Outros Componentes: 4 Rodízios	364278	Und	3	962,26	2.886,78

23	Armário Vitrine Material: Aço Inoxidável Material Porta: Porta Em Vidro Transparente Mín. 3mm Espessura, Material Prateleiras: 3 Prateleiras Vidro Cristal C/ Mín. 3mm Espessura, Quantidade Portas: 2 Portas C/ Fechadura Tipo Yale C/ ChavesUN, Altura: 1,50M, Largura: 0,50, Profundidade: 0,40M, Características Adicionais: Estrutura Em Aço C/Cantos Arredondados, Tipo Prateleiras: Prateleiras Altura Regulável, Componentes Adicionais: Teto/Fundo Chapa Aço Nº20,Pés C/Ponteira Borracha	272151	Und	2	1.499,99	2.999,98
24	Reformer, estrutura em madeira, sistema de encaixe dos pés na estrutura proporciona maior estabilidade ao equipamento, comprimento: base de 246 cm e comprimento de 268 cm, largura: base de 69,5 cm e comprimento de 80 cm, altura: base de 35 cm, acessórios inclusos: Alça pé-coxa (par), alça mão (par), alça abdômen, 4 mosquetões, 1 corda (sistema exclusivo), 5 molas, barra com área de contato para pés e mãos em acabamento antiderrapante, possui travas de segurança em ambos os lados, prancha de extensão estofada revestida em couríssimo náutico, a prancha de extensão, altura: 4 cm, largura: 23 cm, comprimento: 56 cm, ombreiras removíveis com sistema trava-fácil, 2 opções de distância entre as ombreiras, estofamento se houver na cor preta.	627384	Und	2	10.990,00	21.980,00
25	Aparelho Cadillac em aço inoxidável com estofado em courvin, barra de alongamento, molas e alças, dimensões aproximadas: altura: base com 61,5 cm de altura e comprimento de	627384	Und	2	14.780,00	29.560,00

	212,5 cm, largura: base com 70,5 cm e comprimento de 80 cm, comprimento: base de 226 cm e comprimento de 236 cm, acessórios inclusos alça fuzzy (par), alça pé-coxa (par), alça mão (par), 1 alça segurança, 1 alça sustentação, 1 alça abdômen, 10 molas, 22 mosquetões, barra roll-down, quadro apoio, trapézio, estrutura aérea em aço inox com junções em alumínio, Barra de segurança impede que o quadro de apoio gire acidentalmente durante a realização de determinados exercícios e deixa o quadro mais estável quando utilizado com apenas uma mola, 04 níveis de regulagem com posições pré-definidas através de manípulo retrátil (não é necessário desrosquear os manípulos para soltar o quadro), mais segurança e facilidade no ajuste da altura, estofamento se houver na cor preta.					
26	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU /H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio) , Garantia: 1 ANO	619109	Und	5	5.430,00	27.150,00
27	Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira Multilaminada E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Alto / Regulável / Anatômico , Apoio Braço: Fixos Revestidos De Espuma De Poliuretano , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Regulagem Encosto, Apóio Pés, Suporte Lombar ,	615219	Und	15	460,00	6.900,00

	Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 490 X 500 MM, Dimensões Encosto: 720 X 405 M					
28	Armário Material: Mdf , Tipo: Alto , Quantidade Portas: 2 UN, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 206 CM, Largura: 80 CM, Profundidade: 45 CM, Características Adicionais: Puxador E Fechadura Frontal , Quantidade Prateleiras: 04	621827	Und	7	1.850,00	12.950,00
29	Estante Material: Aço , Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,30 M, Altura: 1,98 M, Cor: Cinza , Acabamento Superficial: Pintado , Quantidade Prateleiras Internas: 6 Und	307130	Und	18	410,00	7.380,00
30	Caixa grande para Reformer em madeira revestida com espuma e courvin, dimensões aproximadas: 38 cm de largura 22 cm de altura 70 cm de comprimento, estofamento de houver na cor preta.	627383	Und	2	559,00	1.118,00
31	Estofado Cadillac - dimensões da prancha de madeira em maciça altura: 5cm cm, largura: 75 cm, comprimento: 210cm cm, estofamento em duas camadas de courvim se houver na cor preta.	627383	Und	2	990,00	1.980,00
32	Aparelho Barrel em madeira maciça com estofamento em courvin, com degraus e barril arredondado, dimensões aproximadas: largura: 62 cm, altura: 97 cm, comprimento: 106,5 cm, regulagem de altura Vibra- Stop, facilita o ajuste do equipamento em pisos irregulares além de possuir alta absorção de impactos, estofamento se houver na cor preta.	627383	Und	2	4.390,00	8.780,00
33		627383	Und	2	6.965,70	13.931,40

	Aparelho Chair (Cadeira de Pilates) em madeira maciça com molas ajustáveis, alças laterais removíveis, dimensões: 105 cm comprimento 61,5 cm de largura (86 cm com barra), 98 cm de altura, 4 molas e 4 alças mola, com estofamento com prancha de madeira maciça e dupla camada em courvim (63cmX42cmx5cm) na cor preta.					
34	Prancha de salto para Reformer, dimensões da prancha de salto: altura: 63 cm, largura: 57,5 cm, comprimento: 6,5 cm, estofamento se houver na cor preta.	627383	Und	2	1.328,97	2.657,94
35	Caixa micro para Reformer, em madeira com estofamento, dimensões: largura: 20 cm, altura: 17,5 cm, comprimento: 33 cm, estofamento se houver na cor preta.	627383	Und	2	552,14	1.104,28
36	Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável, Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual, Aplicação: P/ Embalagem De Esterilização 42 cm x 0,5 mm, Características Adicionais: C/ Controle De Temperatura E Suporte P/ Bobina	466474	Und	2	2.277,47	4.554,94
37	Autoclave Para Esterilização; Tipo: Horizontal De Solo; Funcionamento: Pré Vácuo; Agente: Vapor Saturado Sob Pressão; Capacidade: 12 Litros; Abastecimento De Água: Automático; C/ Sistema De Osmose Reversa Integrado; Ciclos Mínimos: Teste E Básicos; Painel Controle: C/ Visor E Ajuste Digital; Número De Portas: 2 Portas; Componente: C/ Dispositivos De Segurança; Registro Do Ciclo: C/ Impressora Integrada E Memória De Dados; com	625470	Und	2	13.218,85	26.437,70

	02 bandejas; Alimentação: 127 ou 220V; Pontência mínima: 1260 VA / 1200 W.					
38	Sistema De Mapeamento Por Laser Modelo: Sistema Laser Scanner 3d; Comprimento Onda: 1550 Nm; Tipo Foco: Faixa 0,5 A 150m; Componentes: 3 Câmeras (10 Mp); Receptor Gnss, Tablet, Tripé E , Ângulo Rotação: 45° , Tipo Fixação: Tripé Para Operação Do Scanner , Resolução Da Câmera: 10 Mp , Aplicação: Varredura A Laser 3d Com Captura Topogr´Afica , Características Adicionais: Realiza O Registro Das Nuvens De Pontos Automatica	624443	Und	2	5.800,00	11.600,00
39	Kit Acadêmico Odontológico 4 Peças. Composição do kit: 1 micromotor, 1 contra-ângulo, 1 peça reta, 1 alta rotação, 1 nécessaire e 1 lubrificante.	441158	Und	2	2.100,00	4.200,00
40	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador; Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio; Material Ponteira: Ponteira Em Fibra Ótica; Material Corpo: Alumínio Anodizado; Fonte: Luz Led; Instalação: Bivolt.	632274	Und	4	1.068,00	4.272,00
41	Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno , Cor: Preta , Quantidade Assentos: 3 UN, Características Adicionais: Sem Braço , Comprimento Longarina: 1,80 M, Largura Longarina: 0,63 M, Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado , Material Estrutura: Aço Tubular , Acabamento Superficial Longarina: Pintura , Cor Longarina: Preta , Altura: 0,77 M,	632954	Und	4	793,50	3.174,00

	Material Do Assento: Madeira Com Palhinha Trançada					
42	Destilador de Água. Tipo: Pilsen. Especificações Técnicas: Consumo: 10x maior que rendimento; Pureza: Abaixo de 4 uS, com entrada até 300 Us; Condutividade: Até 3,5 Us /cm com entrada 310 Us /cm; Controle Elétrico: Chave liga/desliga; Indicador de acionamento: Lâmpada piloto; Sistema de aquecimento: Resistência tubular blindada com aço inox 304; Material: Tubo de destilação, tampa e caldeira em aço inox 304; Sensor de nível: Eletrônico com desligamento automático em caso de falta de água; Caldeira: Aço inox 304 sem soldas ou emendas; Pressão: 10mCa – 30mCa; Alimentação: 110v ou 220v (bifásico).	265597	Und	2	1.248,06	2.496,12
43	Frigobar Capacidade: 50 L, Tensão Alimentação: 110 V, Cor: Branca , Características Adicionais: Etiqueta "A	432355	Und	6	822,00	4.932,00
44	Ventilador de coluna: Modelo: NVT-40C-8P-B, Tensão: 127V, Potência: 140W, Diâmetro da Hélice: 40cm, Altura: Regulável até aproximadamente 1,4m, Cor: Preto, Dimensões (A x L x P): 140 x 45 x 35 cm (aproximadamente), Peso: 3,4 kg	345032	Und	10	345,80	3.458,00
45	Aquecedor De Soro e Contraste Com Controle Digital: 1000ml - 220V, possui no controle digital ajuste de temperatura e de tempo que é programável para o uso entre 1 hora a 10 horas e passada a programação ocorre o desligamento automático, fabricado em nylon de alta resistência, com capacidade para uma bolsa de soro de 500ml. Com temperatura	440324	Und	2	570,00	1.140,00

	ajustável entre de 30° a 70°. Ficha Técnica: - Capacidade 1000ml; Controle digital com mostrador em display; - - Potência 220V - 28 Watts; e - Dimensões 0.33 cm x0.22 cm.					
46	Mini-Incubadora Biológica fabricada pela Cristófoli Equipamentos. Ficha técnica: Capacidade: Até 4 indicadores biológicos simultaneamente; - Dimensões (A x D): 8,7 x 7,6 cm; Dimensão do orifício para o indicador (D x P): 10 x 37 mm; - Peso Bruto: 300 g; Temperatura máxima de incubação: 60 °C; - Potência: 10 Watts; Voltagem: 127 / 220 V - Bivolt Automático; - Frequência: 50/60 Hz; Material do gabinete: plástico ABS injetado na cor branca na parte inferior e transparente na área superior; - Fabricante: Cristófoli Equipamentos de Biossegurança; - Uso profissional; - Referência: MIN4PT; - Categoria: Esterilização; e - Registro ANVISA: Isento.	415171	Und	2	450,75	901,50
47	Kit Oxigênio Portátil 5 Litros com 2 Cilindros bolsa rodinha - Constamed Ficha técnica: - Marca Constamed; - Cilindro de 5 Litros; Dimensões da embalagem: 17 cm x 38 cm x 88 cm; - - Peso: 16.000g; - Altura do cilindro: 64 cm; - Diâmetro do cilindro: 11 cm; - Peso do cilindro vazio: 3,4 kg; e Conteúdo: 02 cilindros, válvula de regulagem, umidificador, máscara com tubo flexível.	320756	Und	2	2.530,00	5.060,00
48	Longarina 2 lugares: Fabricadas em aço cromado, com base de aço carbono e pintura cinza nos braços. Ficha técnica: - Cor: cinza; - Marca referência: frantini; Conservação e manutenção: Limpeza com pano úmido em solução de água ou detergente neutro.	630255	Und	5	1.200,00	6.000,00

	Secar em seguida; - Acabamento: Aço cromado; Materiais: Aço Crimado, PU (Poliuretano); - Peso suportado: 300 kg; - Tipo de Base: Fixa; - Peso: 13,14 kg; - Tamanho: 116 x 50x 74 cm; e Com braços, sem regulagem de altura.					
49	Poltrona Giratória : Cadeira de escritório Flex Glide Petra em tela Mesh, Base giratória e sistema relax. Ficha técnica: - Cor: preta; Material do revestimento: tela mesh; - - Com regulagem de inclinação; Densidade do assento: Espuma laminada 28 kg/m²; - - Tipo de encosto: inteiro; - Suporte lombar: suporte fixo; - braços com altura ajustável; revestimento de apoio de braços: soft ergo; - - Pistão à gás classe 2; - Material base: nylon Material das Rodas: nylon 50 mm Anti-risco; - Altura Mínima recomendada: 1,50 m; - - Altura máxima recomendada: 1,80 m; Peso Máximo suportado: 120 kg; e - Peso Máximo recomendado: 110 kg.	632224	Und	2	600,00	1.200,00
50	Computador completo. Ficha técnica: Processador: 13ª geração Intel® Core™ i7-1355U (10-core, cache de 12MB, até 5.0GHz (ou similar); Sistema operacional: Windows 11 Home; Placa de vídeo: Intel® UHD com memória gráfica compartilhada (ou similar); Monitor: Tela Full HD IPS de 23.8" (1920 x 1080), anti-reflexo e borda infinita - Memória: 16 GB: 1 de 16 GB, DDR5, 5200 MT/s - Armazenamento: SSD de 1TB PCIe NVMe M.2 - - Teclado e mouse sem fio Wireless: Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth® wireless card - Dimensões: Altura 41,43 cm, Largura 54,27 cm Profundidade (com suporte isósceles), 20,07 cm Altura da câmera	633035	Und	6	7.865,70	47.194,20

	pop-up aberta, 2,50 cm Peso inicial com suporte, 5,49 kg					
51	Impressora a laser multifuncional Monocromática - Lexmark MX431adw Ficha técnica: Tecnologia de conectividade: USB; - - Tecnologia de Impressão: Laser; Características especiais: Energy Star, Impressão frente e verso (frente e verso): Duplex integrado, Laser monocromático, Velocidade de impressão: até 42 ppm, Volume de página mensal recomendado: 800 - 8000 páginas; - Cor: Branco /Preto; - Nome do modelo: MX431ADWE; Saída da impressora: Monocromático; - Velocidade máximo de impressão: 42ppm: - - Peso do produto: 31 Libras; e Dimensões do produto: 36,6P x 41,1L x 33,8A centímetros.	634804	Und	2	3.422,40	6.844,80
52	FOCO CLINICO DE LUZ PORTÁTIL - foco portátil clínico de luz auxiliar FL 400 HR em LED Sem Espelho. Descrição Detalhada: A linha de Focos Clínicos Auxiliares FL 4000 é projetada com tecnologia de ponta para auxiliar na realização de exames clínicos e ginecológicos. Este equipamento se destaca por sua robustez e flexibilidade, oferecendo uma experiência de uso otimizada para profissionais da saúde. Características Principais: Haste Flexível: A haste superior é cromada e flexível, permitindo ajustes de posição para melhor iluminação durante os exames; Pedestal Estável: A haste inferior é pintada e equipada com quatro rodízios, garantindo maior sustentação e segurança ao equipamento; Pintura Resistente: Acabamento em epóxi a 250°C, proporcionando	482054	Und	2	650,00	1.300,00

	durabilidade e resistência a impactos; Altura Ajustável: O foco clínico possui uma altura variável entre 90 cm e 164 cm, adaptando-se às necessidades do usuário; Iluminação LED: Sistema de iluminação com lâmpada LED, oferecendo uma iluminância de 15.000 lux a uma distância de 500 mm; Transformador Seleccionável: Equipado com chave seletora de tensão, permitindo alimentação em 127 V ou 220 V, 50/60 Hz, conforme a rede elétrica local.					
53	MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARÂMETROS - modular com Tela 12" e 5 Parâmetros. Especificações Técnicas: Tela: TFT 12 polegadas de alta resolução; Parâmetros padrão: ECG, SpO, PNI, Respiração, Temperatura (2 canais); População: Adulto, pediátrico e neonatal; Módulos opcionais: Pressão Invasiva, Capnografia, Impressora; Sistema: Modular com upgrade por encaixe automático; Conectividade: Integração com redes hospitalares; Registro ANVISA: 80058130031. Itens Inclusos: 01 cabo ECG 5 vias; 01 sensor SpO universal; 01 manguito não invasivo; 01 sensor de temperatura; 01 extensora para PNI; 01 cabo de alimentação AC; 01 manual de instruções; Certificado de garantia	405362	Und	2	6.787,00	13.574,00
54	MICROONDAS MESA 20L - Capacidade 20L; 110v. Ficha Técnica: Modelo MTO30; Frequência 60 HZ; Voltagem 110; Cor Branca. Dimensões: Altura 26,2 cm; Largura 45,5 cm; Profundidade 34,8 cm	463062	Und	2	551,74	1.103,48
55	SELADORA EMBALAGEM MATERIAL: AÇO	258361	Und	2	1.032,00	2.064,00

	INOXIDÁVEL, VOLTAGEM: 110/220V. Seladora desenvolvida para selagem de embalagens (papel/plástico) próprias para esterilização em autoclaves a vapor. Características/Benefícios: Possui suporte para rolos que acomoda até dois tubulares de papel grau cirúrgico. Resistência blindada com tecnologia PTC (Positive Temperature Coefficient), garante o controle eficaz da temperatura. Aquece em aproximadamente três minutos e sela em apenas 6 segundos. Selagem por alavanca com trava. Sistema integrado de corte em ambas as direções. Bivolt automático. Sistema de avisos com LEDs e bips sonoros que indicam: Ligada e desligada / Aquecendo / Pronta para uso / Selagem completa. Área de selagem (comprimento): 30 cm. Largura de selagem: 12 mm. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. A Seladora Cristófoli cumprir as diretivas e normas internacionais ISO 13485:2016 e CE (Diretiva 2014/30/UE, EN55014-1 e EN55014-2).					
56	NEGATOSCÓPIO LED TELERRADIOGRÁFICO - Especificações técnicas: Alimentação de entrada da fonte: 127V e 220V (Bivolt automático); Alimentação de saída da fonte: 17V /2,5 A; Iluminância: De até 4000lux, sem área de sombra (à depender da iluminação ambiente do local de uso do equipamento); Frequência: 50/60 Hz; Cores opcionais: Preto ou branco; Consumo: 42,5 W; Botão liga/desliga: Acionamento eletromagnético por aproximação; Material: Acrílico; Área visível: 320 x 460 mm (C x A); Dimensões do produto: 400 x 7 x 525 mm (C x L x A);	472671	Und	2	1.470,00	2.940,00

	Dimensões da embalagem: 430 x 80 x 620 mm (C x L x A); Peso do produto: 3,10 kg; Peso do produto embalado: 3,6 kg; Registro na ANVISA: Isento, segundo a RDC260; Garantia: 2 anos					
57	MULETA AXILAR COM REGULAGEM (PAR) – Descrição: Tamanho G: 1,78 m a 1,98m; Resistência 130 kg; Cor: Cinza; Contém 2 peças. Composição: Parte Metálica: alumínio Revestimento do apoio de mão e axilar: borracha Ponteira: borracha PRAZO DE VALIDADE: 5 anos ANVISA: 81284250008	447083	Und	2	136,00	272,00
58	MOCHO SELA COM ENCOSTO - Tipo de Revestimento: Couro Ecológico; Malha: 50% Poliéster e 50% Algodão; Composição Superficial: 93,2% PVC e 6,8% Poliuretano; Espessura aproximada: 0,12 cm (+/- 11%); O Mocho possui inclinação no encosto. DETALHAMENTO DO ASSENTO: Espuma Injetada Poliuretano; Diâmetro 36 cm X Espessura 5 cm; COMPONENTES DA BASE GIRATÓRIA: Flange em aço Preta; Pistão a gás Preto, permite regulagem da altura; Estrela em Aço Preta Com Aro; Rodízios em Nylon; Base possui raio externo de 28,5 cm, raio útil de 28 cm; Parafusos Philips para Montagem; DIMENSÕES E PESO MONTADO: Altura do assento referente ao piso, mínima 52 cm, máxima 64 cm; Peso Líquido aproximado: 7 kg; Peso Bruto aproximado: 7,5 kg; Peso suportado: 110 kg Uniformemente Distribuídos;	407820	Und	4	1.611,00	6.444,00
59	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU,	440744	Und	10	2.900,00	29.000,00

	Tensão: 110/220 V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital /Timer/Selo Procel					
60	Forno de microondas 30 litros Dimensões do produto (L x A x P) (mm) x 290 x 400, 110 Volts	629863	Und	2	720,35	1.440,70
61	Seladora de mesa, manual, para selar embalagens de papel grau cirúrgico e filme de até 25 cm de largura. Dotada de controlador eletrônico de temperatura de selagem proporcionando uma solda de 13 mm de espessura.Dimensões (LxPxA): 350 mm x 150 mm x 80 mm. Voltagem: 110 V ou 220 V	627703	Und	2	1.657,50	3.135,00
62	Maca Fixa com Balcão em MDF 15 mm antibacteriano - Modelo Premium, medidas 1,80cm x 60 cm x 80 - (C X L X A). Estofado com 5 Cm / Apoio para cabeça 55x60/ Colchão 125x60. Ferragens de Corrediças Telescópicas , Dobradiças caneco 35mm super alta, Puxador de alumínio Gola.	630061	Und	3	2.108,11	6.324,33
63	Kit acadêmico odontológico - conjunto completo com 4 peças de mão com Caneta de alta rotação: Push Button com spray triplo e rolamentos cerâmicos, Push Button,Até 450.000 RPM Micromotor IX1: Conexão INTRA/Borden, Conexões Borden e INTRA Até 20.000 RPM, Corpo metálico e autoclavável . Peça reta e contra-ângulo: Redução 1:1, Autoclaváveis Lâmina-trava, Rotação de até 40.000 RPM.Mochila + case	628803	Und	2	2.400,25	4.800,50
64	LONGARINA - com 4 Lugares; Assento e Encosto estofado em espuma Injetada; L duplo no encosto; Capacidade de Peso de até 110 kg por lugar; Pintura Epóxi;	469699	Und	10	1.199,89	11.998,90

65	Microcomputador Ryzen 5 5600g 16gb 480gb Monitor 550w 16 Gb Nexus ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Placa mãe: chipset A320; Processador: AMD Ryzen 5 5600G; Memória RAM: 16GB DDR4; Armazenamento: SSD 480GB Sata; Sistema Operacional: Windows 10 Trial; Fonte ATX: 550W; Monitor: 20" LED com resolução máxima HD de 1440x900, possui entradas HDMI e VGA.	630956	Und	2	1.998,50	3.997,00
66	Smart Tv LED 4k 50 polegadas. Voltagem 110 Voltz tamanho 1.12 m x 6 cm x 64.7 cm (LxPxAl), com controle remoto.	228402	Und	3	2.659,05	7.977,15
67	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - Tipo: Split Hi-Wall, tecnologia Inverter; Capacidade: 18.000 BTU/h; Tensão: 220V; Eficiência energética: Selo Procel A; Serpentina de cobre; Nível de ruído interno ≤ 45 dB; Filtro de ar lavável (G3 /G4); Funções: Turbo, Sleep, Timer, Swing, Auto-Restart; Controle remoto incluso	633899	Und	4	3.998,60	15.994,40
68	mocho com 5 rodízios, altura do assento regulável de 440 a 570mm e encosto de 285 a 360mm, acionamento a gás, estofamento em espuma - densidade 33 com PVC laminado e expandido sem costuras, assento anatômico, peso bruto aproximado: 10,25 kg, cor verde	415993	Und	4	1.235,28	4.941,12
69	Mesa Pia em Aço Inoxidável AISI 201, com Paineiro, 1 Cuba e Gaveta Dupla. Medidas Totais: Mesa Pia - Comprimento: 200cm, Largura: 70cm, Altura: 90cm, Espelho Frontão: 10cm. Cuba - Comprimento: 50cm, Largura: 40cm, Profundidade: 25cm.	457008	Und	2	2.469,05	4.938,10

	Gavetas - Módulo Externo: Comprimento: 45cm, Largura: 51cm, Altura: 39cm. Gavetas - Interno: Comprimento: 40cm, Largura: 50cm, Profundidade: 13cm.					
70	Estante Em Aço Inoxidável AISI 201, Com 5 Prateleiras Lisas. Medidas totais: Comprimento: 100cm, Altura: 200cm, Largura: 50cm. Suporta até 400 kg de carga, sendo 80 kg em cada prateleira.	630637	Und	8	1.831,92	14.655,36
71	Gaveteiro Aço Inoxidável AISI 201, Com 3 Gavetas. Medidas Totais: Comprimento: 50cm, Largura: 51cm, Altura: 75cm. Gavetas - Interno: Comprimento: 40cm, Largura: 50cm, Profundidade: 13cm.	473626	Und	8	2.646,01	21.168,08
72	Prateleira em Aço Inoxidável AISI 201, Lisa Com 4 Suportes Mãos Francesas. Medidas Totais: Comprimento: 160cm, Largura: 40cm, Espelho Frontão: 5cm.	445204	Und	12	535,55	6.426,60
73	Carrinho Auxiliar em Aço Inoxidável AISI 201, Com 3 Prateleiras, Com Varanda E 2 Puxadores e Rodízios. Medidas Totais: Comprimento: 100cm, Largura: 50cm, Altura: 105cm, Varanda: 5cm. Capacidade de peso total 120 Kg; Capacidade de peso da Tampa 40 Kg; Capacidade de peso por prateleira 40 Kg.	624571	Und	8	3.737,19	29.897,52
74	Armário em Aço Inoxidável AISI 201, Com Espelho E 1 Prateleira Interna E 2 Portas De Correr. Medidas Totais: Comprimento: 200cm, Largura: 70cm, Altura: 90cm. Prateleira Interna - Comprimento: 199,8cm, Largura: 62cm. Capacidade de peso total: 250 kg. Capacidade de peso da Tampa: 150 kg. Capacidade	634135	Und	4	6.698,91	26.795,64

	de peso por prateleira: 50kg. Capacidade de peso da Prateleira Inferior: 50kg. Tipo de Aço: AISI 201. Altura do Espelho: 10 cm. Espessura das Chapas de Aço 0,8 mm. Espessura dos Tubos. 1 mm. Peso Líquido. 94kg. Armários (Opções): Com Porta de Correr.					
75	Armário Aço Inoxidável AISI 201, Com Espelho E 1 Prateleira Interna E 2 Portas De Correr. Medidas Totais: Comprimento: 100cm, Largura: 70cm, Altura: 90cm. Capacidade de peso total 250 kg. Capacidade de peso da Tampa 150 kg. Capacidade de peso por prateleira 50kg. Capacidade de peso da Prateleira Inferior 50kg. Tipo de Aço AISI 201. Altura do Espelho 10 cm. Prateleiras 99,8x62cm. Espessura das Chapas de Aço 0,8 mm. Espessura dos Tubos 1 mm. Peso Líquido 57kg. Armários (Opções): Com Frente Aberta. Com pés: Sim.	634132	Und	4	8.732,00	34.928,00

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).

Órgão Gerenciador: COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR (CMDO 4ª RM)					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	REQUISIÇÃO MÍNIMA	REQUISIÇÃO MÁXIMA	QUANTIDADE TOTAL
1	Espelho. Material: Vidro Cristal Lapidado; Formato: Retangular; Espessura: 4 MM; Comprimento: 160 CM, Largura: 90 CM; Características Adicionais: Colado Com Silicone.	Und	1	2	2
2	Espelho. Material: Vidro Cristal Lapidado; Formato: Retangular; Espessura: 4 MM; Comprimento: 90 CM, Largura: 60 CM; Características Adicionais: Colado Com Silicone.	Und	1	2	2

3	Espelho. Material: Vidro Cristal Lapidado; Formato: Retangular; Espessura: 4 MM; Comprimento: 263 CM, Largura: 170 CM; Características Adicionais: Colado Com Silicone.	Und	1	2	2
4	Espelho. Material: Vidro Cristal Lapidado; Formato: Retangular; Espessura: 4 MM; Comprimento: 110 CM, Largura: 70 CM; Características Adicionais: Colado Com Silicone.	Und	1	2	2
5	Espelho. Material: Vidro Cristal Lapidado; Formato: Retangular; Espessura: 4 MM; Comprimento: 240 CM, Largura: 224 CM; Características Adicionais: Colado Com Silicone.	Und	1	2	2
6	Espelho. Material: Vidro Cristal Lapidado; Formato: Retangular; Espessura: 4 MM; Comprimento: 280 CM, Largura: 130 CM; Características Adicionais: Colado Com Silicone.	Und	1	2	2
7	Impressora Térmica de Etiquetas. DESCRIÇÃO GERAL: Método de impressão por transferência térmica e impressão térmica direta, Linguagens de programação ZPL e EPL, Um único indicador de status de LED, Um único botão de avançar/pausar, Conectividade por USB, OpenACCESS para fácil carregamento de mídia, Construção com estrutura de parede dupla, Qualificação de ENERGY STAR. CARACTERÍSTICAS: Conectividade: USB; Etiquetas: Até 104mm de largura; Ribbons: Até 110mm de largura; até 74m de comprimento; Tecnologia de Impressão: Transferência Térmica; Resolução de Impressão: 203dpi; Velocidade de Impressão: 102mm/s; Memória RAM: 128 MB;	Und	1	8	8

	Memória Flash: 256 MB; Ambiente de Operação: Temperatura: de 4,4 °C a 41 °C; Umidade: de 5% até 95% sem; Dimensões: 267 mm C x 197 mm L x 191 mm A. MODELO DE REFERÊNCIA: Impressora Térmica de Etiquetas Zebra GC420T.				
8	Caneta Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo para implantes dentários; Relação de Transmissão: 20:1; Torque máximo: 80N CM; Troca De Brocas tipo push botton; Refrigeração: Interna e Externa; Corpo em titânio; Sistema de vedação duplo, com LED, óptica de vidro celular.	Und	1	4	4
9	Armário Aço Tipo: Vertical, Material: Aço Inox, Acabamento Superficial: Escovado, Quantidade Prateleiras: 4UN, Altura: 2M, Largura: 1M, Profundidade: 0,50M, Características Adicionais: Com Ródizios E Trava De Acionamento	Und	1	4	4
10	Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHZ não-portátil; Tecnologia de operação microcontrolada; Tela: Display gráfico de LCD; Ultrassom 1 MHz; Potência: 24 W; ERA: 8 cm2; Modo: Contínuo e pulsado; Ciclo de Trabalho: 5 e 75%; Frequência de Pulso: com 100Hz, 16 Hz e 48 Hz; Timer: 1 a 30 min; BNR: 2,4035 (1MHz) e 3,3350 (3MHZ); 21 protocolos pré-programados e 09 protocolos assistidos; Entrada para terapia combinada; Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°; Potência de entrada: 100 V.	Und	1	10	10
11	Centrífuga de laboratório Digital bifásico (110V ou 220V) com velocidade ajustável até 5000 RPM	Und	1	2	2

	para centrifugação de tubos com tamanhos entre 3,0 a 10 mL				
12	Peça de mão cirúrgica angulada, multiplicadora, transmissão de 1:2, ângulo de inclinação de 20 graus, para fresas cirúrgicas de 2,35mm de diâmetro, bloqueio de mandril com sistema de anel para maior segurança.	Und	1	4	4
13	Estante Metálica Material: Aço Inox, Altura: 2M, Largura: 2M, Profundidade: 40 CmCM, Tipo Prateleiras: Lisa, Quantidade Prateleiras: 5UN, Características Adicionais: Capacidade De Carga Prateleira: 80 Kg., Capacidade: 480KG	Und	1	2	2
14	Computador Completo. Especificações Técnicas Mínimas: Monitor de LED de no mínimo de 22 polegadas (HDMI e VGA); Processador: Intel Core i5 ou superior (ou equivalente); Memória RAM: 16 GB; Armazenamento: SSD de 480 GB; Sistema Operacional: Windows 11 (licença original); Arquitetura: 64 bits Conectividade mínima: Portas USB, rede Ethernet; Periféricos: Mouse e teclado USB; Garantia: Mínimo de 12 meses	Und	1	9	9
15	Carrinho Transporte Tipo: Plataforma Com Assoalho Em Chapa Aço , Material: Chapa De Aço Carbono , Aplicação: Transporte De Ferramentas E Afins , Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática , Capacidade: 250 KG, Altura: 895 MM, Largura: 400 MM, Comprimento: 800 MM, Quantidade Rodas: 2 Rodízios Fixos E 2 Giratórios	Und	1	2	2
16		Und	1	2	2

	Banho Maria Digital 10 litros para laboratório bifásico (110V ou 220V) com temperatura variável de +5°C até 100°C. Principais Características: Gabinete: Chapa de aço carbono SAE 1020; Tratamento anticorrosivo; Pintura eletrostática epóxi texturizada; Pés de borracha; Porta fusível de segurança; Entrada e saída de água – dreno; Cuba: Aço inox AISI 304; Estampado e polido (sem emendas ou soldas); Grade interna em aço inox para proteção da resistência; Painel com indicações de função; Chave liga/desliga; Teclado softtouch; Sistema PID. Especificações Técnicas: Temperatura de trabalho: Ambiente +5°C até 100°C; Capacidade: 10 litros (permite estante/galeria plástica de até 105 tubos de 13x100 mm; Dimensões internas (A x L x C): 15 x 30 x 24 cm - devido a presença da grade interna de proteção da resistência, a altura útil (profundidade, livre pra uso), é de 15 cm de Altura total – 5,5 cm do Protetor da resistência = 9,5 cm de Altura útil; Controlador digital microprocessado com sistema PID, autotuning e duplo display de 4 dígitos; Precisão: +/- 0,5°C; Resolução: 0,1°C; Homogeneidade: +/- 1,0°C; Sensor de temperatura: PT 100. Acessórios inclusos: Potência: 1000W / 110 ou 220v; Tampa pingadeira ou lisa em aço inox (a definir); Cabo de alimentação: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra – NBR14136; Sistema de aquecimento: Resistência tubular blindada em aço inox 304 – fácil substituição; Termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.				
17	Impressora Laser Tensão Alimentação: 110V, Resolução Impressão: 600	Und	1	2	2

	X 600DPI, Velocidade Impressão Colorida: 16PPM, Capacidade Memórias: 64 Mb De Memória Ram Expansível A 192MB, Tipo Papel: A4 /A5/Ofício/Carta/Envelope /Transparência/Etiqueta, Capacidade Folha: 250FL, Tipo Bandejas: Removível, Características Adicionais: Colorida Frente E Verso.				
18	Banco Giratório Material: Aço Inoxidável, Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável, Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim, Diâmetro: Cerca De 40 Cm De Diâmetro, Tipo De Pés: Pés Com 4 Rodízios, Acabamento Dos Rodízios: Termoplástica	Und	1	4	4
19	Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável, Voltagem: 110/220V, Funcionamento: Manual, Aplicação: P/ Embalagem De Esterilização, Características Adicionais: C/ Controle De Temperatura E Suporte P/ Bobina	Und	1	2	2
20	Cadeira Escritório Material Estrutura: Resina Termoplástica Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico/Tecido Sintético, Material Encosto: Polipropileno Telado, Material Assento: Compensado/Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos, Tipo Encosto: Espaldar Alto C/ Apoio De Cabeça, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Características Adicionais: Encosto De Cabeça E Suporte Lombar, Quantidade Pés: 5UN, Dimensões Assento: 450 X 490MM, Dimensões Encosto: 450 X 560MM	Und	1	14	14
21	Cadeira Empilhável Material Estrutura: Tubo	Und	1	4	4

	Aço, Cor: Preta, Material Assento/Encosto: Polipropileno, Características Adicionais: Sem Braço, Altura: 80CM, Profundidade: 55CM				
22	Mesa De Mayo Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox, Altura: 80 cm comprimento 1,14 largura 50cm Outros Componentes: 4 Rodízios	Und	1	2	2
23	Armário Vitrine Material: Aço Inoxidável Material Porta: Porta Em Vidro Transparente Mín. 3mm Espessura, Material Prateleiras: 3 Prateleiras Vidro Cristal C/ Mín. 3mm Espessura, Quantidade Portas: 2 Portas C/ Fechadura Tipo Yale C/ ChavesUN, Altura: 1,50M, Largura: 0,50, Profundidade: 0,40M, Características Adicionais: Estrutura Em Aço C/Cantos Arredondados, Tipo Prateleiras: Prateleiras Altura Regulável, Componentes Adicionais: Teto/Fundo Chapa Aço Nº20,Pés C/Ponteira Borracha	Und	1	2	2
24	Reformer, estrutura em madeira, sistema de encaixe dos pés na estrutura proporciona maior estabilidade ao equipamento, comprimento: base de 246 cm e comprimento de 268 cm, largura: base de 69,5 cm e comprimento de 80 cm, altura: base de 35 cm, acessórios inclusos: Alça pé-coxa (par), alça mão (par), alça abdômen, 4 mosquetões, 1 corda (sistema exclusivo), 5 molas, barra com área de contato para pés e mãos em acabamento antiderrapante, possui travas de segurança em ambos os lados, prancha de extensão estofada revestida em courríssimo náutico, a prancha de extensão, altura: 4 cm, largura: 23 cm,	Und	1	2	2

	comprimento: 56 cm, ombreiras removíveis com sistema trava-fácil, 2 opções de distância entre as ombreiras, estofamento se houver na cor preta.				
25	Aparelho Cadillac em aço inoxidável com estofado em courvin, barra de alongamento, molas e alças, dimensões aproximadas: altura: base com 61,5 cm de altura e comprimento de 212,5 cm, largura: base com 70,5 cm e comprimento de 80 cm, comprimento: base de 226 cm e comprimento de 236 cm, acessórios inclusos alça fuzzy (par), alça pé-coxa (par), alça mão (par), 1 alça segurança, 1 alça sustentação, 1 alça abdômen, 10 molas, 22 mosquetões, barra roll-down, quadro apoio, trapézio, estrutura aérea em aço inox com junções em alumínio, Barra de segurança impede que o quadro de apoio gire acidentalmente durante a realização de determinados exercícios e deixa o quadro mais estável quando utilizado com apenas uma mola, 04 níveis de regulagem com posições pré-definidas através de manípulo retrátil (não é necessário desrosquear os manípulos para soltar o quadro), mais segurança e facilidade no ajuste da altura, estofamento se houver na cor preta.	Und	1	2	2
26	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU /H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio) , Garantia: 1 ANO	Und	1	5	5
27	Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Madeira	Und	1	13	13

	Multilaminada E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira Multilaminada E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Alto / Regulável / Anatômico , Apoio Braço: Fixos Revestidos De Espuma De Poliuretano , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Regulagem Encosto, Apóio Pés, Suporte Lombar , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 490 X 500 MM, Dimensões Encosto: 720 X 405 M				
28	Armário Material: Mdf , Tipo: Alto , Quantidade Portas: 2 UN, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 206 CM, Largura: 80 CM, Profundidade: 45 CM, Características Adicionais: Puxador E Fechadura Frontal , Quantidade Prateleiras: 04	Und	1	7	7
29	Estante Material: Aço , Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,30 M, Altura: 1,98 M, Cor: Cinza , Acabamento Superficial: Pintado , Quantidade Prateleiras Internas: 6 Und	Und	1	18	18
30	Caixa grande para Reformer em madeira revestida com espuma e courvin, dimensões aproximadas: 38 cm de largura 22 cm de altura 70 cm de comprimento, estofamento de houver na cor preta.	Und	1	2	2
31	Estofado Cadillac - dimensões da prancha de madeira em maciça altura: 5cm cm, largura: 75 cm, comprimento: 210cm cm, estofamento em duas camadas de courvim se houver na cor preta.	Und	1	2	2
32	Aparelho Barrel em madeira maciça com estofamento em courvin,	Und	1	2	2

	com degraus e barril arredondado, dimensões aproximadas: largura: 62 cm, altura: 97 cm, comprimento: 106,5 cm, regulagem de altura Vibra-Stop, facilita o ajuste do equipamento em pisos irregulares além de possuir alta absorção de impactos, estofamento se houver na cor preta.				
33	Aparelho Chair (Cadeira de Pilates) em madeira maciça com molas ajustáveis, alças laterais removíveis, dimensões: 105 cm comprimento 61,5 cm de largura (86 cm com barra), 98 cm de altura, 4 molas e 4 alças mola, com estofamento com prancha de madeira maciça e dupla camada em courvim (63cmX42cmx5cm) na cor preta.	Und	1	2	2
34	Prancha de salto para Reformer, dimensões da prancha de salto: altura: 63 cm, largura: 57,5 cm, comprimento: 6,5 cm, estofamento se houver na cor preta.	Und	1	2	2
35	Caixa micro para Reformer, em madeira com estofamento, dimensões: largura: 20 cm, altura: 17,5 cm, comprimento: 33 cm, estofamento se houver na cor preta.	Und	1	2	2
36	Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável, Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual, Aplicação: P/ Embalagem De Esterilização 42 cm x 0,5 mm, Características Adicionais: C/ Controle De Temperatura E Suporte P/ Bobina	Und	1	1	1
37	Autoclave Para Esterilização; Tipo: Horizontal De Solo; Funcionamento: Pré Vácuo; Agente: Vapor Saturado Sob Pressão; Capacidade:	Und	1	1	1

	12 Litros; Abastecimento De Água: Automático; C/ Sistema De Osmose Reversa Integrado; Ciclos Mínimos: Teste E Básicos; Painel Controle: C/ Visor E Ajuste Digital; Número De Portas: 2 Portas; Componente: C/ Dispositivos De Segurança; Registro Do Ciclo: C/ Impressora Integrada E Memória De Dados; com 02 bandejas; Alimentação: 127 ou 220V; Potência mínima: 1260 VA / 1200 W.				
38	Sistema De Mapeamento Por Laser Modelo: Sistema Laser Scanner 3d; Comprimento Onda: 1550 Nm; Tipo Foco: Faixa 0,5 A 150m; Componentes: 3 Câmeras (10 Mp); Receptor Gnss, Tablet, Tripé E , Ângulo Rotação: 45° , Tipo Fixação: Tripé Para Operação Do Scanner , Resolução Da Câmera: 10 Mp , Aplicação: Varredura A Laser 3d Com Captura Topogr´Afica , Características Adicionais: Realiza O Registro Das Nuvens De Pontos Automatica	Und	1	1	1
39	Kit Acadêmico Odontológico 4 Peças. Composição do kit: 1 micromotor, 1 contra-ângulo, 1 peça reta, 1 alta rotação, 1 nécessaire e 1 lubrificante.	Und	1	1	1
40	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador; Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio; Material Ponteira: Ponteira Em Fibra Ótica; Material Corpo: Alumínio Anodizado; Fonte: Luz Led; Instalação: Bivolt.	Und	1	2	2
41	Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno , Cor: Preta ,	Und	1	2	2

	Quantidade Assentos: 3 UN, Características Adicionais: Sem Braço , Comprimento Longarina: 1,80 M, Largura Longarina: 0,63 M, Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado , Material Estrutura: Aço Tubular , Acabamento Superficial Longarina: Pintura , Cor Longarina: Preta , Altura: 0,77 M, Material Do Assento: Madeira Com Palhinha Trançada				
42	Destilador de Água. Tipo: Pilsen. Especificações Técnicas: Consumo: 10x maior que rendimento; Pureza: Abaixo de 4 uS, com entrada até 300 Us; Condutividade: Até 3,5 Us /cm com entrada 310 Us /cm; Controle Elétrico: Chave liga/desliga; Indicador de acionamento: Lâmpada piloto; Sistema de aquecimento: Resistência tubular blindada com aço inox 304; Material: Tubo de destilação, tampa e caldeira em aço inox 304; Sensor de nível: Eletrônico com desligamento automático em caso de falta de água; Caldeira: Aço inox 304 sem soldas ou emendas; Pressão: 10mCa – 30mCa; Alimentação: 110v ou 220v (bifásico).	Und	1	1	1
43	Frigobar Capacidade: 50 L, Tensão Alimentação: 110 V, Cor: Branca , Características Adicionais: Etiqueta "A	Und	1	5	5
44	Ventilador de coluna: Modelo: NVT-40C-8P-B, Tensão: 127V, Potência: 140W, Diâmetro da Hélice: 40cm, Altura: Regulável até aproximadamente 1,4m, Cor: Preto, Dimensões (A x L x P): 140 x 45 x 35 cm (aproximadamente), Peso: 3,4 kg	Und	1	6	6
45		Und	1	1	1

	Aquecedor De Soro e Contraste Com Controle Digital: 1000ml - 220V, possui no controle digital ajuste de temperatura e de tempo que é programável para o uso entre 1 hora a 10 horas e passada a programação ocorre o desligamento automático, fabricado em nylon de alta resistência, com capacidade para uma bolsa de soro de 500ml. Com temperatura ajustável entre de 30° a 70°. Ficha Técnica: - Capacidade 1000ml; Controle digital com mostrador em display; - - Potência 220V - 28 Watts; e - Dimensões 0.33 cm x 0.22 cm.				
46	Mini-Incubadora Biológica fabricada pela Cristófoli Equipamentos. Ficha técnica: Capacidade: Até 4 indicadores biológicos simultaneamente; - Dimensões (A x D): 8,7 x 7,6 cm; Dimensão do orifício para o indicador (D x P): 10 x 37 mm; - Peso Bruto: 300 g; Temperatura máxima de incubação: 60 °C; - Potência: 10 Watts; Voltagem: 127 / 220 V - Bivolt Automático; - Frequência: 50/60 Hz; Material do gabinete: plástico ABS injetado na cor branca na parte inferior e transparente na área superior; - Fabricante: Cristófoli Equipamentos de Biossegurança; - Uso profissional; - Referência: MIN4PT; - Categoria: Esterilização; e - Registro ANVISA: Isento.	Und	1	2	2
47	Kit Oxigênio Portátil 5 Litros com 2 Cilindros bolsa rodinha - Constamed Ficha técnica: - Marca Constamed; - Cilindro de 5 Litros; Dimensões da embalagem: 17 cm x 38 cm x 88 cm; - - Peso: 16.000g; - Altura do cilindro: 64 cm; - Diâmetro do cilindro: 11 cm; - Peso do cilindro vazio: 3,4 kg; e Conteúdo:	Und	1	1	1

	02 cilindros, válvula de regulagem, umidificador, máscara com tubo flexível.				
48	Longarina 2 lugares: Fabricadas em aço cromado, com base de aço carbono e pintura cinza nos braços. Ficha técnica: - Cor: cinza; - Marca referência: frantini; Conservação e manutenção: Limpeza com pano úmido em solução de água ou detergente neutro. Secar em seguida; - Acabamento: Aço cromado; Materiais: Aço Cromado, PU (Poliuretano); - Peso suportado: 300 kg; - Tipo de Base: Fixa; - Peso: 13,14 kg; - Tamanho: 116 x 50x 74 cm; e Com braços, sem regulagem de altura.	Und	1	1	1
49	Poltrona Giratória : Cadeira de escritório Flex Glide Petra em tela Mesh, Base giratória e sistema relax. Ficha técnica: - Cor: preta; Material do revestimento: tela mesh; - - Com regulagem de inclinação; Densidade do assento: Espuma laminada 28 kg/m²; - - Tipo de encosto: inteiro; - Suporte lombar: suporte fixo; - braços com altura ajustável; revestimento de apoio de braços: soft ergo; - - Pistão à gás classe 2; - Material base: nylon Material das Rodas: nylon 50 mm Anti-risco; - Altura Mínima recomendada: 1,50 m; - - Altura máxima recomendada: 1,80 m; Peso Máximo suportado: 120 kg; e - Peso Máximo recomendado: 110 kg.	Und	1	2	2
50	Computador completo. Ficha técnica: Processador: 13ª geração Intel® Core™ i7-1355U (10-core, cache de 12MB, até 5.0GHz (ou similar); Sistema operacional: Windows 11 Home; Placa de vídeo: Intel® UHD com memória gráfica compartilhada (ou similar); Monitor: Tela Full HD IPS de 23.8" (1920 x 1080), anti-reflexo e borda	Und	1	6	6

	infinita - Memória: 16 GB: 1 de 16 GB, DDR5, 5200 MT/s - Armazenamento: SSD de 1TB PCIe NVMe M.2 - - Teclado e mouse sem fio Wireless: Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth® wireless card - Dimensões: Altura 41,43 cm, Largura 54,27 cm Profundidade (com suporte isósceles), 20,07 cm Altura da câmera pop-up aberta, 2,50 cm Peso inicial com suporte, 5,49 kg				
51	Impressora a laser multifuncional Monocromática - Lexmark MX431adw Ficha técnica: Tecnologia de conectividade: USB; - - Tecnologia de Impressão: Laser; Características especiais: Energy Star, Impressão frente e verso (frente e verso): Duplex integrado, Laser monocromático, Velocidade de impressão: até 42 ppm, Volume de página mensal recomendado: 800 - 8000 páginas; - Cor: Branco /Preto; - Nome do modelo: MX431ADWE; Saída da impressora: Monocromático; - Velocidade máximo de impressão: 42ppm: - - Peso do produto: 31 Libras; e Dimensões do produto: 36,6P x 41,1L x 33,8A centímetros.	Und	1	2	2
52	FOCO CLÍNICO DE LUZ PORTÁTIL - foco portátil clínico de luz auxiliar FL 400 HR em LED Sem Espelho. Descrição Detalhada: A linha de Focos Clínicos Auxiliares FL 4000 é projetada com tecnologia de ponta para auxiliar na realização de exames clínicos e ginecológicos. Este equipamento se destaca por sua robustez e flexibilidade, oferecendo uma experiência de uso otimizada para profissionais da saúde. Características Principais: Haste Flexível: A haste	Und	1	2	2

	superior é cromada e flexível, permitindo ajustes de posição para melhor iluminação durante os exames; Pedestal Estável: A haste inferior é pintada e equipada com quatro rodízios, garantindo maior sustentação e segurança ao equipamento; Pintura Resistente: Acabamento em epóxi a 250°C, proporcionando durabilidade e resistência a impactos; Altura Ajustável: O foco clínico possui uma altura variável entre 90 cm e 164 cm, adaptando-se às necessidades do usuário; Iluminação LED: Sistema de iluminação com lâmpada LED, oferecendo uma iluminância de 15.000 lux a uma distância de 500 mm; Transformador Seleccionável: Equipado com chave seletora de tensão, permitindo alimentação em 127 V ou 220 V, 50/60 Hz, conforme a rede elétrica local.				
53	MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARÂMETROS - modular com Tela 12" e 5 Parâmetros. Especificações Técnicas: Tela: TFT 12 polegadas de alta resolução; Parâmetros padrão: ECG, SpO, PNI, Respiração, Temperatura (2 canais); População: Adulto, pediátrico e neonatal; Módulos opcionais: Pressão Invasiva, Capnografia, Impressora; Sistema: Modular com upgrade por encaixe automático; Conectividade: Integração com redes hospitalares; Registro ANVISA: 80058130031. Itens Inclusos: 01 cabo ECG 5 vias; 01 sensor SpO universal; 01 manguito não invasivo; 01 sensor de temperatura; 01 extensora para PNI; 01 cabo de alimentação AC; 01 manual de instruções; Certificado de garantia	Und	1	2	2
54		Und	1	2	2

	MICROONDAS MESA 20L - Capacidade 20L; 110v. Ficha Técnica: Modelo MTO30; Frequência 60 HZ; Voltagem 110; Cor Branca. Dimensões: Altura 26,2 cm; Largura 45,5 cm; Profundidade 34,8 cm				
55	SELADORA EMBALAGEM MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM: 110/220V. Seladora desenvolvida para selagem de embalagens (papel/plástico) próprias para esterilização em autoclaves a vapor. Características/Benefícios: Possui suporte para rolos que acomoda até dois tubulares de papel grau cirúrgico. Resistência blindada com tecnologia PTC (Positive Temperature Coefficient), garante o controle eficaz da temperatura. Aquece em aproximadamente três minutos e sela em apenas 6 segundos. Selagem por alavanca com trava. Sistema integrado de corte em ambas as direções. Bivolt automático. Sistema de avisos com LEDs e bips sonoros que indicam: Ligada e desligada / Aquecendo / Pronta para uso / Selagem completa. Área de selagem (comprimento): 30 cm. Largura de selagem: 12 mm. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. A Seladora Cristófoli cumpre as diretivas e normas internacionais ISO 13485:2016 e CE (Diretiva 2014/30/UE, EN55014-1 e EN55014-2).	Und	1	2	2
56	NEGATOSCÓPIO LED TELERRADIOGRÁFICO - Especificações técnicas: Alimentação de entrada da fonte: 127V e 220V (Bivolt automático); Alimentação de saída da fonte: 17V /2,5 A; Iluminância: De até	Und	1	2	2

	4000lux, sem área de sombra (à depender da iluminação ambiente do local de uso do equipamento); Frequência: 50/60 Hz; Cores opcionais: Preto ou branco; Consumo: 42,5 W; Botão liga/desliga: Acionamento eletromagnético por aproximação; Material: Acrílico; Área visível: 320 x 460 mm (C x A); Dimensões do produto: 400 x 7 x 525 mm (C x L x A); Dimensões da embalagem: 430 x 80 x 620 mm (C x L x A); Peso do produto: 3,10 kg; Peso do produto embalado: 3,6 kg; Registro na ANVISA: Isento, segundo a RDC260; Garantia: 2 anos				
57	MULETA AXILAR COM REGULAGEM (PAR) – Descrição: Tamanho G: 1,78 m a 1,98m; Resistência 130 kg; Cor: Cinza; Contém 2 peças. Composição: Parte Metálica: alumínio Revestimento do apoio de mão e axilar: borracha Ponteira: borracha PRAZO DE VALIDADE: 5 anos ANVISA: 81284250008	Und	1	2	2
58	MOCHO SELA COM ENCOSTO - Tipo de Revestimento: Couro Ecológico; Malha: 50% Poliéster e 50% Algodão; Composição Superficial: 93,2% PVC e 6,8% Poliuretano; Espessura aproximada: 0,12 cm (+/- 11%); O Mocho possui inclinação no encosto. DETALHAMENTO DO ASSENTO: Espuma Injetada Poliuretano; Diâmetro 36 cm X Espessura 5 cm; COMPONENTES DA BASE GIRATÓRIA: Flange em aço Preta; Pistão a gás Preto, permite regulagem da altura; Estrela em Aço Preta Com Aro; Rodízios em Nylon; Base possui raio externo de 28,5 cm, raio útil de 28 cm; Parafusos Philips para Montagem; DIMENSÕES	Und	1	4	4

	E PESO MONTADO: Altura do assento referente ao piso, mínima 52 cm, máxima 64 cm; Peso Líquido aproximado: 7 kg; Peso Bruto aproximado: 7,5 kg; Peso suportado: 110 kg Uniformemente Distribuídos;				
59	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Tensão: 110/220 V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital /Timer/Selo Procel	Und	1	9	9
60	Forno de microondas 30 litros Dimensões do produto (L x A x P) (mm) x 290 x 400, 110 Volts	Und	1	2	2
61	Seladora de mesa, manual, para selar embalagens de papel grau cirúrgico e filme de até 25 cm de largura. Dotada de controlador eletrônico de temperatura de selagem proporcionando uma solda de 13 mm de espessura.Dimensões (LxPxA): 350 mm x 150 mm x 80 mm. Voltagem: 110 V ou 220 V	Und	1	2	2
62	Maca Fixa com Balcão em MDF 15 mm antibacteriano - Modelo Premium, medidas 1,80cm x 60 cm x 80 - (C X L X A). Estofado com 5 Cm / Apoio para cabeça 55x60/ Colchão 125x60. Ferragens de Corrediças Telescópicas , Dobradiças caneco 35mm super alta, Puxador de alumínio Gola.	Und	1	2	2
63	Kit acadêmico odontológico - conjunto completo com 4 peças de mão com Caneta de alta rotação: Push Button com spray triplo e rolamentos cerâmicos, Push Button,Até 450.000 RPM Micromotor IX1: Conexão INTRA/Borden, Conexões Borden e INTRA Até 20.000 RPM, Corpo	Und	1	2	2

	metálico e autoclavável . Peça reta e contra-ângulo: Redução 1:1, Autoclaváveis Lâmina-trava, Rotação de até 40.000 RPM.Mochila + case				
64	LONGARINA - com 4 Lugares; Assento e Encosto estofado em espuma Injetada; L duplo no encosto; Capacidade de Peso de até 110 kg por lugar; Pintura Epóxi;	Und	1	6	6
65	Microcomputador Ryzen 5 5600g 16gb 480gb Monitor 550w 16 Gb Nexus ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Placa mãe: chipset A320; Processador: AMD Ryzen 5 5600G; Memória RAM: 16GB DDR4; Armazenamento: SSD 480GB Sata; Sistema Operacional: Windows 10 Trial; Fonte ATX: 550W; Monitor: 20" LED com resolução máxima HD de 1440x900, possui entradas HDMI e VGA.	Und	1	2	2
66	Smart Tv LED 4k 50 polegadas. Voltagem 110 VOLT tamanho 1.12 m x 6 cm x 64.7 cm (LxPx), com controle remoto.	Und	1	2	2
67	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - Tipo: Split Hi-Wall, tecnologia Inverter; Capacidade: 18.000 BTU/h; Tensão: 220V; Eficiência energética: Selo Procel A; Serpentina de cobre; Nível de ruído interno ≤ 45 dB; Filtro de ar lavável (G3 /G4); Funções: Turbo, Sleep, Timer, Swing, Auto- Restart; Controle remoto incluso	Und	1	3	3
68	mocho com 5 rodízios, altura do assento regulável de 440 a 570mm e encosto de 285 a 360mm, acionamento a gás, estofamento em espuma - densidade 33 com PVC laminado e expandido sem	Und	1	2	2

	costuras, assento anatômico, peso bruto aproximado: 10,25 kg, cor verde				
69	Mesa Pia em Aço Inoxidável AISI 201, com Paneleiro, 1 Cuba e Gaveta Dupla. Medidas Totais: Mesa Pia - Comprimento: 200cm, Largura: 70cm, Altura: 90cm, Espelho Frontão: 10cm. Cuba - Comprimento: 50cm, Largura: 40cm, Profundidade: 25cm. Gavetas - Módulo Externo: Comprimento: 45cm, Largura: 51cm, Altura: 39cm. Gavetas - Interno: Comprimento: 40cm, Largura: 50cm, Profundidade: 13cm.	Und	1	2	2
70	Estante Em Aço Inoxidável AISI 201, Com 5 Prateleiras Lisas. Medidas totais: Comprimento: 100cm, Altura: 200cm, Largura: 50cm. Suporta até 400 kg de carga, sendo 80 kg em cada prateleira.	Und	1	8	8
71	Gaveteiro Aço Inoxidável AISI 201, Com 3 Gavetas. Medidas Totais: Comprimento: 50cm, Largura: 51cm, Altura: 75cm. Gavetas - Interno: Comprimento: 40cm, Largura: 50cm, Profundidade: 13cm.	Und	1	8	8
72	Prateleira em Aço Inoxidável AISI 201, Lisa Com 4 Suportes Mãos Francesas. Medidas Totais: Comprimento: 160cm, Largura: 40cm, Espelho Frontão: 5cm.	Und	1	12	12
73	Carrinho Auxiliar em Aço Inoxidável AISI 201, Com 3 Prateleiras, Com Varanda E 2 Puxadores e Rodízios. Medidas Totais: Comprimento: 100cm, Largura: 50cm, Altura: 105cm, Varanda: 5cm. Capacidade de peso total 120 Kg; Capacidade de peso da Tampa 40 Kg;	Und	1	8	8

	Capacidade de peso por prateleira 40 Kg.				
74	Armário em Aço Inoxidável AISI 201, Com Espelho E 1 Prateleira Interna E 2 Portas De Correr. Medidas Totais: Comprimento: 200cm, Largura: 70cm, Altura: 90cm. Prateleira Interna - Comprimento: 199,8cm, Largura: 62cm. Capacidade de peso total: 250 kg. Capacidade de peso da Tampa: 150 kg. Capacidade de peso por prateleira: 50kg. Capacidade de peso da Prateleira Inferior: 50kg. Tipo de Aço: AISI 201. Altura do Espelho: 10 cm. Espessura das Chapas de Aço 0,8 mm. Espessura dos Tubos. 1 mm. Peso Líquido. 94kg. Armários (Opções): Com Porta de Correr.	Und	1	4	4
75	Armário Aço Inoxidável AISI 201, Com Espelho E 1 Prateleira Interna E 2 Portas De Correr. Medidas Totais: Comprimento: 100cm, Largura: 70cm, Altura: 90cm. Capacidade de peso total 250 kg. Capacidade de peso da Tampa 150 kg. Capacidade de peso por prateleira 50kg. Capacidade de peso da Prateleira Inferior 50kg. Tipo de Aço AISI 201. Altura do Espelho 10 cm. Prateleiras 99,8x62cm. Espessura das Chapas de Aço 0,8 mm. Espessura dos Tubos 1 mm. Peso Líquido 57kg. Armários (Opções): Com Frente Aberta. Com pés: Sim.	Und	1	4	4

Órgão Participante: 4ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES LEVE DE MONTANHA (4ª CIA COM L MTH)					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	REQUISIÇÃO MÍNIMA	REQUISIÇÃO MÁXIMA	QUANTIDADE TOTAL
		Und	1	1	1

7	Impressora Térmica de Etiquetas. DESCRIÇÃO GERAL: Método de impressão por transferência térmica e impressão térmica direta, Linguagens de programação ZPL e EPL, Um único indicador de status de LED, Um único botão de avançar/pausar, Conectividade por USB, OpenACCESS para fácil carregamento de mídia, Construção com estrutura de parede dupla, Qualificação de ENERGY STAR. CARACTERÍSTICAS: Conectividade: USB; Etiquetas: Até 104mm de largura; Ribbons: Até 110mm de largura; até 74m de comprimento; Tecnologia de Impressão: Transferência Térmica; Resolução de Impressão: 203dpi; Velocidade de Impressão: 102mm/s; Memória RAM: 128 MB; Memória Flash: 256 MB; Ambiente de Operação: Temperatura: de 4,4 °C a 41 °C; Umidade: de 5% até 95% sem; Dimensões: 267 mm C x 197 mm L x 191 mm A. MODELO DE REFERÊNCIA: Impressora Térmica de Etiquetas Zebra GC420T.				
14	Computador Completo. Especificações Técnicas Mínimas: Monitor de LED de no mínimo de 22 polegadas (HDMI e VGA); Processador: Intel Core i5 ou superior (ou equivalente); Memória RAM: 16 GB; Armazenamento: SSD de 480 GB; Sistema Operacional: Windows 11 (licença original); Arquitetura: 64 bits Conectividade mínima: Portas USB, rede Ethernet; Periféricos: Mouse e teclado USB; Garantia: Mínimo de 12 meses	Und	1	2	2
15	Carrinho Transporte Tipo: Plataforma Com Assoalho Em Chapa Aço , Material: Chapa De Aço Carbono ,	Und	1	1	1

	Aplicação: Transporte De Ferramentas E Afins , Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática , Capacidade: 250 KG, Altura: 895 MM, Largura: 400 MM, Comprimento: 800 MM, Quantidade Rodas: 2 Rodízios Fixos E 2 Giratórios				
18	Banco Giratório Material: Aço Inoxidável, Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável, Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim, Diâmetro: Cerca De 40 Cm De Diâmetro, Tipo De Pés: Pés Com 4 Rodízios, Acabamento Dos Rodízios: Termoplástica	Und	1	1	1
20	Cadeira Escritório Material Estrutura: Resina Termoplástica Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico/Tecido Sintético, Material Encosto: Polipropileno Telado, Material Assento: Compensado/Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos, Tipo Encosto: Espaldar Alto C/ Apoio De Cabeça, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Características Adicionais: Encosto De Cabeça E Suporte Lombar, Quantidade Pés: 5UN, Dimensões Assento: 450 X 490MM, Dimensões Encosto: 450 X 560MM	Und	1	4	4
21	Cadeira Empilhável Material Estrutura: Tubo Aço, Cor: Preta, Material Assento/Encosto: Polipropileno, Características Adicionais: Sem Braço, Altura: 80CM, Profundidade: 55CM	Und	1	10	10
22	Mesa De Mayo Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox, Altura: 80 cm comprimento 1,14 largura 50cm Outros Componentes: 4 Rodízios	Und	1	1	1

27	Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira Multilaminada E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Alto / Regulável / Anatômico , Apoio Braço: Fixos Revestidos De Espuma De Poliuretano , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Regulagem Encosto, Apóio Pés, Suporte Lombar , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 490 X 500 MM, Dimensões Encosto: 720 X 405 M	Und	1	2	2
36	Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável, Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual, Aplicação: P/ Embalagem De Esterilização 42 cm x 0,5 mm, Características Adicionais: C/ Controle De Temperatura E Suporte P/ Bobina	Und	1	1	1
37	Autoclave Para Esterilização; Tipo: Horizontal De Solo; Funcionamento: Pré Vácuo; Agente: Vapor Saturado Sob Pressão; Capacidade: 12 Litros; Abastecimento De Água: Automático; C/ Sistema De Osmose Reversa Integrado; Ciclos Mínimos: Teste E Básicos; Painel Controle: C/ Visor E Ajuste Digital; Número De Portas: 2 Portas; Componente: C/ Dispositivos De Segurança; Registro Do Ciclo: C/ Impressora Integrada E Memória De Dados; com 02 bandejas; Alimentação: 127 ou 220V; Potência mínima: 1260 VA / 1200 W.	Und	1	1	1
38	Sistema De Mapeamento Por Laser Modelo: Sistema Laser Scanner 3d;	Und	1	1	1

	Comprimento Onda: 1550 Nm; Tipo Foco: Faixa 0,5 A 150m; Componentes: 3 Câmeras (10 Mp); Receptor Gnss, Tablet, Tripé E , Ângulo Rotação: 45° , Tipo Fixação: Tripé Para Operação Do Scanner , Resolução Da Câmera: 10 Mp , Aplicação: Varredura A Laser 3d Com Captura Topogr´Afica , Características Adicionais: Realiza O Registro Das Nuvens De Pontos Automatica				
39	Kit Acadêmico Odontológico 4 Peças. Composição do kit: 1 micromotor, 1 contra-ângulo, 1 peça reta, 1 alta rotação, 1 nécessaire e 1 lubrificante.	Und	1	1	1
40	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador; Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio; Material Ponteira: Ponteira Em Fibra Ótica; Material Corpo: Alumínio Anodizado; Fonte: Luz Led; Instalação: Bivolt.	Und	1	2	2
41	Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno , Cor: Preta , Quantidade Assentos: 3 UN, Características Adicionais: Sem Braço , Comprimento Longarina: 1,80 M, Largura Longarina: 0,63 M, Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado , Material Estrutura: Aço Tubular , Acabamento Superficial Longarina: Pintura , Cor Longarina: Preta , Altura: 0,77 M, Material Do Assento: Madeira Com Palhinha Trançada	Und	1	2	2
42	Destilador de Água. Tipo: Pilsen. Especificações Técnicas: Consumo: 10x	Und	1	1	1

	maior que rendimento; Pureza: Abaixo de 4 uS, com entrada até 300 Us; Condutividade: Até 3,5 Us /cm com entrada 310 Us /cm; Controle Elétrico: Chave liga/desliga; Indicador de acionamento: Lâmpada piloto; Sistema de aquecimento: Resistência tubular blindada com aço inox 304; Material: Tubo de destilação, tampa e caldeira em aço inox 304; Sensor de nível: Eletrônico com desligamento automático em caso de falta de água; Caldeira: Aço inox 304 sem soldas ou emendas; Pressão: 10mCa – 30mCa; Alimentação: 110v ou 220v (bifásico).				
43	Frigobar Capacidade: 50 L, Tensão Alimentação: 110 V, Cor: Branca , Características Adicionais: Etiqueta "A	Und	1	1	1
44	Ventilador de coluna: Modelo: NVT-40C-8P-B, Tensão: 127V, Potência: 140W, Diâmetro da Hélice: 40cm, Altura: Regulável até aproximadamente 1,4m, Cor: Preto, Dimensões (A x L x P): 140 x 45 x 35 cm (aproximadamente), Peso: 3,4 kg	Und	1	4	4
45	Aquecedor De Soro e Contraste Com Controle Digital: 1000ml - 220V, possui no controle digital ajuste de temperatura e de tempo que é programável para o uso entre 1 hora a 10 horas e passada a programação ocorre o desligamento automático, fabricado em nylon de alta resistência, com capacidade para uma bolsa de soro de 500ml. Com temperatura ajustável entre de 30° a 70°. Ficha Técnica: - Capacidade 1000ml; Controle digital com mostrador em display; - - Potência 220V - 28 Watts; e - Dimensões 0.33 cm x0.22 cm.	Und	1	1	1

47	Kit Oxigênio Portátil 5 Litros com 2 Cilindros bolsa rodinha - Constamed Ficha técnica: - Marca Constamed; - Cilindro de 5 Litros; Dimensões da embalagem: 17 cm x 38 cm x 88 cm; - - Peso: 16.000g; - Altura do cilindro: 64 cm; - Diâmetro do cilindro: 11 cm; - Peso do cilindro vazio: 3,4 kg; e Conteúdo: 02 cilindros, válvula de regulação, umidificador, máscara com tubo flexível.	Und	1	1	1
48	Longarina 2 lugares: Fabricadas em aço cromado, com base de aço carbono e pintura cinza nos braços. Ficha técnica: - Cor: cinza; - Marca referência: frantini; Conservação e manutenção: Limpeza com pano úmido em solução de água ou detergente neutro. Secar em seguida; - Acabamento: Aço cromado; Materiais: Aço Crimado, PU (Poliuretano); - Peso suportado: 300 kg; - Tipo de Base: Fixa; - Peso: 13,14 kg; - Tamanho: 116 x 50x 74 cm; e Com braços, sem regulação de altura.	Und	1	4	4
59	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Tensão: 110/220 V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital /Timer/Selo Procel	Und	1	1	1
62	Maca Fixa com Balcão em MDF 15 mm antibacteriano - Modelo Premium, medidas 1,80cm x 60 cm x 80 - (C X L X A). Estofado com 5 Cm / Apoio para cabeça 55x60/ Colchão 125x60. Ferragens de Corrediças Telescópicas , Dobradiças caneco 35mm super alta, Puxador de alumínio Gola.	Und	1	1	1
64	LONGARINA - com 4 Lugares; Assento e Encosto estofado em espuma	Und	1	4	4

	Injetada; L duplo no encosto; Capacidade de Peso de até 110 kg por lugar; Pintura Epóxi;				
66	Smart Tv LED 4k 50 polegadas. Voltagem 110 Voltz tamanho 1.12 m x 6 cm x 64.7 cm (LxPxA), com controle remoto.	Und	1	1	1

Órgão Participante: CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA/COLÉGIO MILITAR DE BELO HORIZONTE (CPOR/CM-BH)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	REQUISIÇÃO MÍNIMA	REQUISIÇÃO MÁXIMA	QUANTIDADE TOTAL
67	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - Tipo: Split Hi-Wall, tecnologia Inverter; Capacidade: 18.000 BTU/h; Tensão: 220V; Eficiência energética: Selo Procel A; Serpentina de cobre; Nível de ruído interno ≤ 45 dB; Filtro de ar lavável (G3/G4); Funções: Turbo, Sleep, Timer, Swing, Auto-Restart; Controle remoto incluso	Und	1	1	1
68	mocho com 5 rodízios, altura do assento regulável de 440 a 570mm e encosto de 285 a 360mm, acionamento a gás, estofamento em espuma - densidade 33 com PVC laminado e expandido sem costuras, assento anatômico, peso bruto aproximado: 10,25 kg, cor verde	Und	1	2	2

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.5. O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses** contados do **recebimento da nota de empenho**, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.9. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.[A1]

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: [...];

II) Data de publicação no PNCP: [...];

III) Id do item no PCA: [...];

VI) Classe/Grupo: [...];

V) Identificador da Futura Contratação: [...];

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.2. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial, no termo do (§§ 1º e 2º do art. 5º da Instrução Normativa nº 01/2010 e art. 8º do Decreto nº 7.746/2012).

4.3. Para os itens enquadrados no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 13, de 23/08/2021, o Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da proposta, o Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 13, de 23/08/2021, e legislação correlata.

4.4. Caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, o licitante deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei.

- 4.5. Deverá ser apresentado a Autorização de Funcionamento da Empresa ANVISA (AFE) e a Licença de Funcionamento do Órgão de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal do fabricante do material, se necessário.
- 4.6. Os resíduos de serviço de saúde (RSS), são compostos por diferentes frações geradas nos estabelecimentos de saúde, tais como produtos químicos tóxicos, que, se não forem gerenciados de forma adequada, representam fontes potenciais de impacto negativo no ambiente e disseminação de doenças, podendo oferecer perigo aos trabalhadores do estabelecimento de saúde, bem como para os pacientes e para a comunidade em geral.
- 4.7. O gerenciamento dos resíduos sólidos de serviço de saúde (GRSS) constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente (RDC nº 33, de 25 fevereiro de 2003).
- 4.8. Os serviços de saúde são os responsáveis pelo correto gerenciamento de todos os RSS por eles gerados, desde o momento de sua geração até a sua destinação final (Resolução CONAMA nº 283, 12 de julho de 2001). Em virtude disto, o PGRSS deve possuir também, programas de controle na fonte de geração (redução, reutilização, reciclagem), incluindo a educação e o treinamento dos profissionais de saúde e o esclarecimento dos pacientes quanto as normas de descarte adequado dos resíduos gerados.
- 4.9. O Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte possui Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) elaborado pela comissão de gerenciamento de resíduos, sob supervisão do responsável técnico, e de acordo com os critérios estabelecidos pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente Federal, Estadual e Municipal, Resolução CONAMA nº 5/1993, Resolução CONAMA nº 283/2001, RDC nº 33 /2003, RDC nº 306/2004, Resolução CONAMA nº 358 /2005 e Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).
- 4.10. Complementando seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) o Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte possui contrato com empresa especializada na coleta e na destinação adequada dos resíduos de serviço de saúde.

Da exigência de carta de solidariedade

- 4.11. Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, será exigida do licitante/interessado provisoriamente classificado em primeiro lugar, nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato.[A5]

Subcontratação

- 4.12. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.[A6]

Garantia da contratação

- 4.13. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Margem de Preferência:

- 4.14. Não se aplica.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos (...) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço:

5.3.1 **Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte do Comando da 4ª Região Militar**, Seção de Almojarifado, Rua Juiz de Fora, 900, bairro Barro Preto, Belo Horizonte – MG – CEP: : 30.180-060 - UASG: 160.118;

5.3.2. **Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar de Belo Horizonte** - Endereço: Av. Mal. Esperidião Rosa, 400 - São Francisco, Belo Horizonte - MG, 31255-000; UASG 160523;

5.3.3. **4ª Companhia de Comunicações Leve de Montanha** - Endereço: Av. Perimetral Sul, 1200 - São Francisco, Belo Horizonte - MG, 31255-040 - UASG: 160.109.

5.3.4. **4ª Companhia de Polícia do Exército Brasileiro** - R. Juiz de Fora, 990 - Barro Preto, Belo Horizonte - MG, 30180-060 UASG: 160.118;

5.3.5. **4ª Companhia de Comando da 4ª Região Militar** - Av. Raja Gabaglia, 450, Gutierrez, Belo Horizonte - MG - 30110-051 UASG: 160.118;

5.3.6. **Base Administrativa da Guarnição de Belo horizonte** - Av. Raja Gabaglia, 450, Gutierrez, Belo Horizonte - MG -30110-051 UASG: 160.118;

5.4. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses do prazo total recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)[A5]

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).[A1]

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.9. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.15. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

6.16. Cabe ao gestor do contrato:

6.16.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.16.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.16.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.16.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na

execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.16.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.16.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.16.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

7.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:[A1]

7.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de **0,5% (cinco décimos por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de **30 (trinta)** dias.

7.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia:[A2]

7.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

7.2.4.3. . Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 10% (**dez** por cento) a 30% (**trinta** por cento) do valor da contratação.

7.2.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 5% (**cinco** por cento) a **10%** (**dez** por cento) do valor da contratação.

7.2.4.5. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 3% (três por cento) a 10% (**dez** por cento) do valor da contratação.

7.2.4.6. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 2% (**dois** por cento) a 10% (**dez** por cento) do valor da contratação.

7.2.4.7. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 10% (**dez** por cento) a 30% (**trinta** por cento) do valor da contratação, ressalvadas as seguintes infrações também enquadráveis nessa alínea:

7.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (**dez**) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

7.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

7.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

7.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias úteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.7. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalação e quaisquer outras necessárias para o funcionamento ou uso do bem correrão por conta do Contratado e são condição para o recebimento do objeto.

Liquidação

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

8.12.1. o prazo de validade;

8.12.2. a data da emissão;

8.12.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

8.12.4. o período respectivo de execução do contrato;

8.12.5. o valor a pagar; e

8.12.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.13. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

8.15.1 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas o edital;

8.15.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

8.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice **IPCA** de correção monetária.

Forma de pagamento

8.22. pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de Crédito[A11]

8.27. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

8.27.1. A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.27.2. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.27.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

8.27.4. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.[A13]

8.28. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

8.29. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

Reajuste

8.30. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 12/01/2026.

8.31. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.32. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.33. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.34. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.35. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

8.36. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.37. O reajuste será realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta[A1]

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Forma de fornecimento

9.2. O fornecimento do objeto será integral.

Critérios de aceitabilidade de preços

9.3. Em se tratando de contratação para registro de preços, caso adotado o critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto por grupo de itens, o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos será[A2] :

9.3.1. Valores unitários: conforme tabela constante no item 1.1 deste Termo de Referência.

Exigências de habilitação[A3]

9.4. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.5. pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;[A4] [A5]

9.6. empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.8. sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;[A6]

9.9. sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

9.10. sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.11. filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.12. sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;[A8]

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.[A9]

9.22. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
Habilitação fiscal, social e trabalhista.

Qualificação Econômico-Financeira[A10]

9.23. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;

9.24. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

9.25. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis **dos 2 (dois) do último exercício sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei,** comprovando,

9.26.1 Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), [A11] :

G =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG =	Ativo Total
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC =	Ativo Circulante
	Passivo Circulante

9.27. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação **capital mínimo de 5 % do valor total estimado da contratação.**[A12]

9.28. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios sociais, sob pena de inabilitação[A13] ;

9.29. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

9.30. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.31. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

9.32. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.[A14]

Qualificação Técnica[A15] [A16]

9.33. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente(escrever por extenso, se for o caso), em plena validade;[A17]

9.33.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

9.34. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.34.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

9.34.1.2. Objeto do contrato;

9.34.1.3. Prazo de vigência;

9.34.1.4 Quantidade e descrição dos itens fornecidos;

9.34.1.5. Valor unitário e global dos itens fornecidos;

9.34.1.6. Nome e CNPJ do contratante.

9.34.2. . Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo exigido, a apresentação e o somatório de diferentes atestados relativos a contratos executados de forma concomitante.[A18]

9.34.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor. [A19]

9.34.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.35. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

9.35.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

9.35.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.35.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

9.35.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.35.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

9.35.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

a) ata de fundação;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e UASG 160118 Termo de Referência 38/2024 Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União Modelo de Aquisições — Atualização: maio/2023 Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação 16 de 20

f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

9.35.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

Disposições gerais sobre habilitação

9.36. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.37. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.38. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.39. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.40. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

Da Extinção Contratual

9.41 Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos

ou de prazos;

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução

ou por autoridade superior;

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

VI - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

Dos Casos Omissos

9.42 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14133, de 2021, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

Alterações

9.43 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina da Lei nº 14133, de 2021.

Foro

9.44 É eleito o Foro de Belo Horizonte para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme Lei nº 14133, de 2021.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação, que corresponde ao valor máximo aceitável, é de **R\$ 749.076,72** (setecentos e quarenta e nove mil, setenta e seis reais e setenta e dois centavos), conforme custos unitários apostos na **tabela contida no item 1.1 acima**.

10.2. Em caso de Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

10.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

10.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

10.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

10.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Gestão/unidade: [...];

II) Fonte de recursos: [...];

III) Programa de trabalho: [...];

IV) Elemento de despesa: [...]; e

V) Plano interno: [...].

11.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.[A1]

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

LEANDRO DOS SANTOS ALVES - Cel

Ordenador de Despesas

13. ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato

(Compra com entrega imediata e integral de bens adquiridos, sem previsão de obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente do valor - art. 95, inciso II, da Lei n. 14.133 /2021)

1. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

1.1. O adjudicatário terá o *prazo de 5 dias*, contado a partir da data de sua convocação, para aceitar o instrumento equivalente ao contrato na *Nota de Empenho*, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.

1.2. O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatário implica no reconhecimento de que:

1.3.1. referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicáveis as disposições da Lei nº 14.133 /2021;

1.3.2. o Contratado se vincula à sua proposta e às previsões contidas no **Edital**, no Termo de Referência e em seus anexos, conforme Termo de Ciência e Concordância (Anexo II).

2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é aquele estabelecido no Termo de Referência, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento.

3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. São obrigações do Contratante:

3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

3.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

3.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência e neste Anexo;

3.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Termo de Referência;

3.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

3.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução contratual, ressaltados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

3.1.8.1 A Administração terá o prazo de **10 dias**, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. [A4]

3.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de **30 dias**. [A5]

3.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. [A6] [A7]

3.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO [A8]

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

4.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, **e da relação da rede de assistência técnica autorizada [A9]** ;

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;

4.1.3. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal contratual, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; [A10]

4.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização contratual, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

4.1.7.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

4.1.7.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

4.1.7.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do Contratado;

4.1.7.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

4.1.7.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

4.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não poderá onerar o objeto da contratação;

4.1.9. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

4.1.10. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.11. Manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta;

4.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

4.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pela fiscalização contratual, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

4.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do objeto;

4.1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

4.1.17. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

4.1.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução contratual;

4.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

4.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

4.1.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.[A11]

4.1.22. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho[A12] ;

4.1.23 Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;

4.1.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;

4.1.25. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;

4.1.26. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho.

5. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

5.1. A contratação será extinta quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

5.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para a contratação.

5.3. Quando a não conclusão do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:

5.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

5.3.2. poderá a Administração optar pela extinção contratual e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.[A13]

5.4. A contratação poderá ser extinta antes de cumpridas as obrigações nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

5.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

5.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o objeto.

5.4.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

5.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

5.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

5.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

5.5.3. Indenizações e multas.

5.6. A extinção contratual não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

5.12. A contratação poderá ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação **ou na contratação direta**, ou atue na fiscalização ou na gestão contratuais, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6. DOS CASOS OMISSOS

6.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.[A17]

7. ALTERAÇÕES

7.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

7.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.[A18]

7.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

7.5. Registros que não caracterizam alterações contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. FORO

8.1. Fica definido o Foro da Justiça Federal em, Seção Judiciária de para dirimir os litígios que decorrerem da execução contratual que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

14. ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento, (*identificar o Contratado*) declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no *Edital **OU** Aviso de Contratação Direta*, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o *Pregão/Concorrência/Dispensa Eletrônica* nº...../20....., bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Local-UF, de de 20.... .

(Nome *e Cargo do Representante Legal*)

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

LEANDRO DOS SANTOS ALVES

Autoridade competente

WESLEY BRITO TOSTA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/01/2026 às 12:00:48.

ANDRESA DIAS DE AZEVEDO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/01/2026 às 12:13:44.

ERIKA VILLELA DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/01/2026 às 12:01:59.