

COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV EX

Estudo Técnico Preliminar 4/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 64316.043312/2025-01

2. Descrição da necessidade

2.1 A aquisição dos materiais permanentes e equipamentos hospitalares oportunizarão a reestruturação e melhoria no Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte do Comando da 4ª Região Militar, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva/Colégio Militar de Belo Horizonte, 4ª Companhia de Polícia do Exército, Companhia de Comando da 4ª Região Militar e 4ª Companhia de Comunicações Leve de Montanha.

2.2 Considerando a importância dos materiais e equipamentos, estes garantirão a segurança e agilidade no cumprimento de atividades rotineiras, que passarão a ser realizadas com maior eficiência. Desta forma, a aquisição destes equipamentos visa dar melhores condições de trabalho aos profissionais e propiciar condições para que os mesmos desenvolvam as ações e atividades ampliando assim, a oferta de procedimentos e garantia na qualidade assistencial.

2.3 Tais aquisições estão previstas no Planejamento Anual das Atividades do Sistema de Saúde do Exército e no Plano Anual de Contratações para o ano de 2026 e no Documentos de Formalização de Demanda dos setores requisitantes anexado a este ETP.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte do Comando da 4ª Região Militar	ANDRESA DIAS AZEVEDO
Formações Sanitárias	Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar de Belo Horizonte - CPOR/CM-BH, 4ª Companhia de Polícia do Exército Brasileiro - 4º CIA PE, Companhia de Comando da 4ª Região Militar - CIA C/4º RM, 4ª Companhia de Comunicações Leve de Montanha CIA COM L MTH.

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 Foram verificados os requisitos de sustentabilidade para esta contratação, sendo impositiva a verificação do Guia Nacional de Sustentabilidade da AGU. Os Setores requisitantes verificaram a real necessidade das quantidades a serem licitadas, bem como o histórico de consumo com possíveis acréscimos nos quantitativos.

4.2 Os equipamentos foram especificados conforme as necessidades das OMs participantes. Para seu descolamento tais equipamentos desprendem de uma logística de média e alta complexidade, cujos custos de entrega até o local determinado pelo contratante devem estar inclusos no preço dos equipamentos.

4.3 A instalação dos aparelhos deverá ser feita por equipes especializadas de acordo com o equipamento.

4.4 Os equipamentos deverão ser novos e entregues acondicionados adequadamente em suas embalagens originais lacradas e deverão, comprovadamente, estar em fase normal de produção/fabricação, não sendo aceitos equipamentos descontinuados ou fora de linha de produção do fabricante.

4.5 Os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, incluindo a documentação técnica completa e atualizada, como manuais, guias de instalação e outros pertinentes.

4.6 É exigida garantia de, no mínimo 1 (um) ano, sendo os primeiros 90 (noventa) dias de garantia legal na forma que os fabricantes disponibilizarem para todo o mercado (Art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, Lei nº 8.078, de 1990) e os demais, caso o fabricante não forneça, pela CONTRATADA. Será obrigatória a entrega do termo de garantia do fabricante com cada item fornecido; e a eventual contratada se responsabilizará pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do CDC.

4.7 Os produtos eventualmente adquiridos também deverão possuir rede de assistência técnica autorizada próximo às cidades do Estado de Minas Gerais.

Margem de Preferência:

4.8 Não se aplica.

5. Levantamento de Mercado

5.1 A aquisição de equipamentos hospitalares a serem utilizados em ambientes com prestação de serviços a saúde é amplamente realizada por órgãos e entidades, com a finalidade de atender as necessidades da Administração.

5.2 Foi realizada pesquisa de preços nos moldes exigidos pelo governo federal no Painel de Preços, Cotações realizadas no mercado, em atendimento o previsto no Art. 5º da IN Nr 073 - SEGES/ME, de 05 de agosto de 2020.

5.2.1 Segue a planilha comparativa de preços, com orçamentos obtidos no Portal de Compras do Governo federal, utilizando-se a média dos três orçamentos, perfazendo um valor total médio de R\$ R\$ 759.068,08 (setenta e cinco mil e sessenta e oito reais e oito centavos) . No ANEXO encontra-se o relatório da pesquisa de preços nº 576/2025 com todos os itens, descrição e cotações- com os três orçamentos utilizando-se a mediana dos itens perfazendo um valor total de R\$ 759.068,08 (setenta e cinco mil e sessenta e oito reais e oito centavos).

Código do Item	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quant	Valor médio unitário	Valor médio total
439637	Espelho. Material: Vidro Cristal Lapidado; Formato: Retangular; Espessura: 4 MM; Comprimento: 160 CM, Largura: 90 CM; Características Adicionais: Colado Com Silicone.	Unidade	2	R\$ 449,83	R\$ 899,66
439637	Espelho. Material: Vidro Cristal Lapidado; Formato: Retangular; Espessura: 4 MM; Comprimento: 90 CM, Largura: 60 CM; Características Adicionais: Colado Com Silicone.	Unidade	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00
439637	Espelho. Material: Vidro Cristal Lapidado; Formato: Retangular; Espessura: 4 MM; Comprimento: 263 CM, Largura: 170 CM; Características Adicionais: Colado Com Silicone.	Unidade	2	R\$ 460,00	R\$ 920,00
439637	Espelho. Material: Vidro Cristal Lapidado; Formato: Retangular; Espessura: 4 MM; Comprimento: 110 CM, Largura: 70 CM; Características Adicionais: Colado Com Silicone.	Unidade	2	R\$ 389,00	R\$ 778,00
439637	Espelho. Material: Vidro Cristal Lapidado; Formato: Retangular; Espessura: 4 MM; Comprimento: 240 CM, Largura: 224 CM; Características Adicionais: Colado Com Silicone.	Unidade	2	R\$ 417,5	R\$ 835,02
439637	Espelho. Material: Vidro Cristal Lapidado; Formato: Retangular; Espessura: 4 MM; Comprimento: 280 CM, Largura: 130 CM; Características Adicionais: Colado Com Silicone.	Unidade	2	R\$ 457,50	R\$ 915,00
	Impressora Térmica de Etiquetas. DESCRIÇÃO GERAL: Método de impressão por transferência térmica e				

624021	impressão térmica direta, Linguagens de programação ZPL e EPL, Um único indicador de status de LED, Um único botão de avançar/pausar, Conectividade por USB, OpenACCESS para fácil carregamento de mídia, Construção com estrutura de parede dupla, Qualificação de ENERGY STAR. CARACTERÍSTICAS: Conectividade: USB; Etiquetas: Até 104mm de largura; Ribbons: Até 110mm de largura; até 74m de comprimento; Tecnologia de Impressão: Transferência Térmica; Resolução de Impressão: 203dpi; Velocidade de Impressão: 102mm /s; Memória RAM: 128 MB; Memória Flash: 256 MB; Ambiente de Operação: Temperatura: de 4,4 °C a 41 °C; Umidade: de 5% até 95% sem; Dimensões: 267 mm C x 197 mm L x 191 mm A. MODELO DE REFERÊNCIA: Impressora Térmica de Etiquetas Zebra GC420T.	Unidade	9	R\$ 2.909,30	R\$ 26.183,70
468391	Caneta Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo para implantes dentários; Relação de Transmissão: 20:1; Torque máximo: 80N CM; Troca De Brocas tipo push botton; Refrigeração: Interna e Externa; Corpo em titânio; Sistema de vedação duplo, com LED, óptica de vidro celular.	Unidade	4	R\$ 3.900,00	R\$ 15.600,00
622657	Armário Aço Tipo: Vertical, Material: Aço Inox, Acabamento Superficial: Escovado, Quantidade Prateleiras: 4UN, Altura: 2M, Largura: 1M, Profundidade: 0,50M, Características Adicionais: Com Ródizios E Trava De Acionamento	Unidade	4	R\$ 2.897,00	R\$ 11.588,00
463429	Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz não-portátil; Tecnologia de operação microcontrolada; Tela: Display gráfico de LCD; Ultrassom 1 MHz; Potência: 24 W; ERA: 8 cm2; Modo: Contínuo e pulsado; Ciclo de Trabalho: 5 e 75%; Frequência de Pulso: com 100Hz, 16 Hz e 48 Hz; Timer: 1 a 30 min; BNR: 2,4035 (1MHz) e 3,3350 (3MHZ); 21 protocolos pré-programados e 09 protocolos assistidos; Entrada para terapia combinada; Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°; Potência de entrada: 100 V.	Unidade	10	R\$ 2.990,00	R\$ 29.900,00
453429	Centrífuga de laboratório Digital bifásico (110V ou 220V) com velocidade ajustável até 5000 RPM para centrifugação de tubos com tamanhos entre 3,0 a 10 mL	Unidade	2	R\$ 3.394,00	R\$ 6.788,00
416403	Peça de mão cirúrgica angulada, multiplicadora, transmissão de 1:2, ângulo de inclinação de 20 graus, para fresas cirúrgicas de 2,35mm de diâmetro, bloqueio de mandril com sistema de anel para maior segurança.	Unidade	4	R\$ 4.345,88	R\$ 17.383,52
621400	Estante Metálica Material: Aço Inox, Altura: 2M, Largura: 2M, Profundidade: 40 CmCM, Tipo Prateleiras: Lisa, Quantidade Prateleiras: 5UN,	Unidade	2	R\$ 2.710,00	R\$ 5.420,00

	Características Adicionais: Capacidade De Carga Prateleira: 80 Kg., Capacidade: 480KG				
630956	Computador Completo. Especificações Técnicas Mínimas: Monitor de LED de no mínimo de 22 polegadas (HDMI e VGA); Processador: Intel Core i5 ou superior (ou equivalente); Memória RAM: 16 GB; Armazenamento: SSD de 480 GB; Sistema Operacional: Windows 11 (licença original); Arquitetura: 64 bits Conectividade mínima: Portas USB, rede Ethernet; Periféricos: Mouse e teclado USB; Garantia: Mínimo de 12 meses	Unidade	11	R\$ 4.865,00	R\$ 53.515,00
615047	Carrinho Transporte Tipo: Plataforma Com Assoalho Em Chapa Aço , Material: Chapa De Aço Carbono , Aplicação: Transporte De Ferramentas E Afins , Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática , Capacidade: 250 KG, Altura: 895 MM, Largura: 400 MM, Comprimento: 800 MM, Quantidade Rodas: 2 Rodízios Fixos E 2 Giratórios	Unidade	3	R\$ 1.376,56	R\$ 4.129,68
446917	Banho Maria Digital 10 litros para laboratório bifásico (110V ou 220V) com temperatura variável de +5°C até 100°C. Principais Características: Gabinete: Chapa de aço carbono SAE 1020; Tratamento anticorrosivo; Pintura eletrostática epóxi texturizada; Pés de borracha; Porta fusível de segurança; Entrada e saída de água – dreno; Cuba: Aço inox AISI 304; Estampado e polido (sem emendas ou soldas); Grade interna em aço inox para proteção da resistência; Pannel com indicações de função; Chave liga/desliga; Teclado softtouch; Sistema PID. Especificações Técnicas: Temperatura de trabalho: Ambiente +5°C até 100°C; Capacidade: 10 litros (permite estante/galeria plástica de até 105 tubos de 13x100 mm; Dimensões internas (A x L x C): 15 x 30 x 24 cm - devido a presença da grade interna de proteção da resistência, a altura útil (profundidade, livre pra uso), é de 15 cm de Altura total – 5,5 cm do Protetor da resistência = 9,5 cm de Altura útil; Controlador digital microprocessado com sistema PID, autotuning e duplo display de 4 dígitos; Precisão: +/- 0,5°C; Resolução: 0,1°C; Homogeneidade: +/- 1,0°C; Sensor de temperatura: PT 100. Acessórios inclusos: Potência: 1000W / 110 ou 220v; Tampa pingadeira ou lisa em aço inox (a definir); Cabo de alimentação: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra – NBR14136; Sistema de aquecimento: Resistência tubular blindada em aço inox 304 – fácil substituição; Termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.	Unidade	2	R\$ 2.843,00	R\$ 5.686,00
	Impressora Laser Tensão Alimentação: 110V, Resolução Impressão: 600 X 600DPI, Velocidade Impressão Colorida:				

4773644	16PPM, Capacidade Memórias: 64 Mb De Memória Ram Expansível A 192MB, Tipo Papel: A4/A5/Ofício/Carta/Envelope /Transparência/Etiqueta, Capacidade Folha: 250FL, Tipo Bandejas: Removível, Características Adicionais: Colorida Frente E Verso.	Unidade	2	R\$ 3.436,00	R\$ 6.872,00
465346	Banco Giratório Material: Aço Inoxidável, Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável, Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim, Diâmetro: Cerca De 40 Cm De Diâmetro, Tipo De Pés: Pés Com 4 Rodízios, Acabamento Dos Rodízios: Termoplástica	Unidade	5	R\$ 593,00	R\$ 2.965,00
622031	Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável, Voltagem: 110/220V, Funcionamento: Manual, Aplicação: P/ Embalagem De Esterilização, Características Adicionais: C/ Controle De Temperatura E Suporte P/ Bobina	Unidade	2	R\$ 2.477,00	R\$ 4.954,00
633227	Cadeira Escritório Material Estrutura: Resina Termoplástica Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico/Tecido Sintético, Material Encosto: Polipropileno Telado, Material Assento: Compensado/Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos, Tipo Encosto: Espaldar Alto C/ Apoio De Cabeça, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Características Adicionais: Encosto De Cabeça E Suporte Lombar, Quantidade Pés: 5UN, Dimensões Assento: 450 X 490MM, Dimensões Encosto: 450 X 560MM	Unidade	18	R\$ 1.003,59	R\$ 18.064,62
483274	Cadeira Empilhável Material Estrutura: Tubo Aço, Cor: Preta, Material Assento /Encosto: Polipropileno, Características Adicionais: Sem Braço, Altura: 80CM, Profundidade: 55CM	Unidade	14	R\$ 280,00	R\$ 3.920,00
364278	Mesa De Mayo Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox, Altura: 80 cm comprimento 1,14 largura 50cm Outros Componentes: 4 Rodízios	Unidade	3	R\$ 962,26	R\$ 2.886,78
272151	Armário Vitrine Material: Aço Inoxidável Material Porta: Porta Em Vidro Transparente Mín. 3mm Espessura, Material Prateleiras: 3 Prateleiras Vidro Cristal C/ Mín. 3mm Espessura, Quantidade Portas: 2 Portas C/ Fechadura Tipo Yale C/ ChavesUN, Altura: 1,50M, Largura: 0,50, Profundidade: 0,40M, Características Adicionais: Estrutura Em Aço C/Cantos Arredondados, Tipo Prateleiras: Prateleiras Altura Regulável, Componentes Adicionais: Teto/Fundo Chapa Aço Nº20,Pés C/Ponteira Borracha	Unidade	2	R\$ 1.499,99	R\$ 2.999,98
	Reformer, estrutura em madeira, sistema de encaixe dos pés na estrutura proporciona maior estabilidade ao equipamento, comprimento: base de 246 cm e comprimento de 268 cm, largura: base de 69,5 cm e comprimento de 80 cm,				

627384	altura: base de 35 cm, acessórios inclusos: Alça pé-coxa (par), alça mão (par), alça abdômen, 4 mosquetões, 1 corda (sistema exclusivo), 5 molas, barra com área de contato para pés e mãos em acabamento antiderrapante, possui travas de segurança em ambos os lados, prancha de extensão estofada revestida em couríssimo náutico, a prancha de extensão, altura: 4 cm, largura: 23 cm, comprimento: 56 cm, ombreiras removíveis com sistema trava-fácil, 2 opções de distância entre as ombreiras, estofamento se houver na cor preta.	Unidade	2	R\$ 10.990,00	R\$ 21.980,00
627384	Aparelho Cadillac em aço inoxidável com estofado em courvin, barra de alongamento, molas e alças, dimensões aproximadas: altura: base com 61,5 cm de altura e comprimento de 212,5 cm, largura: base com 70,5 cm e comprimento de 80 cm, comprimento: base de 226 cm e comprimento de 236 cm, acessórios inclusos alça fuzzy (par), alça pé-coxa (par), alça mão (par), 1 alça segurança, 1 alça sustentação, 1 alça abdômen, 10 molas, 22 mosquetões, barra roll-down, quadro apoio, trapézio, estrutura aérea em aço inox com junções em alumínio, Barra de segurança impede que o quadro de apoio gire acidentalmente durante a realização de determinados exercícios e deixa o quadro mais estável quando utilizado com apenas uma mola, 04 níveis de regulação com posições pré-definidas através de manípulo retrátil (não é necessário desrosquear os manípulos para soltar o quadro), mais segurança e facilidade no ajuste da altura, estofamento se houver na cor preta.	Unidade	2	R\$ 14.780,00	R\$ 29.560,00
619109	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio) , Garantia: 1 ANO	Unidade	5	R\$ 5.430,00	R\$ 27.150,00
615119	Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira Multilaminada E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Alto / Regulável / Anatômico , Apoio Braço: Fixos Revestidos De Espuma De Poliuretano , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulação Vertical: A Gás , Características Adicionais: Regulação Encosto, Apoio Pés, Suporte Lombar , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 490 X 500 MM, Dimensões Encosto: 720 X 405 M	Unidade	15	R\$ 460,00	R\$ 6.900,00
	Armário Material: Mdf , Tipo: Alto , Quantidade Portas: 2 UN, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico ,				

621827	Altura: 206 CM, Largura: 80 CM, Profundidade: 45 CM, Características Adicionais: Puxador E Fechadura Frontal , Quantidade Prateleiras: 04	Unidade	7	R\$ 1.850,00	R\$ 12.950,00
307130	Estante Material: Aço , Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,30 M, Altura: 1,98 M, Cor: Cinza , Acabamento Superficial: Pintado , Quantidade Prateleiras Internas: 6 Und	Unidade	18	R\$ 410,00	R\$ 7.380,00
627383	Caixa grande para Reformer em madeira revestida com espuma e courvin, dimensões aproximadas: 38 cm de largura 22 cm de altura 70 cm de comprimento, estofamento de houver na cor preta.	Unidade	2	R\$ 559,00	R\$ 1.118,00
627383	Estofado Cadillac - dimensões da prancha de madeira em maciça altura: 5cm cm, largura: 75 cm, comprimento: 210cm cm, estofamento em duas camadas de courvim se houver na cor preta.	Unidade	2	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00
627383	Aparelho Barrel em madeira maciça com estofamento em courvin, com degraus e barril arredondado, dimensões aproximadas: largura: 62 cm, altura: 97 cm, comprimento: 106,5 cm, regulagem de altura Vibra-Stop, facilita o ajuste do equipamento em pisos irregulares além de possuir alta absorção de impactos, estofamento se houver na cor preta.	Unidade	2	R\$ 4.390,00	R\$ 8.780,00
627383	Aparelho Chair (Cadeira de Pilates) em madeira maciça com molas ajustáveis, alças laterais removíveis, dimensões: 105 cm comprimento 61,5 cm de largura (86 cm com barra), 98 cm de altura, 4 molas e 4 alças mola, com estofamento com prancha de madeira maciça e dupla camada em courvim (63cmX42cmx5cm) na cor preta.	Unidade	2	R\$ 6.965,70	R\$ 13.931,40
627383	Prancha de salto para Reformer, dimensões da prancha de salto: altura: 63 cm, largura: 57,5 cm, comprimento: 6,5 cm, estofamento se houver na cor preta.	Unidade	2	R\$ 1.328,97	R\$ 2.657,94
627383	Caixa micro para Reformer, em madeira com estofamento, dimensões: largura: 20 cm, altura: 17,5 cm, comprimento: 33 cm, estofamento se houver na cor preta.	Unidade	2	R\$ 552,14	R\$ 1.104,28
466474	Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável, Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual, Aplicação: P/ Embalagem De Esterilização 42 cm x 0,5 mm, Características Adicionais: C/ Controle De Temperatura E Suporte P/ Bobina	Unidade	2	R\$ 2.277,47	R\$ 4.554,94
625470	Autoclave Para Esterilização; Tipo: Horizontal De Solo; Funcionamento: Pré Vácuo; Agente: Vapor Saturado Sob Pressão; Capacidade: 12 Litros; Abastecimento De Água: Automático; C/ Sistema De Osmose Reversa Integrado; Ciclos Mínimos: Teste E Básicos; Pannel Controle: C/ Visor E Ajuste Digital; Número De Portas: 2 Portas; Componente: C/ Dispositivos De Segurança; Registro Do Ciclo: C/	Unidade	2	R\$ 13.218,85	R\$ 26.437,70

	Impressora Integrada E Memória De Dados; com 02 bandejas; Alimentação: 127 ou 220V; Potência mínima: 1260 VA / 1200 W.				
624443	Sistema De Mapeamento Por Laser Modelo: Sistema Laser Scanner 3d; Comprimento Onda: 1550 Nm; Tipo Foco: Faixa 0,5 A 150m; Componentes: 3 Câmeras (10 Mp); Receptor Gnss, Tablet, Tripé E , Ângulo Rotação: 45° , Tipo Fixação: Tripé Para Operação Do Scanner , Resolução Da Câmera: 10 Mp , Aplicação: Varredura A Laser 3d Com Captura Topogr´Afica , Características Adicionais: Realiza O Registro Das Nuvens De Pontos Automatica	Unidade	2	R\$ 5.800,00	R\$ 11.600,00
441158	Kit Acadêmico Odontológico 4 Peças. Composição do kit: 1 micromotor, 1 contra-ângulo, 1 peça reta, 1 alta rotação, 1 nécessaire e 1 lubrificante.	Unidade	2	R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00
632274	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador; Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio; Material Ponteira: Ponteira Em Fibra Ótica; Material Corpo: Alumínio Anodizado; Fonte: Luz Led; Instalação: Bivolt.	Unidade	4	R\$ 1.068,00	R\$ 4.272,00
632954	Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno , Cor: Preta , Quantidade Assentos: 3 UN, Características Adicionais: Sem Braço , Comprimento Longarina: 1,80 M, Largura Longarina: 0,63 M, Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado , Material Estrutura: Aço Tubular , Acabamento Superficial Longarina: Pintura , Cor Longarina: Preta , Altura: 0,77 M, Material Do Assento: Madeira Com Palhinha Trançada	Unidade	4	R\$ 793,50	R\$ 3.174,00
265597	Destilador de Água. Tipo: Pilsen. Especificações Técnicas: Consumo: 10x maior que rendimento; Pureza: Abaixo de 4 uS, com entrada até 300 Us; Condutividade: Até 3,5 Us/cm com entrada 310 Us/cm; Controle Elétrico: Chave liga/desliga; Indicador de acionamento: Lâmpada piloto; Sistema de aquecimento: Resistência tubular blindada com aço inox 304; Material: Tubo de destilação, tampa e caldeira em aço inox 304; Sensor de nível: Eletrônico com desligamento automático em caso de falta de água; Caldeira: Aço inox 304 sem soldas ou emendas; Pressão: 10mCa – 30mCa; Alimentação: 110v ou 220v (bifásico).	Unidade	2	R\$ 1.248,06	R\$ 2.496,12
432355	Frigobar Capacidade: 50 L, Tensão Alimentação: 110 V, Cor: Branca , Características Adicionais: Etiqueta "A	Unidade	6	R\$ 822,00	R\$ 4.932,00
345032	Ventilador de coluna: Modelo: NVT-40C-8P-B, Tensão: 127V, Potência: 140W, Diâmetro da Hélice: 40cm, Altura: Regulável até aproximadamente 1,4m,	Unidade	10	R\$ 345,80	R\$ 3.458,00

	Cor: Preto, Dimensões (A x L x P): 140 x 45 x 35 cm (aproximadamente), Peso: 3,4 kg				
440324	Aquecedor De Soro e Contraste Com Controle Digital: 1000ml - 220V, possui no controle digital ajuste de temperatura e de tempo que é programável para o uso entre 1 hora a 10 horas e passada a programação ocorre o desligamento automático, fabricado em nylon de alta resistência, com capacidade para uma bolsa de soro de 500ml. Com temperatura ajustável entre de 30° a 70°. Ficha Técnica: - Capacidade 1000ml; Controle digital com mostrador em display; - - Potência 220V - 28 Watts; e - Dimensões 0.33 cm x0.22 cm.	Unidade	2	R\$ 570,00	R\$ 1.140,00
415171	Mini-Incubadora Biológica fabricada pela Cristófoli Equipamentos. Ficha técnica: Capacidade: Até 4 indicadores biológicos simultaneamente; - Dimensões (A x D): 8,7 x 7,6 cm; Dimensão do orifício para o indicador (D x P): 10 x 37 mm; - Peso Bruto: 300 g; Temperatura máxima de incubação: 60 °C; - Potência: 10 Watts; Voltagem: 127 / 220 V - Bivolt Automático; - Frequência: 50/60 Hz; Material do gabinete: plástico ABS injetado na cor branca na parte inferior e transparente na área superior; - Fabricante: Cristófoli Equipamentos de Biossegurança; - Uso profissional; - Referência: MIN4PT; - Categoria: Esterilização; e - Registro ANVISA: Isento.	Unidade	2	R\$ 450,75	R\$ 901,50
320756	Kit Oxigênio Portátil 5 Litros com 2 Cilindros bolsa rodinha - Constamed Ficha técnica: - Marca Constamed; - Cilindro de 5 Litros; Dimensões da embalagem: 17 cm x 38 cm x 88 cm; - - Peso: 16.000g; - Altura do cilindro: 64 cm; - Diâmetro do cilindro: 11 cm; - Peso do cilindro vazio: 3,4 kg; e Conteúdo: 02 cilindros, válvula de regulagem, umidificador, máscara com tubo flexível.	Unidade	2	R\$ 2.530,00	R\$ 5.060,00
630255	Longarina 2 lugares: Fabricadas em aço cromado, com base de aço carbono e pintura cinza nos braços. Ficha técnica: - Cor: cinza; - Marca referência: frantini; Conservação e manutenção: Limpeza com pano úmido em solução de água ou detergente neutro. Secar em seguida; - Acabamento: Aço cromado; Materiais: Aço Cromado, PU (Poliuretano); - Peso suportado: 300 kg; - Tipo de Base: Fixa; - Peso: 13,14kg; - Tamanho: 116 x 50x 74 cm; e Com braços, sem regulagem de altura.	Unidade	5	R\$ 1.200,00	R\$ 6.000,00
	Poltrona Giratória : Cadeira de escritório Flex Glide Petra em tela Mesh, Base giratória e sistema relax. Ficha técnica: - Cor: preta; Material do revestimento: tela mesh; - - Com regulagem de inclinação; Densidade do assento: Espuma laminada				

632224	28 kg/m²; - - Tipo de encosto: inteiro; - Suporte lombar: suporte fixo; - braços com altura ajustável; revestimento de apoio de braços: soft ergo; - - Pistão à gás classe 2; - Material base: nylon Material das Rodas: nylon 50 mm Anti-risco; - Altura Mínima recomendada: 1,50 m; - - Altura máxima recomendada: 1,80 m; Peso Máximo suportado: 120 kg; e - Peso Máximo recomendado: 110 kg.	Unidade	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
633035	Computador completo. Ficha técnica: Processador: 13ª geração Intel® Core™ i7-1355U (10-core, cache de 12MB, até 5.0GHz (ou similar); Sistema operacional: Windows 11 Home; Placa de vídeo: Intel® UHD com memória gráfica compartilhada (ou similar); Monitor: Tela Full HD IPS de 23.8" (1920 x 1080), anti-reflexo e borda infinita - Memória: 16 GB: 1 de 16 GB, DDR5, 5200 MT/s - Armazenamento: SSD de 1TB PCIe NVMe M.2 - - Teclado e mouse sem fio Wireless: Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth® wireless card - Dimensões: Altura 41,43 cm, Largura 54,27 cm Profundidade (com suporte isósceles), 20,07 cm Altura da câmera pop-up aberta, 2,50 cm Peso inicial com suporte, 5,49 kg	Unidade	6	R\$ 7.865,70	R\$ 47.194,20
634804	Impressora a laser multifuncional Monocromática - Lexmark MX431adw Ficha técnica: Tecnologia de conectividade: USB; - - Tecnologia de Impressão: Laser; Características especiais: Energy Star, Impressão frente e verso (frente e verso): Duplex integrado, Laser monocromático, Velocidade de impressão: até 42 ppm, Volume de página mensal recomendado: 800 - 8000 páginas; - Cor: Branco/Preto; - Nome do modelo: MX431ADWE; Saída da impressora: Monocromático; - Velocidade máximo de impressão: 42ppm: - - Peso do produto: 31 Libras; e Dimensões do produto: 36,6 P x 41,1L x 33,8A centímetros.	Unidade		R\$ 3.422,40	R\$ 6.844,80
482054	FOCO CLINICO DE LUZ PORTÁTIL - foco portátil clínico de luz auxiliar FL 400 HR em LED Sem Espelho. Descrição Detalhada: A linha de Focos Clínicos Auxiliares FL 4000 é projetada com tecnologia de ponta para auxiliar na realização de exames clínicos e ginecológicos. Este equipamento se destaca por sua robustez e flexibilidade, oferecendo uma experiência de uso otimizada para profissionais da saúde. Características Principais: Haste Flexível: A haste superior é cromada e flexível, permitindo ajustes de posição para melhor iluminação durante os exames; Pedestal Estável: A haste inferior é pintada e equipada com quatro rodízios, garantindo maior sustentação e segurança ao equipamento; Pintura Resistente: Acabamento em epóxi a 250°C,	Unidade	2	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00

	proporcionando durabilidade e resistência a impactos; Altura Ajustável: O foco clínico possui uma altura variável entre 90 cm e 164 cm, adaptando-se às necessidades do usuário; Iluminação LED: Sistema de iluminação com lâmpada LED, oferecendo uma iluminância de 15.000 lux a uma distância de 500 mm; Transformador Seleccionável: Equipado com chave seletora de tensão, permitindo alimentação em 127 V ou 220 V, 50/60 Hz, conforme a rede elétrica local.				
405362	MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARÂMETROS - modular com Tela 12" e 5 Parâmetros. Especificações Técnicas: Tela: TFT 12 polegadas de alta resolução; Parâmetros padrão: ECG, SpO, PNI, Respiração, Temperatura (2 canais); População: Adulto, pediátrico e neonatal; Módulos opcionais: Pressão Invasiva, Capnografia, Impressora; Sistema: Modular com upgrade por encaixe automático; Conectividade: Integração com redes hospitalares; Registro ANVISA: 80058130031. Itens Inclusos: 01 cabo ECG 5 vias; 01 sensor SpO universal; 01 manguito não invasivo; 01 sensor de temperatura; 01 extensora para PNI; 01 cabo de alimentação AC; 01 manual de instruções; Certificado de garantia	Unidade	2	R\$ 6.787,00	R\$ 13.574,00
463062	MICROONDAS MESA 20L - Capacidade 20L; 110v. Ficha Técnica: Modelo MTO30; Frequência 60 HZ; Voltagem 110; Cor Branca. Dimensões: Altura 26,2 cm; Largura 45,5 cm; Profundidade 34,8 cm	Unidade	2	R\$ 551,74	R\$ 1.103,48
258361	SELADORA EMBALAGEM MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM: 110/220V. Seladora desenvolvida para selagem de embalagens (papel/plástico) próprias para esterilização em autoclaves a vapor. Características/Benefícios: Possui suporte para rolos que acomoda até dois tubulares de papel grau cirúrgico. Resistência blindada com tecnologia PTC (Positive Temperature Coefficient), garante o controle eficaz da temperatura. Aquece em aproximadamente três minutos e sela em apenas 6 segundos. Selagem por alavanca com trava. Sistema integrado de corte em ambas as direções. Bivolt automático. Sistema de avisos com LEDs e bips sonoros que indicam: Ligada e desligada / Aquecendo / Pronta para uso / Selagem completa. Área de selagem (comprimento): 30 cm. Largura de selagem: 12 mm. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. A Seladora Cristófoli cumpre as diretivas e normas internacionais ISO 13485:2016 e CE (Diretiva 2014/30/UE, EN55014-1 e EN55014-2).	Unidade	2	R\$ 1.032,00	R\$ 2.064,00

472671	NEGATOSCÓPIO LED TELERRADIOGRÁFICO - Especificações técnicas: Alimentação de entrada da fonte: 127V e 220V (Bivolt automático); Alimentação de saída da fonte: 17V /2,5 A; Iluminância: De até 4000lux, sem área de sombra (à depender da iluminação ambiente do local de uso do equipamento); Frequência: 50/60 Hz; Cores opcionais: Preto ou branco; Consumo: 42,5 W; Botão liga/desliga: Acionamento eletromagnético por aproximação; Material: Acrílico; Área visível: 320 x 460 mm (C x A); Dimensões do produto: 400 x 7 x 525 mm (C x L x A); Dimensões da embalagem: 430 x 80 x 620 mm (C x L x A); Peso do produto: 3,10 kg; Peso do produto embalado: 3,6 kg; Registro na ANVISA: Isento, segundo a RDC260; Garantia: 2 anos	Unidade	2	R\$ 1.470,00	R\$ 2.940,00
447083	MULETA AXILAR COM REGULAGEM (PAR) – Descrição: Tamanho G: 1,78m a 1,98m; Resistência 130 kg; Cor: Cinza; Contém 2 peças. Composição: Parte Metálica: alumínio Revestimento do apoio de mão e axilar: borracha Ponteira: borracha PRAZO DE VALIDADE: 5 anos ANVISA: 81284250008	Unidade	2	R\$ 136,00	R\$ 272,00
407820	MOCHO SELA COM ENCOSTO - Tipo de Revestimento: Couro Ecológico; Malha: 50% Poliéster e 50% Algodão; Composição Superficial: 93,2% PVC e 6,8% Poliuretano; Espessura aproximada: 0,12 cm (+/-11%); O Mocho possui inclinação no encosto. DETALHAMENTO DO ASSENTO: Espuma Injetada Poliuretano; Diâmetro 36 cm X Espessura 5 cm; COMPONENTES DA BASE GIRATÓRIA: Flange em aço Preta; Pistão a gás Preto, permite regulagem da altura; Estrela em Aço Preta Com Aro; Rodízios em Nylon; Base possui raio externo de 28,5 cm, raio útil de 28 cm; Parafusos Philips para Montagem; DIMENSÕES E PESO MONTADO: Altura do assento referente ao piso, mínima 52 cm, máxima 64 cm; Peso Líquido aproximado: 7 kg; Peso Bruto aproximado: 7,5 kg; Peso suportado: 110 kg Uniformemente Distribuídos;	Unidade	4	R\$ 1.611,00	R\$ 6.444,00
440744	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Tensão: 110 /220 V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital /Timer /Selo Procel	Unidade	10	R\$ 2.900,00	R\$ 29.000,00
629863	Forno de microondas 30 litros Dimensões do produto (L x A x P) (mm) x 290 x 400, 110 Volts	Unidade	2	R\$ 720,35	R\$ 1.440,70
	Seladora de mesa, manual, para selar embalagens de papel grau cirúrgico e				

627703	filme de até 25 cm de largura. Dotada de controlador eletrônico de temperatura de selagem proporcionando uma solda de 13 mm de espessura.Dimensões (LxPxA): 350 mm x 150 mm x 80 mm. Voltagem: 110 V ou 220 V	Unidade	2	R\$ 1.567,50	R\$ 3.135,00
630061	Maca Fixa com Balcão em MDF 15 mm antibacteriano - Modelo Premium, medidas 1,80cm x 60 cm x 80 - (C X L X A). Estofado com 5 Cm / Apoio para cabeça 55x60/ Colchão 125x60. Ferragens de Corrediças Telescópicas , Dobradiças caneco 35mm super alta, Puxador de aluminio Gola.	Unidade	3	R\$ 2.108,11	R\$ 6.324,33
628803	Kit acadêmico odontológico - conjunto completo com 4 peças de mão com Caneta de alta rotação: Push Button com spray triplo e rolamentos cerâmicos, Push Button,Até 450.000 RPM Micromotor IX1: Conexão INTRA/Borden, Conexões Borden e INTRA Até 20.000 RPM, Corpo metálico e autoclavável .Peça reta e contra-ângulo: Redução 1:1, Autoclaváveis Lâmina-trava, Rotação de até 40.000 RPM.Mochila + case	Unidade	2	R\$ 2.400,25	R\$ 4.800,50
469699	LONGARINA - com 4 Lugares; Assento e Encosto estofado em espuma Injetada; L duplo no encosto; Capacidade de Peso de até 110 kg por lugar; Pintura Epóxi;	Unidade	10	R\$ 1.199,89	R\$ 11.998,90
630956	Microcomputador Ryzen 5 5600g 16gb 480gb Monitor 550w 16 Gb Nexus ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Placa mãe: chipset A320; Processador: AMD Ryzen 5 5600G; Memória RAM: 16GB DDR4; Armazenamento: SSD 480GB Sata; Sistema Operacional: Windows 10 Trial; Fonte ATX: 550W; Monitor: 20” LED com resolução máxima HD de 1440x900, possui entradas HDMI e VGA.	Unidade	2	R\$ 1.998,50	R\$ 3.997,00
228402	Smart Tv LED 4k 50 polegadas. Voltagem 110 Voltz tamanho 1.12 m x 6 cm x 64.7 cm (LxPxA), com controle remoto.	Unidade	3	R\$ 2.659,05	R\$ 7.977,15
633899	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - Tipo: Split Hi-Wall, tecnologia Inverter; Capacidade: 18.000 BTU/h; Tensão: 220V; Eficiência energética: Selo Procel A; Serpentina de cobre; Nível de ruído interno ≤ 45 dB; Filtro de ar lavável (G3 /G4); Funções: Turbo, Sleep, Timer, Swing, Auto-Restart; Controle remoto incluso	Unidade	4	R\$ 3.998,60	R\$ 15.994,40
415993	mocho com 5 rodízios, altura do assento regulavel de 440 a 570mm e encosto de 285 a 360mm, acionamento a gás, estofamento em espuma - densidade 33 com PVC laminado e expandido sem costuras, assento anatômico, peso bruto aproximado: 10,25 kg, cor verde	Unidade	4	R\$ 1.235,28	R\$ 4.941,12
	Mesa Pia em Aço Inoxidável AISI 201, com Paneleiro, 1 Cuba e Gaveta Dupla. Medidas Totais: Mesa Pia - Comprimento: 200cm, Largura: 70cm,				

457008	Altura: 90cm, Espelho Frontão: 10cm. Cuba - Comprimento: 50cm, Largura: 40cm, Profundidade: 25cm. Gavetas - Módulo Externo: Comprimento: 45cm, Largura: 51cm, Altura: 39cm. Gavetas - Interno: Comprimento: 40cm, Largura: 50cm, Profundidade: 13cm.	Unidade	2	R\$ 2.469,05	R\$ 4.938,10
630637	Estante Em Aço Inoxidável AISI 201, Com 5 Prateleiras Lisas. Medidas totais: Comprimento: 100cm, Altura: 200cm, Largura: 50cm. Suporta até 400 kg de carga, sendo 80 kg em cada prateleira.	Unidade	8	R\$ 1.831,92	R\$ 14.655,36
473626	Gaveteiro Aço Inoxidável AISI 201, Com 3 Gavetas. Medidas Totais: Comprimento: 50cm, Largura: 51cm, Altura: 75cm. Gavetas - Interno: Comprimento: 40cm, Largura: 50cm, Profundidade: 13cm.	Unidade	8	R\$ 2.646,01	R\$ 21.168,08
445204	Prateleira em Aço Inoxidável AISI 201, Lisa Com 4 Suportes Mãos Francesas. Medidas Totais: Comprimento: 160cm, Largura: 40cm, Espelho Frontão: 5cm.	Unidade	12	R\$ 535,55	R\$ 6.426,60
624571	Carrinho Auxiliar em Aço Inoxidável AISI 201, Com 3 Prateleiras, Com Varanda E 2 Puxadores e Rodízios. Medidas Totais: Comprimento: 100cm, Largura: 50cm, Altura: 105cm, Varanda: 5cm. Capacidade de peso total 120 Kg; Capacidade de peso da Tampa 40 Kg; Capacidade de peso por prateleira 40 Kg.	Unidade	8	R\$ 3.737,19	R\$ 29.897,52
634135	Armário em Aço Inoxidável AISI 201, Com Espelho E 1 Prateleira Interna E 2 Portas De Correr. Medidas Totais: Comprimento: 200cm, Largura: 70cm, Altura: 90cm. Prateleira Interna - Comprimento: 199,8cm, Largura: 62cm. Capacidade de peso total: 250 kg. Capacidade de peso da Tampa: 150 kg. Capacidade de peso por prateleira: 50kg. Capacidade de peso da Prateleira Inferior: 50kg. Tipo de Aço: AISI 201. Altura do Espelho: 10 cm. Espessura das Chapas de Aço 0,8 mm. Espessura dos Tubos. 1 mm. Peso Líquido. 94kg. Armários (Opções): Com Porta de Correr.	Unidade	4	R\$ 6.698,91	R\$ 26.795,64
634132	Armário Aço Inoxidável AISI 201, Com Espelho E 1 Prateleira Interna E 2 Portas De Correr. Medidas Totais: Comprimento: 100cm, Largura: 70cm, Altura: 90cm. Capacidade de peso total 250 kg. Capacidade de peso da Tampa 150 kg. Capacidade de peso por prateleira 50kg. Capacidade de peso da Prateleira Inferior 50kg. Tipo de Aço AISI 201. Altura do Espelho 10 cm. Prateleiras 99,8 x 62cm. Espessura das Chapas de Aço 0,8 mm. Espessura dos Tubos 1 mm. Peso Líquido 57kg. Armários (Opções): Com Frente Aberta. Com pés: Sim.	Unidade	4	R\$ 8.732,00	R\$ 34.928,00
VALOR TOTAL					R\$ 749.076,72

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Aquisição de materiais permanentes e equipamentos hospitalares, odontológico, materiais elétricos/eletrônicos, para o Posto Médico da Guarnição de Belo Horizonte, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva/Colégio Militar de Belo Horizonte, Companhia Comando da 4ª Região Militar, 4ª Companhia de Polícia do Exército e 4ª Companhia de Comunicações Leve de Montanha.

6.2 A estratégia de contratação utilizada foi o uso do sistema de registro de preços, por ser a forma preferencial de aquisição, conforme art. 82 da Lei 14.133/2021.

6.3 Entregar os bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados conforme abaixo:

6.3.1 **Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte do Comando da 4ª Região Militar**, Seção de Almoxarifado, Rua Juiz de Fora, 900, bairro Barro Preto, Belo Horizonte – MG – CEP: : 30.180-060 - UASG: 160.118;

6.3.2 **Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar de Belo Horizonte - CPOR/CMBH**, Endereço: Av. Mal. Esperidião Rosa, 400 - São Francisco, Belo Horizonte - MG, 31255-000;UASG 160523;

6.3.3 **4ª Companhia de Comunicações Leve de Montanha** - , Endereço: Av. Perimetral Sul, 1200 - São Francisco, Belo Horizonte - MG, 31255-040 - UASG: 160.109.

6.3.4 **4ª Companhia de Polícia do Exército Brasileiro** - R. Juiz de Fora, 990 - Barro Preto, Belo Horizonte - MG,30180-060 UASG: 160.118;

6.3.5 **4ª Companhia de Comando da 4ª Região Militar** - Av. Raja Gabaglia, 450, Gutierrez, Belo Horizonte - MG - 30110-051 UASG: 160.118; e

6.3.6 **Comando da 4ª Região Militar** - Av. Raja Gabaglia, 450, Gutierrez, Belo Horizonte - MG - 30110-051 UASG: 160.118.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 As estimativas de necessidades foram autorizadas pelo Planejamento Anual das Atividade de Sistema de Saúde do Exército aprovado pelo Departamento Geral do Pessoal, na Ação 2026, Saúde. Foi encaminhado documento autorizando o início do processo licitatório para aquisição futura.

7.2 As estimativas de quantidades a serem contratadas estão discriminadas em planilha específica na pesquisa de preço nº 576/2025.

8. Estimativa do Valor da Contratação

8.1 A estimativa de valor da contratação encontra-se detalhada no 5.2.1 *Estimativa das quantidades a serem contratadas*, onde consta também a média dos preços unitários obtidos na pesquisa de preços. O valor total médio foi de R\$ 749.076,72 (setecentos e quarenta e nove mil, sessenta e oito reais e oito centavos).

8.2 Foi realizada ampla pesquisa de preços junto ao Portal de Compras Governamentais - Comprasnet, Painel de Preços para o fornecimento do objeto pretendido e estabelecido como preço de referência a média dos preços obtidos e propostos para cada item, registrado nos orçamentos pesquisados e apresentados pelos fornecedores.

8.3 Os preços pesquisados foram analisados de forma crítica acerca de sua consistência em comparação aos preços praticados no comércio local ou regional de tal modo que no âmbito das aquisições públicas, foi verificado que podem ser aplicados com a finalidade de estimar o custo do objeto e servir de parâmetro objetivo para julgamento das ofertas apresentadas quando da fase de aceitação das proposta.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do não parcelamento do objeto, tendo em vista que os itens comprados são equipamentos médico-hospitalares e mobiliário. A licitação será realizada por itens para possibilitar uma maior competição das empresas.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 As contratações correlatas são aquelas cujos objetos sejam similares ou correspondentes entre si; já as contratações interdependentes são aquelas que, por guardarem relação direta na execução do objeto, devem ser contratadas juntamente para a plena satisfação da necessidade da Administração.

10.2 Portanto, após verificação dos itens a serem contratados, observou-se que não se faz necessária a realização de demais contratações correlatas e ou interdependentes ao objeto pretendido.

10. No Comando da 4ª Região Militar, UASG 160118, foi realizada, por exemplo, o Pregão Sistema de Registro de Preços Nr 11/2021, para a aquisição similar ao objeto pretendido.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 As aquisições estão de acordo com o Plano Anual das Atividades do Sistema de Saúde do Exército (PAASSEx) e do Planejamento Estratégico do Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, permitindo aquisições de forma confiável para a administração pública.

11.2 Registra-se que a demanda está devidamente contemplada no Plano Anual das Atividades do Sistema de Saúde do Exército (PAASSEx) da 4ª Região Militar e este ETP foi confeccionado em alinhamento ao plano.

12. Resultados Pretendidos

12.1 É esperada nesta contratação a maior economicidade possível, com a melhor qualidade, permitindo que o responsável pelo serviço a ser prestado tenha mais segurança e qualidade em seus atendimentos.

12.2 Propiciar acesso à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças à família militar, aumentando a satisfação dos nossos usuários, uma vez que evita-se as interrupções de tratamentos ou a necessidade de evacuação de pacientes para outras OMS ou OCS.

12.3 Proporcionar ao Ordenador de Despesas do Comando da 4ª Região Militar a aplicação judiciosa dos recursos disponibilizados e o adequado planejamento das aquisições, conforme a disponibilidade financeira.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 A aquisição dos materiais permanentes exigem recomendações diversas, sendo assim, é necessário a adoção de controle de materiais por parte da Fiscalização Administrativa do Órgão contratante, devendo ser realizada uma minuciosa conferência quando do recebimento do material, correta etiquetagem com o número de patrimônio e adoção de medidas para boa conservação do mesmo.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 Os impactos ambientais são aqueles previstos em legislação sobre o assunto, há de se verificar a importância do descarte dos materiais em desuso. Deverão ser atendidos os requisitos no Guia Nacional de Sustentabilidade da AGU.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

É viável a aquisição dos materiais constantes deste ETP, uma vez que estão previstas no Plano Anual das Atividades do Sistema de Saúde do Exército 2026 (PAASSEx 2026).

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

LEANDRO DOS SANTOS ALVES

Autoridade competente

WESLEY BRITO TOSTA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/01/2026 às 10:02:00.

ANDRESA DIAS DE AZEVEDO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/01/2026 às 12:10:34.

ERIKA VILLELA DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/01/2026 às 11:48:33.