

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 1,5MM, Comprimento: 3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (42)

2 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortical, Característica Adicional: Auto-Perfurante, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 1,5MM, Comprimento: 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

3 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 16 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM, Característica Adicional: Com Ponte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

4 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Em "L", Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.050,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (12)

5 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Em "L", Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (12)

6 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Orbital, Curva, Quantidade Furos: 08 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.420,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (3)

7 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Tipo Lefort, Formato: Pré-Dobrada Para Maxilar, Quantidade Furos: 11 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 1,7MM, Tamanho: Avanço De 6 Mm, Tipo Fixação: Fixação Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (12)

8 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Geometria: Canulado, Sem Cabeça, Roscas Nas Extremidades, Tipo: Compressão, Tipo Rosca: Autoperfurante, Autorosqueante, Diâmetro: Cerca De 2,0MM, Comprimento: 14MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 685,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (160)

9 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.911,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (24)

10 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 06 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (8)

11 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 16 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.523,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

12 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Em "L", Quantidade Furos: 4 X 2 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

13 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Em "L", Quantidade Furos: 4 X 2 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

14 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Em "L", Quantidade Furos: 4 X 2 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

15 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Em "L", Quantidade Furos: 4 X 2 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

16 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Em "Z", Quantidade Furos: 04 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

17 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Reta, Quantidade Furos: 08 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (6)

18 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: 2,7MM, Comprimento: 9MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 890,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (16)

19 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 2,0MM, Comprimento: 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (16)

20 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Formato: Angulada, Quantidade Furos: 21 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

21 - Barra erich

Descrição Detalhada: Barra Erich Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1M, Largura: 3MM, Espessura: 1MM, Aplicação: Odontológica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (3)

22 - Fio De Sutura S/ Agulha

Descrição Detalhada: Fio De Sutura S/ Agulha Material: Aço Inoxidável, Modelo: Monofilamentar, Diâmetro: 0 / 1-0, Comprimento: 3 X Cerca De 60CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

23 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Ablação Por Rf, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Agulha, Material Ponteira: Metálica, Dimensão Ponta: Ponta Ativa Ajustável, Até Cerca De 30MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 7,5CM, Adicional 1: C/ Sistema De Resfriamento Interno, Adicional 2: Peça De Mão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.175,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

24 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Ablação Por Rf, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Agulha, Material Ponteira: Metálica, Dimensão Ponta: Ponta Ativa Ajustável, Até Cerca De 30MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 7,5CM, Adicional 1: C/ Sistema De Resfriamento Interno, Adicional 2: Peça De Mão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

25 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Ablação Por Rf, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Agulha, Material Ponteira: Metálica, Dimensão Ponta: Ponta Ativa Ajustável, Até Cerca De 30MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 7,5CM, Adicional 1: C/ Sistema De Resfriamento Interno, Adicional 2: Peça De Mão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

26 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Ablação Por Rf, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Agulha, Material Ponteira: Metálica, Dimensão Ponta: Ponta Ativa Ajustável, Até Cerca De 30MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 7,5CM, Adicional 1: C/ Sistema De Resfriamento Interno, Adicional 2: Peça De Mão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

27 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Ablação Por Rf, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Agulha, Material Ponteira: Metálica, Dimensão Ponta: Ponta Ativa Ajustável, Até Cerca De 30MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 7,5CM, Adicional 1: C/ Sistema De Resfriamento Interno, Adicional 2: Peça De Mão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

28 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Cônica, Diâmetro 1: 17MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (3)

29 - Broca**Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Cônica, Diâmetro 1: 17MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.900,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (2)**30 - Broca****Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Cônica, Diâmetro 1: 17MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.900,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 6**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (3)**31 - Broca****Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Cônica, Diâmetro 1: 17MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.900,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 6**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (3)**32 - Broca****Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Cônica, Diâmetro 1: 17MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.900,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (4)**33 - Broca****Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Cônica, Diâmetro 1: 17MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.900,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (4)

34 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Cônica, Diâmetro 1: 17MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

35 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Cobb, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Tamanho Ponta: Cerca De 10MM, Comprimento Total: Cerca De 28CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (6)

36 - Enxerto ósseo

Descrição Detalhada: Enxerto Ósseo Composição: Hidroxiapatita E Fosfato De Cálcio, Associação: C/ Colágeno Tipo I, Características Adicionais: Cerâmico, Bioabsorvível, Modelo: Em Granulos, Tamanho: Menores Que 1,0MM, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.010,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (6)

37 - Enxerto ósseo

Descrição Detalhada: Enxerto Ósseo Composição: Hidroxiapatita E Fosfato De Cálcio, Associação: C/ Colágeno Tipo I, Características Adicionais: Cerâmico, Bioabsorvível, Modelo: Em Granulos, Tamanho: Menores Que 1,0MM, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

38 - Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo 2: Válvula Deslizante, Modelo: Aspiração E Irrigação, Material 1: Aço Inoxidável, Aplicação 2: P/ Cânula Instrumental, Videocirurgia, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (2)