

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Sintético, Classificação: Api Sn, Viscosidade: Sae 5w-40
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 174,97
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (300)

2 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Semissintético, Classificação: Api Sn, Viscosidade: Sae 15w-40
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 18.115,00
Unidade de Fornecimento: Tambor 200,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (23)

3 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Semissintético, Classificação: Api Sn, Viscosidade: Sae 15w-40
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 18.085,00
Unidade de Fornecimento: Tambor 200,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (7)

4 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Semissintético, Classificação: Api Sn, Viscosidade: Sae 15w-40
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.819,00
Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

5 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral Premium, Classificação: Api GI-4, Viscosidade: Sae 80w

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.570,00

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (40)

6 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral Premium, Classificação: Api GI-4, Viscosidade: Sae 80w

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.125,00

Unidade de Fornecimento: Tambor 200,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (15)

7 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Api GI-5, Viscosidade: Sae 85w-140

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.125,00

Unidade de Fornecimento: Tambor 200,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

8 - Fluido Para Aplicação Especifica

Descrição Detalhada: Fluido Para Aplicação Especifica Aplicação: Transmissão Automática, Característica Adicionais: Fluido Sintético, Tipo Atf Dexron Vi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.762,00

Unidade de Fornecimento: Embalagem 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (40)

9 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: GI-5, Viscosidade: Sae 90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.729,00

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

10 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Sintético, Classificação: Api Sn, Viscosidade: Sae 5w-30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 162,10

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (200)

11 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Industrial, Tipo: Mineral, Classificação: Allison C4, Viscosidade: Sae 10w

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.090,00

Unidade de Fornecimento: Tambor 200,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (12)

12 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Fd 1, Viscosidade: Sae 50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.065,00

Unidade de Fornecimento: Tambor 200,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (6)

13 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral A Base De Petróleo, Tipo Espessante: Sabão De Lítio, Tipo Aditivos: Anticorrosivo/Antioxidante/Antidesgaste, Consistência Nlgi: 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.525,00

Unidade de Fornecimento: Lata 170,00 GR

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

14 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral A Base De Petróleo, Tipo Espessante: Sabão De Lítio, Tipo Aditivos: Anticorrosivo/Antioxidante/Antidesgaste, Consistência Nlgi: 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.525,00

Unidade de Fornecimento: Lata 170,00 GR

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

15 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 240°C, Tipo Aditivos: Antioxidante/Anticorrosivo, Consistência Nlgi: 2, Características Adicionais: Bissulfeto Molibidênio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.540,00

Unidade de Fornecimento: Lata 170,00 GR

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (3)

16 - Aditivo radiador

Descrição Detalhada: Aditivo Radiador Características Adicionais: Normas Sae J 1034 E Nbr 13705, Aplicação: Radiador Automotivo, Componentes: Monoetileno Glicol Com Inibidores Orgânicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,50

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (800)

17 - Fluido De Sistema De Freio

Descrição Detalhada: Fluido De Sistema De Freio Aplicação: Veículo Automotivo, Característica Adicionais: Dot 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,00

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (200)

18 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Motores 2 Tempos, Tipo: Mineral, Classificação: Api Tc, Viscosidade: Cst 100°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,20

Unidade de Fornecimento: Embalagem 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (250)

19 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Motocicleta, Tipo: Mineral, Classificação: Api SI, Viscosidade: Sae 20w-50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.116,00

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (40)

20 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Motocicleta, Tipo: Mineral, Classificação: Api SI, Viscosidade: Sae 20w-50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.465,00

Unidade de Fornecimento: Tambor 200,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (40)

21 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Industrial, Tipo: Sintético, Classificação: Din 51524, Viscosidade: Iso 68

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.465,00

Unidade de Fornecimento: Tambor 200,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

22 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Industrial, Tipo: Mineral, Classificação: Allison C4, Viscosidade: Sae 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.025,00

Unidade de Fornecimento: Tambor 200,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (4)

23 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Industrial, Tipo: Mineral, Classificação: Allison C4, Viscosidade: Sae 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.461,70

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (25)

24 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Industrial, Tipo: Mineral, Classificação: Allison C4, Viscosidade: Sae 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.971,70

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (4)

25 - Óleo Lubrificante**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Fd 1, Viscosidade: Sae 50**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 24.550,00**Unidade de Fornecimento:** Tambor 200,00 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (8)**26 - Óleo Lubrificante****Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Fd 1, Viscosidade: Sae 50**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 390**Quantidade Mínima Cotada:** 390**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 753,37**Unidade de Fornecimento:** Litro**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (390)**27 - Óleo Lubrificante****Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Fd 1, Viscosidade: Sae 50**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 110**Quantidade Mínima Cotada:** 110**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 753,37**Unidade de Fornecimento:** Litro**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (110)**28 - Desengraxante****Descrição Detalhada:** Desengraxante Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Composição: Hidróxido De Sódio, Tensoativo E Coadjuvante, Características Adicionais: Solúvel Em Água, Aplicação: Limpador Veículo Automotivo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 156**Quantidade Mínima Cotada:** 156**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.600,54**Unidade de Fornecimento:** Bombona 20,00 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (156)**29 - Desengraxante****Descrição Detalhada:** Desengraxante Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Composição: Hidróxido De Sódio, Tensoativo E Coadjuvante, Características Adicionais: Solúvel Em Água, Aplicação: Limpador Veículo Automotivo**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 44**Quantidade Mínima Cotada:** 44**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.600,54**Unidade de Fornecimento:** Bombona 20,00 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Macapá/AP (44)

30 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Arla-32, Composição: 32,50% Uréia Pura E Água Deionizada, Apresentação: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 777,13

Unidade de Fornecimento: Embalagem 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (310)

31 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Arla-32, Composição: 32,50% Uréia Pura E Água Deionizada, Apresentação: Líquido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 777,13

Unidade de Fornecimento: Embalagem 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (90)

32 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Aerosol, Origem: Mineral Derivado De Petróleo, Características Adicionais: Aditivos Inibidores Corrosão E Oxidação, Desengri, Tipo: Wd-40, Aplicação: Lubrificação De Peças

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 293,38

Unidade de Fornecimento: Lata 300,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (150)

33 - Descarbonizante

Descrição Detalhada: Descarbonizante Apresentação: Spray, Cor: Marrom Escuro, Aplicação: Limpeza De Motores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 224,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (150)

34 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Polímeros Sintéticos, Solventes Alifáticos E Adi -, Aplicação: Peças Sujeitas A Altas Pressões, Características Adicionais: Líquida / Spray

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,02

Unidade de Fornecimento: Lata 300,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (200)

35 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Polímeros Sintéticos, Solventes Alifáticos E Adi -, Aplicação: Peças Sujeitas A Altas Pressões, Características Adicionais: Líquida / Spray

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 211,99

Unidade de Fornecimento: Lata 300,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (30)

36 - Adesivo Junta Motor

Descrição Detalhada: Adesivo Junta Motor Tipo: Silicone De Cura Acética, Características Adicionais: Resistente Pressões E Alta Temperaturas, Composição: Borracha Sintética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,88

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 73,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (150)

37 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216,79

Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (100)

38 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Azul Claro, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 6MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 177,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (200)

39 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Fd 1, Viscosidade: Sae 50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 596,32

Unidade de Fornecimento: Galão 5,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (300)

40 - Adesivo junta motor

Descrição Detalhada: Adesivo Junta Motor Tipo: Silicone De Cura Acética, Características Adicionais: Resistente Pressões E Alta Temperaturas, Composição: Borracha Sintética

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.254,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

41 - Adesivo junta motor

Descrição Detalhada: Adesivo Junta Motor Tipo: Silicone De Cura Acética, Características Adicionais: Resistente Pressões E Alta Temperaturas, Composição: Borracha Sintética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.254,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)