



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
ESTABELECIMENTO PANDIÁ CALÓGERAS**

MAPA PESQUISA DE PREÇOS - Nº 03-LIAB/1º D Sup

A presente pesquisa de mercado foi realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2026, para atender as necessidades do Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia do 1º Depósito de Suprimento.

Este pesquisador buscou atender as exigências estabelecidas na Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020, da SEGES/ME, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratações de serviços em geral.

Foram realizados vários acessos ao Portal de Compras Compras.gov.br, sendo considerado orçamentos de Atas vigentes no período de 12 meses; para os itens 01 e 03, foi realizado o relatório da pesquisa de preços no Compras.gov.br; para o item 02 foi encontrado apenas um orçamento no Compras.gov.br, os demais optou-se por consulta direto com fornecedor especializado devido a sua peculiaridade e especificidade, foram utilizados orçamentos de fornecedores e sites especializados.


Procedemos também buscas em mídias especializadas, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo na busca de contratações similares de entes públicos, devido as particularidades dos equipamentos conforme orçamentos em anexo.

A pesquisa de mercado foi realizada com potenciais fornecedores, como última e excepcional opção para colheita de preço de referência.

Foi obtido o seguinte resultado com o valor médio total de R\$ 65.473,34 para os 7 itens:

Item	CATMAT	Descrição	Un	Qtd	EMPRESA 1		EMPRESA 2		EMPRESA 3		VALOR MÉDIO
					Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total	Total
01	453524	Banho Ultratermostatizado Digital Refrigerado, CAP. 10L. MODELO: SL-152/10 MARCA: SOLAB, MARCONI, SIMILAR E SUPERIOR Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;	Und	01			Compras.gov.br 13.468,20				R\$ 13.468,20

		<p>Cuba em aço inox sem solda e emendas (Estampadas); Suporte interno em aço inox perfurado no fundo do banho para proteção da resistência com altura de 5 cm; Tampa lisa em aço inox AISI 304 polido; Isolamento de isopor de alta densidade; Controle de temperatura micro processado digital PID, com leitura do Set-Point; Sensor de temperatura PT-100; Relé de estado sólido; Sistema de refrigeração com gás R-134 (Livre de CFC); Unidade de refrigeração com capacidade de 1/3 HP; Bomba para circulação interna e externa para demanda de água; Bicos de saída e retorno para circulação externa do líquido; Vazão da bomba 500 litros/hora, 3,6 M.C.A; Porta fusível; Chave geral Liga/Desliga com led; Pés niveladores de borracha de 3/8; Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água; Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. ESPECIFICAÇÕES: Volume: 10L Voltagem: 220v Potência: 1.600w Dimensão interna (cuba): L=300 X P=240 X A=150 MM Dimensão externa: L=335 X P=510 X A=460 MM Temperatura de -10 oC a 100 oC; Resolução +/- 0,1 oC e precisão até 0,5 oC; Resistência U de 1.200 watts. ACOMPANHA: 02 fusíveis extras e manual de Instruções.</p>								
02	478830	<p>Destilador Clevenger, tipo Clevenger, modelo SL-76/5000, Solab, Marconi, similar ou superior, 220V</p> <p>Construída em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva;</p> <p>Vidraria em boro-silicato: balão de 5.000 ml, tubo de passagem com retorno de água para caldeira, 2 condensadores retos tipo li-ebig, válvula stop-flow e tampa;</p> <p>Aquecimento de resistência em manta infravermelha;</p> <p>Isolamento em fibra cerâmica;</p> <p>Temperatura com variador eletrônico analógico;</p> <p>Sistema de fixação de grampos, hastes e manipulós;</p> <p>Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água;</p> <p>Chave geral liga desliga com led;</p>	Und	01	Compras.gov.br 15.162,33	Qualicien 13.050,00	Qualicien 13.050,00	Marconi 10.115,20	Marconi 10.115,20	R\$ 12.775,84

		Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136.								
03	622658	<p>BANQUETA PARA LABORATÓRIO - Banqueta para Laboratório, Material Estrutura: Aço Inoxidável , Tipo Assento: Fixo, Material Base Assento: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Escovado , Altura: 80 CM, Características Adicionais: Encosto Quadrado, 30cm X 15cm.</p> 	Und	2	Compras.gov.br 494,34 (média valor unitário)				R\$ 988,68	

EMPRESA 2: QUALICIEN PRODUTOS PARA LABORATÓRIO, CNPJ: 22.989.741/0001-80

EMPRESA 3: MT MARCONI LTDA, CNPJ: 27.081.522/0001-11

Item	CATMAT	Descrição	Un	Qtd	EMPRESA 1 AMG EQUIPAMENTOS		EMPRESA 2 A CABANA MOBILIÁRIO		EMPRESA 3 SPMedica.com		VALOR MÉDIO
					Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total	Total
04	472338	<p>Determinador de ponto de fulgor, modelo Q292, similar ou superior</p> <p>Construído em chapa de aço galvanizado com</p>	Und	01	10.980,00	10.980,00	12.690,00	12.690,00	14.893,62	14.893,62	R\$ 12.854,54

		<p>pintura eletrostática; Semi-automático, com movimentação motorizada da chama-piloto; Cuba de ensaio em latão usinado, oferecendo segurança ao operador; Resistência em aço inox blindada; Controle eletrônico da temperatura; Suporte para termômetro com dispositivo para regulagem da altura ou sua remoção; Faixa de trabalho: de +79 °C à 360 °C; Controle fino da chama piloto; Sistema que corta o fornecimento de gás na falta de energia elétrica; Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Acompanha termômetro de vidro ASTM 11C (-6 °C a 400 °C) com e manual de instruções.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EMPRESA 1: AMG EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS – CNPJ: 33.266.579/0001-98

EMPRESA 2: A CABANA MOBILIÁRIO LTDA – CNPJ: 63.945.151/0001-32

EMPRESA 3: SPMedica.com– CNPJ: 38.839.866/0001-63

Item	CATMAT	Descrição	Un	Qtd	EMPRESA 1 Chromastore		EMPRESA 2 Comercial Sol Radiante		EMPRESA 3 DiagService		VALOR MÉDIO
					Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total	Total
05	420606	<p>BICO DE BUNSEN ELÉTRICO FUEGO SCS BASIC, similar ou superior Bico de Bunsen elétrico com pedal em aço inoxidável e função botão; 3 programas padrão para pedal e função do botão; SCS (Sistema de Controle de Segurança) com BHC (Controle da Cabeça do Queimador); Cabeça do queimador removível e desmontável; Mecanismo de inclinação, direita/esquerda; Acessório para sustentação de 3 alças de inoculação; Bicos para o gás natural, propano/gás butano; Chave de 17 mm para ligação do gás; Chave de fenda para a cabeça do queimador e</p>	Und	01	9.472,58	9.472,58	13.600,00	13.600,00	14.840,00	14.840,00	R\$ 12.637,53

		<p>tampa da haste do queimador; Conector do tubo com porca giratória; Alternância de alimentação (global); Manual de instruções e garantia de 2 anos; Temperatura da chama: 1350 ° C com gás líquido e 1300 ° C com gás natural; Consumo de energia: 2 VA; Alimentação: 100 – 240 V / 50-60 Hz / max. 0,3A 9 V DC / 1ª; Revestimento e controles operacionais: Aço inoxidável/vidro, resistente a UV e solventes; Medidas (L x A x P): 103 x 49 x 130 mm; Peso: 700 g; Garantia de 24 meses.</p>									
06	420606	<p>BICO DE BUNSEN ELÉTRICO, Gasprofi 1 SCS Micro, similar ou superior. Queimador de gás profissional do mercado com sensor IR, botão de controle e pedal. Características: Distância da reação do sensor IR e tempo do duplo clique ajustáveis; 5 programas padrão para sensor IR, botão e pedal; A cabeça do queimador é removível para facilitar a limpeza; Mecanismo de inclinação, direita/esquerda; Acessório para sustentação de 3 alças de inoculação; Bicos para gás natural e propano/butano (GLP); Chave 17 mm para conexão da mangueira de gás; Chave de fenda para a cabeça do queimador e tampa da haste do queimador; Conector do tubo com porca giratória; Alternância de alimentação (global); Manual de instruções e garantia de 2 anos; Informações Técnicas Temperatura da chama com gás liquefeito: 1350°C; Temperatura da chama com gás natural: 1300°C Consumo de energia: 2 VA; Alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz; Dimensões (cm): 9,5 L x 4,9 A x 8,6 P; Peso: 700 g.</p>	Und	01	8.456,90	8.456,90	13.600,00	13.600,00	13.700,00	13.700,00	R\$ 11.918,97

EMPRESA 1: CHROMASTORE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP, CNPJ: 18.160.387/0001-09

EMPRESA 2: COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA, CNPJ: 40.392.813/0001-99

EMPRESA 3: DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ: 60.521.853/0001-09

Item	CATMAT	Descrição	Un	Qty	EMPRESA 1 DUTRA MÁQUINAS		EMPRESA 2 SOL RADIANTE		EMPRESA 3 MAQSOLDAS		VALOR MÉDIO
					Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total	Total
07	632856	Maçarico portátil dragon 100 Marca: rocker scientific co., ltd - ncm: 84162010 Cartucho de gás não incluso no produto com as seguintes características: - temperatura máxima: 1300 °c; - chama ajustável; - tanque para recarga de 40 g de butano com cartucho de gas; - tempo de trabalho com uma carga de gas: 60 minutos; - peso: 380 g; - dimensões: 7,9 x 11,5 x 9,2 cm; - 1 ano de garantia	Und	01	770,23	770,23	850,00	850,00	868,51	868,51	R\$ 829,58

EMPRESA 1: DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA. CNPJ: 50.970.342/0001-02

EMPRESA 2: COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA, CNPJ: 40.392.813/0001-99

EMPRESA 3: MAQSOLDAS Ltda. CNPJ: 22.851.425/0001-47

Quartel em Rio de Janeiro- RJ, 30 de março de 2026.

JANAINA MOREIRA REI – Cap
Responsável pela Pesquisa de Preço