

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tijolo			
Descrição Detalhada: Tijolo Material: Barro Cozido, Tipo: Maciço, Comprimento: 19CM, Largura: 9CM, Espessura: 4,50CM, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	3079750	Quantidade Mínima Cotada:	3079750
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3079750)			

2 - Tubo hidráulico			
Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 25MM, Tipo: Soldável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1522700	Quantidade Mínima Cotada:	1522700
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1522700)			

3 - Peça,acessório quadro distribuição			
Descrição Detalhada: Peça/Acessório Quadro Distribuição Tipo: Suporte Com Barra Neutro Terra, Referência: 5st2.208.903ot, Siemens, Características Adicionais: Barramento Tripolar, Sistema N, Para 12 Disjuntore			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1586950	Quantidade Mínima Cotada:	1586950
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1586950)			

4 - Tinta			
Descrição Detalhada: Tinta Cor: Azul, Aplicação: Composição Digital, Paredes E Pisos, Características Adicionais: Pigmentos, Substância Adesiva, Para Recorte			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2008250	Quantidade Mínima Cotada:	2008250
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2008250)			

**5 - Tábua Madeira**

**Descrição Detalhada:** Tábua Madeira Espécie: Ipê, Largura: 20CM, Espessura: 2CM, Características Adicionais: Puro Cerne, Aplicação: Piso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 820300

**Quantidade Mínima Cotada:** 820300

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (820300)

**6 - Revestimento Piso**

**Descrição Detalhada:** Revestimento Piso Material: Vinil, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 50CM, Comprimento: 50CM, Espessura: 4,5MM, Cor Básica: Linho Marrom

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1600400

**Quantidade Mínima Cotada:** 1600400

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1600400)

**7 - Esquadria**

**Descrição Detalhada:** Esquadria Material: Alumínio Anodizado, Espessura: 25MM, Acabamento: Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 776050

**Quantidade Mínima Cotada:** 776050

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (776050)

**8 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Cerâmica, Tipo: Supernova, Comprimento: 43CM, Largura: 27CM, Acabamento Superficial: Esmaltado, Cor: Cinza

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1069650

**Quantidade Mínima Cotada:** 1069650

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1069650)

**9 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Pintado - Cinza, Tipo: Tubular, Aplicação: Porta De Divisória

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 464975

**Quantidade Mínima Cotada:** 464975

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (464975)

**10 - Chapa aço****Descrição Detalhada:** Chapa Aço Material: Aço Carbono, Espessura: 3/16POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1263200**Quantidade Mínima Cotada:** 1263200**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1263200)**11 - Ferramenta eletrica / pneumática****Descrição Detalhada:** Ferramenta Eletrica / Pneumática Tipo: Chave De Impacto Curta, Faixa De Torque: 320KGF/M2, Componentes: 4 Soquetes Sextavados, Alavanca De Aperto/Desapert, Aplicação: Borracharias, Oficinas Em Geral, Rotação: 3.200RPM, Características Adicionais: Pressão De Operação 90lbf/Pol, Consumo Ar: 11 Pcm, Entrada De Ar: 1/2POL, Madril: 1POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 979500**Quantidade Mínima Cotada:** 979500**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (979500)**12 - Vidro Laminado****Descrição Detalhada:** Vidro Laminado Espessura: 10MM, Cor: Bronze, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias, Características Adicionais: Refletivo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 878650**Quantidade Mínima Cotada:** 878650**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (878650)**13 - Extintor incêndio****Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Válvula Saída: Aço Inoxidável, Material Cilindro: Aço Inoxidável, Material Carga: Acetato De Potássio, Características Adicionais: Portátil**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 506400**Quantidade Mínima Cotada:** 506400**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (506400)**14 - Tijolo****Descrição Detalhada:** Tijolo Material: Barro Cozido, Tipo: Maciço, Comprimento: 19CM, Largura: 9CM, Espessura: 4,50CM, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 74750**Quantidade Mínima Cotada:** 74750**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (74750)

**15 - Tubo hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 25MM, Tipo: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 76000

**Quantidade Mínima Cotada:** 76000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (76000)

**16 - Peça, acessório quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Peça/Acessório Quadro Distribuição Tipo: Suporte Com Barra Neutro Terra, Referência: 5st2.208.903ot, Siemens, Características Adicionais: Barramento Tripolar, Sistema N, Para 12 Disjuntore

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80000

**Quantidade Mínima Cotada:** 80000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (80000)

**17 - Tinta**

**Descrição Detalhada:** Tinta Cor: Azul, Aplicação: Composição Digital, Paredes E Pisos, Características Adicionais: Pigmentos, Substância Adesiva, Para Recorte

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 76750

**Quantidade Mínima Cotada:** 76750

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (76750)

**18 - Tábua Madeira**

**Descrição Detalhada:** Tábua Madeira Espécie: Ipê, Largura: 20CM, Espessura: 2CM, Características Adicionais: Puro Cerne, Aplicação: Piso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 55000

**Quantidade Mínima Cotada:** 55000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (55000)

**19 - Revestimento Piso**

**Descrição Detalhada:** Revestimento Piso Material: Vinil, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 50CM, Comprimento: 50CM, Espessura: 4,5MM, Cor Básica: Linho Marrom

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80000

**Quantidade Mínima Cotada:** 80000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (80000)

**20 - Esquadria**

**Descrição Detalhada:** Esquadria Material: Alumínio Anodizado, Espessura: 25MM, Acabamento: Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 76250

**Quantidade Mínima Cotada:** 76250

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (76250)

**21 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Cerâmica, Tipo: Supernova, Comprimento: 43CM, Largura: 27CM, Acabamento Superficial: Esmaltado, Cor: Cinza

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 76750

**Quantidade Mínima Cotada:** 76750

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (76750)

**22 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Pintado - Cinza, Tipo: Tubular, Aplicação: Porta De Divisória

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 71625

**Quantidade Mínima Cotada:** 71625

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (71625)

**23 - Chapa aço**

**Descrição Detalhada:** Chapa Aço Material: Aço Carbono, Espessura: 3/16POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 78500

**Quantidade Mínima Cotada:** 78500

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (78500)

**24 - Ferramenta elétrica / pneumática**

**Descrição Detalhada:** Ferramenta Elétrica / Pneumática Tipo: Chave De Impacto Curta, Faixa De Torque: 320KGF/M2, Componentes: 4 Soquetes Sextavados, Alavanca De Aperto/Desapert, Aplicação: Borracharias, Oficinas Em Geral, Rotação: 3.200RPM, Características Adicionais: Pressão De Operação 90lbf/Pol, Consumo Ar: 11 Pcm, Entrada De Ar: 1/2POL, Madril: 1POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 78500

**Quantidade Mínima Cotada:** 78500

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (78500)

**25 - Vidro Laminado**

**Descrição Detalhada:** Vidro Laminado Espessura: 10MM, Cor: Bronze, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias, Características Adicionais: Refletivo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 79250

**Quantidade Mínima Cotada:** 79250

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (79250)

**26 - Extintor incêndio**

**Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Válvula Saída: Aço Inoxidável, Material Cilindro: Aço Inoxidável, Material Carga: Acetato De Potássio, Características Adicionais: Portátil

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80000

**Quantidade Mínima Cotada:** 80000

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (80000)