



**MINISTÉRIO DA  
DEFESA EXÉRCITO  
BRASILEIRO  
35º BATALHÃO DE INFANTARIA  
BATALHÃO LUIZ BARBALHO  
BEZERRA**

**ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA**

**RELAÇÃO DE ITENS DO PREGÃO SRP Nº 90002/2026**

**1. Relação dos itens com a quantidade total do Pregão Eletrônico SRP nº 90002/2026 – 35º BI 160028.**

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UND MED	QTDE TOTAL	VALOR MÁXIMO ACEITÁ VEL (R\$)	VALOR TOTAL POR ITEM (R\$)
1	Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Manual - Uso Hospitalar , Modo De Funcionamento: Manual , Forma De Onda: Retilíneo Bifásico , Recursos: Etco2, Pni, Spo2, Registro De Eventos , Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 10 Choques , Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com E Sem Fio. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	615484	UND	5	8.000,00	40.000,00
2	Colchão Uso Hospitalar Material: Espuma Flexível Poliuretano , Revestimento: C/ Capa Não Removível, Totalmente Impermeável , Densidade: Cerca De D-28 A D-33 KG/M3.	615393	UND	7	756,00	5.292,00
3	Muleta Modelo: Axilar , Tipo: Apoio De Braço , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura, Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha, Tamanho Adulto.	447083	UND	18	80,00	1.440,00
4	Nebulizador Tipo: Central Mín.4 Saídas, 4 Fluxômetros, Filtro , Acessórios: 10 Cj Completos Adulto E 10 Pediátricos , Tensão Alimentação: 110/220 V, Característica Adicionais: Compressor Isento De Óleo, 1/4hp. APRESENTAR REGISTRO OU CADASTRO VÁLIDO NA ANVISA.	460525	UND	2	2.137,05	4.274,10

5	Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, MaterialPonteira: PonteiraFibra Ótica Ou Acrílico, MaterialCorpo: PlásticoAbs, Fonte: Luz Led, Instalação: Elétrica, Componentes: Protetor Ocular. APRESENTAR REGISTRO OU CADASTRO VÁLIDO NA ANVISA.	632274	UND	6	1.044,12	6.264,72
6	Seladora Embalagem Material: Polipropileno, Voltagem: 110/220V, Funcionamento: Manual, Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave, Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm	246917	UND	4	850,00	3.400,00
7	Equipamento odontológico tipo jato de bicarbonato e ultrassom; motor de bancada com corpo confeccionado em plástico ABS resistente; indicado para procedimentos de periodontia, endodontia, prótese e dentística; alimentação elétrica com instalação em ponto de energia; acompanha duas peças de mão e três ponteiros; equipado com bomba peristáltica, reservatório para líquido e pedal de acionamento; proporciona desempenho preciso e eficiente na limpeza, profilaxia e remoção de tártaro. APRESENTAR REGISTRO OU CADASTRO VÁLIDO NA ANVISA.	410454	UND	3	14.570,00	43.710,00
8	Destilador Água Capacidade: 4 L /H, Voltagem: 127/220 V, Características Adicionais: Potência 550 W / Dimensões Aproximadas 27x33x2,60 , Aplicação: Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável. APRESENTAR REGISTRO OU CADASTRO VÁLIDO NA ANVISA.	452823	UND	4	1.650,00	6.600,00
9	Lixeira Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 1.000 L, Tipo: Com Tampa e braçadeira para cadeado, PARA LIXO INFECTANTE.	481130	UND	2	1.245,00	2.490,00
10	Armário Vitrine Material: Aço Inoxidável , Material Porta: Portas: Acrílico Ou Policarbonato Translúcida , Quantidade Portas: 2 Portas , Altura: 160 CM, Largura: 110 CM, Profundidade: 60 CM, Componentes Adicionais: 4 Rodízios Em Aço, 4 Planos Internos	261297	UND	5	1.090,00	5.450,00
11	CONJUNTO OXIGÊNIO MEDICINAL,Material Gasoterapia Modelo: Umidificador , Saída: P/ Oxigênio , Tipo Frasco: Frasco Plástico Graduado, C/ Tampa , Volume: Cerca De 250 ML, Esterilidade*: Esterilizável. APRESENTAR REGISTRO OU CADASTRO VÁLIDO NA ANVISA.	435410	UND	7	35,00	245,00

12	Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Cerca De 40 L Características Adicionais: Isento De Óleo, Reservatório Em Aço Inox Voltagem: 110 V Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro. Dreno P/ Água Componentes Adicionais: Filtro De Ar. APRESENTAR REGISTRO OU CADASTRO VÁLIDO NA ANVISA.	632269	UND	4	4.291,15	17.164,60
13	Monitor Multiparametro Tipo: Pré Configurado/Modular , Parâmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp , Registro: Mínimo 6 Curvas Simultâneas , Tipo De Tela: Tela Lcd 10- Alta Resolução , Característica Adicionais: Congelamento Tela E Memória , Componentes: Alarmes/Bateria , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	422565	UND	6	6.034,00	36.204,00
14	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável Tipo: Portátil E Altura Regulavel Rodízios: Com Rodízios, Ganchos: 2 Ganchos.	482542	UND	2	228,00	456,00
15	Biombo Hospitalar, produzido em aço inoxidável, com divisórias em PVC, do tipo sanfonado, móvel. Dimensões: 1,80 M de altura x 1,80 de comprimento (aberto).	615217	UND	8	1.623,90	12.991,20
16	Bolsa para resgate. Material: nylon resistente, com no mínimo 90% impermeável. Dimensões: 70-90 x 25-35 x 26-30 cm. Cor: sem exigência. Referência: utilizada em Atendimentos de emergência e resgate, com compartimentos nas laterais utilizados para guardar itens de apoio para queimadura, acesso venoso, vias aéreas, colares, talas entre outros; desenvolvida em nylon resistente e acompanha alça de mão. Aplicação: Transporte Material Emergência. Características Adicionais: a Bolsa para Resgate deverá apresentar, no mínimo, duas partes, contendo alça de demão; nylon resistente; zíper com dois cursores de abertura total; compartimentos nas laterais internas (bolsos e etc.); e, no mínimo, estojos nas cores marrom para queimaduras; Azul para vias aéreas; vermelha para acesso venoso; preta para equipamentos médicos; e amarela para medicamentos.	632736	UND	10	800,84	8.008,40
17	Monitor multiparametro tipo pré-configurado. Parâmetros: ECG, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, DC. Tipo de tela: LCD 10", alta resolução. Componentes: alarmes /bateria. Características adicionais: congelamento de tela e memória. Opcionais 02: arritmias e segmentos ST. Acessórios: completo com cabos e sensores. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA	405362	UND	4	7.994,33	31.977,32

18	Compressor de ar odontológico com reservatório de capacidade interna de até 80 litros; isento de óleo, garantindo ar limpo e seco; tanque com pintura interna anticorrosiva; tensão de alimentação de 110 V; equipado com válvula de segurança, manômetro e dreno para retirada de água; possui filtro de ar; indicado para consultórios odontológicos e equipamentos que necessitam de ar comprimido puro e constante. APRESENTAR REGISTRO OU CADASTRO VÁLIDO NA ANVISA.	413220	UND	5	4.311,91	21.559,55
19	Fotopolimerizador - Luz LED de amplo espectro; Lente de 12,5 mm; Dois modos de potência; Dois modos de luz de ajuda ao diagnóstico; Funcionamento com ou sem fios; As luzes LED personalizadas de longa duração incluem 8 luzes de polimerização e 4 luzes brancas; Corpo de alumínio duradouro de grau aeroespacial; Modos de potência normal e potência extra; Modos de luz branca e preta para ajuda ao diagnóstico; Design simplificado para ativação com um só botão; A função de acelerômetro percorre os modos com um movimento do pulso. APRESENTAR REGISTRO OU CADASTRO VÁLIDO NA ANVISA.	410459	UND	3	8.459,44	25.378,32
20	Banho Ultrassônico - Capacidade total: 2,5 litros; Peso líquido / bruto: 2,5 kg (com componentes) / 3 kg; (embalado); Dimensões externas do equipamento (L x A x P): 28,5 x 18,5 x 22,5 cm; Dimensões internas da cuba de inox (L x A x P): 24,8 x 8 x 14,8 cm; Voltagem: 127 V (selecione no momento da compra); Frequência: 50/60 Hz; Potência: 160 Watts (modelo 127V) / 170 Watts (modelo 220V); Frequência Ultrassônica: 42 kHz; Temporizador: Digital: 5 tempos preestabelecidos (180s - 280s - 380s - 480s - 90s); Consumo elétrico: 16 Watts/hora (modelo 127V) / 17 Watts/hora; Faixa de temperatura adequada de funcionamento: 15 a 40 C. APRESENTAR REGISTRO OU CADASTRO VÁLIDO NA ANVISA.	413891	UND	4	1.427,95	5.711,80
21	Autoclave horizontal de bancada para esterilização por vapor saturado sob pressão; funcionamento do tipo gravitacional; capacidade de até 25 litros; abastecimento de água manual; possui no mínimo cinco ciclos de esterilização, incluindo teste e ciclos básicos; painel de controle com visor e ajuste digital; equipada com uma porta e dispositivos de segurança; registro automático dos ciclos com memória de dados; indicada para esterilização de instrumentos e materiais médico-hospitalares. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	625456	UND	3	7.100,00	21.300,00

22	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Características Adicionais: Led , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Tipo Conector: Conexão Para Otoscopia Pneumática , Alimentação: Compatível C/ Transformador De Parede. APRESENTAR REGISTRO OU CADASTRO VÁLIDO NA ANVISA.	610827	UND	5	308,50	1.542,50
23	Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática , Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade , Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Encosto: Bi-Articulado, Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo , Posições: 4 Movimentos Básicos , Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando. INCUINDO A INSTALAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO OU CADASTRO VÁLIDO NA ANVISA.	407819	UND	4	19.800,00	79.200,00
24	Fotopolimerizador Aspecto Físico: Motor De Bancada Material Ponteira: Ponteira Fibr Ótica Ou Acrílico Material Corpo: Plástico Abs Fonte: Luz Led Instalação: Bivolt Componentes: Protetor Ocular. APRESENTAR REGISTRO OU CADASTRO VÁLIDO NA ANVISA.	416252	UND	4	350,00	1.400,00
25	Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Portátil , Características Adicionais: Led , Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes , Tipo Conector: Conexão Para Otoscopia Pneumática , Alimentação: Compatível C/ Transformador De Parede. APRESENTAR REGISTRO OU CADASTRO VÁLIDO NA ANVISA.	367556	UND	5	230,00	1.150,00
26	Balança Pesar Pessoas Capacidade: 200 KG, Divisão: 100 G, Alimentação: 110/220 V, Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: Mostrador Lcd E Antropômetro.	344981	UND	3	826,81	2.480,43
27	Otoscópio clínico portátil; iluminação de alta intensidade com transmissão por fibra óptica; zoom óptico mínimo de 3X; acompanha jogo de espéculos reutilizáveis; possui estojo para proteção e armazenamento; alimentação bivolt automática com bateria recarregável; indicado para exames otológicos. APRESENTAR REGISTRO OU CADASTRO VÁLIDO NA ANVISA.	631661	UND	5	470,00	2.350,00
28	Oxímetro digital tipo: Portátil, faixa medição oxigênio 0 a 99 PER, características adicionais eletrodo oxigênio e bolsa de transporte. APRESENTAR REGISTRO OU CADASTRO VÁLIDO NA ANVISA.	441985	UND	5	140,00	700,00

29	Laringoscópio com iluminação por fibra óptica; acompanha 12 lâminas de diferentes tamanhos; inclui cabo para uso adulto; confeccionado em aço inoxidável; embalado em estojo próprio para proteção e transporte; indicado para visualização da via aérea em procedimentos de intubação e emergências médicas. APRESENTAR REGISTRO OU CADASTRO VÁLIDO NA ANVISA.	458815	UND	2	1.047,00	2.094,00
30	Desfibrilador externo automático DEA com capacidade para aplicar acima de 250 choques; modo de funcionamento automático, semiautomático e manual, forma de onda retilínea bifásica, equipado com recursos de auxílio a rcp e registro de eventos; autonomia de bateria mínima para 300 choques. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	615327	UND	5	1.304,40	6.522,00
31	Cardioversor externo com comando nas pás; sincronismo com monitor de ECG e desfibrilador externo; equipado com marcapasso externo e medição de SpO <sub>2</sub> ; gabinete com tela e visor gráfico; utiliza onda bifásica, com alarmes sonoros e memória interna para registro de eventos; possui impressora integrada para registro dos traçados; alimentação bivolt automática e bateria recarregável; inclui módulo DEA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	616823	UND	3	27.754,90	83.264,70
32	Ventilador artificial eletrônico para uso adulto; modos de ventilação: VCV, SIMV, CPAP, A/C, VNI e Bilevel; parâmetros ventilatórios configuráveis: volume corrente (Vc), frequência respiratória (Fr), FiO <sub>2</sub> , PEEP e relação inspiração/expiração (I:E); equipado com manômetro de pressão inspiratória; inclui bateria interna para operação contínua; tela para monitorização gráfica dos parâmetros; alarmes audiovisuais de segurança; circuito completo com filtros integrados; indicado para suporte ventilatório em ambientes hospitalares e unidades de terapia intensiva. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	413270	UND	2	26.450,00	52.900,00
33	Cilindro de oxigênio em aço ou alumínio; capacidade entre 3 e 10 litros; suporte com rodízios; acompanha válvula reguladora e fluxômetro; adequado para uso hospitalar ou emergencial; resistente à corrosão e de fácil manuseio.	482803	UND	4	1.159,00	4.636,00
34	Carro de emergência hospitalar confeccionado em chapas de aço inoxidável; possui três gavetas, sendo a primeira com divisórias internas; equipado com suporte para monitor em base giratória; inclui suporte para soro e cilindro de oxigênio; acompanha tábua de massagem cardíaca; sistema de travamento das gavetas com lacre de segurança; estrutura resistente, de fácil higienização e adequada para uso em	410759	UND	3	5.200,00	15.600,00

	atendimentos de urgência e emergência hospitalar.					
35	Otoscópio clínico portátil; iluminação de alta intensidade com transmissão por fibra óptica; zoom óptico mínimo de três vezes; acompanha jogo de espéculos reutilizáveis; possui estojo próprio para proteção e armazenamento; alimentação bivolt automática com bateria recarregável; indicado para exames otológicos com visualização clara e precisa do conduto auditivo e membrana timpânica. APRESENTAR REGISTRO OU CADASTRO VÁLIDO NA ANVISA.	631661	UND	6	849,68	5.098,08
36	Cadeira odontológica com estrutura em aço e pintura eletrostática; revestimento em PVC sem costuras; encosto com cabeceira biarticulada; controle por comando de pedal para cadeira e refletor; equipado com equipo em mesa com rodízios, bandeja e dois terminais Borden; refletor do tipo halógeno; unidade auxiliar com cuba e um sugador; indicado para atendimentos odontológicos completos, oferecendo ergonomia e funcionalidade ao profissional. INCUINDO A INSTALAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO OU CADASTRO VÁLIDO NA ANVISA.	407883	UND	4	23.600,20	94.400,80
37	Aparelho de raios X de uso médico com coluna de base móvel; destinado a aplicações odontológicas; tensão de alimentação bivolt (110/220 V); corrente no tubo entre 7 e 9 $\mu$ A; potência do cabeçote com tensão de tubo de 70 kVp; comando eletrônico digital com cabo espiralado; potência aparente de 1200 VA; equipamento de alta precisão, indicado para obtenção de imagens radiográficas odontológicas com segurança e eficiência. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	416247	UND	2	5.654,00	11.308,00
38	Protetor radiológico tipo vestuário, modelo avental frente curto e ombro; confeccionado em borracha plumbífera; inclui protetor de tireoide integrado; equivalência de proteção de 0,25 mm Pb na frente, tireoide e ombro; ajustável e impermeável; disponível em tamanho adulto; proporciona proteção eficaz contra radiação ionizante em procedimentos médicos e odontológicos. APRESENTAR REGISTRO OU CADASTRO VÁLIDO NA ANVISA.	475753	UND	2	896,11	1.792,22
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$):</b>						<b>666.355,74</b>