

5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP

Estudo Técnico Preliminar 1/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 64565.002263/2026-98

2. Descrição da necessidade

A elaboração de estudo técnico preliminar constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação e tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica da contratação bem como o tratamento de seus riscos. Se justifica com a necessidade de aquisição de materiais permanentes que possibilitem melhora nas condições de trabalho do Setor de Aproveitamento dessa Unidade, melhorando a qualidade do serviço prestado. Será realizado pregão eletrônico por este método se apresentar mais benéfico e econômico à essa Gestão.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Aprovisionador	GABRIEL RODRIGUES LARA KURTEN – 2º Ten

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os bens deverão ser entregues obedecendo estrita e integralmente tanto aos requisitos previstos no Termo de Referência, bem como os do Edital da licitação e outros documentos afins que indiquem como os bens devam ser executados.

Os bens deverão ser entregues integralmente e sem avarias, e deverão seguir o prazo de garantia estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) de 30 dias para produtos/serviços não duráveis e 90 dias para produtos/serviços duráveis (eletrodomésticos) a contar do recebimento do material, cabendo ao fornecedor prestar o suporte necessário à garantia do material.

Os bens devem seguir o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, edição de Outubro de 2025.

5. Levantamento de Mercado

Foram utilizadas atas vigentes bem como sites eletrônicos com valores atualizados para estimativa das **medianas** dos materiais a serem contratados. Será utilizado como meio para contratação o pregão eletrônico na modalidade menor preço, uma vez que o mesmo se apresenta mais benéfico a essa administração.

6. Descrição da solução como um todo

Se faz importante a aquisição com a finalidade de melhorar as condições de trabalho do Setor de Aproveitamento fornecendo materiais adequados para preparo e armazenamento do alimento e atendendo às demandas do Programa de Auditoria de Segurança Alimentar das Forças Armadas. Outrossim, atende aos princípios de economicidade e sustentabilidade, seguindo pela opção mais vantajosa à essa administração e respeitando as cláusulas de sustentabilidade referidas nesse Estudo. Os bens entregues deverão seguir fidedignamente a descrição dos itens conforme o Termo de referência.

Caberá ao fornecedor a prestação da garantia, manutenção e assistência técnica nos seguintes termos:

1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)[A1] de 30 dias para produtos/serviços não duráveis e 90 dias para produtos/serviços duráveis (eletrodomésticos).
2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante. [A2]
3. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
4. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.
5. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.
6. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
7. Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias, já incluído nesse prazo o tempo necessário para eventual retirada e devolução do bem, a cargo do Contratado.
8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.
9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Foi utilizado como referência a lista de solicitações de materiais permanentes realizadas ao PASA (Programa de Auditoria e Segurança Alimentar), itens de necessidade de reposição e materiais de consumo diversos que são utilizados nas atividades diárias do Aproveitamento. Os itens **devem** seguir a descrição conforme especificação da tabela abaixo.

Itens aprovisionamento						
Item	CATMAT	Quantidade	Und de medida	Descrição	Mediana	Valor total
1	306170	5	Und	Refrigerador Expositor Tipo: Vertical , Capacidade: Mínima De 320 L, Aplicação: Uso Laboratorial , Características Adicionais: Porta Vidro Especial Anti-Embaçante, Mínimo 5 Pra , Voltagem: 220 V, Frequência: 60 H	R\$ 3.967,00000	R\$ 19.835,0000
2	269914	1	Und	Cortador Elétrico Frios em aço inoxidável. Lâmina temperada revestida de cromo duro com 25cm de diâmetro e espessura do corte de 14mm. Sistema de segurança que respeite as normas do Inmetro; potência de 240W, Bivolt, peso aproximado de 17kg	R\$ 3.850,00000	R\$ 3.850,0000
3	611726	2	Und	Chapa Assadeira/Fritadeira Material: Aço Inoxidável , Material Queimador: Alumínio , Funcionamento: Gás , Comprimento: 150 CM, Largura: 60 CM, Altura: 21 C	R\$ 3.354,08000	R\$ 6.708,1600
4	620331	2	Und	Fogão industrial 6 bocas 3 simples e 3 duplas. Estrutura de aço inoxidável 430. Com forno	R\$ 2.468,04500	R\$ 4.936,0900
5	230201	1	Und	Máquina Fatiadora Material: Aço Inoxidável , Material Lâmina: Aço Alemão , Diâmetro: 370 MM, Potência: 5 HP, Tipo Motor: Monofásico , Frequência: 60 Ciclos E 580 Giros Lâmina /Minuto , Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Processamento de Carnes. Peso aproximado de 52kg	R\$ 14.900,00000	R\$ 14.900,0000
6	443916	5	Und	Panela Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 50 L, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Tampa , Tipo: Caldeirão , Diâmetro: 40 C	R\$ 423,90000	R\$ 2.119,5000
7	485587	5	Und	Escorredor Louça Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 80 Pratos	R\$ 565,00000	R\$ 2.825,0000
8	624559	2	Und	Lavadora Alta Pressão Potência Consumida: 1900 W, Tensão: 127 V, Vazão: 360 L/H, Pressão: 2400 PSI, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Mangueira Trama De Aço 5 metros, Acessórios: : Bico Regulável, Bico Turbo, sistema stop total e engate rápido.	R\$ 1.681,17000	R\$ 3.362,3400
				Batedeira Industrial Material Corpo: Aço , Capacidade: 5 L, Potência Motor: 1/4 CV, Características Adicionais: Planetária,	R\$	R\$

9	450916	4	Und	C/ Regulador De Velocidade , Tensão Alimentação: 220 V, Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo	2.258,97500	9.035,9000
10	445212	4	Und	Refresqueira industrial: material estrutura: aço inoxidável escovado, material: depósito acrílico, tipo: 2 depósitos, capacidade: 16l, tensão: 220v, consumo: 0,24 KW/H	R\$ 2.781,83000	R\$ 11.127,3200
11	441485	4	Und	Lixeira Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 50 L, Tipo: Tampa E Pedal , Características Adicionais: Haste E Pedal Para Acionamento Da Tampa	R\$ 494,00000	R\$ 1.976,0000
12	445085	10	Und	Estante Metálica Material: Aço Inoxidável Aisi 304 18.8 , Altura: 1,75 M, Largura: 1,50 M, Profundidade: 55 CM, Tipo Prateleiras: Reguláveis E Removíveis , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Características Adicionais: Prateleiras Gradeadas , Capacidade: 200 K	R\$ 1.690,00000	R\$ 16.900,0000
13	305112	1	Und	Máquina de lavar louças de abertura frontal para racks de 50 cm. Tensão elétrica de 220V, frequência de 60Hz, potencia nominal de 6.200 W. Peso líquido aproximado: 60,00 kg e peso bruto aproximado: 71,00 kg.Tamanho dos racks 50x50 cm com capacidade para 18 pratos de 30cm. Produção máxima de 1080 pratos/hora. Ciclos de lavagem de 60, 90 e 180 segundos. Temperatura de lavagem de 55° a 65°C e temperatura de enxágue de 80° a 90°C. Potência da motobomba de lavagem/enxágue: 0,6 kW/0,25kW. Potência da resistência de lavagem/enxágue: 5.600W. Acessórios que devem acompanhar a lavadora: dois racks 50cm para lavagem de pratos, 2 racks 50cm para lavagem de copos	R\$ 23.188,50000	R\$ 23.188,5000
14	445671	2	Und	Lavatório Mãos Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 360 MM, Largura: 360 MM, Altura: 140 MM, Características Adicionais: Cuba: 250x140mm, Acionamento Com O Joelho	R\$ 690,00000	R\$ 1.380,0000
15	627990	5	Und	Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 534 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Sistema Degelo: Automático , Cor: Branca , Temperatura Operação: -18 E -25° E +1 E +5° °C, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Dupla Ação, Dreno Frontal E 4 Rodízios	R\$ 3.731,47500	R\$ 18.657,3750
16	483848	2	Und	Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 200 KG, Voltagem: 110/220 V, Tipo: Digital , Dimensões: Cerca 90 X 50 CM, Material: Chapa De Aço	R\$ 693,00000	R\$ 1.386,0000
17	601382	2	Und	Armário Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Tipo: Alto , Quantidade Portas: 2 UN, Altura: 1625 MM, Largura: 820 MM, Profundidade: 550 MM, Quantidade Prateleiras: 04 , Espessura: 1 M	R\$ 4.488,50000	R\$ 8.977,0000
18	615669	4	Und	Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 220 CM, Largura: 77 CM, Altura: 90 CM, Componentes: Tampo Em Granito, Corre Bandeja , Características Adicionais: Banho maria, Protetor Salivar, Aquecimento Resistência Elétrica , Quantidade Recipiente: 6 UN, Tipo Recipientes: Gn'S 1/1	R\$ 8.929,01000	R\$ 35.716,0400
19	615857	3	Und	Aquecedor de louça e talheres 220V com capacidade para 100 pratos. Estrutura em aço inox escovado, visores em vidro temperado e termostaro de 0° a 80°C. Frequência 50-60Hz, potência de 1400W. Peso aproximado: 26,8 kg	R\$ 2.876,50000	R\$ 8.629,5000
20	626907	40	Und	Mesa retangular confeccionada com tampo em MDP, de alta resistência. Possui estrutura metálica em aço, proporcionando estabilidade e durabilidade ao conjunto. Acabamento resistente, de fácil limpeza e manutenção. Dimensões do tampo: Comprimento: 270 cm, Largura: 80 cm, Altura: 80 cm Características adicionais: Estrutura em metal com pintura eletrostática anticorrosiva, Tampo fixado de forma segura à estrutura, Design funcional e robusto, Ideal para reuniões, atividades coletivas ou uso institucional. Conforme foto anexa.	R\$ 2.000,00000	R\$ 80.000,0000
21	383628	100	Und	Cadeira plástica em Polipropileno Injetado com estrutura em aço. Medidas do assento: 46x40 cm, do encosto: 24x46cm. 4 pés. Cor preta.	R\$ 109,00000	R\$ 10.900,0000
22	481448	1	Und	Gerador Husqvarna G8500P: Potência máxima 8,5 kW, potência nominal 8,0 kW, tensão 127/220 V, Peso seco: 109,5 kg, Tanque 27L operação contínua até 8h	R\$ 7.330,00000	R\$ 7.330,0000
23	601914	1	Und	Lavadora de alta pressão com potência nominal de 1500W, pressão máxima de 1850 psi e vazão de 280L/h. Bivolt, frequência de 60Hz. Bico de engate rápido. Acessórios inclusos: mangueira, bico vario, agulha de limpeza, engate rápido e aplicador de detergente. Peso aproximado de 5,6 kg	R\$ 688,79000	R\$ 688,7900
24	480673	8	Und	Ducha eletrônica de parede 7500W 220v. Cor: branca, com inclinação. Pressão mínima: 10kpa. Pressão máxima 400 kpa. Regulagem eletrônica de temperatura com indicador de luz de LED. Níveis de temperatura: 10. Comprimento: 36,5 cm, largura 12cm e altura 20,5 cm	R\$ 190,00000	R\$ 1.520,0000
25	451023	2	Und	Descascador legumes Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 10 KG, Altura: 710 MM, Diâmetro Superior: 450 MM, Diâmetro Base: 515 MM, Peso: 40 KG	R\$ 3.469,00000	R\$ 6.938,0000
				Moedor de carne industrial, material do corpo: aço inoxidável. Características	R\$	R\$

26	323314	1	Und	adicionais: bivolt. Boca 70mm e sacador em polipropileno. Capacidade de moagem: 150 kg/h	R\$ 2.252,68500	R\$ 2.252,6850
27	474140	5	Und	Mesa de apoio, material da estrutura: aço inoxidável. Acabamento: estrutura lisa (polida), material tampo: superfície sólida mineral, comprimento: 1,50m; largura 0,50 cm, altura 0,75cm. Características adicionais: rodízios com freio em aço inox.	R\$ 1.549,29500	R\$ 7.746,4750
28	631050	3	Und	Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável , Material Base: Alumínio , Capacidade: 25 L, Potência Motor: 1,2 CV, Tensão Nominal: 220 V, Aplicação: Industrial	R\$ 1.980,00000	R\$ 5.940,0000
29	452993	2	Und	Cortina Ar Material: Metal E Plástico, Comprimento: 120CM, Potência: 280W, Tensão: 220V, Vazão: 2.400M3	R\$ 653,84000	R\$ 1.307,6800
30	453299	2	Und	Cortina Ar Material: Metal E Plástico, Comprimento: 150CM, Potência: 280W, Tensão: 220V, Vazão: 2.400M3	R\$ 779,90000	R\$ 1.559,8000
31	620814	2	Und	Cortina Ar Material: Metal E Plástico, Comprimento: 200CM, Potência: 280W, Tensão: 220V, Vazão: 2.400M3	R\$ 900,00000	R\$ 1.800,0000
32	354914	1	Und	Balança Eletrônica, Capacidade Pesagem: 200 KG. Voltagem: 110/220 V. Tipo: Plataforma Com Coluna, Sem Roda. Dimensões: 50 X 50 CM. Tipo Painel: Display Digital. Sensibilidade: 50/100 G. Material: Aço Carbono	R\$ 790,00000	R\$ 790,0000
33	631689	8	Und	Porta veneziana 2 folhas, Branca em alumínio linha 25. Pintura eletrostática; dobradiças de pino de aço reforçado; fechaduras 3F. Medidas: 1,60m x 2,10m	R\$ 1.885,00000	R\$ 15.080,0000
34	614247	10	Und	Pia Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Tipo: Cozinha Industrial , Comprimento: 2,50 M, Largura: 0,60 M, Quantidade Cubas: 2 UN, Comprimento Cubas: 0,60 M, Largura Cubas: 0,50 M, Profundidade Cubas: 0,30	R\$ 2.162,15000	R\$ 21.621,5000
35	613851	10	Und	Bomba submersa 220v com saída de uma (1) polegada, dimensões: altura 15 cm, largura 8cm, comprimento 15 cm. Potência 450W, vazão máxima de 2300 L/h. Peso aproximado: 6kg. Garantia de fábrica: 2 anos.	R\$ 650,00000	R\$ 6.500,0000
36	405327	1	Und	Processador de alimentos industrial com 07 discos. Bivolt; potência do motor 0,5 cv, peso aproximado de 27,80kg. Função de ralador, fatiador	R\$ 4.948,99000	R\$ 4.948,9900
37	622743	1	Und	Vaporizador de roupas vertical 2,5L 1800W. Altura de 80 a 170cm, 10 saídas de vapor. Voltagem 127v. Adicionais: 1 luva protetora, 1 escova removedora de pelos. Largura 34cm, profundidade 30cm.	R\$ 764,19000	R\$ 764,1900
38	613851	2	Und	Bomba de Pressurização 1/3 Cv, 30 m.c.a, bivolt. Corpor e intermediário em ferro fundido, carcaça e tampa do motor em alumínio. Grau de proteção IPX4; proteção contra funcionamento a seco (falta d'água), calbração do tanque de 2,2 bar. Altura máxima: 36 m.c.a, vazão máxima de 2,2m³/h. Sucção: 1", recalque: 1". 2 anos de garantia	R\$ 1.499,00000	R\$ 2.998,0000
39	630085	1	und	Lavadora e secadora de pisos 220V com reservatório de água de 4 Litros (água limpa /suja). Cabeçote articulado que varia entre 90 e 180°, Faixa de trabalho das escovas: 300m²/h. Produtividade teórica de 200m²/h. Velocidade da escova^1450 rpm. Acompanham: Rolo de cerdas vermelhas, rodo com lâmina padrão, manual de instruções. Garantia de 12 meses	R\$ 5.277,00000	R\$ 5.277,0000
40	451159	1	und	Lavadora de secadora de piso elétrica 220V, com cabeçote tipo disco. Capacidade do reservatório: 50 litros (água limpa/suja). Produtividade: 1020 m²/h. Faixa de trabalho: 510mm; faixa de sucção 850mm. Peso aproximado: 85 kg.	R\$ 16.499,99000	R\$ 16.499,9900
41	631689	1	und	Porta veneziana 2 folhas, Branca em alumínio linha 25. Pintura eletrostática; dobradiças de pino de aço reforçado; fechaduras 3F. Medidas: 1 porta na medida: 1,28m x 2,08m	R\$ 1.500,00000	R\$ 1.500,0000
42	615670	4	und	Buffet refrigerado de 1,75 8 GNs 1/2 ou 4 GNs 1/1 em Inox com iluminação LED. Voltagem 220V Revestimento aço inox 430 brilhoso, controle da temperatura por termostato mecânico, longarinas de sustentação inferior em aço galvanizado, tampo em vidro temperado de 8mm na cor preta, protetor salivar de vidro de 5mm. Sistema de refrigeração estático, frente (mm) 1430 a 2405. Tanque interno e externo em aço inox, com vedação por solda inox	R\$ 8.984,99500	R\$ 35.939,9800
43	476856	10	und	EXTINTOR: Extintor de agente úmido, classe K, de 6 litros, contendo uma solução especial de Acetato de Potássio, diluída em água, que quando acionado, é descarregada com um jato tipo neblina (pulverização) como em sistema fixo, Cilindro fabricado em aço inoxidável polido, mangote de descarga de pequeno comprimento, bico de descarga montado em ângulo de 45° para facilitar aplicação, válvula em latão cromado, com cabo e gatilho em aço inoxidável.	R\$ 2.280,00000	R\$ 22.800,0000
44	624301	6	und	CASE: O Case Baú 155 x 70 x 50cm para transportar e armazenar diversos equipamentos com segurança. Medidas Internas: 155 x 70 x 50cm, Rodas: Equipado com rodas de alta qualidade, giratórias e com trava, transporte materiais e equipamentos. Atende aos padrões ATA 300, oferecendo um alto nível de proteção.	R\$ 2.043,60000	R\$ 12.261,6000
				Roçadeira a gasolina, motor 2 tempo potência conforme ISO 8893: 1,70 kW (2,30 PS) a 8500 1/min com no mínimo 37,7 cilindrada. Capacidade máxima do		

45	344166	20	und	tanque de combustível: 750 cm³ (0,75 l) Peso máximo de 7kg com potencia sonora de no máximo 115db(A). Motor 2-MIX, garantia no mínimo de 12 meses (1 Ano) e assistência técnica especializada na cidade local de trabalho.	R\$ 2.694,49500	R\$ 53.889,9000
46	633227	20	und	Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Carbono , Material Revestimento Assento E Encosto: Courino , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tratamento Superficial Estrutura: Pintado , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás / Ar Comprimido , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 U	R\$ 945,00000	R\$ 18.900,0000
47	629873	2	und	Toldo Tipo: Tenda Piramidal Fixa , Largura: 10 M, Comprimento: 10 M, Material: Vinílico Revestido Com Pvc Laminado , Características Adicionais: Estrutura Tubos Galvanizados Com Sistema De Mola , Revestimento: Pvc Laminado , Acessórios: Propriedades Técnicas , Estrutura: Galvanização	R\$ 29.709,07000	R\$ 59.418,1400
48	443637	25	und	Torneira Cozinha Gourmet Parede Giratória Inox Doan Escovado Polido. Material aço inoxidável 304. Peso líquido: 0,49kg. Peso bruto: 0,50kg. Dois jatos: bica arejador e jato de água tipo ducha. Reparo de 1/4 de volta. Torneira Gourmet Cozinha Inox Gir Parede Longa Nox05 Doan	R\$ 80,00	R\$ 2.000,00
Valor total						R\$ 604.682,43

8. Estimativa do Valor da Contratação

Os valores estão especificados individualmente na manifestação de interesse e totalizam em R\$ 604.682,43.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não haverá parcelamento de bens, uma vez que se tratem de bens comuns e seu parcelamento seja desvantajoso para essa Administração. Ainda, a adjudicação é feita por itens. Não havendo lotes ou grupos fechados.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A elaboração do estudo preliminar tem como instrumento de preparação e referência o planejamento do setor de material do 5º GAC AP , pelas diretrizes de Comando para o ano de 2026.

12. Garantia da contratação

Uma vez os materiais a serem adquiridos se tratam de bens comuns e a entrega dos materiais não ser parcelada, não haverá exigência da garantia da contratação segundo art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021

13. Resultados Pretendidos

Atender as necessidade de materiais permanentes e de consumo para suprir as demandas de trabalho do setor de Aproveitamento 5ºGAC AP, bem como prezar pela economicidade e melhor aplicação dos recursos distribuídos para essa Administração.

14. Providências a serem Adotadas

Não se faz necessárias providências para adequação do órgão, que já possui **Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC)** formada, com pessoal orientado para que a contratação surta seus efeitos.

As entregas de materiais deverão ser realizadas no Setor de Aprovisionamento do 5º Grupo de Campanha Autopropulsado. (segunda a quinta das 08:00 às 16:00h e sexta das 08:00 às 11:00h)

15. Possíveis Impactos Ambientais

A contratação requer que a contratada exerça práticas de sustentabilidade, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, da Advocacia-Geral da União de 2023.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe declara viável a contratação.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

FELIPE FROGUEL ROSA

3º Sgt - Auxiliar do Aprovisionamento



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 10:24:57.

GABRIEL RODRIGUES LARA KURTEN

2ºTen - Aprovisionador