

Grupo	Item	Descrição/ identificação	CATMAT	Unidade de fornecimento	Qtd HCE	valor total unitário	valor total
GRUPO 01 - KIT ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR COM PLACA CERVICAL DINÂMICA EXPANSÍVEL							
1	1	Placa para artrodese cervical por via anterior, baixo perfil, provida de sistema expansível com bloqueio por parafuso. Medindo de 22-35mm por 18mm para 1 nível; 37-62mm por 18mm para 2 níveis; 52-89mm por 18mm para 3 níveis; 67-115mm por 18mm para 4 níveis; 81-142mm por 18mm para 5 níveis.	444643	Und	15	R\$ 10.099,00	R\$ 151.485,00
	2	Parafuso para placa com diâmetro de 3,5-4,5mm e comprimento de 10-19mm em titânio.	444776	Und	120	R\$ 3.993,00	R\$ 479.160,00
	3	Parafuso para trava de extensão em titânio.	444776	Und	15	R\$ 3.993,00	R\$ 59.895,00
	4	Espaçador intervertebral cervical em PEEK, com slot para enxerto, ranhuras externas, paralelo, lordótico, convexo e marcadores em titânio. Medindo 12-18mm de largura, 12-14mm de profundidade e 4-10mm de altura. Estéril. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer às normas vigentes da ANVISA.	441951	Und	30	R\$ 2.500,00	R\$ 75.000,00
	5	Enxerto Ósseo Composição: Fosfato De Cálcio Características Adicionais: Sintético, Bioabsorvível Modelo: Em Pó Tipo Uso: Estéril, Uso Único Apresentação: Embalagem Individual Enxerto pastoso em sulfato de cálcio, osteocondutivo, baixa exotermia. Inclui kit de preparo e injeção. Estéril. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer às normas vigentes da ANVISA.	459808	Und	30	R\$ 27.900,00	R\$ 837.000,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 01						R\$	1.602.540,00
GRUPO 02 - KIT ARTRODESE CERVICO-TORÁCICA DEGENERATIVA							
Grupo	Item	Descrição/ identificação	CATMAT	Unidade de fornecimento	Qtd HCE	valor total unitário	valor total
	6	Parafuso multi-axial cervical para massa lateral com cabeça de baixo perfil e diâmetro de 3,5-4,5mm e comprimento de 10-32mm em titânio.	444773	Und	150	R\$ 1.000,00	R\$ 150.000,00
	7	Parafuso canulado multi-axial cervical para massa lateral com cabeça de baixo perfil e diâmetro de 3,5-4,5mm e comprimento de 10-32mm em titânio.	439751	Und	50	R\$ 2.802,50	R\$ 140.125,00
	8	Parafuso canulado multi-axial pedicular com cabeça de baixo perfil e diâmetro de 3,5-4,5mm e comprimento de 20-55mm em titânio.	439751	Und	120	R\$ 2.802,50	R\$ 336.300,00
	9	Parafuso canulado e fenestrado lateralmente multi-axial pedicular com cabeça de baixo perfil para injeção de cimento e diâmetro de 3,5- 5,5mm e comprimento de 20-55mm em titânio.	439751	Und	40	R\$ 2.802,50	R\$ 112.100,00

2

10	Parafuso canulado transarticular multi-axial com cabeça de baixo perfil para fixação C1-C2 com diâmetro de 4,0mm e comprimento de 30-55mm em titânio.	439751	Und	20	R\$ 2.802,50	R\$ 56.050,00
11	Bloqueador para parafuso barra em titânio.	444774	Und	380	R\$ 250,00	R\$ 95.000,00
12	Barra curva com diâmetro de 4,0mm e medindo 25-120mm titânio.	438932	Und	16	R\$ 4.212,00	R\$ 67.392,00
13	Barra occipital articulada com diâmetro de 4,0mm e comprimento de 47mm em titânio.	438932	Und	4	R\$ 4.212,00	R\$ 16.848,00
14	Barra occipitocervical reta com 1 furo longo, ponta hexagonal, diâmetro de 4,0mm e comprimento de 240mm em titânio.	438937	Und	6	R\$ 4.900,00	R\$ 29.400,00
15	Barra occipitocervical angulada em 90° graus em curva cranio cervical com diâmetro de 4,0mm e comprimento de 100-300mm em titânio.	438937	Und	4	R\$ 4.900,00	R\$ 19.600,00
16	Placa barra OC reta 3 furos em titânio.	440015	Und	6	R\$ 4.500,00	R\$ 27.000,00
17	Placa occipital em cruz 3x3/3x4 furos com comprimento de 47-57mm em titânio.	440015	Und	2	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
18	Placa occipital com receptor duplo em camisa com 4-5 furos para barra de 4,0mm de diâmetro e comprimento de 47-57mm em titânio.	444507	Und	2	R\$ 3.079,00	R\$ 6.158,00
19	Parafuso bloqueador de barra occipital com travamento em titânio.	439753	Und	12	R\$ 3.200,00	R\$ 38.400,00
20	Parafuso occipital diam 5,5mm de 6mm à 16mm em titânio.	440015	Und	50	R\$ 4.500,00	R\$ 225.000,00
21	Gancho Uso Médico Tipo: Homero Almeida Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade Ponta 2: Gancho Único C/ Bola Comprimento Total: Cerca De 14 CM Material: Titânio Esterilidade: Esterilizável Barra gancho de Atlas com garra e diâmetro de 4,0mm em titânio.	483155	Und	20	R\$ 82,50	R\$ 1.650,00
22	Contra gancho com parafuso de travamento para barra de Atlas com diâmetro de 4,0mm em titânio.	445667	Und	20	R\$ 3.495,00	R\$ 69.900,00
23	Gancho laminar reto/angulado curto/longo para barra com diâmetro de 4,0mm em titânio.	445666	Und	20	R\$ 3.549,99	R\$ 70.999,80
24	Conector transversal regulável completo para barra de 4mm medindo de 34-59mm em titânio.	445651	Und	15	R\$ 900,00	R\$ 13.500,00
25	Conector offset para barra de 4mm com trava em titânio.	445631	Und	6	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00
26	Conector parafuso-barra em titânio.	445630	Und	6	R\$ 5.100,00	R\$ 30.600,00
27	Conector offset parafuso-barra paralelo com trava em titânio.	445631	Und	6	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00
28	Conector barra-barra cervico-torácica linear em titânio.	445658	Und	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
29	Conector barra-barra cervico-torácica paralela em titânio.	445658	Und	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
30	Trava TOGGLE giratória com porca e placa de travamento em titânio	444487	Und	6	R\$ 2.520,50	R\$ 15.123,00

31	Material Especial Neurocirurgia Aplicação*: P/ Desobstrução Endovascular - Circulação Cerebral Tipo: Por Angiografia Componente 1: Dispositivo P/ Trombectomia Mecânica Componente 2: Sistema De Aspiração Apresentação: Conjunto Introdutor Completo Esterilidade: Estéril, Descartável Cânula para injeção de cimento pelo parafuso canulado fenestrado.	612798	Und	50	R\$ 8.000,00	R\$ 400.000,00	
32	Componente Cirúrgico - Ortopedia Aplicação: Sistema De Fixação Óssea Componentes: Miniabraceadeira Material: Liga De Cobalto-Cromo-Tungstênio-Níquel Tipo Uso: Uso ÚnicoReconstituídor de corpo vertebral radiopaco de alta viscosidade e temperatura máxima de 57 °C. Estéril. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer às normas vigentes da ANVISA.	437936	Und	30	R\$ 300,00	R\$ 9.000,00	
33	Enxerto Ósseo Composição: Fosfato De Cálcio Características Adicionais: Sintético, Bioabsorvível Modelo: Em Pó Tipo Uso: Estéril, Uso Único Apresentação: Embalagem Individual Enxerto pastoso em sulfato de cálcio, osteocondutivo, baixa exotermia. Inclui kit de preparo e injeção. Estéril. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer às normas vigentes da ANVISA.	459808	Und	15	R\$ 27.900,00	R\$ 418.500,00	
VALOR TOTAL DO GRUPO 02					R\$	2.423.645,80	
GRUPO 03 - KIT DE ARTRODESE TORACOLOMBAR POSTERIOR DEGENERATIVA COM SISTEMA DE 6MM							
Grupo	Item	Descrição/ identificação	CATMAT	Unidade de fornecimento	Qtd HCE	valor total unitário	valor total
	34	Parafuso pedicular multi-axial com cabeça de baixo perfil e travamento interno medindo de 4,5-10mm de diâmetro e comprimento de 25-60mm em titânio.	446250	UNID	300	R\$ 2.745,25	R\$ 823.575,00
	35	Parafuso pedicular canulado e fenestrado lateralmente para injeção de cimento multi-axial com cabeça de baixo perfil e travamento interno medindo de 4,5-10mm de diâmetro e comprimento de 25-60mm em titânio.	446242	UNID	100	R\$ 1.600,00	R\$ 160.000,00
	36	Parafuso pedicular com calha alta para listese canulado e fenestrado lateralmente para injeção de cimento multi-axial com cabeça de baixo perfil e travamento interno medindo de 4,5-10mm de diâmetro e comprimento de 25-60mm em titânio.	439752	UNID	100	R\$ 3.850,00	R\$ 385.000,00
	37	Porca interna para bloqueio simples do parafuso em titânio.	444787	UNID	500	R\$ 250,00	R\$ 125.000,00

3

38	Parafuso pedicular canulado e fenestrado lateralmente para injeção de cimento multi-axial com cabeça de baixo perfil e pré-travamento corretivo interno medindo de 4,5-10mm de diâmetro e comprimento de 25-60mm em titânio.	446242	UNID	150	R\$ 1.600,00	R\$ 240.000,00
39	Parafuso pedicular com calha alta para listese canulado e fenestrado lateralmente para injeção de cimento multi-axial com cabeça de baixo perfil e pré-travamento corretivo interno medindo de 4,5-10mm de diâmetro e comprimento de 25-60mm em titânio.	439752	UNID	50	R\$ 3.850,00	R\$ 192.500,00
40	Porca interna para pré-travamento do parafuso em titânio.	444787	UNID	200	R\$ 250,00	R\$ 50.000,00
41	Gancho pedicular para barra de 6mm de diâmetro em titânio.	439149	UNID	30	R\$ 500,00	R\$ 15.000,00
42	Gancho laminar para barra de 6mm de diâmetro em titânio.	439149	UNID	30	R\$ 500,00	R\$ 15.000,00
43	Haste reta com 6mm de diâmetro e comprimento de 30-500mm em titânio.	438932	UNID	100	R\$ 4.212,00	R\$ 421.200,00
44	Haste reta para abordagem percutânea com 6mm de diâmetro e comprimento de 30-500mm em titânio.	438932	UNID	40	R\$ 4.212,00	R\$ 168.480,00
45	Haste curva para abordagem percutânea com 6mm de diâmetro e comprimento de 30-80mm em titânio.	438932	UNID	60	R\$ 4.212,00	R\$ 252.720,00
46	Haste reta com 6mm de diâmetro e comprimento de 400mm e extremidade hexagonal em cromo-cobalto.	445777	UNID	40	R\$ 5.500,00	R\$ 220.000,00
47	Conector toraco-lombar de barra lateral de 6mm de diâmetro com calha em titânio	445658	UNID	20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00
48	Dispositivo transversal variável e articulado central com travamento na distal medindo de 35-107mm em titânio.	438938	UNID	60	R\$ 2.500,00	R\$ 150.000,00
49	Parafuso sacro-iliaco com 7,5-10mm de diâmetro e comprimento de 40-140mm em titânio.	445938	UNID	10	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00
50	Parafuso prolongador de quebra de cabeça para sacro-iliaco em titânio.	445652	UNID	48	R\$ 15.000,00	R\$ 720.000,00
51	Arruela conectora para fechamento em prolongador em titânio.	444787	UNID	48	R\$ 250,00	R\$ 12.000,00
52	Conector de barra para parafuso sacro-iliaco com 6mm de diâmetro em titânio.	445938	UNID	48	R\$ 2.500,00	R\$ 120.000,00
53	Porca para fechamento e ajuste de prolongamento de parafuso sacro-iliaco em titânio.	445652	UNID	48	R\$ 15.000,00	R\$ 720.000,00
54	Material Especial Ortopedia Tipo: Injetor Aplicação: P/ Enxerto Ósseo Componente 1: C/ Sistema Introduutor Apresentação: Conjunto Completo Esterilidade: Estéril, Descartável Cânula para injeção de cimento pelo parafuso canulado fenestrado com 100mm de comprimento.	459696	UNID	100	R\$ 2.206,90	R\$ 220.690,00

55	Material Especial Ortopedia Tipo: Injetor Aplicação: P/ Enxerto Ósseo Componente 1: C/ Sistema Introduutor Apresentação: Conjunto Completo Esterilidade: Estéril, Descartável Cânula para injeção de cimento pelo parafuso canulado fenestrado com 200mm de comprimento.	459796	UNID	100	R\$ 5.000,00	R\$ 500.000,00
56	Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Placa Cervical Anterior Material: Titânio Modelo: Com Curva Lordótica Aplicação: 1 Segmento Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 4,0 - 4,5 MM Tipo Uso: Uso Único Apresentação: Embalagem Individual Reconstituidor de corpo vertebral radiopaco de alta viscosidade e temperatura máxima de 57 °C. Estéril. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer às normas vigentes da ANVISA.	444639	UNID	100	R\$ 1.982,88	R\$ 198.288,00
57	Espaçador transforamial lombar em peek com duplo slot para enxerto, ranhuras externas, paralelo, lordótico, convexo e marcadores bilaterais em titânio. Medindo de 8-16mm em altura, 24-36mm de comprimento e lordose de 5°-9°. Estéril. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer às normas vigentes da ANVISA.	441960	UNID	50	R\$ 2.800,00	R\$ 140.000,00
58	Enxerto Ósseo Composição: Fosfato De Cálcio Características Adicionais: Sintético, Bioabsorvível Modelo: Em Pó Tipo Uso: Estéril, Uso Único Apresentação: Embalagem Individual Enxerto pastoso em sulfato de cálcio, osteocondutivo, baixa exotermia. Inclui kit de preparo e injeção. Estéril. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer às normas vigentes da ANVISA.	459808	UNID	25	R\$ 27.900,00	R\$ 697.500,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 03					R\$	6.621.953,00
VALOR TOTAL GLOBAL					R\$	10.648.138,80