

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Escavadeira hidráulica

Descrição Detalhada: Escavadeira Hidráulica Tipo Rodagem: Esteira, Capacidade: 1,4M3, Potência Operacional Máxima: 155HP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.570.000,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (2)

2 - Equipamento , acessório - pavimentação asfáltica

Descrição Detalhada: VASSOURA MECÂNICA ROTATIVA – Tipo Rebocável Larg. Varrição: 2,45 m; 3 rodas aro 16"; Âng. Giro 90°. (v. Anexo I, Item 2)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	220.000,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (10)

3 - Pavimentador

Descrição Detalhada: Pavimentador Tipo: Pavimentora De Asfalto, Modelo: Sobre Esteiras, Potência Motor: 110CV, Tipo Motor: Diesel, Capacidade De Carga: 16.000KG, Capacidade De Produção: 400T/H, Faixa Padrão Pavimentação: 1,75 A 3,42M, Características Adicionais: Silo Com Capacidade Igual Ou Superior A 8 Tonelada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.795.256,28		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (4)

4 - Conjunto motor bomba

Descrição Detalhada: Conjunto Motor Bomba Tipo: Trifásico, Potência: 1.500W, Voltagem: 230V, Vazão: 550L/MIN, Aplicação: Transferência Óleo Diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11.666,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (10)

**5 - Grupo diesel gerador**

**Descrição Detalhada:** Grupo Diesel Gerador Potência: Stand-By 444 Kva /355 Kw, Contínuo 425 Kva /340 KwKVA, Tensão Saída: 220/127V, Frequência: 60HZ, Quantidade Fases: Trifásico, Tipo Comando: Painei De Controle(Quadro De Comando Automático), Tipo Operação: Comando E Supervisão De Uma Unidade De Corrente, Componentes: Motor Diesel Scania,Refrigeração Por Radiador,Tanq, Acessórios: Baterias De Partida E Cabos C/Terminais,Carregador, Uso: Fonte Auxiliar Tensão, Aplicação: Sistema De Emergência, Características Adicionais: Medições,Ajustes,Avisos,Proteções,Alarmes,Supervis

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 720.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** SANTAREM/PA (4)

**6 - Semi - Reboque Transporte De Pessoal E/Ou De Carga**

**Descrição Detalhada:** Semi - Reboque Transporte De Pessoal E/Ou De Carga Tipo: Carreta Prancha, Capacidade Carga: 25.000KG, Características Adicionais: 2 Eixos E Amarração Argolas, Comprimento Plataforma: 10,80M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.716.666,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** SANTAREM/PA (2)

**7 - Usina De Asfalto**

**Descrição Detalhada:** Usina De Asfalto Tipo: Rebocável, Capacidade De Produção: Mínima 120T/H, Quantidade De Eixos: 3, Características Adicionais: Tambor De Secagem Com Isolamento Térmico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.650.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** SANTAREM/PA (2)

**8 - Equipamento , acessório - pavimentação asfáltica**

**Descrição Detalhada:** OBS: Uma vez que o item não permite o pronto emprego ou teste imediato, pois depende da montagem, instalação, insumos. Logo, além da entrega técnica de recebimento do ativo, deverá ser realizada uma outra visita técnica quando: • A usina estiver instalada a cargo da CONTRATANTE.

- Montagem a cargo da CONTRATADA, pronta para operação.
- Insumos para operação a cargo da CONTRATANTE.

(v. Anexo I, Item 7)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 74.666,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** SANTAREM/PA (10)

**9 - Betoneira**

**Descrição Detalhada:** Betoneira Funcionamento Motor: Elétrico, Potência Motor: 7,5CV, Rotação: 23RPM, Capacidade Tambor: 580L, Características Adicionais: Motor 4 Pólos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 67.600,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** SANTAREM/PA (6)

**10 - Semi - Reboque Transporte De Pessoal E/Ou De Carga**

**Descrição Detalhada:** Semi - Reboque Transporte De Pessoal E/Ou De Carga Tipo: Carreta Prancha, Capacidade Carga: 25.000KG, Características Adicionais: 2 Eixos E Amarração Argolas, Comprimento Plataforma: 10,80M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 543.333,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** SANTAREM/PA (6)