

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Industrial, Tipo: Mineral, Classificação: Allison C4, Viscosidade: Sae 10w  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 9.995,37  
**Unidade de Fornecimento:** Tambor 200,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 10  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (5)

2 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Hidráulico, Classificação: Lubrificante, Viscosidade: Sae 10w20  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 9.140,17  
**Unidade de Fornecimento:** Tambor 200,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 10  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (5)

3 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Marítimo, Tipo: Mineral, Classificação: Api Ci-4/SI, Viscosidade: Sae 15w-40  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 659,02  
**Unidade de Fornecimento:** Galão 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 30  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (15)

4 - Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Ferroviário, Tipo: Sintético, Classificação: Api Cf/Cf2, Viscosidade: Sae 40  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 9.149,60  
**Unidade de Fornecimento:** Tambor 200,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 12  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (6)

**5 - Óleo Lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Industrial, Tipo: Mineral, Classificação: Atf, Viscosidade: A Sufixo A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.063,02

**Unidade de Fornecimento:** Galão 20,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (5)

**6 - Aditivo Radiador**

**Descrição Detalhada:** Aditivo Radiador Características Adicionais: Normas Sae J 1034 E Nbr 13705, Aplicação: Radiador Automotivo, Componentes: Monoetileno Glicol Com Inibidores Orgânicos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 742,32

**Unidade de Fornecimento:** Galão 20,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (40)

**7 - Fluido hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Fluido Hidráulico Origem: Mineral, Viscosidade: 14,5 Cst Acima De 40 °C E 700 Cst A -60 °C, Ponto Fulgor: Acima De 150°C, Ponto Fluidez: Abaixo De -60°C, Referência: Mil-Prf-6083f, Aplicação: Lubrificação Sistema Recuo Canhões

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.183,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (75)

**8 - Óleo Lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Gl-5, Viscosidade: Sae 90

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 674,34

**Unidade de Fornecimento:** Galão 20,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (5)

**9 - Óleo Lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Industrial, Tipo: Mineral, Classificação: Hlp, Viscosidade: Iso Vg 68

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.194,80

**Unidade de Fornecimento:** Galão 20,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (5)

**10 - Querosene**

**Descrição Detalhada:** Querosene Uso: Limpeza, Desengraxante, Solvente, Tipo: Comum

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 220

**Quantidade Mínima Cotada:** 220

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 100,28

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 440

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (220)

**11 - Óleo Lubrificante.**

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante. Apresentação: Aerosol, Origem: Mineral Derivado De Petróleo, Características Adicionais: Aditivos Inibidores Corrosão E Oxidação, Desengri, Tipo: Wd-40, Aplicação: Lubrificação De Peças

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 550

**Quantidade Mínima Cotada:** 550

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 45,00

**Unidade de Fornecimento:** Lata 300,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (550)

**12 - Estopa**

**Descrição Detalhada:** Estopa Material: Fio Algodão, Características Adicionais: Costurado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 119,03

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (120)

**13 - Solvente**

**Descrição Detalhada:** Solvente Aspecto Físico: Líquido, Ponto Fulgor: 38°C, Composição Química: Hidrocarbonetos Alifáticos E Aromáticos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 210

**Quantidade Mínima Cotada:** 210

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 115,05

**Unidade de Fornecimento:** Lata 5,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 420

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (210)

**14 - Óleo Lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Industrial, Tipo: Mineral, Classificação: Multiuso, Viscosidade: Iso Vg 46

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.869,38

**Unidade de Fornecimento:** Galão 20,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10)

**15 - Óleo Lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Industrial, Tipo: Mineral, Classificação: Multiuso, Viscosidade: Iso Vg 46

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 613,17

**Unidade de Fornecimento:** Galão 20,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (5)

**16 - Filtro óleo lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel, Referência Fabril: Psl900, Material Elemento Filtrante: Blindado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 182,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (20)

**17 - Óleo Lubrificante**

**Descrição Detalhada:** Óleo Lubrificante Uso: Industrial, Tipo: Mineral, Classificação: Multiuso, Viscosidade: Iso Vg 46

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.259,43

**Unidade de Fornecimento:** Galão 5,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (50)

**18 - Filtro óleo hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Hidráulico Uso: Caixa Automática, Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel, Referência: 2680-600-247

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 134,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (50)

**19 - Filtro Ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Referência Fabril: Nsn 2940-00-168-2337, Pn 11598399, Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 152,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10)

**20 - Filtro para ar comprimido**

**Descrição Detalhada:** Filtro Para Ar Comprimido Vazão Nominal: 2.600L/MIN, Tipo Conexão: Rosca G 1/2POL, Pressão Entrada: 10BAR., Características Adicionais: Manômetro Incorporado, Dreno Automático, Grau Filtragem: 40 Micra

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.129,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10)

**21 - Filtro para ar comprimido**

**Descrição Detalhada:** Filtro Para Ar Comprimido Vazão Nominal: 2.600L/MIN, Tipo Conexão: Rosca G 1/2POL, Pressão Entrada: 10BAR., Características Adicionais: Manômetro Incorporado, Dreno Automático, Grau Filtragem: 40 Micra

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.671,02

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10)

**22 - Filtro para ar comprimido**

**Descrição Detalhada:** Filtro Para Ar Comprimido Vazão Nominal: 2.600L/MIN, Tipo Conexão: Rosca G 1/2POL, Pressão Entrada: 10BAR., Características Adicionais: Manômetro Incorporado, Dreno Automático, Grau Filtragem: 40 Micra

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 526,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10)

**23 - Filtro para ar comprimido**

**Descrição Detalhada:** Filtro Para Ar Comprimido Vazão Nominal: 2.600L/MIN, Tipo Conexão: Rosca G 1/2POL, Pressão Entrada: 10BAR., Características Adicionais: Manômetro Incorporado, Dreno Automático, Grau Filtragem: 40 Micra

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.108,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (10)

**24 - Fluido hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Fluido Hidráulico Origem: Mineral, Viscosidade: 14,5 Cst Acima De 40 °C E 700 Cst A -60 °C, Ponto Fulgor: Acima De 150 °C, Ponto Fluidez: Abaixo De -60 °C, Referência: Mil-Prf-6083f, Aplicação: Lubrificação Sistema Recuo Canhões

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.183,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Curitiba/PR (25)