

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Tipo Aditivos: Anticorrosivo/Antioxidante/Adesividade/Anti-Ferru-, Aplicação: Automotiva, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 375,80

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

2 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Sintético, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 220° C, Tipo Aditivos: Antioxidante/Anticorrosivo, Aplicação: Mancal, Consistência Nlgi: 2, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 484,00

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

3 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 240°C, Tipo Aditivos: Antioxidante/Anticorrosivo, Consistência Nlgi: 2, Características Adicionais: Bissulfeto Molibidênio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.050,33

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (8)

4 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Api Ci-4, Viscosidade: Sae 15w-40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 291,15

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (250)

5 - Desengraxante

Descrição Detalhada: Desengraxante Aspecto Físico: Líquido, Composição: Mocomponente Tixotrópico Ardrex Av30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 212,11

Unidade de Fornecimento: Frasco 5,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

6 - Detergente Limpeza Veículo

Descrição Detalhada: Detergente Limpeza Veículo Aspecto Físico: Semipastoso, Composição: Shampoo Automotivo C/ Cera, Características Adicionais: Lavagem De Veiculos E Superfícies Pintadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,40

Unidade de Fornecimento: Galão 5,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (30)

7 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Sintético, Classificação: Lubrificante, Viscosidade: Sae 5w30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,00

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (150)

8 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Sintético, Classificação: Api Sn, Viscosidade: Sae 5w-30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,90

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (80)

9 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Motores 4 Tempos, Tipo: Sintético, Classificação: Api-Sm, Acea C2, C3, Viscosidade: Sae 5w30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,50

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (60)

10 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Api GI-5, Viscosidade: Sae 85w-140

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 365,00

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

11 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Api GI-5, Viscosidade: Sae 80w-90

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 362,50

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

12 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Fd 1, Viscosidade: Sae 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 374,00

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (25)

13 - Fluido Para Aplicação Especifica

Descrição Detalhada: Fluido Para Aplicação Especifica Aplicação: Direção Hidráulica Para Veículo Aotomotivo, Característica Adicionais: Fluido Dexron li

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 576,84

Unidade de Fornecimento: Embalagem 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (5)

14 - Lubrificante Mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral, Aplicação: Compressores De Ar Alternativos, Características Adicionais: Proteção De Materiais Ferrosos E Não Ferrosos, Referência: Cmp Aw 150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 379,06

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (5)

15 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Industrial, Tipo: Mineral, Classificação: Multiuso, Viscosidade: Iso Vg 68

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 205,10

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)

16 - Desengraxante

Descrição Detalhada: Desengraxante Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Composição: Hidróxido De Sódio, Tensoativo E Coadjuvante, Características Adicionais: Solúvel Em Água, Aplicação: Limpador Veículo Automotivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,99

Unidade de Fornecimento: Frasco 5,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (60)

17 - Fluido De Sistema De Freio

Descrição Detalhada: Fluido De Sistema De Freio Aplicação: Veículo Automotivo, Característica Adicionais: Dot 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,90

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)

18 - Aditivo Radiador

Descrição Detalhada: Aditivo Radiador Características Adicionais: Antiferrugem - Anticorrosivo - Antiespumante, Aplicação: Sistema De Arrefecimento Automotivo, Referência: 001028, Componentes: Glicóis E Inibidores De Corrosão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,45

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (300)

19 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Aplicação 1: Viatura Ford Cargo 4532e, Motor Cummins, Ano 2010, Referência: Filtro Psd960/1, Características Adicionais: Desumidificador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (9)

20 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 5: Filtro, Uso 1: Sedimentador, Aplicação: Caminhão Volkswagen Worker 15180, Ano 2012, 4x4, Referência 7: Filtro Psd970/1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (88)

21 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Aplicação 1: Viatura Worker 13.180, Referência: Filtro Psd980/1, Características Adicionais: Desumificador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10)

22 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Mercedes Benz 2729 Atron, Referência Fabril I: Pel2002, Material Elemento Filtrante: Blindado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (38)

23 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel, Referência Fabril: Psl283, Material Elemento Filtrante: Blindado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (28)

24 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor Álcool/Gasolina, Aplicação Iii: Veículo Nissan Sentra 2.0 2017, Referência Fabril: Psl55

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6)

25 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação Iii: Veículo Mitsubishi L-200 Triton 3.2d., Referência Fabril I: Psl158., Característica Adicionais: Nd: 339030, Subitem: 39

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

26 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Referência Fabril I: Psl909

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 188,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (17)

27 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Caminhão Volkswagen, Referência Fabril: Psl339, Material Elemento Filtrante: Blindado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (60)

28 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel, Referência Fabril: Psl300, Material Elemento Filtrante: Blindado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6)

29 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Trator New Holland, Modelo Tl 75e, Ano 2007, Referência Fabril I: Psl-418, Material Elemento Filtrante: Blindado, Característica Adicionais: De Ferro Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

30 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel, Referência Fabril: 320/04133a, Material Elemento Filtrante: Blindado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (5)

31 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel, Referência Fabril: Psl619, Material Elemento Filtrante: Blindado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

32 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor Álcool/Gasolina, Aplicação Iii: Veículo Nissan Versa 1.6 2019, Referência Fabril: Psl78

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

33 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel, Referência Fabril: Psl280, Material Elemento Filtrante: Blindado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

34 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Separador De Água, Aplicação Iii: Veículo Mercedes-Benz,Sprinter 313,Diesel Ano 2010

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

35 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação Iii: Caminhão Mercedes Benz, Referência Fabril I: PI447

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (5)

36 - Filtro Óleo Hidráulico

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Hidráulico Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 2013, Referência: Ph346, Tipo: Zf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Quantidade Mínima Cotada: 104

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 208

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (104)

37 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Elemento Filtrante Ar: Secador De Ar, Aplicação 1: Viatura Ford Cargo 2629, Ano 2012, Referência: Filtro Dsf0202

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (67)

38 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Tipo: Filtro Tanque De Combustível, Aplicação 1: Veículo Ônibus M. Benz Om 924 La, 2013/2014, Referência Fabricante: 0000901551

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (44)

39 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Aplicação 1: Trator Valmet 86, Referência Fabricante: Fc161

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

40 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Aplicação: Veículo Mitsubishi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

41 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina, Aplicação 1: Veículo Toyota Corolla 1.8 2018, Referência Fabricante: Gi04/7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (8)

42 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina, Aplicação 1: Veículo Nissan Sentra 2.0 2017, Referência Fabricante: Gi50/7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

43 - Elemento Filtrante Combustível - Veículo Automoti

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Combustível - Veículo Automoti Referência: Psc76, Aplicação: Viatura Ford Cargo 1933e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

44 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação: Veículo Vw Worker 15.210 2013, Características Adicionais: Diâmetro Externo (D): 95 Diâmetro Interno 1 (D1):

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (79)

45 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Aplicação 1: Renault Modelo Master,Diesel Ano 2012/2013.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

46 - Peça/Componente Motor De Embarcação

Descrição Detalhada: Peça/Componente Motor De Embarcação Tipo: Filtro De Oleo, Aplicação: Motor Dlt-611841, Características Adicionais: Material Papel Com Tela De Aço, Referência: Tecfil Psc72/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

47 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Aplicação 1: Mercedes-Benz, Modelo Sprinter 313, Ano 2010

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

48 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Aplicação 1: Veículo Mercedes-Benz, 1418, Referência: 0010944204, Características Adicionais: Filtro De Ar Primário Externo(Ap9834)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (16)

49 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Aplicação 1: Veículos Gm Spin, Referência: 52102242, Características Adicionais: Interno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

50 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Mr398288, Aplicação: Veiculo Mitsubishi L200 Triton, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

51 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 32/925683 / 32925683, Aplicação: Retro Jcb 3cx, Material: Feltro, Uso: Interno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 171,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

52 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: 32925682 - 32/925682, Aplicação: Retro Jcb 3cx, Material: Feltro, Uso: Retro Jcb

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

53 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Álcool E Gasolina, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Veículo Nissan Versa 1.6 2019, Referência: Ar1655

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

54 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Aplicação 1: Veículo: Mercedes Ls 2638, 380cv Ano 2000, Referência: Ars9840, Características Adicionais: Externo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 218,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

55 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Aplicação 1: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência: 2so/129620, Características Adicionais: Externo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (105)

56 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Aplicação 1: Veículo: Mercedes Ls 2638, 380cv Ano 2000, Referência: As860, Características Adicionais: Interno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

57 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Aplicação: Vw Worker 13.180/15.180/15.210 – Ano: 2013, Referência: 0986b03406

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114

Quantidade Mínima Cotada: 114

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 228

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (114)

58 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Aplicação 1: Veículo Iveco Modelo Strallis 410, Ano 2010, Referência Fabricante: Racor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6)

59 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação: Veículo Mercedes-Benz, Caminhão Mod 1938, Referência: Lx273, Características Adicionais: Externo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 270,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

60 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Sintético, Classificação: Api SI, Viscosidade: Sae 20w-50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,45

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

61 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Para Equipamentos Agrícolas, Tipo: Sintético, Classificação: Api GI-4, Viscosidade: Sae 10w-30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 370,00

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10)

62 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Aplicação: Motor Mwm D-229, Referência: C15300, Características Adicionais: Refil Para Ser Colocado Dentro De Recipiente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (5)

63 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo Referência: 6900947004, Aplicação: Veículo Mercedes Benz Modelo Sprinter 310d/312d/31, Material: Papelão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

64 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Elemento Filtrante Ar: Secundário, Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96, Referência: Mann Cf300/1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 347,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6)

65 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Escavadeira, Referência: Krj3461, Características Adicionais: Respiro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 243,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6)

66 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Rolo Compactador, Referência: 1259334, Características Adicionais: Respiro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 441,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (5)

67 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Sintético, Classificação: Api Ci-4, Viscosidade: Sae 10w-40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,01

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (60)

68 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Sintético, Classificação: Api Si, Viscosidade: Sae 5w30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,14

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (40)

69 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Sintético, Classificação: Api Sn, Viscosidade: Sae 5w-40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,67

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (60)

70 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Tipo: Separador De Água E De Combustível, Aplicação 1: Off Road Compactos, Tratores, Motores, Características Adicionais: Adequado Para Equipamentos A Diesel, Referência Fabricante: R12t

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (21)

71 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Aplicação 1: Motor Gerador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

72 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Tipo: Motor Marítimo, Aplicação: Caterpillar 3412, Características Adicionais: Original, Referência Fabricante: 1r0749

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6)

73 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Tipo: Filtro Tanque De Combustível, Aplicação 1: Motoniveladora Case 845 Std, Características Adicionais: Com Rosca E Dreno, Referência Fabricante: J286503

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

74 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Aplicação 1: Motor Mwm, Referência Fabricante: Ff4052a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

75 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel, Aplicação 1: Trator New Holland, Modelo TI 75e, Ano 2007

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 255,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (11)

76 - Elemento filtrante combustível - veículo automoti

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Combustível - Veículo Automoti Referência: Filtro Mann Wk1060/4, Aplicação: Mercedes Benz A 979 477 00 15

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (36)

77 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Aplicação 1: Motor Cummins, Referência Fabricante: Fs5052

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10)

78 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Aplicação 1: Motor Cummins, Referência Fabricante: Fs1280fr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 227,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (8)

79 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Aplicação 1: Trator Mf 7170, Referência Fabricante: Vox Fbs21255

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 302,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

80 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Aplicação 1: Veiculos Vw 26260 31260 9150 15180 17210 17260, Referência Fabricante: Rc353hp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 261,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6)

81 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Aplicação 1: Viatura Blindada Especial Posto De Comando M577 A2, Características Adicionais: Primário, Referência Fabricante: Nsn 2940-00-745-7730

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (8)

82 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Motor Caterpillar, Referência Fabril I: Cat 1r1808, Material Elemento Filtrante: Papel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

83 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel, Referência Fabril: Psl678, Material Elemento Filtrante: Papel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (7)

84 - Filtro óleo

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Referência Fabril: Lf3345, Aplicação: Motor Cummins

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

85 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação Iii: Veiculo Mercedes Benz Acello 915c, Referência Fabril I: Pel2003

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (5)

86 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel, Aplicação Iii: Veículo Renault Master Dci 120, Ano 2009

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

87 - Filtro Óleo Hidráulico

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Hidráulico Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Pá Carregadeira Michigan, 1999, Referência: 230962, Tipo: Retorno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 264,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

88 - Filtro óleo hidráulico

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Hidráulico Uso: Sistema Hidráulico, Aplicação: Vbtp M113br, Nsn: 4730-00-766-4714, Referência: Com Motor Ddc6v53t, Nsn:4730-00-766-4714, Pn:10874

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 353,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

89 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Tipo: Separador De Água E De Combustível, Referência 1: 900fh

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

90 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Aplicação 1: Veículo Mercedes-Benz 1418, Referência Fabricante: 0000901151

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6)

91 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Aplicação 1: Motor Hidraulico, Referencia 1: 7042.008.004.00.9

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

92 - Filtro óleo

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Referência Fabril: Psl171, Aplicação: Empilhadeira Yale Modelo Vx120

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 173,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

93 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Ford Cargo 2622e, Características Adicionais: Veículo De Fabricação 2010, Referencia 1: Prd01128

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (29)

94 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Tipo: Filtro Tanque De Combustível, Aplicação 1: Retroescavadeira 3c Plus, 2012, Referência Fabricante: 320/07394

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

95 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Tipo: Externo, Aplicação 1: Motor International/Mwm 4.07 Tca, Referência Fabricante: Bosch 0 986 450 85

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6)

96 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Aplicação 1: Viatura Blindada Especial Posto De Comando M577 A2, Referência Fabricante: Nsn 4130-01-528-1861

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (15)

97 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96, Referência Fabricante: Delphi Eco 796

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

98 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Aplicação 1: Veículo Mercedes-Benz Axor 2644, Ano 2013, Referência Fabricante: Racor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (18)

99 - Elemento Filtrante Combustível - Veículo Automoti

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Combustível - Veículo Automoti Referência: Scania/1873018, Donaldson/P-550628, Ou Compatível, Aplicação: Caminhão De Linha, Marca Geismar Vmt-750gr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6)

100 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Tipo: Filtro Tanque De Combustível, Aplicação 1: Pá Carregadeira Michigan 55c Mb Om 366, Referência Fabricante: N° 11915208

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10)

101 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel, Tipo: Filtro Tanque De Combustível, Aplicação 1: Veículo Ônibus V.W. Man D0834 Lf03, 2013, Referência Fabricante: 2v5201512

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

102 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Elemento Filtrante Ar: Primário, Aplicação 1: Retroescavadeira Mf96, Referência: Tecfil Ars7109

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 293,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (8)

103 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Elemento Filtrante Ar: Secundário, Aplicação 1: Trator Mf 4275, Perkins, Referência: Turbo Tr23619

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6)

104 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Aplicação: Motor Cummins, Referência: Nt 855 G4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6)

105 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Aplicação: Motor Cummins, Referência: Ah-1106

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 267,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (5)

106 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Álcool E Gasolina, Elemento Filtrante Ar: Papel, Aplicação 1: Veículo Nissan Versa 1.6 2017, Referência: Ar1655

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

107 - Peça mecânica

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 5: Filtro De Ar Condicionado, Aplicação: Veículo Toyota Hilux, Referência 12: Acp887

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

108 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Álcool E Gasolina, Elemento Filtrante Ar: Seco, Aplicação 1: Veículo Renault Fluence 2.0, 16v, Ano 2014, Referência: 272772183r,, Características Adicionais: Interno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

109 - Peça mecânica

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 3: Filtro Da Valvula De Ar, Aplicação: Viatura Vte Basculante Iveco Eurocargo 260 E 25, -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 201,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (18)

110 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Aplicação 1: Veículo Mercedes-Benz, 1418, Referência: 0010944204, Características Adicionais: Filtro De Ar Primário Externo(Ap9834)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6)

111 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Aplicação 1: Veículo Ford Cargo 2629, Referência: Bh1x/7395/Ba/

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (8)

112 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Elemento Filtrante Ar: Primário, Aplicação 1: Trator Mf 4275, Perkins, Referência: Turbo Tr23618

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (18)

113 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Aplicação 1: Trator Mf 4275, Perkins, Características Adicionais: Cabine Dianteira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 207,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (7)

114 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: A9738350147, Aplicação: Mercedes Benz Atego, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 166,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

115 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel, Aplicação: Motor Cummins, Referência: Nta 855 G3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 218,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (5)