

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Estrado modular			
Descrição Detalhada: Estrado Modular Material: Polipropileno, Comprimento: 120CM, Largura: 100CM, Altura: 16CM, Cor: Branca, Capacidade Carga: 2.000KG			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	924,29		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (50)			

2 - Estrado modular			
Descrição Detalhada: Estrado Modular Material: Polipropileno, Comprimento: 120CM, Largura: 100CM, Altura: 16CM, Cor: Branca, Capacidade Carga: 2.000KG			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	479,02		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (50)			

3 - Termohigrômetro-anemômetro			
Descrição Detalhada: Termohigrômetro-Anemômetro Tipo: Portátil, Precisão: 3PER, Características Adicionais: Com Estojo De Transporte E Solução De Calibragem			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	456,68		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)			

4 - Equipamentos diversos para serviços profissionais			
Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Máquina Para Filtragem De Combustível Diesel, Voltagem: 110/220V, Padrão: Sistema De Limpeza Por Diálise, Material: Aço Inox E Pre Filtro Em Policarbonato, Uso 1: Tanques Veiculares E De Abastecimento, Características Adicionais 2: Limpeza: 3.000 Lts/H, Autonomia Dos Refiis: 60 Tan			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.700,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)			

**5 - Equipamentos diversos para serviços profissionais**

**Descrição Detalhada:** Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Máquina Para Filtragem De Combustível Diesel, Voltagem: 110/220V, Padrão: Sistema De Limpeza Por Diálise, Material: Aço Inox E Pre Filtro Em Policarbonato, Uso 1: Tanques Veiculares E De Abastecimento, Características Adicionais 2: Limpeza: 3.000 Lts/H, Autonomia Dos Refiis: 60 Tan

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 800,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (2)

**6 - Extintor incêndio**

**Descrição Detalhada:** Extintor Incêndio Capacidade: 6KG, Material Carga: Gás Carbônico, Características Adicionais: Com Suporte Fixação Parede E Adesivo Sinalização V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 484,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**7 - Cortina**

**Descrição Detalhada:** Cortina Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Largura: 1,50M, Altura: 2,00M, Cor: Transparente, Características Adicionais: Gancheiras E Pendurais Em Aço Inoxidável, Aplicação: Barreira De Isolamento De Fluxo Laminar, Espessura: 2MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.039,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**8 - Cinta elástica**

**Descrição Detalhada:** Cinta Elástica Material: Elástico Resistente, Tipo: Abdominal, Tamanho: G, Características Adicionais: Lavável, Tipo Fechamento: Fecho Em Velcro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 176,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (25)

**9 - Máscara contra gases**

**Descrição Detalhada:** Máscara Contra Gases Material: Fibra Sintética, Tipo Filtro: Carvão Ativado(Químico), Tipo: Facial, Tipo Concha, Características Adicionais: Tira Elástica E Grampo Nasal, Nbr 13698 Abnt

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 422,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**10 - Lona plástica**

**Descrição Detalhada:** Lona Plástica Espessura: 0,20MM, Largura: 4M, Comprimento: 100M, Cor: Preta, Aplicação: Proteção Pisos E Outros Materiais Em Reformas., Material: Plástico Sintético

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 373,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**11 - Fosfeto de alumínio**

**Descrição Detalhada:** Fosfeto De Alumínio Concentração: 57% P/P, Apresentação: Pastilha Fumigante, Número De Referência Química: Cas 20859-73-8

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 780,69

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**12 - Termômetro**

**Descrição Detalhada:** Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: +30°C A -40°C, Aplicação: Câmara Frigorífica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 130,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (8)

**13 - Tinta demarcação sinalização**

**Descrição Detalhada:** Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Epóxi, Cor: Amarela, Características Adicionais: Isenta De Cfc, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 420,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (80)

**14 - Cinta suspensão carga**

**Descrição Detalhada:** Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster, Comprimento: 4M, Largura: 150MM, Capacidade: 5T, Aplicação: Suspensão E Amarração De Cargas, Características Adicionais: Fator De Segurança 7:1, Tipo: Sling 150, Componentes Adicionais: Com Olhais Reforçados Nas Extremidades

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 217,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**15 - Carrinho distribuição**

**Descrição Detalhada:** Carrinho Distribuição Material Bandeja: Aço Inox Aisi 304, Material Estrutura: Aço Inox Aisi 304, Tipo: 2 Bandejas, Tipo Rodízio: 4 Giratórios, Aplicação: Serviço De Cozinha, Comprimento: 800MM, Largura: 500MM, Altura: 750MM, Características Adicionais: Com Alça De Apoio, Acabamento Superficial: Escovado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.938,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**16 - Lacre segurança**

**Descrição Detalhada:** Lacre Segurança Material: Polipropileno, Comprimento: 23CM, Tipo: Escada, Características Adicionais: Numeração Sequencial Sete Dígitos/ Conforme Modelo, Cor: Verde

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48,58

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (30)

**17 - Cadeado**

**Descrição Detalhada:** Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Cementado/Cromado, Altura: 47MM, Largura: 60MM, Características Adicionais: Com 16 Pinos; Com Chave Tipo Tetra

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 125,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**18 - Cadeado**

**Descrição Detalhada:** Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Cementado/Cromado, Altura: 47MM, Largura: 60MM, Características Adicionais: Com 16 Pinos; Com Chave Tipo Tetra

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 179,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**19 - Filme embalagem**

**Descrição Detalhada:** Filme Embalagem Material: Pebdl (Polietileno De Baixa Densidade Linear), Tipo Filme: Stretch, Largura: 500MM, Espessura: 0,025MICRA, Diâmetro Tubo: 3POL, Aplicação: Paletização, Transmissão: Transparente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 105,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (200)

**20 - Capacete segurança**

**Descrição Detalhada:** Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe B, Com Aba Frontal, Copa Com Estrias

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 135,11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**21 - Fita Adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Polietileno E Tecido Laminado De Algodão, Tipo: Silver Tape, Largura: 48MM, Comprimento: 50M, Cor: Cinza, Aplicação: Multiuso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 57,69

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 25,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (100)

**22 - Filme Plastificação Documento**

**Descrição Detalhada:** Filme Plastificação Documento Material: Polaseal, Comprimento: 307MM, Largura: 220MM, Espessura: 125 MicronsMM, Características Adicionais: Transparente Cristal, Cor: Incolor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 95,07

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**23 - Cone sinalização**

**Descrição Detalhada:** Cone Sinalização Material: Pvc, Altura: 75CM, Cor: Laranja

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 106,74

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**24 - Bebedouro Água**

**Descrição Detalhada:** Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 2 Saídas Uma P/ Água Gelada E Uma P/ Água Natural, Voltagem: 127V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 25L

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.269,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (6)

**25 - Saco**

**Descrição Detalhada:** Saco Material: Plástico, Tipo Uso: Geral, Altura: 50CM, Largura: 40CM, Espessura: 0,06CM, Aplicação: Acondicionamento, Cor: Transparente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 119,65

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**26 - Tela**

**Descrição Detalhada:** Tela Material: Polietileno, Largura: 16,8M, Comprimento: 70M, Aplicação: Proteção Contra Pássaros, Características Adicionais: Proteção Uv, Fio 0,30/4, Malha Quadrada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 602,60

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 50,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**27 - Fita Adesiva Embalagem**

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Embalagem Material: Polipropileno Transparente, Comprimento: 50M, Largura: 25MM, Aplicação: Empacotamento Geral E Reforço Pacotes, Tipo: Filamentosa, Características Adicionais: Laminada Com Filamentos De Fibra De Vidro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 22,77

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 50,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (100)

**28 - Pasta**

**Descrição Detalhada:** Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.590,00

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 12,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**29 - Botina segurança**

**Descrição Detalhada:** Botina Segurança Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade, Tamanho: Sob Medida

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 119,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (15)

**30 - Delimitador tráfego**

**Descrição Detalhada:** Delimitador Tráfego Material: Polietileno Alta Densidade, Tipo: Corrente, Cor: Amarela E Preta, Dimensões Elo: 6 X 3CM, Características Adicionais: Elo Grande

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,17

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (500)

**31 - Fita sinalização**

**Descrição Detalhada:** Fita Sinalização Material: Plástico, Comprimento: 200M, Largura: 7CM, Cor: Preta E Amarela, Aplicação: Demarcação E Isolamento

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**32 - Protetor solar**

**Descrição Detalhada:** Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb, Fator Proteção: Fator 30, Forma Farmacêutica: Creme, Característica Adicional: Com Repelente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 202,11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (60)

**33 - Pedestal**

**Descrição Detalhada:** Pedestal Material: Plástico, Formato Suporte: Redondo, Aplicação: Controle Acesso Pessoas, Altura: 90CM, Diâmetro Base: 22CM, Diâmetro Tubo: 40MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 41,21

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**34 - Fita adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Auto - Adesiva Zebrada, Largura: 5CM, Comprimento: 30M, Espessura: 0,15MM, Cor: Preta E Amarela, Aplicação: Demarcação Piso, Características Adicionais: Sinalização De Segurança

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,77

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (30)

**35 - Luva segurança**

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: G, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante, Cor: Amarela

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**36 - Luva segurança**

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Pvc, Tamanho: G, Aplicação: Câmaras Frias E Baixa Temperatura, Características Adicionais: 100% Algodão/Sem Costura, Comprimento: 30CM, Forma: Anatômica, Modelo: Cano Médio, Cor: Azul, Tipo: Antiderrapante/Resistente Até -35°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,27

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**37 - Óculos proteção**

**Descrição Detalhada:** Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato, Tipo Proteção: Lateral, Material Proteção: Policarbonato, Tipo Lente: Policarbonato, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Cor Armação: Preta, Características Adicionais: Resistente A Impactos, Com Camadas Obsorvedor De, Cor Lente Externa: Incolor, Tipo Fixação: Com Alças Dobráveis, Tamanho: Padrão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**38 - Macacão**

**Descrição Detalhada:** Macacão Material: Material Nylon Emborrachado, Componentes: Capuz, Luvas E Botas Acopladas, Tipo Uso: Saneamento, Tamanho: G, Características Adicionais: Solda Eletrônica, Impermeável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 423,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**39 - Bota segurança**

**Descrição Detalhada:** Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Sola: Borracha Antiderrapante, Cor: Preta, Tamanho: 40, Características Adicionais: Atóxica, Aplicação: Proteção Contra Solução Química

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 96,72

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**40 - Avental**

**Descrição Detalhada:** Avental Material: Nylon, Tipo: Impermeável, Características Adicionais: Emborrachado, Com Ca, Aplicação: Proteção Química, Tamanho: Sob Medida

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 58,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**41 - Mangueira Jardim**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Jardim Material: Pvc-Trançado Em Nailon, Diâmetro: 1/2POL, Espessura: 2MM, Pressão Máxima: 6BAR., Comprimento: 100M, Cor: Cristal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 318,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**42 - Disjuntor-motor**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor-Motor Disparador: Térmico, Faixa De Ajuste De Corrente: 20 A 25A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 133,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (15)

**43 - Disjuntor-motor**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor-Motor Disparador: Térmico, Faixa De Ajuste De Corrente: 37 A 50A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 172,09

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (15)

**44 - Disjuntor-motor**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor-Motor Disparador: Térmico, Faixa De Ajuste De Corrente: 37 A 50A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 195,89

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**45 - Lâmpada led**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Características Adicionais: Sensor De Presença Embutido Na Lâmpada, Aplicação: Luminária, Temperatura De Cor: 5.500K, Formato: Tubular, Comprimento: 1200MM, Frequência Nominal: 60HZ

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 41,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (30)

**46 - Verniz**

**Descrição Detalhada:** Verniz Tipo: Sintética, Composição: Resina De Ureia Formol, Solvente Orgânico, Plastif, Acabamento: Brilhante, Cor: Incolor, Características Adicionais: Revestimento De Alta Resistência, Aplicação: Madeira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 308,22

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**47 - Balança eletrônica**

**Descrição Detalhada:** Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 1000KG, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Digital, Número Dígitos: 6, Dimensões: 80 X 200CM, Tipo Painel: Lcd, Frequência: 50/60HZ, Material: Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.569,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (3)

**48 - Escada doméstica**

**Descrição Detalhada:** Escada Doméstica Material: Alumínio, Número Degraus: 12UN, Revestimento Degraus: Antiderrapante, Tipo Degraus: Articuláveis, Altura: 3,00M, Características Adicionais: Calço De Borracha Nos Pés

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.114,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (6)

**49 - Quadro magnético**

**Descrição Detalhada:** Quadro Magnético Material: Laminado Melamínico, Cor: Branca, Material Moldura: Alumínio, Largura: 100CM, Comprimento: 150CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 397,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**50 - Quadro Avisos**

**Descrição Detalhada:** Quadro Avisos Comprimento: 120CM, Largura: 2,00M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.793,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (6)

**51 - Poltrona**

**Descrição Detalhada:** Poltrona Material Estrutura: Aço, Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi-Pó, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico, Tipo: Giratória, Tipo Espaldar: Alto, Largura: 600MM, Profundidade: 645MM, Altura: 127CM, Cor Estrutura: Preta, Cor Tecido: Preto, Material Base: Liga De Alumínio, Tipo Estrutura: Base Com 5 Hastes, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.503,43

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**52 - Cadeira escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Espaldar Baixo, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Com Rodízios, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, Cor Estrutura: Preta, Quantidade Pés: 5UN, Dimensões Assento: 490 X 460MM, Dimensões Encosto: 430 X 390MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.052,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (8)

**53 - Mesa secretaria**

**Descrição Detalhada:** Mesa Secretaria Material Tampo: Aglomerado, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Largura: 0,70M, Comprimento: 1,60 M, Espessura: 25MM, Características Adicionais: 3 Gavetas E Sapatas Reguladora De Nível, Material Estrutura: Aço, Formato: "L", Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi-Pó Na Cor Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.296,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**54 - Estação trabalho**

**Descrição Detalhada:** Estação Trabalho Tipo: Plataforma, Componentes: 02 Mesas, Comprimento: 1,40M, Largura: 1,60M, Altura: 0,76M, Características Adicionais: Canaleta Passagem Fiação, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Metal, Cor: Cinza, Espessura Tampo: 25MM, Tipo Tampo: Madeira Mdp

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.910,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (8)

**55 - Estante**

**Descrição Detalhada:** Estante Material: Aço Inox 304, Tipo: Parede, Altura: 2,25M, Largura: 1,40M, Profundidade: 0,65M, Quantidade Prateleiras: 5UN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.437,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (8)

**56 - Máquina lavadora**

**Descrição Detalhada:** Máquina Lavadora Voltagem: 110/220V, Capacidade: 20L

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.299,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (4)

**57 - Roçadeira manual**

**Descrição Detalhada:** Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 1,7KW, Rotação: 12.500RPM, Características Adicionais: Lateral E Com Motor 35,2 Cc, Tipo: Costal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.329,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (6)

**58 - Caixa térmica**

**Descrição Detalhada:** Caixa Térmica Material: Polietileno Alta Densidade E Poliuretano, Capacidade: 100L, Características Adicionais: Alça, Tampa, Rodízios, Termômetro, Dreno, Aplicação: Transporte De Vacina

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.921,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**59 - Recipiente térmico**

**Descrição Detalhada:** Recipiente Térmico Material: Polietileno, Capacidade: 12L, Características Adicionais: Com Tampa/Pés Retrátéis/Alça/Torneira, Aplicação: Água/Suco

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 181,48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**60 - Caixa térmica**

**Descrição Detalhada:** Caixa Térmica Material: Poliuretano Expandido, Densidade: 35KG/M3, Capacidade: 60L, Características Adicionais: Tampa Articulada/Trinco Embutido/Alça Dupla/Dren0

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.331,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (8)

**61 - Ventilador Axial**

**Descrição Detalhada:** Ventilador Axial Tipo: Portátil, Tipo Corpo: Sobre Base Móvel Com Rodas, Material Hélice: Alumínio, Aplicação: Industrial, Características Adicionais: Mobilidade Para Cima, Para Baixo E Para Os Lados

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.409,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**62 - Armário estante**

**Descrição Detalhada:** Armário Estante Material: Mdp (Partículas De Média Densidade), Revestimento: Laminado Melamínico, Largura: 0,80M, Profundidade: 0,40M, Altura: 1,60M, Cor: Ovo, Acabamento Superficial: Bp (Revestimento Melamínico Baixa Pressão), Quantidade Prateleiras Internas: 3UN, Quantidade Portas: 2UN, Espessura Corpo: 15MM, Características Adicionais: Puxadores Tipo Alça/Chave Frontal/Fita Pvc

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.357,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**63 - Armário escritório**

**Descrição Detalhada:** Armário Escritório Material: Madeira Mdp, Quantidade Portas: 2UN, Material Porta: Madeira Mdp, Tipo Portas: De Giro, Quantidade Prateleiras: 4UN, Material Prateleiras: Madeira Mdp, Tipo Puxador: Alça, Tratamento Superficial: Laminado Melamínico, Largura: 110CM, Altura: 190CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Profundidade: 50CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.653,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**64 - Placa Identificação**

**Descrição Detalhada:** Placa Identificação Material: Alumínio, Comprimento: 10CM, Altura: 10CM, Espessura: 1MM, Características Adicionais 1: Conforme Modelo Do Órgão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 999,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (8)

**65 - Monitor Computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Full Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Com Regulagem De Altura, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 12MESES

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.309,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (8)

**66 - Empilhadeira**

**Descrição Detalhada:** Empilhadeira Tipo Estrutura: Rígida, Capacidade Carga: 2.500KG, Tipo Direção: Hidráulica, Material Roda: Borracha, Altura Elevada: 4.000MM, Alimentação: Motor Diesel, Comprimento Garfo: 1.150MM, Largura Garfo: 120MM, Características Adicionais: Torre Triplex, Largura Externa Garfo: 550MM, Carga Máxima Eixo Condutor: 2.500KG, Tipo Tração: Mecânica, Material Estrutura: Aço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.113,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (3)

**67 - Carrinho mão**

**Descrição Detalhada:** Carrinho Mão Material Caçamba: Aço Carbono, Quantidade Roda: 1UN, Tipo Roda: Pneu Maciço, Capacidade Caçamba: 60L, Acabamento Superficial: Pintura Anticorrosiva

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 521,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (6)

**68 - Estante**

**Descrição Detalhada:** Estante Material: Aço, Altura: 200MM, Largura: 900MM, Profundidade: 60CM, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó, Quantidade Prateleiras: 6UN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.481,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (8)

**69 - Estante**

**Descrição Detalhada:** Estante Material: Aço, Altura: 2000MM, Largura: 900MM, Profundidade: 330MM, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó, Cor: Azul, Quantidade Prateleiras: 6UN, Tipo Prateleiras: Graduáveis, Características Adicionais: 2 Pares De Haste Em Cada Lateral

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 814,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (8)

**70 - Balança Eletrônica**

**Descrição Detalhada:** Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 200KG, Voltagem: 110/220V, Tipo: Plataforma Com Coluna, Sem Roda, Dimensões: 50 X 50CM, Tipo Pannel: Display Digital, Sensibilidade: 50/100G, Material: Aço Carbono Ou Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.655,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**71 - Refratômetro**

**Descrição Detalhada:** Refratômetro Tipo Aparelho: Portátil, Tipo Display: Digital, Faixa Medição: Até 95 % Brix, Faixa Medição 1: Cerca De 1.3000 A 1.6000 Ir

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32.025,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (1)

**72 - Incubadora Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Tipo\*: Bod Com Controle De Umidade, Volume: Cerca De 350L, Temperatura: Controle De Temperatura Cerca De -10°C A 60°C, Adicional: Com Vedação, Componentes: Até 12 Prateleiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17.141,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (1)

**73 - Autoclave para esterilização**

**Descrição Detalhada:** Autoclave Para Esterilização Tipo: Vertical, Funcionamento: Gravitacional, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 51 A 100L, Abastecimento De Água: Manual, Ciclos Mínimos: Básico, Pannel Controle: Ajuste Manual, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: S/ Memória De Dados

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 22.254,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (1)

**74 - Polarímetro**

**Descrição Detalhada:** Polarímetro Material: Metal, Voltagem: 220V, Tipo: Rotacional, Faixa Medição: 0° A +180° E -180° A 0°GRA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 62.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (1)

**75 - Evaporador Rotativo À Vácuo**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Rotativo À Vácuo Tipo: Bancada, Potencia: 80W, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Capacidade: Até 1L, Rotação: 5 A 200RPM, Temperatura: 50 A 150°C, Componentes: Evaporador Rotativo, Vidraria De 1 L, Suporte Manu, Característica Adicional: Cuba Em Inox Com Resistência Embutida; Pannel De, Aplicação: Processos De Evaporação A Vácuo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16.696,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (1)

**76 - Medidor índice acidez**

**Descrição Detalhada:** Medidor Índice Acidez Tipo: Bancada, Material Corpo: Plástico, Modelo: Digital, Faixa Medição: De -2,00 A +20,00 Ph, Tensão: 110/220V, Características Adicionais: Calibração Ph Automatica 5 Pontos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.900,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (2)

**77 - Misturador**

**Descrição Detalhada:** Misturador Tipo: Dispersor, Tipo Ajuste: Ajuste Mecânico, Rotação Máxima: Até 10.000RPM, Capacidade 1: Cerca De 1.000ML, Componentes: C/ Copo, Chicanas E Hélices

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.926,49

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (1)

**78 - Ventilador / Exaustor Axial - Peça / Acessório**

**Descrição Detalhada:** Ventilador / Exaustor Axial - Peça / Acessório Tipo: Motor, Aplicação: Ventilador/Exaustor, Modelo: Ventisol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 610,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**79 - Estufa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material\*: Gabinete Em Aço Carbono, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 60L, Temperatura: Até 200°C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Adicional: C/ Vedação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.433,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (1)

**80 - Condutivímetro**

**Descrição Detalhada:** Condutivímetro Tipo Seleção: Resolução Automática, Tipo Checagem Célula: Automática, Tipo Leituras: Contínuas Ou Congeladas, Ppm/Naci Ou Cac03, Tipo Escala: Auto Range, Tipo Memória: Não Volátil, Comprimento: 150MM, Largura: 170MM, Altura: 230MM, Condutividade Faixa Medição: 0,010 A 2 S/Cm, Resolução: 1/ 0,1/ 0,01 Siemens, Precisão Relativa: 0,05PER, Aplicação: Condutividade/Resistividade/Salinidade

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.684,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (1)

**81 - Separador Industrial**

**Descrição Detalhada:** Separador Industrial Tipo: Conjunto De Peneiras Penn State, Componentes: 4 Peneiras, Com Furos De 19, 8, 4mm E Fundo Liso, Aplicação: Separador De Partículas Nb, Características Adicionais: Dimensões: 42 X 36 X 11mm ( L X C X A )

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.998,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (1)

**82 - Exaustor**

**Descrição Detalhada:** Exaustor Material: Polipropileno, Aplicação: Capela Exaustão, Diâmetro: 200MM, Potência Motor: 2CV, Rotação Motor: 3400RPM, Tensão: 220/380V, Características Adicionais: Rotores Balanceados, Inversor De Frequência, Vazão: 500-3000M3/H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.462,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (2)

**83 - Bomba de vácuo**

**Descrição Detalhada:** Bomba De Vácuo Tipo: Duplo Estágio, Potência Motor: 1HP, Voltagem: BivoltV, Vazão: 12M3/MIN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16.346,77

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (1)

**84 - Aparelho ar condicionado**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tensão: 110/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.709,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (4)

**85 - Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Inverter, Capacidade Refrigeração: 18.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Gás Refrigerante Ecológico R41, Garantia: 1ANO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.109,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (4)

**86 - Sistema Armazenamento Automatico**

**Descrição Detalhada:** Sistema Armazenamento Automatico Tipo: Vertical, Dimensões: 5600 X 2409 X 2150MM, Capacidade: 60.000KG, Sistema Alimentação: Trifásico, 220/380 Vca, Potência: 5,5 Kw, Características Adicionais: Acompanha Software Vertux-Xlabi

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30.533,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (1)