



Ministério da
Fazenda



Receita Federal

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(em papel personalizado da empresa)

DADOS DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL:		CNPJ:	
ENDEREÇO:			TEL.:
E-MAIL:			CEP:
CIDADE:		UF:	

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NOME:		
ENDEREÇO:		
CIDADE:	UF:	CEP:
RG:	CPF:	
CARGO/FUNÇÃO:		

DADOS BANCÁRIOS

BANCO:
AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE:

PROPOSTA

OBJETO
Serviços contínuos de inspeção e manutenção de extintores de incêndio, visando atender às unidades jurisdicionadas à DRF Cuiabá/MT

tem 1 - Serviços contínuos de inspeção e manutenção de extintores de incêndio, visando atender às unidades jurisdicionadas à DRF Cuiabá/MT – CATSER 3662					
SUBITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Manutenção programada de 2º nível Barra do Garças/MT - Pó químico ABC 6 Kg	Un.	4	123,00	1.234,00
2	Manutenção programada de 3º nível Barra do Garças/MT - Pó químico ABC 6 Kg	Un.	2		

3	Manutenção programada de 2º nível Barra do Garças/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	2		
4	Manutenção programada de 3º nível Barra do Garças/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	1		
5	Manutenção programada de 2º nível Rondonópolis/MT - CO ₂ 6 Kg	Un.	7		
6	Manutenção programada de 3º nível Rondonópolis/MT - CO ₂ 6 Kg	Un.	2		
7	Inspeção Rondonópolis/MT - CO ₂ 6 Kg	Un.	6		
8	Manutenção programada de 2º nível Rondonópolis/MT - Pó químico BC 4 Kg	Un.	5		
9	Manutenção programada de 3º nível Rondonópolis/MT - Pó químico BC 4 Kg	Un.	1		
10	Manutenção programada de 2º nível Rondonópolis/MT - Pó químico BC 6 Kg	Un.	3		
11	Manutenção programada de 2º nível Rondonópolis/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	1		
12	Manutenção programada de 3º nível Rondonópolis/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	2		
13	Manutenção programada de 2º nível Tangará da Serra/MT - Pó químico BC 12 Kg	Un.	5		
14	Manutenção programada de 3º nível Tangará da Serra/MT - Pó químico BC 12 Kg	Un.	1		
15	Manutenção programada de 2º nível Tangará da Serra/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	3		
16	Manutenção programada de 2º nível Várzea Grande/MT - CO ₂ 6 Kg	Un.	2		
17	Manutenção programada de 3º nível Várzea Grande/MT - CO ₂ 6 Kg	Un.	1		
18	Inspeção Várzea Grande/MT - CO ₂ 6 Kg	Un.	2		
19	Manutenção programada de 2º nível Várzea Grande/MT - Pó químico BC 12 Kg	Un.	12		
20	Manutenção programada de 3º nível Várzea Grande/MT - Pó químico BC 12 Kg	Un.	3		
21	Manutenção programada de 2º nível Várzea Grande/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	7		
22	Manutenção programada de 3º nível Várzea Grande/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	2		
23	Manutenção programada de 2º nível Cáceres/MT - CO ₂ 4 Kg	Un.	3		
24	Inspeção Cáceres/MT - CO ₂ 4 Kg	Un.	2		
25	Manutenção programada de 2º nível Cáceres/MT - CO ₂ 6 Kg	Un.	8		
26	Manutenção programada de 3º nível Cáceres/MT - CO ₂ 6 Kg	Un.	4		
27	Inspeção Cáceres/MT - CO ₂ 6 Kg	Un.	8		
28	Manutenção programada de 2º nível Cáceres/MT - Pó químico BC 6 Kg	Un.	8		

29	Manutenção programada de 3º nível Cáceres/MT - Pó químico BC 6 Kg	Un.	1		
30	Manutenção programada de 2º nível Cáceres/MT - Pó químico BC 12 Kg	Un.	18		
31	Manutenção programada de 3º nível Cáceres/MT - Pó químico BC 12 Kg	Un.	3		
32	Manutenção programada de 2º nível Cáceres/MT - Pó químico ABC 4 Kg	Un.	3		
33	Manutenção programada de 2º nível Cáceres/MT - Pó químico ABC 6 Kg	Un.	3		
34	Manutenção programada de 2º nível Cáceres/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	5		
35	Manutenção programada de 3º nível Cáceres/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	1		
36	Manutenção por demanda de 1º nível Barra do Garças/MT - PQ ABC 6 Kg	Un.	1		
37	Manutenção por demanda de 2º nível Barra do Garças/MT - PQ ABC 6 Kg	Un.	1		
38	Manutenção por demanda de 3º nível Barra do Garças/MT - PQ ABC 6 Kg	Un.	1		
39	Manutenção por demanda de 1º nível Barra do Garças/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	1		
40	Manutenção por demanda de 2º nível Barra do Garças/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	1		
41	Manutenção por demanda de 3º nível Barra do Garças/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	1		
42	Manutenção por demanda de 1º nível Rondonópolis/MT - CO ₂ 6 Kg	Un.	1		
43	Manutenção por demanda de 2º nível Rondonópolis/MT - CO ₂ 6 Kg	Un.	1		
44	Manutenção por demanda de 3º nível Rondonópolis/MT - CO ₂ 6 Kg	Un.	1		
45	Manutenção por demanda de 1º nível Rondonópolis/MT - Pó químico BC 4 Kg	Un.	1		
46	Manutenção por demanda de 2º nível Rondonópolis/MT - Pó químico BC 4 Kg	Un.	1		
47	Manutenção por demanda de 3º nível Rondonópolis/MT - Pó químico BC 4 Kg	Un.	1		
48	Manutenção por demanda de 1º nível Rondonópolis/MT - Pó químico BC 6 Kg	Un.	1		
49	Manutenção por demanda de 2º nível Rondonópolis/MT - Pó químico BC 6 Kg	Un.	1		
50	Manutenção por demanda de 3º nível Rondonópolis/MT - Pó químico BC 6 Kg	Un.	1		
51	Manutenção por demanda de 1º nível Rondonópolis/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	1		
52	Manutenção por demanda de 2º nível Rondonópolis/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	1		
53	Manutenção por demanda de 3º nível Rondonópolis/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	1		

54	Manutenção por demanda de 1º nível Tangará da Serra/MT - Pó químico BC 12 Kg	Un.	1		
55	Manutenção por demanda de 2º nível Tangará da Serra/MT - Pó químico BC 12 Kg	Un.	1		
56	Manutenção por demanda de 3º nível Tangará da Serra/MT - Pó químico BC 12 Kg	Un.	1		
57	Manutenção por demanda de 1º nível Tangará da Serra/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	1		
58	Manutenção por demanda de 2º nível Tangará da Serra/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	1		
59	Manutenção por demanda de 3º nível Tangará da Serra/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	1		
60	Manutenção por demanda de 1º nível Várzea Grande/MT - Pó químico BC 12 Kg	Un.	1		
61	Manutenção por demanda de 2º nível Várzea Grande/MT - Pó químico BC 12 Kg	Un.	1		
62	Manutenção por demanda de 3º nível Várzea Grande/MT - Pó químico BC 12 Kg	Un.	1		
63	Manutenção por demanda de 1º nível Várzea Grande/MT - CO ₂ 6 Kg	Un.	1		
64	Manutenção por demanda de 2º nível Várzea Grande/MT - CO ₂ 6 Kg	Un.	1		
65	Manutenção por demanda de 3º nível Várzea Grande/MT - CO ₂ 6 Kg	Un.	1		
66	Manutenção por demanda de 1º nível Várzea Grande/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	1		
67	Manutenção por demanda de 2º nível Várzea Grande/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	1		
68	Manutenção por demanda de 3º nível Várzea Grande/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	1		
69	Manutenção por demanda de 1º nível Cáceres/MT - Pó químico BC 6 Kg	Un.	1		
70	Manutenção por demanda de 2º nível Cáceres/MT - Pó químico BC 6 Kg	Un.	1		
71	Manutenção por demanda de 3º nível Cáceres/MT - Pó químico BC 6 Kg	Un.	1		
72	Manutenção por demanda de 1º nível Cáceres/MT - Pó químico BC 12 Kg	Un.	1		
73	Manutenção por demanda de 2º nível Cáceres/MT - Pó químico BC 12 Kg	Un.	1		
74	Manutenção por demanda de 3º nível Cáceres/MT - Pó químico BC 12 Kg	Un.	1		
75	Manutenção por demanda de 1º nível Cáceres/MT - Pó químico ABC 6 Kg	Un.	1		
76	Manutenção por demanda de 2º nível Cáceres/MT - Pó químico ABC 6 Kg	Un.	1		
77	Manutenção por demanda de 3º nível Cáceres/MT - Pó químico ABC 6 Kg	Un.	1		
78	Manutenção por demanda de 1º nível Cáceres/MT - CO ₂ 6 Kg	Un.	1		

79	Manutenção por demanda de 2º nível Cáceres/MT - CO ₂ 6 Kg	Un.	1		
80	Manutenção por demanda de 3º nível Cáceres/MT - CO ₂ 6 Kg	Un.	1		
81	Manutenção por demanda de 1º nível Cáceres/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	1		
82	Manutenção por demanda de 2º nível Cáceres/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	1		
83	Manutenção por demanda de 3º nível Cáceres/MT - Água pressurizada 10 litros	Un.	1		
84	Manutenção por demanda de 1º nível Cáceres/MT - CO ₂ 4 Kg	Un.	1		
85	Manutenção por demanda de 2º nível Cáceres/MT - CO ₂ 4 Kg	Un.	1		
86	Manutenção por demanda de 3º nível Cáceres/MT - CO ₂ 4 Kg	Un.	1		
87	Manutenção por demanda de 1º nível Cáceres/MT - Pó químico ABC 4 Kg	Un.	1		
88	Manutenção por demanda de 2º nível Cáceres/MT - Pó químico ABC 4 Kg	Un.	1		
89	Manutenção por demanda de 3º nível Cáceres/MT - Pó químico ABC 4 Kg	Un.	1		
TOTAL DO ITEM 1					

De acordo com os procedimentos registrados na sessão pública do pregão eletrônico, propomos o preço total para 24 (trinta) meses de R\$ _____ (_____).

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

_____, de de 2026.
