



16905630



08120.006677/2021-30

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**

Av. Presidente Dutra nº 2701 – Centro, Agência Central dos Correios – Caixa Postal 521 - Bairro Centro,  
Porto Velho/RO, CEP 76801-974

Telefone: (69) 3533-8601 e Fax: @fax\_unidade@ - <https://www.justica.gov.br>

**AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA**

PROCESSO Nº 08120.006677/2021-30

Torna-se público que a Penitenciária Federal em Porto Velho, por meio do Serviço de Licitações e Contratos, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável.

**1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA**

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de 03(três) unidades de **Network Video Recorder (NVR)** e 34 (trinta e quatro) unidades de **Câmeras IP**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.2. A contratação será dividida em itens, conforme tabela constante abaixo.

| ITEM | DESCRIÇÃO/<br>ESPECIFICAÇÃO       | CATMAT | QUANT.      | LOCAL DE ENTREGA                        | PRAZO<br>DE<br>ENTREGA |
|------|-----------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 1    | NVR 16 canais com HD de 4Tb       | 150357 | 03 unidades | PENITENCIÁRIA FEDERAL<br>EM PORTO VELHO | 30 DIAS                |
| 2    | Câmera IP BULLET com Injetor PoE  | 479532 | 22 unidades | PENITENCIÁRIA FEDERAL<br>EM PORTO VELHO | 30 DIAS                |
| 3    | Câmera IP DOME com Injetor PoE    | 479532 | 08 unidades | PENITENCIÁRIA FEDERAL<br>EM PORTO VELHO | 30 DIAS                |
| 4    | Câmera IP PTZ com Injetor PoE PTZ | 479532 | 04 unidades | PENITENCIÁRIA FEDERAL<br>EM PORTO VELHO | 30 DIAS                |

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

| Item 1 - NVR 16 canais com HD de 4Tb | Especificações mínimas                                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Desempenho</b>                    | O sistema deverá operar com sua capacidade máxima, sem travamentos ou lentidão. |
| <b>Capacidade de câmeras IP</b>      | 16 câmeras Full HD                                                              |
| <b>Protocolo</b>                     | Onvif Perfil S ou outro protocolo compatível com os itens 2, 3 e 4.             |
| <b>Suporte à câmeras IP com</b>      | 16                                                                              |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>áudio</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Porta Ethernet</b>                                                    | 1 porta RJ45, (10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Modo de operação da porta Ethernet</b>                                | Opção de configuração em DHCP e IP estático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Protocolos de rede</b>                                                | HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPV4/IPV6, RTSP, UDP, E-mail (SMTP), NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, FTP, UPnP, Servidor de Alarme e Intelbras Cloud, TLS e 802.1x                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Throughput de rede</b>                                                | 300 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Entrada de banda</b>                                                  | 180 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Saída de banda</b>                                                    | 120 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Conexões remotas</b>                                                  | 128 usuários simultaneamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Armazenamento</b>                                                     | <u>Deverá possuir no mínimo 02 (duas) entradas para HD do tipo SATA 3;</u><br><u>Deverá acompanhar HD específico para utilização em CFTV com 4 (quatro) Terabytes de armazenamento.</u><br><u>O HD deverá estar instalado no NVR.</u>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Modo de backup</b>                                                    | Dispositivo USB, download por rede, disco rígido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Modos de busca</b>                                                    | Data e hora com precisão de segundo e detecções de eventos (movimento e eventos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sistema de compressão dos arquivos</b>                                | H.265/H.264/MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Resoluções de gravação suportadas</b>                                 | 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Taxa de frames suportada para gravação por resolução</b>              | Até 30 frames em todas as resoluções.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Saídas de vídeo</b>                                                   | 01 HDMI (3.840 × 2.160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720);<br>01 VGA (1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720);                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Exibição de canais na tela</b>                                        | 1, 4, 8, 9, 16;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zoom digital</b>                                                      | Sim;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Controle de contas de usuário com permissões de acesso ao sistema</b> | Sim;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tipos de gravação</b>                                                 | Manual, Detecção de vídeo, Alarme, Agenda;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Eventos que podem ser configurados por detecção de movimento</b>      | Gravação de vídeo, tour, e-mail, FTP, buzzer e pop-up de mensagem de gravação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Funções no playback</b>                                               | Reproduzir, parar, retroceder, reprodução rápida, reprodução lenta, arquivo seguinte, arquivo anterior, próxima câmera, câmera anterior, tela cheia, reprodução aleatória, seleção de backup, zoom digital                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Funções de rede</b>                                                   | HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPV4/IPV6, RTSP, UDP, E-mail (SMTP), NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, FTP, UPnP (somente discovery), Servidor de Alarme e Intelbras Cloud, TLS e 802.1x.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Porta USB</b>                                                         | No mínimo 02 (duas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Porta Serial</b>                                                      | 01 porta RS232.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Áudio</b>                                                             | 01 entrada e saída de áudio bidirecional;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Alimentação</b>                                                       | Bivolt automático (110/220V).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Certificados</b>                                                      | FCC e CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Outros requisitos</b>                                                 | O NVR ofertado deverá ser totalmente compatível com os itens 02, 03 e 04.<br>Deverá ter garantia de 12 meses.<br>Deverá acompanhar software gratuito para visualização, reprodução e controle do sistema remotamente, através da rede de dados.<br>O software deverá possibilitar a visualização de no mínimo 32 câmeras simultaneamente.<br>O software deverá ser compatível com sistema operacional Microsoft Windows. |
| <b>Modelos de referência</b>                                             | Intelbras NVD 3116, Hikvision DS-7700NI-I4(B) ou similares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

As marcas/modelos de equipamentos/sistemas informados neste anexo são de referência, podendo ser ofertados marcas/modelos similares.

| Item 2 - Câmera IP BULLET com Injetor PoE  | Especificações mínimas                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de câmera</b>                      | Câmera Infravermelho Full HD modelo Bullet                                                                                                                                                                                       |
| <b>Resolução de vídeo</b>                  | 1080p (1920 × 1080)/16:9                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sensor</b>                              | 1/2.7" 2 megapixels Progressive CMOS                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proteção</b>                            | IP67                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lentes</b>                              | 2,8mm                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Foco e íris automático</b>              | Disponível                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Função Dia e Noite</b>                  | Disponível                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Iluminação IR</b>                       | Deve ser embarcada na própria câmera, alcance mínimo de 30 metros                                                                                                                                                                |
| <b>Iluminação Mínima</b>                   | 0,08 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE)<br>0,3 lux/F2.0 (Colorido, 1/30s, 30IRE)<br>0 lux/F2.0 (IR ligado)                                                                                                                         |
| <b>Taxa de Frames por Segundo</b>          | 30 fps em todos os streams                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Compensação de luz de fundo</b>         | BLC/HLC/DWDR                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Relação sinal/ruído</b>                 | >50dB                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Formato de Compressão de Vídeo</b>      | H.264/H.264B/H.265/H.264H/MJPEG/H.265+                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stream de vídeo</b>                     | 01 stream principal, 01 stream extra                                                                                                                                                                                             |
| <b>Transmissão de vídeo</b>                | Multicast                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Temperatura de operação</b>             | -10 °C a +60 °C                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Certificação / aprovação</b>            | CE e FCC                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Protocolos de rede</b>                  | TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP®, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, <b>Onvif</b> , SNMP                                              |
| <b>Protocolos de segurança</b>             | HTTPS e SSL                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Qualidade de Serviço (QoS)</b>          | Capaz de priorizar o tráfego                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Conexão em rede TCP/IP</b>              | RJ45 (10/100BASE-T)                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Modo de operação da conexão de rede</b> | Opção de configuração em DHCP e IP estático.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Acessórios</b>                          | <u>Deverá possuir suporte articulado.</u><br><u>Deverá acompanhar injetor PoE bivolt e compatível com a câmera ofertada.</u><br><u>Deverá acompanhar 02 Patch Cords categoria 6 com 1 metro de comprimento para conexão PoE.</u> |
| <b>Alimentação de energia</b>              | PoE ou hPoE, padrões IEEE 802.3af ou IEEE 802.3at                                                                                                                                                                                |
| <b>Garantia</b>                            | 12 meses.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Modelos de referência</b>               | Intelbras VIP 3230 B, Hikvision DS-2CD1023G0E-IF ou similares.<br>As marcas/modelos de equipamentos/sistemas informados neste anexo são de referência, podendo ser ofertados marcas/modelos similares.                           |

| Item 3 - Câmera IP | Especificações mínimas |
|--------------------|------------------------|
|--------------------|------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOME com Injetor PoE</b>                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipo de câmera</b>                      | Câmera Infravermelho Full HD modelo DOME                                                                                                                                                                                         |
| <b>Resolução de vídeo</b>                  | 1080p (1920 × 1080)/16:9                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sensor</b>                              | 1/2.7" 2 megapixels Progressive CMOS                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proteção</b>                            | IP67                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lentes</b>                              | 2,8mm                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Foco e íris automático</b>              | Disponível                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Função Dia e Noite</b>                  | Disponível                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Iluminação IR</b>                       | Deve ser embarcada na própria câmera, alcance mínimo de 30 metros                                                                                                                                                                |
| <b>Iluminação Mínima</b>                   | 0,08 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE)<br>0,3 lux/F2.0 (Colorido, 1/30s, 30IRE)<br>0 lux/F2.0 (IR ligado)                                                                                                                         |
| <b>Taxa de Frames por Segundo</b>          | 30 fps em todos os streams                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Compensação de luz de fundo</b>         | BLC/HLC/DWDR                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Relação sinal/ruído</b>                 | >50dB                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Formato de Compressão de Vídeo</b>      | H.264/H.264B/H.265/H.264H/MJPEG/H.265+                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stream de vídeo</b>                     | 01 stream principal, 01 stream extra                                                                                                                                                                                             |
| <b>Transmissão de vídeo</b>                | Multicast                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Temperatura de operação</b>             | -10 °C a +60 °C                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Certificação / aprovação</b>            | CE e FCC                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Protocolos de rede</b>                  | TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, UPnP®, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, <b>Onvif</b> , SNMP                                                   |
| <b>Protocolos de segurança</b>             | HTTPS e SSL                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Qualidade de Serviço (QoS)</b>          | Capaz de priorizar o tráfego                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Conexão em rede TCP/IP</b>              | RJ45 (10/100BASE-T)                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Modo de operação da conexão de rede</b> | Opção de configuração em DHCP e IP estático.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Acessórios</b>                          | <u>Deverá possuir suporte articulado.</u><br><u>Deverá acompanhar Injetor PoE bivolt e compatível com a câmera ofertada.</u><br><u>Deverá acompanhar 02 Patch Cords categoria 6 com 1 metro de comprimento para conexão PoE.</u> |
| <b>Alimentação de energia</b>              | PoE ou hPoE, padrões IEEE 802.3af ou IEEE 802.3at                                                                                                                                                                                |
| <b>Garantia</b>                            | 12 meses.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Modelos de referência</b>               | Intelbras VIP 3230 D, Hikvision DS-2CD1123G0-I ou similares.<br>As marcas/modelos de equipamentos/sistemas informados neste anexo são de referência, podendo ser ofertados marcas/modelos similares.                             |

| <b>Item 4 - Câmera IP PTZ com Injetor PoE PTZ</b> | <b>Especificações mínimas</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Resolução de vídeo</b>                         | 1920 x 1080 (2 MP)            |
| <b>Proteção</b>                                   | IP66                          |
| <b>Zoom</b>                                       | 25x óptico<br>10x digital     |
| <b>Ajuste remoto de foco e zoom</b>               | Disponível                    |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Foco e íris automático</b>                                                                                                                                                      | Disponível                                                                                                                                                                                         |
| <b>Função Dia/Noite</b>                                                                                                                                                            | Disponível                                                                                                                                                                                         |
| <b>Iluminação IR</b>                                                                                                                                                               | Deve ser embarcada na própria câmera, alcance mínimo de 100 metros                                                                                                                                 |
| <b>Sensibilidade</b>                                                                                                                                                               | Dia: $\leq 0,15$ lux (dia)<br>Noite: $\leq 0,01$ lux (noite)                                                                                                                                       |
| <b>Taxa de Frames por Segundo (FPS)</b>                                                                                                                                            | 30 fps em todas as resoluções do stream principal                                                                                                                                                  |
| <b>Faixa Dinâmica Ampla (WDR)</b>                                                                                                                                                  | 120 dB                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tecnologia de redução de ruído em 3 dimensões (3D DNR)</b>                                                                                                                      | Disponível                                                                                                                                                                                         |
| <b>Estabilização digital de imagem</b>                                                                                                                                             | Disponível                                                                                                                                                                                         |
| <b>Compensação de Luz de Fundo (BLC) / HLC ou outras tecnologias similares</b>                                                                                                     | Disponível                                                                                                                                                                                         |
| <b>Filtro de Nevoeiro (Defog)</b>                                                                                                                                                  | Disponível                                                                                                                                                                                         |
| <b>Relação sinal/ruído</b>                                                                                                                                                         | 40 dB, com AGC desligado                                                                                                                                                                           |
| <b>Transmissão de vídeo</b>                                                                                                                                                        | Multicast e Unicast                                                                                                                                                                                |
| <b>Formato de Compressão de Vídeo</b>                                                                                                                                              | H.264/H.264B/H.265/H.264H/MJPEG/H.265+                                                                                                                                                             |
| <b>Stream de vídeo</b>                                                                                                                                                             | 03 streams em H.264                                                                                                                                                                                |
| <b>API aberto</b>                                                                                                                                                                  | Disponível                                                                                                                                                                                         |
| <b>Arquitetura aberta para integração com outros sistemas</b>                                                                                                                      | Disponível                                                                                                                                                                                         |
| <b>Armazenamento de posições - Presets</b>                                                                                                                                         | 250                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zonas de máscara de imagem programável</b>                                                                                                                                      | Disponível                                                                                                                                                                                         |
| <b>Velocidade horizontal de mudança de Preset (Pan)</b>                                                                                                                            | 300º/s                                                                                                                                                                                             |
| <b>Velocidade vertical de mudança de Preset (Tilt)</b>                                                                                                                             | 200º/s                                                                                                                                                                                             |
| <b>Memória de programação local</b>                                                                                                                                                | Disponível                                                                                                                                                                                         |
| <b>Temperatura de operação</b>                                                                                                                                                     | -10°C à +50°C                                                                                                                                                                                      |
| <b>Certificação</b>                                                                                                                                                                | UL, CE e FCC                                                                                                                                                                                       |
| <b>Protocolo de integração ONVIF</b>                                                                                                                                               | Deve ser comprovado como uma câmera homologada no site <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a>                                                                                            |
| <b>Protocolos de rede</b>                                                                                                                                                          | RTP, RTSP, UDP, TCP, IPv4, IPv6, DHCP, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP, UPnP, DNS                                                                                                                           |
| <b>Interface de áudio</b>                                                                                                                                                          | 01 (um) input                                                                                                                                                                                      |
| <b>Protocolos de segurança</b>                                                                                                                                                     | HTTPS e SSL/TLS e padrão IEEE802.1x de autenticação em rede                                                                                                                                        |
| <b>Suporte para restringir o acesso a endereços IP pré-definidos (filtro de endereço IP)</b>                                                                                       | Disponível                                                                                                                                                                                         |
| <b>Qualidade de Serviço (QoS)</b>                                                                                                                                                  | Capaz de priorizar o tráfego                                                                                                                                                                       |
| <b>Conexão em rede TCP/IP</b>                                                                                                                                                      | Conector RJ-45 100BASE-TX                                                                                                                                                                          |
| <b>Conversor IP externo</b>                                                                                                                                                        | Deve ser parte integrante da câmera                                                                                                                                                                |
| <b>Softwares Analíticos (Os algoritmos podem ser intrínsecos à câmera ou através de software instalado em um servidor)</b>                                                         | Deteção de movimento, de sabotagem, funcionalidades PTZ (autotracking), link de eventos com outras câmeras do projeto, as quais devem acionar um alarme no software de NVR conforme a necessidade. |
| <b>Funcionalidade Autotracking</b>                                                                                                                                                 | Disponível                                                                                                                                                                                         |
| <b>Suporte, conexões, dome e demais acessórios de fixação devem estar previstos em conjunto com a câmera sendo da mesma marca/fabricante, sendo considerado no custo da câmera</b> | Disponível                                                                                                                                                                                         |
| <b>Alimentação de energia</b>                                                                                                                                                      | PoE PTZ ou hPoE PTZ, padrões IEEE 802.3af ou IEEE 802.3at                                                                                                                                          |
| <b>Acessórios</b>                                                                                                                                                                  | <u>Deverá possuir suporte articulado.</u><br><u>Deverá acompanhar Injetor PoE PTZ, PoE+ PTZ bivolt e compatível com a câmera ofertada.</u>                                                         |

|                              |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <u>Deverá acompanhar 02 Patch Cords categoria 6 com 1 metro de comprimento para conexão PoE.</u>                                                                                                    |
| <b>Outros requisitos</b>     | Manual e sistema de configuração com linguagem em português(BR) ou Inglês.                                                                                                                          |
| <b>Modelos de referência</b> | Intelbras VIP 5220 SD; Hikvision DS-2DE4225IW-DE ou similar<br>As marcas/modelos de equipamentos/sistemas informados neste anexo são de referência, podendo ser ofertados marcas/modelos similares. |

1.2.1. Havendo mais de um item ou lote faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compõem.

1.3. O critério de julgamento adotado será o **menor preço**, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

## 2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Comprasnet 4.0, disponível no endereço eletrônico <https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp>.

2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e operacionalização.

2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da [Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976](#), concorrendo entre si;

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e

2.2.5. sociedades cooperativas.

### 3. **INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL**

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;

3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores **NÃO** poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:

- 3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- 3.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
- 3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
- 3.9.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.
- 3.9.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição

#### 4. **FASE DE LANCES**

- 4.1. A partir das 8:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.
- 4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
- 4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.
- 4.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de 0,5%.
- 4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema
- 4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.
- 4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.
- 4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

#### 5. **JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO**

- 5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.
- 5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

- 5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.
- 5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.
- 5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica.
- 5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance.
- 5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 5.5.1. contiver vícios insanáveis;
- 5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
- 5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.
- 5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
- 5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
- 5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- 5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
- 5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- 5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
- 5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação

5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade

5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

## 6. HABILITAÇÃO

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do **ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO** deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.

6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União ([www.portaldatransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis));

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça ([www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php));

d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>).

6.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

6.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.2.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros

6.2.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

6.2.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.

6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

6.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitaes quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

6.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

6.8. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

6.8.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.

6.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado

## **7. CONTRATAÇÃO**

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

7.2.1. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

7.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

7.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021

7.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

7.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

## **8. SANÇÕES**

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

- 8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
- 8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
- 8.1.12. praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.](#)
- 8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- b) Multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;
- c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

- 8.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
  - 8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
  - 8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
  - 8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
  - 8.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
  - 8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- 8.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
- 8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- 8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

8.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

## 9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0 e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

9.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação

9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão

9.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário

9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento

9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação

9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação

9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação

9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso

9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

9.13. O Órgão Contratante poderá anular ou cancelar a dispensa eletrônica, total ou parcialmente, sem que disso resulte, para o proponente, direito a qualquer indenização ou reclamação.

9.14. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.14.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação;

9.14.2. ANEXO II - Termo de Referência.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Batista de Siqueira, Agente Federal de Execução Penal**, em 12/01/2022, às 22:36, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Cardoso da Silva, Agente Federal de Execução Penal**, em 13/01/2022, às 11:37, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **16905630** e o código CRC **DEB9A12E**  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

## ANEXO I - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

### 1. Habilitação Jurídica:

1.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br).

1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

1.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.

1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

1.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País.

1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

## 2. Regularidade fiscal, social e trabalhista:

2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.

2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

2.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

2.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

2.7. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

## 1. ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

### 1.1. OBJETO

1.1.1. Trata-se da aquisição de 03(três) unidades de **Network Video Recorder (NVR)** e 34 (trinta e quatro) unidades de **Câmera IP** para a Penitenciária Federal em Porto Velho/RO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

### 1.2. JUSTIFICATIVA

1.2.1. Considerando que o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) é responsável pelo Sistema Penitenciário Federal, cujos principais objetivos são isolamento das lideranças do crime organizado, cumprimento rigoroso da Lei de Execução Penal e custódia de presos condenados e provisórios sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, conclui-se que um sistema de monitoramento por câmeras é extremamente crítico para a segurança das unidades penais

1.2.2. Considerando que o registro das imagens do Circuito Interno de Televisão (CFTV) é ponto crucial da execução penal, sendo necessário a disponibilização de tais imagens para salvaguarda dos apenados, dos servidores do Sistema Penitenciário Federal e para atendimento a eventuais requisições judiciais.

1.2.3. Considerando a recente melhoria na rede interna da PFPV, com a implantação do novo sistema GPON, a qual está ativada e operando em alto desempenho.

1.2.4. Considerando que ocorrerá uma melhora significativa na qualidade das imagens e no armazenamento, bem como na manipulação dos dados do CFTV, colaborando significativamente na vigilância da unidade, postos internos e externos.

1.2.5. Considerando que em Março de 2022 está previsto o início da construção da muralha nesta PFPV, e que a grande movimentação de funcionários terceirizados está prevista, é de extrema

necessidade a instalação de câmeras de monitoramento na área externa da Penitenciária, para garantir a vigilância e segurança.

1.2.6. Considerando que o sistema atual de CFTV está apresentando muitos defeitos, ocasionando numa grande perda de imagens em gravações, ficando também prejudicado a vigilância dos postos de acesso a unidade como o P0 e Pátio de Sol, onde ocorrem pontos cegos de monitoramento pelo falta de câmeras e/ou pelas atuais estarem apresentando defeitos;

1.2.7. Faz-se necessária a aquisição do referido material para implantação imediata a fim de melhor significativamente a segurança da unidade.

### 1.3. ENTREGA DO OBJETO

1.3.1. **Endereço: Penitenciária Federal em Porto Velho/RO - localizada na BR 364, Sítio Boa Esperança, Lote nº 13, Gleba nº 13 "A", Porto Velho/RO. Telefone: (69) 3533-8616**

1.3.2. Os bens deverão ser entregues no horário das 9h às 16h, nos dias úteis, sendo que aqueles que porventura não possam ser realizados dentro do horário normal de expediente, deverão ser programados para outro horário, inclusive nos finais de semana e feriados, mediante prévia anuência da fiscalização, sem ônus adicional para o CONTRATANTE.

1.3.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no ato da entrega pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste documento e na proposta.

1.3.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste documento e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

1.3.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

1.3.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

1.3.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

### 1.4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1.4.1. São obrigações da Contratante:

1.4.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

1.4.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

1.4.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

1.4.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

1.4.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste documento e seus anexos;

1.4.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

1.4.3. Nos termos da Lei, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

1.4.4. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

1.4.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

1.4.6. O representante da Administração anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

## 1.5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1.5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste documento, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

1.5.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste documento e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade*;

1.5.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

1.5.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste documento, o objeto com avarias ou defeitos;

1.5.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

1.5.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

1.5.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

1.5.1.7. A empresa fornecedora responsabilizar-se-á por quaisquer danos causados diretamente à Penitenciária Federal em Porto Velho/RO ou a terceiros, que forem oriundos de seus empregados ou prepostos, tanto por ação quanto por omissão destes;

## 1.6. DO PAGAMENTO

1.6.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada.

1.6.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

1.6.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

1.6.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

1.6.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas neste documento.

1.6.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

1.6.7. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

1.6.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

1.6.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

1.6.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

1.6.11. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

1.6.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

1.6.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

1.6.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$ , sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) \quad I = (6/100) / 365$

$I = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anula = 6%

## 1.7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

1.7.1. Os recursos necessários para prestação dos serviços correrão à conta das dotações aprovadas no Orçamento Geral da União para o exercício 2022, destinadas ao Departamento Penitenciário Nacional/MJ e repassadas à Penitenciária Federal em Porto Velho/RO.

