

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90032/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bobina de polietileno

Descrição Detalhada: Bobina De Polietileno Cor: Branca, Espessura: 0,6CM, Comprimento: 50M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 749 **Quantidade Mínima Cotada:** 749

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 792,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1498

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (749)

Grupo: G1

2 - Tnt

Descrição Detalhada: Tnt Gramatura: 20G/M2, Cor: Branca, Largura: 2,10M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 749 **Quantidade Mínima Cotada:** 749

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 731,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1498

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (749)

Grupo: G1

3 - Manta

Descrição Detalhada: Manta Material: Celulose, Largura: 70CM, Aplicação: Confecção De Fralda, Características Adicionais: Com Gel Absorvente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2493869 **Quantidade Mínima Cotada:** 2493869

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4987738

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2493869)

Grupo: G1

4 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Elastômero E Resina Sintética, Aplicação: Selador Componentes Da Fralda Descartavel, Tipo: Hot-Melt, Apresentação: Embalagem Com 1 Kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8218 **Quantidade Mínima Cotada:** 8218

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16436

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (8218)

Grupo: G1

5 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno, Tipo: Picotada, Largura: 2,5CM, Aplicação: Confecção De Fralda Descartável, Características Adicionais: Fechamento/Fixação Lateral, Rolo Com 2000 Picotes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24640

Quantidade Mínima Cotada: 24640

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,80

Unidade de Fornecimento: Rolo 30,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 49280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (24640)

Grupo: G1

6 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno, Largura: 48MM, Comprimento: 50M, Cor: Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41069

Quantidade Mínima Cotada: 41069

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 82138

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (41069)

Grupo: G1

7 - Lâmina

Descrição Detalhada: Lâmina Material: Aço, Diâmetro: 8POL, Aplicação: Máquina Corte De Tecido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 189

Quantidade Mínima Cotada: 189

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 545,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 378

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (189)

Grupo: G1

8 - Faca

Descrição Detalhada: Faca Material Lâmina: Aço Carbono, Material Cabo: Aço Carbono, Tamanho: 10, Aplicação: Cortar Tecidos, Características Adicionais: Lisa Sem Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 189

Quantidade Mínima Cotada: 189

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 566,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 378

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (189)

Grupo: G1

9 - Peças , acessórios equipamentos especializados**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 2: Placa, Aplicação 2: Cabine**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 378**Quantidade Mínima Cotada:** 378**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 277,96**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 756**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (378)**Grupo:** G1**10 - Placa Separação****Descrição Detalhada:** Placa Separação Material: Poliamida, Modelo: Tw Pa, Uso: Instalações Elétricas Industriais, Aplicação: Separação Conectores Passagem Sak35n**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 378**Quantidade Mínima Cotada:** 378**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 277,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 756**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (378)**Grupo:** G1**11 - Embalagem plástica****Descrição Detalhada:** Embalagem Plástica Largura: 40CM, Altura: 60CM, Material: Plástico, Aplicação: Acondicionamento De Fraldas, Características Adicionais: Decorada Conforme Modelo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 72002**Quantidade Mínima Cotada:** 72002**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,54**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 144004**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (72002)**Grupo:** G1**12 - Saco****Descrição Detalhada:** Saco Material: Polietileno Baixa Densidade, Altura: 14CM, Largura: 20CM, Aplicação: Acondicionamento De Absorvente Higiênico Feminino**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 288001**Quantidade Mínima Cotada:** 288001**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,14**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 576002**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (288001)**Grupo:** G1

13 - Embalagem plástica

Descrição Detalhada: Embalagem Plástica Forma: Saco, Largura: 60MM, Altura: 20CM, Material: Polietileno, Espessura: 6MICRA, Aplicação: Dose Unitária, Características Adicionais: Aba E Fita Adesiva Em Toda A Extensão, Transmittância: Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3906

Quantidade Mínima Cotada: 3906

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7812

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (3906)

Grupo: G1

14 - Resistência elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 9.000W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 189

Quantidade Mínima Cotada: 189

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 378

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (189)

Grupo: G1

15 - Benzina

Descrição Detalhada: Benzina Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido, Com Odor De Gasolina, Fórmula Química: Mistura De Hidrocarbonetos Derivados Do Petróleo, Faixa De Destilação: Destilados Na Faixa Entre 60 E 120°C, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 97%, Característica Adicional: Benzina Retificada, Número De Referência Química: Cas 64742-49-0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2268

Quantidade Mínima Cotada: 2268

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,85

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 4536

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2268)

Grupo: G1

16 - Bobina de polietileno

Descrição Detalhada: Bobina De Polietileno Cor: Branca, Espessura: 0,6CM, Comprimento: 50M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 963

Quantidade Mínima Cotada: 963

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 792,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1926

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (963)

Grupo: G2

17 - Tnt

Descrição Detalhada: Tnt Gramatura: 20G/M2, Cor: Branca, Largura: 2,10M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 963

Quantidade Mínima Cotada: 963

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 795,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1926

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (963)

Grupo: G2

18 - Manta

Descrição Detalhada: Manta Material: Celulose, Largura: 70CM, Aplicação: Confeção De Fralda, Características Adicionais: Com Gel Absorvente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3206403

Quantidade Mínima Cotada: 3206403

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6412806

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (3206403)

Grupo: G2

19 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Elastômero E Resina Sintética, Aplicação: Selador Componentes Da Fralda Descartavel, Tipo: Hot-Melt, Apresentação: Embalagem Com 1 Kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10566

Quantidade Mínima Cotada: 10566

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 21132

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (10566)

Grupo: G2

20 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno, Tipo: Picotada, Largura: 2,5CM, Aplicação: Confeção De Fralda Descartável, Características Adicionais: Fechamento/Fixação Lateral, Rolo Com 2000 Picotes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31680

Quantidade Mínima Cotada: 31680

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 63360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (31680)

Grupo: G2

21 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno, Largura: 48MM, Comprimento: 50M, Cor: Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52803

Quantidade Mínima Cotada: 52803

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 105606

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (52803)

Grupo: G2

22 - Lâmina

Descrição Detalhada: Lâmina Material: Aço, Diâmetro: 8POL, Aplicação: Máquina Corte De Tecido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 243

Quantidade Mínima Cotada: 243

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 545,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 486

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (243)

Grupo: G2

23 - Faca

Descrição Detalhada: Faca Material Lâmina: Aço Carbono, Material Cabo: Aço Carbono, Tamanho: 10, Aplicação: Cortar Tecidos, Características Adicionais: Lisa Sem Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 243

Quantidade Mínima Cotada: 243

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 566,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 486

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (243)

Grupo: G2

24 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 2: Placa, Aplicação 2: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 486

Quantidade Mínima Cotada: 486

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 277,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 972

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (486)

Grupo: G2

25 - Placa Separação

Descrição Detalhada: Placa Separação Material: Poliamida, Modelo: Tw Pa, Uso: Instalações Elétricas Industriais, Aplicação: Separação Conectores Passagem Sak35n

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 486

Quantidade Mínima Cotada: 486

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 277,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 972

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (486)

Grupo: G2

26 - Embalagem plástica

Descrição Detalhada: Embalagem Plástica Largura: 40CM, Altura: 60CM, Material: Plástico, Aplicação: Acondicionamento De Fraldas, Características Adicionais: Decorada Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72000

Quantidade Mínima Cotada: 72000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (72000)

Grupo: G2

27 - Saco

Descrição Detalhada: Saco Material: Polietileno Baixa Densidade, Altura: 14CM, Largura: 20CM, Aplicação: Acondicionamento De Absorvente Higiénico Feminino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 288000

Quantidade Mínima Cotada: 288000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 576000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (288000)

Grupo: G2

28 - Embalagem plástica

Descrição Detalhada: Embalagem Plástica Forma: Saco, Largura: 60MM, Altura: 20CM, Material: Polietileno, Espessura: 6MICRA, Aplicação: Dose Unitaria, Características Adicionais: Aba E Fita Adesiva Em Toda A Extensão, Transmítância: Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3906

Quantidade Mínima Cotada: 3906

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7812

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (3906)

Grupo: G2

29 - Resistência elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 9.000W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 243

Quantidade Mínima Cotada: 243

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 486

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (243)

Grupo: G2

30 - Benzina

Descrição Detalhada: Benzina Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido, Com Odor De Gasolina, Fórmula Química: Mistura De Hidrocarbonetos Derivados Do Petróleo, Faixa De Destilação: Destilados Na Faixa Entre 60 E 120°C, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 97%, Característica Adicional: Benzina Retificada, Número De Referência Química: Cas 64742-49-0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2916

Quantidade Mínima Cotada: 2916

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,85

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 5832

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (2916)

Grupo: G2

31 - Bobina de polietileno

Descrição Detalhada: Bobina De Polietileno Cor: Branca, Espessura: 0,6CM, Comprimento: 50M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 428

Quantidade Mínima Cotada: 428

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 758,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 856

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (428)

Grupo: G3

32 - Tnt

Descrição Detalhada: Tnt Gramatura: 20G/M2, Cor: Branca, Largura: 2,10M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 428

Quantidade Mínima Cotada: 428

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 782,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 856

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (428)

Grupo: G3

33 - Manta

Descrição Detalhada: Manta Material: Celulose, Largura: 70CM, Aplicação: Confeção De Fralda, Características Adicionais: Com Gel Absorvente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1425068

Quantidade Mínima Cotada: 1425068

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2850136

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1425068)

Grupo: G3

34 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Elastômero E Resina Sintética, Aplicação: Selador Componentes Da Fralda Descartavel, Tipo: Hot-Melt, Apresentação: Embalagem Com 1 Kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4696

Quantidade Mínima Cotada: 4696

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 9392

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (4696)

Grupo: G3

35 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno, Tipo: Picotada, Largura: 2,5CM, Aplicação: Confeção De Fralda Descartável, Características Adicionais: Fechamento/Fixação Lateral, Rolo Com 2000 Picotes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14080

Quantidade Mínima Cotada: 14080

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (14080)

Grupo: G3

36 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno, Largura: 48MM, Comprimento: 50M, Cor: Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23468

Quantidade Mínima Cotada: 23468

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46936

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (23468)

Grupo: G3

37 - Lâmina

Descrição Detalhada: Lâmina Material: Aço, Diâmetro: 8POL, Aplicação: Máquina Corte De Tecido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 525,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 216

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (108)

Grupo: G3

38 - Faca

Descrição Detalhada: Faca Material Lâmina: Aço Carbono, Material Cabo: Aço Carbono, Tamanho: 10, Aplicação: Cortar Tecidos, Características Adicionais: Lisa Sem Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 546,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 216

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (108)

Grupo: G3

39 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 2: Placa, Aplicação 2: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Quantidade Mínima Cotada: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 274,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 432

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (216)

Grupo: G3

40 - Placa Separação

Descrição Detalhada: Placa Separação Material: Poliamida, Modelo: Tw Pa, Uso: Instalações Elétricas Industriais, Aplicação: Separação Conectores Passagem Sak35n

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Quantidade Mínima Cotada: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 273,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 432

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (216)

Grupo: G3

41 - Embalagem plástica

Descrição Detalhada: Embalagem Plástica Largura: 40CM, Altura: 60CM, Material: Plástico, Aplicação: Acondicionamento De Fraldas, Características Adicionais: Decorada Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72000

Quantidade Mínima Cotada: 72000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (72000)

Grupo: G3

42 - Saco

Descrição Detalhada: Saco Material: Polietileno Baixa Densidade, Altura: 14CM, Largura: 20CM, Aplicação: Acondicionamento De Absorvente Higiénico Feminino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 288000

Quantidade Mínima Cotada: 288000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 576000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (288000)

Grupo: G3

43 - Embalagem plástica

Descrição Detalhada: Embalagem Plástica Forma: Saco, Largura: 60MM, Altura: 20CM, Material: Polietileno, Espessura: 6MICRA, Aplicação: Dose Unitaria, Características Adicionais: Aba E Fita Adesiva Em Toda A Extensão, Transmittância: Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3900

Quantidade Mínima Cotada: 3900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (3900)

Grupo: G3

44 - Resistência elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 9.000W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 216

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (108)

Grupo: G3

45 - Benzina

Descrição Detalhada: Benzina Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido, Com Odor De Gasolina, Fórmula Química: Mistura De Hidrocarbonetos Derivados Do Petróleo, Faixa De Destilação: Destilados Na Faixa Entre 60 E 120°C, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 97%, Característica Adicional: Benzina Retificada, Número De Referência Química: Cas 64742-49-0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1296

Quantidade Mínima Cotada: 1296

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,18

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 2592

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1296)

Grupo: G3

46 - Bobina de polietileno

Descrição Detalhada: Bobina De Polietileno Cor: Branca, Espessura: 0,6CM, Comprimento: 50M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 428

Quantidade Mínima Cotada: 428

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 755,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 856

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (428)

Grupo: G4

47 - Tnt

Descrição Detalhada: Tnt Gramatura: 20G/M2, Cor: Branca, Largura: 2,10M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 428

Quantidade Mínima Cotada: 428

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 766,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 856

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (428)

Grupo: G4

48 - Manta

Descrição Detalhada: Manta Material: Celulose, Largura: 70CM, Aplicação: Confeção De Fralda, Características Adicionais: Com Gel Absorvente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1425068

Quantidade Mínima Cotada: 1425068

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2850136

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1425068)

Grupo: G4

49 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Elastômero E Resina Sintética, Aplicação: Selador Componentes Da Fralda Descartavel, Tipo: Hot-Melt, Apresentação: Embalagem Com 1 Kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4696

Quantidade Mínima Cotada: 4696

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 9392

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4696)

Grupo: G4

50 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno, Tipo: Picotada, Largura: 2,5CM, Aplicação: Confecção De Fralda Descartável, Características Adicionais: Fechamento/Fixação Lateral, Rolo Com 2000 Picotes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14080

Quantidade Mínima Cotada: 14080

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (14080)

Grupo: G4

51 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno, Largura: 48MM, Comprimento: 50M, Cor: Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23468

Quantidade Mínima Cotada: 23468

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46936

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (23468)

Grupo: G4

52 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Datacenter Modular, Voltagem: 220/380/400/415V, Padrão: 04 Racks, Características Adicionais 1: Gabinetes, Fonte De Alimentação E Distribuição, Re

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 525,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 216

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (108)

Grupo: G4

53 - Faca

Descrição Detalhada: Faca Material Lâmina: Aço Carbono, Material Cabo: Aço Carbono, Tamanho: 10, Aplicação: Cortar Tecidos, Características Adicionais: Lisa Sem Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 546,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 216

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (108)

Grupo: G4

54 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 2: Placa, Aplicação 2: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Quantidade Mínima Cotada: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 274,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 432

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (216)

Grupo: G4

55 - Placa Separação

Descrição Detalhada: Placa Separação Material: Poliamida, Modelo: Tw Pa, Uso: Instalações Elétricas Industriais, Aplicação: Separação Conectores Passagem Sak35n

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Quantidade Mínima Cotada: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 273,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 432

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (216)

Grupo: G4

56 - Embalagem plástica

Descrição Detalhada: Embalagem Plástica Largura: 40CM, Altura: 60CM, Material: Plástico, Aplicação: Acondicionamento De Fraldas, Características Adicionais: Decorada Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72000

Quantidade Mínima Cotada: 72000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (72000)

Grupo: G4

57 - Saco

Descrição Detalhada: Saco Material: Polietileno Baixa Densidade, Altura: 14CM, Largura: 20CM, Aplicação: Acondicionamento De Absorvente Higiénico Feminino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 288000

Quantidade Mínima Cotada: 288000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 576000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (288000)

Grupo: G4

58 - Embalagem plástica

Descrição Detalhada: Embalagem Plástica Forma: Saco, Largura: 60MM, Altura: 20CM, Material: Polietileno, Espessura: 6MICRA, Aplicação: Dose Unitária, Características Adicionais: Aba E Fita Adesiva Em Toda A Extensão, Transmittância: Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3900

Quantidade Mínima Cotada: 3900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3900)

Grupo: G4

59 - Resistência elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 9.000W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 216

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (108)

Grupo: G4

60 - Benzina

Descrição Detalhada: Benzina Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido, Com Odor De Gasolina, Fórmula Química: Mistura De Hidrocarbonetos Derivados Do Petróleo, Faixa De Destilação: Destilados Na Faixa Entre 60 E 120°C, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 97%, Característica Adicional: Benzina Retificada, Número De Referência Química: Cas 64742-49-0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1296

Quantidade Mínima Cotada: 1296

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,18

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 2592

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1296)

Grupo: G4

61 - Bobina de polietileno

Descrição Detalhada: Bobina De Polietileno Cor: Branca, Espessura: 0,6CM, Comprimento: 50M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 321

Quantidade Mínima Cotada: 321

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 758,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 642

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Catanduvas/PR (321)

Grupo: G5

62 - Tnt

Descrição Detalhada: Tnt Gramatura: 20G/M2, Cor: Branca, Largura: 2,10M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 321

Quantidade Mínima Cotada: 321

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 782,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 642

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Catanduvas/PR (321)

Grupo: G5

63 - Manta

Descrição Detalhada: Manta Material: Celulose, Largura: 70CM, Aplicação: Confeção De Fralda, Características Adicionais: Com Gel Absorvente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1068801

Quantidade Mínima Cotada: 1068801

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2137602

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Catanduvas/PR (1068801)

Grupo: G5

64 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Elastômero E Resina Sintética, Aplicação: Selador Componentes Da Fralda Descartavel, Tipo: Hot-Melt, Apresentação: Embalagem Com 1 Kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3522

Quantidade Mínima Cotada: 3522

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7044

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Catanduvas/PR (3522)

Grupo: G5

65 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno, Tipo: Picotada, Largura: 2,5CM, Aplicação: Confecção De Fralda Descartável, Características Adicionais: Fechamento/Fixação Lateral, Rolo Com 2000 Picotes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10560

Quantidade Mínima Cotada: 10560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 21120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Catanduvas/PR (10560)

Grupo: G5

66 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno, Largura: 48MM, Comprimento: 50M, Cor: Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17601

Quantidade Mínima Cotada: 17601

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 35202

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Catanduvas/PR (17601)

Grupo: G5

67 - Lâmina

Descrição Detalhada: Lâmina Material: Aço, Diâmetro: 8POL, Aplicação: Máquina Corte De Tecido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Quantidade Mínima Cotada: 81

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 525,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 162

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Catanduvas/PR (81)

Grupo: G5

68 - Faca

Descrição Detalhada: Faca Material Lâmina: Aço Carbono, Material Cabo: Aço Carbono, Tamanho: 10, Aplicação: Cortar Tecidos, Características Adicionais: Lisa Sem Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Quantidade Mínima Cotada: 81

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 546,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 162

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Catanduvas/PR (81)

Grupo: G5

69 - Peças , acessórios equipamentos especializados**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 2: Placa, Aplicação 2: Cabine**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 162**Quantidade Mínima Cotada:** 162**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 274,63**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 324**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Catanduvas/PR (162)**Grupo:** G5**70 - Placa Separação****Descrição Detalhada:** Placa Separação Material: Poliamida, Modelo: Tw Pa, Uso: Instalações Elétricas Industriais, Aplicação: Separação Conectores Passagem Sak35n**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 162**Quantidade Mínima Cotada:** 162**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 273,66**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 324**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Catanduvas/PR (162)**Grupo:** G5**71 - Embalagem plástica****Descrição Detalhada:** Embalagem Plástica Largura: 40CM, Altura: 60CM, Material: Plástico, Aplicação: Acondicionamento De Fraldas, Características Adicionais: Decorada Conforme Modelo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 72000**Quantidade Mínima Cotada:** 72000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,44**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 144000**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Catanduvas/PR (72000)**Grupo:** G5**72 - Saco****Descrição Detalhada:** Saco Material: Polietileno Baixa Densidade, Altura: 14CM, Largura: 20CM, Aplicação: Acondicionamento De Absorvente Higiénico Feminino**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 288000**Quantidade Mínima Cotada:** 288000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,14**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 576000**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Catanduvas/PR (288000)**Grupo:** G5

73 - Embalagem plástica

Descrição Detalhada: Embalagem Plástica Forma: Saco, Largura: 60MM, Altura: 20CM, Material: Polietileno, Espessura: 6MICRA, Aplicação: Dose Unitária, Características Adicionais: Aba E Fita Adesiva Em Toda A Extensão, Transmittância: Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3900 **Quantidade Mínima Cotada:** 3900

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 7800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Catanduvas/PR (3900)

Grupo: G5

74 - Resistência elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 9.000W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81 **Quantidade Mínima Cotada:** 81

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 162

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Catanduvas/PR (81)

Grupo: G5

75 - Benzina

Descrição Detalhada: Benzina Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido, Com Odor De Gasolina, Fórmula Química: Mistura De Hidrocarbonetos Derivados Do Petróleo, Faixa De Destilação: Destilados Na Faixa Entre 60 E 120°C, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 97%, Característica Adicional: Benzina Retificada, Número De Referência Química: Cas 64742-49-0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 972 **Quantidade Mínima Cotada:** 972

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,18

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1944

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Catanduvas/PR (972)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Bobina de polietileno	749	Unidade
2	Tnt	749	Unidade
3	Manta	2493869	Unidade
4	Cola	8218	Unidade
5	Fita Adesiva	24640	Rolo 30,00 M
6	Fita adesiva	41069	Unidade
7	Lâmina	189	Unidade
8	Faca	189	Unidade
9	Peças , acessórios equipamentos especializados	378	Unidade
10	Placa Separação	378	Unidade
11	Embalagem plástica	72002	Unidade
12	Saco	288001	Unidade
13	Embalagem plástica	3906	Unidade
14	Resistência elétrica	189	Unidade
15	Benzina	2268	Litro

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Bobina de polietileno	963	Unidade
17	Tnt	963	Unidade
18	Manta	3206403	Unidade
19	Cola	10566	Unidade
20	Fita adesiva	31680	Unidade
21	Fita adesiva	52803	Unidade
22	Lâmina	243	Unidade
23	Faca	243	Unidade
24	Peças , acessórios equipamentos especializados	486	Unidade
25	Placa Separação	486	Unidade
26	Embalagem plástica	72000	Unidade
27	Saco	288000	Unidade
28	Embalagem plástica	3906	Unidade
29	Resistência elétrica	243	Unidade
30	Benzina	2916	Litro

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
31	Bobina de polietileno	428	Unidade
32	Tnt	428	Unidade
33	Manta	1425068	Unidade
34	Cola	4696	Unidade
35	Fita adesiva	14080	Unidade
36	Fita adesiva	23468	Unidade
37	Lâmina	108	Unidade
38	Faca	108	Unidade
39	Peças , acessórios equipamentos especializados	216	Unidade
40	Placa Separação	216	Unidade
41	Embalagem plástica	72000	Unidade
42	Saco	288000	Unidade
43	Embalagem plástica	3900	Unidade
44	Resistência elétrica	108	Unidade
45	Benzina	1296	Litro

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
46	Bobina de polietileno	428	Unidade
47	Tnt	428	Unidade
48	Manta	1425068	Unidade
49	Cola	4696	Unidade
50	Fita adesiva	14080	Unidade
51	Fita adesiva	23468	Unidade
52	Equipamentos diversos para serviços profissionais	108	Unidade
53	Faca	108	Unidade
54	Peças , acessórios equipamentos especializados	216	Unidade
55	Placa Separação	216	Unidade
56	Embalagem plástica	72000	Unidade
57	Saco	288000	Unidade
58	Embalagem plástica	3900	Unidade
59	Resistência elétrica	108	Unidade
60	Benzina	1296	Litro

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
61	Bobina de polietileno	321	Unidade
62	Tnt	321	Unidade
63	Manta	1068801	Unidade
64	Cola	3522	Unidade
65	Fita adesiva	10560	Unidade
66	Fita adesiva	17601	Unidade
67	Lâmina	81	Unidade
68	Faca	81	Unidade
69	Peças , acessórios equipamentos especializados	162	Unidade

70	Placa Separação	162	Unidade
71	Embalagem plástica	72000	Unidade
72	Saco	288000	Unidade
73	Embalagem plástica	3900	Unidade
74	Resistência elétrica	81	Unidade
75	Benzina	972	Litro