

PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORO - RN

Termo de Referência 24/2026

Informações Básicas

Número do artefato UASG	Editado por	Atualizado em
24/2026	IGOR JOSE MATOS GUIMARAES CARDOSO	19/03/2026 15:51 (v 0.4)
Status		
DISPONIBILIZADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes	115/2026	08119.001492/2026-82

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de **Equipamentos para Academia** nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Itens	Objeto	Especificação	Unidade de fornecimento	Quantidade	Valor total estimado	CATMAT
		<p>1. Estrutura e Biomecânica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chassi Estrutural: Construído em tubo de aço carbono redondo RR 4" (parede de 2,0 mm) na torre principal e perfil achatado na base, garantindo um centro de gravidade baixo e estabilidade superior. • Sistema de Contra-Peso: Equipado com sistema interno de contra-balanceamento que reduz a carga inicial da barra, proporcionando um movimento suave e linear. • Capacidade de Carga: Estrutura reforçada projetada para suportar até 400 kg, atendendo a treinamentos de alta intensidade. • Guias Lineares: Trilhos de precisão que orientam a barra em um plano fixo, eliminando riscos de desequilíbrio lateral. <p>2. Segurança e Organização</p> <ul style="list-style-type: none"> • Travas de Segurança: Ganchos de engate rápido ao longo das guias, permitindo o bloqueio imediato da barra em qualquer estágio do exercício. 				

1

Agachamento Guiado (Smith Machine) com Contra-Peso

- **Armazenamento Integrado:** Possui anilheiros laterais (extensão de 600 mm) para armazenamento organizado de pesos, facilitando a logística de carga e descarga.
- **Base Antiderrapante:** Apoios de pés em **PVC injetado** de alta resistência, que protegem o piso e impedem o deslocamento do equipamento durante o uso.

3. Tratamento e Acabamento

- **Proteção Anticorrosiva:** Submetido a banhos químicos de **fosfatização**, essenciais para prevenir a oxidação em ambientes de uso coletivo.
- **Pintura Profissional:** Acabamento em pintura eletrostática em poliéster com **dupla camada**, oferecendo alta resistência a impactos, riscos e ao suor.
- **Barra:** Barra com recartilhado anatômico para garantir aderência e segurança na pegada.

4. Dimensões Técnicas

- **Comprimento:** 1250 mm (+ 600 mm de anilheiros)
- **Largura:** 1500 mm (1,50 m)
- **Altura:** 2160 mm (2,16 m)



UN

01

Será Estimado em Pesquisa de preços

1. Estrutura e Composição

- **Chassi Estrutural:** Construído em tubo de aço carbono (**Metalon**) de alta resistência, perfil achatado de **70x70 mm**, garantindo estabilidade absoluta sob cargas elevadas.
- **Tratamento de Superfície:** Processo de pintura eletrostática em poliéster com **dupla camada**, precedido por banhos químicos de **fosfatização** (tratamento anticorrosivo de alto padrão).

2

**Power Rack
Funcional
(Heavy Duty)**

- **Base e Apoios:** Pés em **PVC injetado**, projetados para absorção de impacto, proteção do piso e estabilidade antiderrapante durante o exercício.

2. Funcionalidades e Acessórios Inclusos

- **Barra Fixa Superior:** Integrada à estrutura, permitindo exercícios de tração e suspensão (pull-ups/chin-ups).
- **Segurança Reforçada:** Acompanha **par de barras de segurança** ajustáveis, essenciais para treinos de agachamento e supino sem auxílio externo.
- **Estação de Paralelas:** Sistema de apoio para paralelas **removível**, permitindo ajuste de altura ou retirada para livre movimentação interna.
- **Módulo de Remada:** Adaptador para **remada cavalinho** (Landmine) com articulação multidirecional, ampliando a versatilidade de treinos de dorsais e core.

3. Dimensões Técnicas

- **Altura:** 2150 mm (2,15 m)
- **Largura:** 1100 mm (1,10 m)



- **Profundidade:** 1300 mm (1,30 m)

UN

01

Será Estimado em Pesquisa de preços

1. Estrutura e Mecânica

- **Chassi Estrutural:** Construído em tubo de aço carbono redondo **RR 4"** com espessura de **3,00 mm**, garantindo robustez e estabilidade estrutural.
- **Sistema de Deslizamento:** Guias lineares em **aço inox**, proporcionando um movimento suave, silencioso e resistente à oxidação.
- **Tratamento e Pintura:** Pintura eletrostática em poliéster com **dupla camada** e tratamento anticorrosivo prévio via banhos de **fosfatização**.

2. Ergonomia e Conforto

- **Estofamento Profissional:** Espuma de alta densidade (**D33**), revestida em napa de **0,8 mm**

3

**Leg Press 45°
Professional**

com tecido antimofa e costura dupla. Material de fácil higienização e alta durabilidade.

- **Ajustes:** Sistema de regulagem de inclinação do encosto para adaptação a diferentes perfis antropométricos.
- **Pegadas e Manoplas:** Manoplas anatômicas em **PVC injetado** com acabamento em inox, garantindo conforto e aderência.

3. Segurança e Funcionalidade

- **Trava de Segurança:** Sistema de travamento rápido e prático, acessível durante toda a execução do movimento.
- **Plataforma de Empuxo:** Base antiderrapante com opção de revestimento emborrachado para maximizar o atrito e a estabilidade dos pés.
- **Organização:** Suportes anilheiros acoplados à estrutura com protetores específicos para evitar o desgaste do metal e das anilhas.
- **Base:** Apoios de pés em **PVC injetado**, protegendo o piso e aumentando a fixação do equipamento.

4. Dimensões Técnicas

- **Comprimento:** 2200 mm (2,20 m)
- **Largura:** 1450 mm (1,45 m)
- **Altura:** 1100 mm (1,10 m)



UN

01

Será Estimado em Pesquisa de preços

1. Estrutura e Resistência

- **Chassi Estrutural:** Construído em tubo de aço carbono redondo **RR 4"** com parede de **2,0 mm**, oferecendo excelente equilíbrio entre estabilidade e design moderno.
- **Tratamento Anticorrosivo:** Submetido a banhos de **fosfatização**, que garantem a aderência da pintura e proteção profunda contra a oxidação.

4

Panturrilha Sentada (Sóleo)

- **Pintura:** Acabamento em pintura eletrostática em poliéster com **dupla camada**, proporcionando alta resistência a riscos e durabilidade da cor.

2. Ergonomia e Estofamento

- **Assento e Apoios:** Estofamento em espuma de alta densidade (**D33**), projetada especificamente para suportar a compressão durante o treino.
- **Revestimento de Alta Performance:** Napa de **0,8 mm** de alta resistência com acabamento **antimofo** e costura dupla, garantindo fácil higienização e longevidade.
- **Pegadas Anatômicas:** Manoplas em **PVC** com acabamento em **inox**, desenhadas para uma empunhadura segura e confortável durante o acionamento da trava.

3. Segurança e Base

- **Estabilidade:** Apoios de pés (base) em **PVC injetado**, que protegem o piso e garantem que o equipamento não deslize durante a execução dos movimentos.
- **Ajustes:** O equipamento permite o ajuste dos apoios de joelhos para acomodar diferentes estaturas, garantindo o alinhamento biomecânico correto.

4. Dimensões Técnicas

- **Comprimento:** 1650 mm (1,65 m)
- **Largura:** 1100 mm (1,10 m)
- **Altura:** 1000 mm (1,00 m)



UN

01

Será Estimado em Pesquisa de preços

1. Biomecânica e Performance

- **Movimentação Independente:** Braços com eixos de movimento independentes (unilaterais), que permitem o equilíbrio de força entre os membros e previnem compensações musculares.
- **Versatilidade de Pegada:** Sistema de múltiplas empunhaduras que permite variações de estímulos (pronada, supinada ou neutra),

atingindo diferentes porções do latíssimo do dorso e romboides.

- **Estabilidade:** Equipado com **almofada de peito** e **apoio para os pés**, garantindo o isolamento da musculatura alvo e evitando o uso da região lombar para impulso.

2. Ajustes e Ergonomia

- **Regulagem de Assento:** Sistema de ajuste de altura do assento para garantir o alinhamento correto do peitoral com o apoio e a altura ideal das manoplas.
- **Pegadas Anatômicas:** Manoplas produzidas em **PVC com acabamento em inox**, desenhadas para reduzir a fadiga nas mãos e proporcionar conforto superior.
- **Base:** Apoios de pés em **PVC injetado**, garantindo estabilidade total ao equipamento e proteção ao piso da unidade.

3. Materiais e Acabamento

- **Tratamento e Pintura:** Pintura eletrostática em poliéster com **dupla camada**, protegida por tratamento prévio de **fosfatização** (banho anticorrosivo).
- **Estofamento Profissional:** Espuma de alta densidade (**D33**), revestida em napa de **0,8 mm** com tecido **antimofo** e costura dupla, otimizada para alta rotatividade de uso.

4. Dimensões Técnicas

- **Comprimento:** 1480 mm (1,48 m)
- **Largura:** 1275 mm (1,27 m)
- **Altura:** 1240 mm (1,24 m)



Será Estimado em Pesquisa de preços


1. Estrutura e Resistência Industrial

- **Chassi Estrutural:** Construído em tubo de aço carbono redondo **RR 4"** com espessura de parede de **2,0 mm**, oferecendo máxima rigidez torsional.
- **Proteção de Superfície:** Tratamento anticorrosivo completo por meio de banhos de

5
Remada Sentada Unilateral (Articulada)

UN

01

6	Remada Cavalinho (T-Bar Row)	<p>fosfatização, que preparam o metal para uma adesão superior da tinta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pintura: Acabamento em pintura eletrostática em poliéster com dupla camada, proporcionando resistência excepcional a impactos e ao suor. <p>2. Ergonomia e Contato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estofamento de Suporte: Almofada de apoio torácico em espuma de alta densidade (D33), essencial para estabilizar o tronco e proteger a região lombar durante o esforço. • Revestimento Premium: Napa de 0,8 mm com tratamento antimofo e costura dupla, garantindo durabilidade em ambientes de uso coletivo e facilidade na assepsia. • Pegadas Anatômicas: Manoplas em PVC com acabamento em inox, desenhadas para oferecer diferentes ângulos de pegada e conforto palmar superior. <p>3. Base e Estabilidade</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoios de Solo: Pés em PVC injetado que garantem a fixação do equipamento no piso, evitando deslizamentos e protegendo o revestimento da sala de musculação. • Plataforma de Apoio: Base para os pés projetada para garantir o ângulo biomecânico correto, distribuindo o peso do usuário de forma equilibrada. <p>4. Dimensões Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprimento: 1350 mm (1,35 m) • Largura: 1300 mm (1,30 m) • Altura: 1590 mm (1,59 m) 	UN	01	Será Estimado em Pesquisa de preços	
		<p>1. Estrutura e Durabilidade Estrutural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chassi Principal: Construído em tubo de aço carbono redondo RR 4" (parede de 2,0 mm), garantindo suporte rígido para cargas elevadas e estabilidade total do conjunto. • Tratamento Anticorrosivo: Processo de fosfatização por imersão, criando uma barreira 				

química profunda contra a oxidação e aumentando a aderência da pintura.

- **Acabamento:** Pintura eletrostática em poliéster com **dupla camada**, resultando em um acabamento de alto brilho, resistente a impactos e ao desgaste por suor.

2. Ergonomia e Conforto do Usuário

- **Estofamento de Alta Densidade:** Espuma de categoria **D33**, projetada para não deformar com o uso contínuo, oferecendo suporte firme para a coluna durante o exercício.
- **Revestimento Profissional:** Napa de **0,8 mm** com tecnologia **antimofo** e costura dupla reforçada. Superfície de fácil higienização, essencial para ambientes de uso coletivo.
- **Ajuste de Versatilidade:** Mecanismo de transição funcional que permite a configuração do banco para as posições de supino reto e inclinado, ampliando o leque de estímulos musculares (peitoral maior e porção clavicular).

3. Componentes de Segurança e Acabamento

- **Base Antiderrapante:** Apoios de solo em **PVC injetado**, que evitam o deslocamento do banco durante a execução e protegem a integridade do piso.
- **Pontos de Contato:** Pegadas anatômicas em **PVC com acabamento em aço inox**, proporcionando uma empunhadura confortável e durável para os ajustes do equipamento.
- **Suporte de Barra:** Apoios de barra com design seguro para facilitar o encaixe e a retirada da carga de forma estável.

4. Dimensões Técnicas

- **Comprimento:** 1100 mm (1,10 m)
- **Largura:** 1200 mm (1,20 m)
- **Altura:** 1400 mm (1,40 m)



•

7
**Banco
Supino 2x1
(Reto e
Inclinado)**

UN

01

Será Estimado em Pesquisa de preços

1. Estrutura e Capacidade Organizacional

- **Chassi Estrutural:** Construído em tubo de aço **Metalon achatado/retangular RR 4"** com

8

Suporte de Barras Horizontal (Expositor)

espessura de parede de **2,0 mm**, oferecendo alta rigidez e estabilidade para suportar o peso acumulado das barras.

- **Capacidade de Armazenamento:** Projetado como expositor vertical para até **12 barras em pé**, permitindo fácil acesso e visualização rápida dos equipamentos.
- **Organização Espacial:** Design compacto que permite a verticalização do estoque de barras, liberando área útil no piso da academia.

2. Tratamento e Durabilidade

- **Proteção Anticorrosiva:** Submetido a banhos químicos de **fosfatização**, que criam uma camada protetora contra a umidade e preparam o metal para uma pintura de longa duração.
- **Pintura Profissional:** Acabamento em pintura eletrostática em poliéster com **dupla camada**, resistente a riscos, impactos constantes do manejo das barras e ao suor.

3. Acabamento e Segurança

- **Base Estável:** Equipado com apoios de pés em **PVC injetado**, que garantem a aderência do suporte ao solo, evitam deslizamentos e protegem o revestimento do piso contra ranhuras.
- **Proteção dos Equipamentos:** Nichos de encaixe projetados para evitar o contato metal-metal excessivo, preservando o recartilhado e o acabamento das barras armazenadas.

4. Dimensões Técnicas

- **Comprimento:** 1350 mm (1,35 m)
- **Largura:** 1300 mm (1,30 m)
- **Altura:** 1590 mm (1,59 m)



UN

01

Será Estimado em Pesquisa de preços

1. Estrutura e Estabilidade

- **Chassi Estrutural:** Construído em tubo de aço **Metalon achatado retangular RR 4"** com parede de **2,0 mm**, proporcionando resistência para suportar o peso acumulado sem deformações.

09

Suporte de Anilhas Pirâmide (Standard)

- **Design Piramidal:** Geometria projetada para distribuição equilibrada do peso, facilitando o acesso às anilhas menores no topo e às mais pesadas na base.
- **Base:** Apoios de pés em **PVC injetado**, que evitam o deslocamento do suporte, absorvem vibrações e protegem a integridade do piso.

2. Capacidade e Proteção

- **Capacidade de Armazenamento:** Equipado com 7 **guias (anilheiros)** estrategicamente posicionadas para acomodar anilhas standard (injetadas ou emborrachadas) com pesos de **1 kg a 25 kg**.
- **Preservação dos Pesos:** Acabamentos e ponteiras em **poliacetal** em cada guia, material de alta resistência que evita o contato direto metal-metal, protegendo o furo central das anilhas contra ranhuras e desgaste.

3. Durabilidade e Acabamento

- **Tratamento Anticorrosivo:** Submetido a banhos químicos de **fosfatização**, garantindo proteção contra umidade e suor, além de aumentar a vida útil do equipamento.
- **Pintura Profissional:** Acabamento em pintura eletrostática em poliéster com **dupla camada**, oferecendo alta resistência a impactos e descascamentos.

4. Dimensões Técnicas

- **Comprimento:** 1060 mm (1,06 m)
- **Largura:** 900 mm (0,90 m)
- **Altura:** 820 mm (0,82 m)



UN

01

Será Estimado em Pesquisa de preços

1. Estrutura e Estabilidade Mecânica

- **Chassi Estrutural:** Construído em tubo de aço carbono **achatado RR 4"** com espessura de parede de **2,0 mm**, garantindo rigidez estrutural para suportar o peso corporal e sobrecargas adicionais.
- **Plataforma de Apoio:** Base para os pés com superfície **antiderrapante**, proporcionando

estabilidade e segurança contra deslizamentos durante a fase de maior esforço do exercício.

- **Tratamento Anticorrosivo:** Processo de **fosfatização** por banhos químicos, criando uma camada protetora profunda contra oxidação e suor.
- **Pintura Profissional:** Acabamento em pintura eletrostática em poliéster com **dupla camada**, resistente a impactos e com alta durabilidade estética.

2. Ergonomia e Contato

- **Estofamento de Alta Performance:** Almofadas de apoio pélvico em espuma de alta densidade (**D33**), projetada para oferecer suporte firme sem causar desconforto por pressão.
- **Revestimento Técnico:** Napa de **0,8 mm** de alta resistência, com tratamento **antimofo** e costura dupla, otimizada para fácil higienização e longevidade em ambientes de uso coletivo.
- **Pegadas de Auxílio:** Manoplas anatômicas em **PVC com acabamento em aço inox**, estrategicamente posicionadas para facilitar a entrada e saída do equipamento, além de auxiliar no ajuste postural.

3. Acabamentos e Segurança

- **Base Antiderrapante:** Pés com apoios em **PVC injetado**, garantindo que o equipamento permaneça fixo ao solo durante o movimento de alavanca, protegendo também o piso da unidade.
- **Ajustes:** Mecanismo de regulagem para adaptar a altura do apoio pélvico a diferentes estaturas, garantindo que o eixo de rotação do exercício esteja biomecanicamente correto.

4. Dimensões Técnicas

- **Comprimento:** 1210 mm (1,21 m)
- **Largura:** 880 mm (0,88 m)
Altura: 1140 mm (1,14 m)



1. Estrutura e Durabilidade

10
**Banco
Lombar
(Extensão
Lombar)**

UN

01

Será Estimado em Pesquisa de preços

- **Chassi Estrutural:** Construído em tubo de aço carbono redondo **RR 4"** com espessura de parede de **2,0 mm**, garantindo uma base sólida e livre de vibrações durante o exercício.
- **Tratamento Anticorrosivo:** Processo de **fosfatização** por banhos químicos, que assegura a proteção contra a umidade e a acidez do suor, aumentando a vida útil do metal.
- **Pintura Profissional:** Acabamento em pintura eletrostática em poliéster com **dupla camada**, proporcionando resistência superior a riscos, descascamentos e impactos.

2. Ergonomia e Estofamento

- **Suporte de Braços e Assento:** Estofamento em espuma de alta densidade (**D33**), projetada para oferecer suporte firme e confortável, evitando a compressão excessiva dos tecidos moles.
- **Revestimento de Alta Performance:** Napa de **0,8 mm** com tecnologia **antimofo** e costura dupla reforçada. Superfície de baixa porosidade, facilitando a higienização rápida entre as séries.
- **Geometria de Apoio:** Ângulo do apoio de braços projetado biomecanicamente para maximizar o isolamento do bíceps e reduzir a tensão nos cotovelos e ombros.

3. Ajustes e Segurança

- **Regulagem de Altura:** Sistema de ajuste do assento para acomodar diferentes estaturas, garantindo que o apoio de braços esteja sempre na altura correta para o alinhamento das articulações.
- **Base Antiderrapante:** Apoios de pés em **PVC injetado**, que garantem a fixação do banco no solo e protegem o revestimento do piso da unidade.
- **Suporte de Barra:** Descanso de barra integrado com proteção para evitar o desgaste do recartilhado e do metal do equipamento.

4. Dimensões Técnicas

- **Comprimento:** 1200 mm (1,20 m)
- **Largura:** 1000 mm (1,00 m)

11

**Banco Scott
(Rosca Scott
Professional)**

UN

01

Será Estimado em Pesquisa de preços

- **Altura:** 800 mm (0,80 m)



1. Estrutura e Capacidade de Carga

- **Chassi Estrutural:** Construído em tubo de aço carbono redondo **RR 4"** com espessura de parede de **2,0 mm**, garantindo rigidez e integridade sob estresse mecânico extremo.
- **Capacidade de Carga:** Estrutura projetada para suportar uma **carga máxima de 400 kg**, atendendo desde usuários iniciantes até atletas de alto rendimento.
- **Tratamento e Pintura:** Pintura eletrostática em poliéster com **dupla camada**, protegida por tratamento prévio de **fosfatização** (banho anticorrosivo de alta aderência).

2. Biomecânica e Versatilidade

- **Plataforma de Empuxo:** Base ampla com superfície **antiderrapante**, permitindo diferentes variações no posicionamento dos pés com total estabilidade.
- **Sistema de Pegadas:** Duas opções de empunhaduras estrategicamente posicionadas para variar a posição de agachamento, permitindo atingir diferentes porções do quadríceps e glúteos.
- **Movimentação:** Sistema de trilhos e roldanas projetado para um deslizamento suave, reduzindo o atrito e preservando as articulações.

3. Ergonomia e Conforto

- **Estofamento Premium:** Apoios de ombros e costas em espuma de alta densidade (**D33**), que não deforma sob carga, garantindo conforto e suporte postural.
- **Revestimento Técnico:** Napa de **0,8 mm** com tecnologia **antimofo** e costura dupla. Material de alta resistência, fácil de higienizar e durável.
- **Pegadas Anatômicas:** Manoplas em **PVC com acabamento em aço inox**, proporcionando uma empunhadura segura para o acionamento das travas de segurança.

12

**Hack Squat
Professional**

UN

01

Será Estimado em Pesquisa de preços

4. Segurança e Base

- **Travas de Segurança:** Sistema de fácil acesso para bloqueio do carro de carga em diferentes alturas.
- **Base Antiderrapante:** Apoios de solo em **PVC injetado**, que garantem a fixação do equipamento e protegem o piso contra danos.

5. Dimensões Técnicas

- **Comprimento:** 2240 mm (2,24 m)
- **Largura:** 1330 mm (1,33 m)
- **Altura:** 1550 mm (1,55 m)



1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada conforme Documento de Formalização da Demanda (DFD)(34851097).

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual **2026**, conforme consta das informações básicas desse Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada conforme Documento de Formalização da Demanda (DFD)(34851097).

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Os requisitos ambientais deverão ser observados, no que couber, de forma a estarem em conformidade com as atuais perspectivas sustentáveis e de menor impacto ambiental em relação aos seus similares, conforme disposições do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

4.2. Os materiais usados devem ser, preferencialmente, constituídos, em todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, e acondicionados em embalagens adequadas, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

Subcontratação

4.3. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.4. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

4.5. O prazo de garantia será de 12 meses, ou aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), privilegiando o maior, ou ainda outro estabelecido neste Termo de referência.

4.6. A substituição de peças e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos de marcas e/ou modelos diferentes dos originais cotados pela contratada, desde que o fabricante assegure que não haverá perda da garantia, somente poderá ser efetuada mediante análise e autorização da contratante.

4.7. Todas as peças e componentes mecânicos ou eletrônicos substitutos deverão apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do(s) equipamento(s), sempre “novos e de primeiro uso”, não podendo ser reconicionados.

4.8. Aplica-se no que couber as disposições do Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

4.9. No caso dos materiais que apresentarem defeitos e forem substituídos, a garantia será contada a partir da data da substituição.

4.10. A CONTRATADA deverá fornecer certificados de garantia, por meio de documentos próprios, ou anotação impressa ou carimbada na respectiva Nota Fiscal, se necessário.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. Os materiais serão novos, assim considerados de primeiro uso e serão entregues no prazo de 20 dias, após o recebimento da Nota de Empenho, na sede da Penitenciária Federal em Mossoró, situada na Rodovia RN-15, KM-12, Zona Rural de Mossoró-RN, em dia de expediente, no horário compreendido entre 8h e 17h. A empresa deverá comunicar, com 72 horas de antecedência, a data e o horário previstos para a entrega do objeto, pelo telefone (84) 3324-7505.

- 5.2. Se porventura a CONTRATADA declarar a impossibilidade no cumprimento do prazo estabelecido no item 5.1, a área demandante deverá ser consultada sobre possibilidade de prorrogação, dentro dos limites estabelecidos na legislação pertinente.
- 5.3. Todos os materiais deverão ser entregues acompanhados de Nota Fiscal com nome e caracterização clara e precisa, contendo o número da Nota de Empenho emitida pela Penitenciária Federal em Mossoró/RN.
- 5.4. Os materiais deverão estar embalados e lacrados de forma a proteger o objeto da ação da luz, poeira, umidade e constar referência da marca do fabricante, se necessário.
- 5.5. No ato do recebimento será feita a conferência de todo o material, para que não haja defeito de confecção ou modelo.
- 5.6. O recebimento dos materiais deverá ser efetuado por servidor da Secretaria Nacional de Serviços Penais, devidamente designado, conforme a Lei 14.133/21, com objetivo de verificar a conformidade das especificações constantes neste Termo de Referência, sendo recebido:
- 5.7.1. Provisoriamente - no momento da entrega, suspendendo o prazo legal para posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 5.7.2. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que a entrega do material foi efetuada em desacordo com o especificado na proposta, bem como com algum defeito ou de forma incompleta, será interrompido o prazo de recebimento, após a notificação por escrito à empresa fornecedora.
- 5.7.3. Após o recebimento da notificação, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para providenciar a substituição dos itens defeituosos, suportando todos os custos de sua realização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
- 5.7.4. Definitivamente - no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, considerando o início da contagem deste prazo após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
- 5.7.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumandose o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 5.8. Caberá ao servidor designado rejeitar total ou em parte, qualquer produto que não esteja de acordo com as exigências, ou aqueles que não sejam comprovadamente originais e novos, assim considerado de primeiro uso.
- 5.9. Caso o produto seja rejeitado, esse ficará à disposição da CONTRATADA para retirada pelo prazo de 30 (trinta) dias, caso contrário reputar-se-á como abandonado.
- 5.10. A fiscalização da Secretaria Nacional de Serviços Penais não anula nem diminui a responsabilidade da empresa contratada. Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União Modelo de Termo de Referência – Aquisições – Licitação e Contratação Direta - Lei nº 14.133, de 2021 Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação Atualização: ABR/2025 5 de 14
- 5.11. A empresa vencedora deverá comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, as razões que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto e com a devida comprovação do motivo.
- 5.12. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- 5.13. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.15. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

6.16. Cabe ao gestor do contrato:

6.16.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.16.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.16.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.16.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.16.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.16.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.16.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

7.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

7.2.4. Multa.

7.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

7.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos

seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

7.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

7.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária[A1] , no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15(quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10(dez) dias úteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.7. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalação e quaisquer outras necessárias para o funcionamento ou uso do bem correrão por conta do Contratado e são condição para o recebimento do objeto.

Liquidação

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

8.12.1. o prazo de validade;

8.12.2. a data da emissão;

8.12.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

8.12.4. o período respectivo de execução do contrato;

8.12.5. o valor a pagar; e

8.12.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.13. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

8.15.1 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

8.15.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

8.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

Forma de pagamento

8.22. pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.[A5]

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de Crédito

8.27. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

8.27.1. A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.27.2. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.27.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

8.27.4. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.

8.28. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.[A14]

Reajuste

8.29. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em.

8.30. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.31. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.32. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.33. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.34. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

8.35. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.36. O reajuste será realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Forma de fornecimento

9.3. O fornecimento do objeto será integral.

CrITÉRIOS de aceitabilidade de preços

9.4. Em se tratando de contratação para registro de preços, caso adotado o critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto por grupo de itens, o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos será

Exigências de habilitação

9.5. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.6. pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.7. empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.9. sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.10. sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

9.11. sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.12. filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.13. sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.14. Caso seja necessário deverá ser expedida autorização de órgão competente relacionada com a contratação

9.15. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.16. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.19. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.20. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Disposições gerais sobre habilitação

9.24. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.25. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.26. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.27. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.28. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação será definido em procedimento de Pesquisa de Preços.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Os recursos necessários à cobertura das despesas correrão à conta das dotações aprovadas no Orçamento Geral da União para o exercício 2026, destinados à Penitenciária Federal em Mossoró/RN.

11.2. As informações relativas a dotação para a presente contratação serão informadas oportunamente no Documento de Disponibilidade Orçamentária.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Não serão aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições como forma de justificar a não prestação da obrigação, objeto deste Termo de Referência, ou mesmo a existência de anormalidades não previstas nas especificações.

12.2. A nota de empenho terá força de contrato conforme prevê o art. 95, da Lei nº 14.133/2021.

12.3. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

12.4. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei nº 14.133/2021, com suas posteriores alterações e legislação correlatas.

12.5 As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

13. ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato

1 . FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

1.1. O adjudicatário terá o prazo de 10(dez), contado a partir da data de sua convocação, para aceitar o instrumento equivalente ao contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.

1.2. O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatário implica no reconhecimento de que:

1.3.1. referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicáveis as disposições da Lei nº 14.133 /2021;

1.3.2. o Contratado se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Dispensa Eletrônica, no Termo de Referência e em seus anexos, conforme Termo de Ciência e Concordância (Anexo II).

2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é aquele estabelecido no Termo de Referência, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento.

3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. São obrigações do Contratante:

3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

3.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

3.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência e neste Anexo;

3.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Termo de Referência;

3.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

3.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

3.1.8.1 A Administração terá o prazo de 30(trinta), a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

3.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

3.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

4.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;

4.1.3. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal contratual, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

4.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização contratual, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

4.1.7.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

4.1.7.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

4.1.7.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do Contratado;

4.1.7.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

4.1.7.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

4.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não poderá onerar o objeto da contratação;

- 4.1.9. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 4.1.10. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 4.1.11. Manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta;
- 4.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;
- 4.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pela fiscalização contratual, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;
- 4.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do objeto;
- 4.1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 4.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- 4.1.17. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 4.1.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução contratual;
- 4.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 4.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 4.1.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
- 4.1.22. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;
- 4.1.23 Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;
- 4.1.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;
- 4.1.25. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;

4.1.26. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho.

5. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

5.1. A contratação será extinta quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

5.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para a contratação.

5.3. Quando a não conclusão do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:

5.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

5.3.2. poderá a Administração optar pela extinção contratual e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

5.4. A contratação poderá ser extinta antes de cumpridas as obrigações nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

5.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

5.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o objeto.

5.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

5.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

5.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

5.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

5.5.3. Indenizações e multas.

5.6. A extinção contratual não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

5.7. A contratação poderá ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou na contratação direta, ou atue na fiscalização ou na gestão contratuais, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6. DOS CASOS OMISSOS

6.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

7. ALTERAÇÕES

7.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

7.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.[A18]

7.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

7.5. Registros que não caracterizam alterações contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. FORO

8.1. Fica definido o Foro da Justiça Federal em, Seção Judiciária de para dirimir os litígios que decorrerem da execução contratual que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

14. ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento, (identificar o Contratado) declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no Aviso de Contratação Direta, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere a Dispensa Eletrônica, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Local-UF, de de 20.... .

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

RODERICK ORDAKOWSKI

Autoridade competente

IGOR JOSE MATOS GUIMARAES CARDOSO

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 19/03/2026 às 15:51:44.

