

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Servidor			
Descrição Detalhada: Servidor Tipo: Rack, Processadores Físicos: 2, Núcleos Por Processador: 10 A 14, Memória Ram: 256 GB, Interface Rede Lan: 3 A 4, Interface Rede San: Superior A 4, Armazenamento Sata: Sem Discos Sata, Armazenamento Sas: Com Discos Sas, Armazenamento Ssd: Sem Discos Ssd, Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug), Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior 48 MESES			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	369.090,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Aracaju/SE (3), Belém/PA (2), Belo Horizonte/MG (2), BRASÍLIA/DF (11), Campo Grande/MS (5), Cuiabá/MT (1), Curitiba/PR (4), Florianópolis/SC (4), Foz do Iguaçu/PR (2), João Pessoa/PB (2), Maceió/AL (1), Porto Velho/RO (2), Salvador/BA (5), São Paulo/SP (15), Teresina/PI (1)		

2 - Servidor			
Descrição Detalhada: Servidor Tipo: Rack, Processadores Físicos: 2, Núcleos Por Processador: 10 A 14, Memória Ram: 256 GB, Interface Rede Lan: Superior A 4, Interface Rede San: Sem San, Armazenamento Sata: Sem Discos Sata, Armazenamento Sas: Com Discos Sas, Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd, Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug), Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional, Garantia On Site: Superior 48 MESES			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	193	Quantidade Mínima Cotada:	193
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	292.411,12		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	386
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Aracaju/SE (2), Belém/PA (7), Belo Horizonte/MG (10), Boa Vista/RR (3), BRASÍLIA/DF (13), Campo Grande/MS (11), Cuiabá/MT (7), Curitiba/PR (8), Florianópolis/SC (6), Fortaleza/CE (3), Foz do Iguaçu/PR (5), Goiânia/GO (4), João Pessoa/PB (6), Macapá/AP (4), Maceió/AL (2), Manaus/AM (7), Natal/RN (3), Palmas/TO (6), Porto Alegre/RS (15), Porto Velho/RO (7), Recife/PE (4), Rio Branco/AC (5), Rio de Janeiro/RJ (11), Salvador/BA (8), São Luís/MA (7), São Paulo/SP (21), Teresina/PI (6), Vila Velha/ES (2)		

3 - Servidor			
Descrição Detalhada: Servidor Tipo: Rack, Processadores Físicos: 2, Núcleos Por Processador: 15 A 20, Memória Ram: 768 GB, Interface Rede Lan: 2, Interface Rede San: 2, Armazenamento Sata: Sem Discos Sata, Armazenamento Sas: Com Discos Sas, Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd, Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug), Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional, Garantia On Site: Superior 48 MESES			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	71	Quantidade Mínima Cotada:	71
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	698.364,77		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	142
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belo Horizonte/MG (4), Boa Vista/RR (3), BRASÍLIA/DF (29), Curitiba/PR (3), Florianópolis/SC (3), Fortaleza/CE (3), Porto Alegre/RS (10), Recife/PE (2), Rio de Janeiro/RJ (4), Salvador/BA (2), São Paulo/SP (6), Vila Velha/ES (2)		

4 - Servidor

Descrição Detalhada: Servidor Tipo: Rack, Processadores Físicos: 2, Núcleos Por Processador: Superior A 20, Memória Ram: 256 GB, Interface Rede Lan: Superior A 4, Interface Rede San: Sem San, Armazenamento Sata: Sem Discos Sata, Armazenamento Sas: Com Discos Sas, Armazenamento Ssd: Sem Discos Ssd, Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug), Sistema Operacional: Open Source, Garantia On Site: Superior 48 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 139

Quantidade Mínima Cotada: 139

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 380.477,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 278

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (3), Belém/PA (3), Belo Horizonte/MG (3), Boa Vista/RR (3), BRASÍLIA/DF (13), Campo Grande/MS (3), Cuiabá/MT (3), Curitiba/PR (9), Florianópolis/SC (3), Fortaleza/CE (3), Foz do Iguaçu/PR (6), Goiânia/GO (3), João Pessoa/PB (3), Macapá/AP (3), Maceió/AL (3), Manaus/AM (3), Natal/RN (3), Palmas/TO (3), Porto Alegre/RS (12), Porto Velho/RO (6), Recife/PE (3), Rio Branco/AC (3), Rio de Janeiro/RJ (5), Salvador/BA (6), São Luís/MA (3), São Paulo/SP (22), Teresina/PI (3), Vila Velha/ES (3)

5 - Servidor

Descrição Detalhada: Servidor Tipo: Rack, Processadores Físicos: 2, Núcleos Por Processador: Superior A 20, Memória Ram: Superior A 1 TB., Interface Rede Lan: Superior A 4, Interface Rede San: 2, Armazenamento Sata: Sem Discos Sata, Armazenamento Sas: Com Discos Sas, Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd, Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug), Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional, Garantia On Site: Superior 48 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 739.946,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

6 - Servidor

Descrição Detalhada: Servidor Tipo: Nas - Network Attached Storage, Processadores Físicos: 2, Núcleos Por Processador: 8, Memória Ram: 64GB, Interface Rede Lan: Superior A 4, Interface Rede San: Sem San, Armazenamento Sata: Sem Discos Sata, Armazenamento Sas: Com Discos Sas, Armazenamento Ssd: Sem Discos Ssd, Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug), Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior 48MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 505.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Boa Vista/RR (1), BRASÍLIA/DF (7), Campo Grande/MS (1), Cuiabá/MT (1), Curitiba/PR (2), Foz do Iguaçu/PR (1), João Pessoa/PB (1), Macapá/AP (1), Maceió/AL (1), Manaus/AM (1), Natal/RN (1), Porto Alegre/RS (3), Porto Velho/RO (2), Recife/PE (1), Rio Branco/AC (1), Rio de Janeiro/RJ (2), Salvador/BA (1), São Paulo/SP (5), Teresina/PI (2), Vitória/ES (1)

7 - Servidor

Descrição Detalhada: Servidor Tipo: Nas - Network Attached Storage, Processadores Físicos: 2, Núcleos Por Processador: 15 A 20, Memória Ram: 384 GB, Interface Rede Lan: 3 A 4, Interface Rede San: Sem San, Armazenamento Sata: Com Discos Sata, Armazenamento Sas: Sem Discos Sas, Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd, Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug), Sistema Operacional: Open Source, Garantia On Site: Superior 48 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.352.262,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Belo Horizonte/MG (1), BRASÍLIA/DF (11), Curitiba/PR (1), Florianópolis/SC (1), Fortaleza/CE (1), Foz do Iguaçu/PR (1), Goiânia/GO (1), Palmas/TO (1), Porto Alegre/RS (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), São

8 - Servidor

Descrição Detalhada: Servidor Tipo: San - Storage Area Network, Processadores Físicos: 1, Núcleos Por Processador: 8, Memória Ram: 16 GB, Interface Rede Lan: Superior A 4, Interface Rede San: Superior A 4, Armazenamento Sata: Sem Discos Sata, Armazenamento Sas: Com Discos Sas, Armazenamento Ssd: Sem Discos Ssd, Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug), Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior 48 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 540.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

9 - Servidor

Descrição Detalhada: Servidor Tipo: San - Storage Area Network, Processadores Físicos: 4, Núcleos Por Processador: 8, Memória Ram: 96GB, Interface Rede Lan: Superior A 4, Interface Rede San: 3 A 4, Armazenamento Sata: Com Discos Sata, Armazenamento Sas: Com Discos Sas, Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd, Fonte Alimentação: 220vac-50/60hz, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior 48MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.019.840,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7), Porto Alegre/RS (2)

10 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: TecnoL.Dsp (Processador Digital De Sinal), Tensão Entrada: (F+N+T) 220VCA, Tensão Saída: (F+N+T) 110VCA, Tipo Estabilizador Interno: Bypass Estático Isolado, Tipo Alarme: Sonoro, Frequência: 60HZ, Dimensões: 720 X 200 X 600MM, Tipo Onda: Senoidal Pura, Software: Compatível Com Interface Rs-232, Bateria: 7,2 Ah, Variação Entrada: +/- 5%PER, Capacidade De Sobrecarga: 120% Carga 25 Seg., Aplicação: Microscópio Eletrônico De Varredura (Mev), Fator De Crista: 3:1, Capacidade Nominal: 5 Kva, Normas Técnicas: Em Conformidade Com Normas Da Abnt, Cor: Grafite, Distorção Harmônica Total (Thd): Saída Menor Que 0,1% Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 249

Quantidade Mínima Cotada: 249

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.795,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 498

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (3), Belém/PA (9), Belo Horizonte/MG (13), Boa Vista/RR (4), BRASÍLIA/DF (11), Campo Grande/MS (17), Cuiabá/MT (8), Curitiba/PR (12), Florianópolis/SC (12), Fortaleza/CE (5), Foz do Iguaçu/PR (6), Goiânia/GO (4), João Pessoa/PB (2), Macapá/AP (4), Maceió/AL (2), Manaus/AM (7), Natal/RN (3), Palmas/TO (3), Porto Alegre/RS (20), Porto Velho/RO (7), Recife/PE (13), Rio Branco/AC (5), Rio de Janeiro/RJ (22), Salvador/BA (14), São Luís/MA (6), São Paulo/SP (30), Teresina/PI (5), Vitória/ES (2)

11 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: De Piso, Padrão: 19" X 44u X 970mm, Estrutura: Aço Sae 1020, Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrílico, Cor: Preta, Características Adicionais: 3 Bandejas Fixas, 3 Guias De Cabos Horizontais De, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó Texturizada, Aplicação: Rede De Comunicação De Dados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 131

Quantidade Mínima Cotada: 131

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.492,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 262

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Belém/PA (9), Belo Horizonte/MG (12), Boa Vista/RR (3), BRASÍLIA/DF (13), Campo Grande/MS (5), Cuiabá/MT (5), Curitiba/PR (10), Florianópolis/SC (7), Fortaleza/CE (2), Foz do Iguaçu/PR (4), Goiânia/GO (3), João Pessoa/PB (2), Macapá/AP (1), Maceió/AL (1), Manaus/AM (1), Natal/RN (2), Palmas/TO (3), Porto Alegre/RS (18), Porto Velho/RO (5), Rio Branco/AC (2), Salvador/BA (8), São Luís/MA (5), São Paulo/SP (1), Teresina/PI (4),

