

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Andador ortopédico

Descrição Detalhada: Andador Ortopédico Material: Alumínio Anodizado, Tipo Construtivo: Dupla Barra Sustentação, Tipo Pés: Pés Com Ponteiros Poliuretano, Altura: Altura Regulável, Aplicação: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (35)

Grupo: G1

2 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Modelo Para Portadores De Deficiência Física

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (35)

Grupo: G1

3 - Barra De Apoio E Segurança - Pne

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Barra De Apoio Reta, Aplicação: Banheiro, Diâmetro: 3 CmMM, Comprimento: 70 CmCM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (35)

Grupo: G1

4 - Barra

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apoio Para Box, Tamanho: 60 X 60 Cm, 90 Graus Diâmetro De 1.1/4"CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (54)

Grupo: G1

5 - Barra

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pneu Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apoio Em "U", Tamanho: Cerca De 25 X 50CM, Aplicação: Para Deficientes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (35)

Grupo: G1

6 - Barra

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pneu Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apoio Em "U", Tamanho: Cerca De 65 X 75CM, Aplicação: Para Deficientes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (35)

Grupo: G1

7 - Cadeira para higienização

Descrição Detalhada: Cadeira Para Higienização Modelo Construtivo: Fixa - Não Dobrável, Material Da Estrutura: Liga De Alumínio C/ Revestimento, Características Das Rodas: C/ Rodízios, Modelo De Assento: Sanitário Plástico C/ Tampa, Encosto Dorsal: Fixo, Apoio De Braços: Fixo, Apoio De Pés: Fixo, Compatibilidade: Acoplável Em Vaso Sanitário, Capacidade: De 100 A 130KG, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (35)

Grupo: G1

8 - Cadeira de rodas manual para locomoção

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Manual Para Locomoção Modelo Construtivo: Dobrável, Material Da Estrutura: Aço Carbono C/ Revestimento, Rodas Dianteiras: Rodízios, Pneu Maciço, Rodas Traseiras: Rodas, Pneu Inflável, Freios: C/ Travas, Assento: Impermeável, Encosto Dorsal: Móvel, Apoio De Braços: Fixo, Apoio De Pés: Móvel, Capacidade: Até 99KG, Tamanho: Infantojuvenil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (35)

Grupo: G1

9 - Muleta

Descrição Detalhada: Muleta Modelo: Axilar, Tipo: Apoio De Braço, Apoio Mão: Apoio De Mão, Materia Prima: Em Polímero, Haste: Haste Regulável Na Altura, Material Haste: Em Alumínio, Pés: C/ Ponteira De Borracha, Tamanho*: Tamanho Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (35)

Grupo: G1

10 - Rampa

Descrição Detalhada: Rampa Material: Chapa De Aço, Comprimento: 100CM, Largura: 50CM, Altura: 7CM, Características Adicionais: Revestida Com Manta De Borracha Antiderrapante, Espessura: 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (35)

Grupo: G1

11 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Acoplado Com Descarga, Tipo: Convencional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (35)

Grupo: G1

12 - Andador ortopédico

Descrição Detalhada: Andador Ortopédico Material: Alumínio Anodizado, Tipo Construtivo: Dupla Barra Sustentação, Tipo Pés: Pés Com Ponteiros Poliuretano, Altura: Altura Regulável, Aplicação: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (45)

Grupo: G2

13 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Modelo Para Portadores De Deficiência Física

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (45)

Grupo: G2

14 - Barra De Apoio E Segurança - Pne

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Barra De Apoio Reta, Aplicação: Banheiro, Diâmetro: 3 CmMM, Comprimento: 70 CmCM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (45)

Grupo: G2

15 - Barra

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apoio Para Box, Tamanho: 60 X 60 Cm, 90 Graus Diâmetro De 1.1/4"CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94

Quantidade Mínima Cotada: 94

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 188

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (94)

Grupo: G2

16 - Barra

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apoio Em "U", Tamanho: Cerca De 25 X 50CM, Aplicação: Para Deficientes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (45)

Grupo: G2

17 - Barra

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apoio Em "U", Tamanho: Cerca De 65 X 75CM, Aplicação: Para Deficientes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (45)

Grupo: G2

18 - Cadeira para higienização

Descrição Detalhada: Cadeira Para Higienização Modelo Construtivo: Fixa - Não Dobrável, Material Da Estrutura: Liga De Alumínio C/ Revestimento, Características Das Rodas: C/ Rodízios, Modelo De Assento: Sanitário Plástico C/ Tampa, Encosto Dorsal: Fixo, Apoio De Braços: Fixo, Apoio De Pés: Fixo, Compatibilidade: Acoplável Em Vaso Sanitário, Capacidade: De 100 A 130KG, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (45)

Grupo: G2

19 - Cadeira de rodas manual para locomoção

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Manual Para Locomoção Modelo Construtivo: Dobrável, Material Da Estrutura: Aço Carbono C/ Revestimento, Rodas Dianteiras: Rodízios, Pneu Maciço, Rodas Traseiras: Rodas, Pneu Inflável, Freios: C/ Travas, Assento: Impermeável, Encosto Dorsal: Móvel, Apoio De Braços: Fixo, Apoio De Pés: Móvel, Capacidade: Até 99KG, Tamanho: Infantojuvenil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (45)

Grupo: G2

20 - Muleta

Descrição Detalhada: Muleta Modelo: Axilar, Tipo: Apoio De Braço, Apoio Mão: Apoio De Mão, Materia Prima: Em Polímero, Haste: Haste Regulável Na Altura, Material Haste: Em Alumínio, Pés: C/ Ponteira De Borracha, Tamanho*: Tamanho Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (45)

Grupo: G2

21 - Rampa

Descrição Detalhada: Rampa Material: Chapa De Aço, Comprimento: 100CM, Largura: 50CM, Altura: 7CM, Características Adicionais: Revestida Com Manta De Borracha Antiderrapante, Espessura: 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (45)

Grupo: G2

22 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Acoplado Com Descarga, Tipo: Convencional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (45)

Grupo: G2

23 - Andador ortopédico

Descrição Detalhada: Andador Ortopédico Material: Alumínio Anodizado, Tipo Construtivo: Dupla Barra Sustentação, Tipo Pés: Pés Com Ponteiros Poliuretano, Altura: Altura Regulável, Aplicação: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G3

24 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Modelo Para Portadores De Deficiência Física

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G3

25 - Barra De Apoio E Segurança - Pne

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Barra De Apoio Reta, Aplicação: Banheiro, Diâmetro: 3 CmMM, Comprimento: 70 CmCM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G3

26 - Barra

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apoio Para Box, Tamanho: 60 X 60 Cm, 90 Graus Diâmetro De 1.1/4"CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (44)

Grupo: G3

27 - Barra

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apoio Em "U", Tamanho: Cerca De 25 X 50CM, Aplicação: Para Deficientes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G3

28 - Barra

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apoio Em "U", Tamanho: Cerca De 65 X 75CM, Aplicação: Para Deficientes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G3

29 - Cadeira para higienização

Descrição Detalhada: Cadeira Para Higienização Modelo Construtivo: Fixa - Não Dobrável, Material Da Estrutura: Liga De Alumínio C/ Revestimento, Características Das Rodas: C/ Rodízios, Modelo De Assento: Sanitário Plástico C/ Tampa, Encosto Dorsal: Fixo, Apoio De Braços: Fixo, Apoio De Pés: Fixo, Compatibilidade: Acoplável Em Vaso Sanitário, Capacidade: De 100 A 130KG, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G3

30 - Cadeira de rodas manual para locomoção

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Manual Para Locomoção Modelo Construtivo: Dobrável, Material Da Estrutura: Aço Carbono C/ Revestimento, Rodas Dianteiras: Rodízios, Pneu Maciço, Rodas Traseiras: Rodas, Pneu Inflável, Freios: C/ Travas, Assento: Impermeável, Encosto Dorsal: Móvel, Apoio De Braços: Fixo, Apoio De Pés: Móvel, Capacidade: Até 99KG, Tamanho: Infantojuvenil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G3

31 - Muleta

Descrição Detalhada: Muleta Modelo: Axilar, Tipo: Apoio De Braço, Apoio Mão: Apoio De Mão, Materia Prima: Em Polímero, Haste: Haste Regulável Na Altura, Material Haste: Em Alumínio, Pés: C/ Ponteira De Borracha, Tamanho*: Tamanho Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G3

32 - Rampa

Descrição Detalhada: Rampa Material: Chapa De Aço, Comprimento: 100CM, Largura: 50CM, Altura: 7CM, Características Adicionais: Revestida Com Manta De Borracha Antiderrapante, Espessura: 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G3

33 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Acoplado Com Descarga, Tipo: Convencional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G3

34 - Andador ortopédico

Descrição Detalhada: Andador Ortopédico Material: Alumínio Anodizado, Tipo Construtivo: Dupla Barra Sustentação, Tipo Pés: Pés Com Ponteiros Poliuretano, Altura: Altura Regulável, Aplicação: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G4

35 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Modelo Para Portadores De Deficiência Física

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G4

36 - Barra De Apoio E Segurança - Pne

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Barra De Apoio Reta, Aplicação: Banheiro, Diâmetro: 3 CmMM, Comprimento: 70 CmCM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G4

37 - Barra

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apoio Para Box, Tamanho: 60 X 60 Cm, 90 Graus Diâmetro De 1.1/4"CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (44)

Grupo: G4

38 - Barra

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apoio Em "U", Tamanho: Cerca De 25 X 50CM, Aplicação: Para Deficientes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G4

39 - Barra

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apoio Em "U", Tamanho: Cerca De 65 X 75CM, Aplicação: Para Deficientes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G4

40 - Cadeira para higienização

Descrição Detalhada: Cadeira Para Higienização Modelo Construtivo: Fixa - Não Dobrável, Material Da Estrutura: Liga De Alumínio C/ Revestimento, Características Das Rodas: C/ Rodízios, Modelo De Assento: Sanitário Plástico C/ Tampa, Encosto Dorsal: Fixo, Apoio De Braços: Fixo, Apoio De Pés: Fixo, Compatibilidade: Acoplável Em Vaso Sanitário, Capacidade: De 100 A 130KG, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G4

41 - Cadeira de rodas manual para locomoção

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Manual Para Locomoção Modelo Construtivo: Dobrável, Material Da Estrutura: Aço Carbono C/ Revestimento, Rodas Dianteiras: Rodízios, Pneu Maciço, Rodas Traseiras: Rodas, Pneu Inflável, Freios: C/ Travas, Assento: Impermeável, Encosto Dorsal: Móvel, Apoio De Braços: Fixo, Apoio De Pés: Móvel, Capacidade: Até 99KG, Tamanho: Infantojuvenil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G4

42 - Muleta

Descrição Detalhada: Muleta Modelo: Axilar, Tipo: Apoio De Braço, Apoio Mão: Apoio De Mão, Materia Prima: Em Polímero, Haste: Haste Regulável Na Altura, Material Haste: Em Alumínio, Pés: C/ Ponteira De Borracha, Tamanho*: Tamanho Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G4

43 - Rampa

Descrição Detalhada: Rampa Material: Chapa De Aço, Comprimento: 100CM, Largura: 50CM, Altura: 7CM, Características Adicionais: Revestida Com Manta De Borracha Antiderrapante, Espessura: 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G4

44 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Acoplado Com Descarga, Tipo: Convencional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G4

45 - Andador ortopédico

Descrição Detalhada: Andador Ortopédico Material: Alumínio Anodizado, Tipo Construtivo: Dupla Barra Sustentação, Tipo Pés: Pés Com Ponteiros Poliuretano, Altura: Altura Regulável, Aplicação: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G5

46 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Modelo Para Portadores De Deficiência Física

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G5

47 - Barra De Apoio E Segurança - Pne

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Barra De Apoio Reta, Aplicação: Banheiro, Diâmetro: 3 CmMM, Comprimento: 70 CmCM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G5

48 - Barra

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apoio Para Box, Tamanho: 60 X 60 Cm, 90 Graus Diâmetro De 1.1/4"CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (34)

Grupo: G5

49 - Barra

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apoio Em "U", Tamanho: Cerca De 25 X 50CM, Aplicação: Para Deficientes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G5

50 - Barra

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apoio Em "U", Tamanho: Cerca De 65 X 75CM, Aplicação: Para Deficientes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G5

51 - Cadeira para higienização

Descrição Detalhada: Cadeira Para Higienização Modelo Construtivo: Fixa - Não Dobrável, Material Da Estrutura: Liga De Alumínio C/ Revestimento, Características Das Rodas: C/ Rodízios, Modelo De Assento: Sanitário Plástico C/ Tampa, Encosto Dorsal: Fixo, Apoio De Braços: Fixo, Apoio De Pés: Fixo, Compatibilidade: Acoplável Em Vaso Sanitário, Capacidade: De 100 A 130KG, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G5

52 - Cadeira de rodas manual para locomoção

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Manual Para Locomoção Modelo Construtivo: Dobrável, Material Da Estrutura: Aço Carbono C/ Revestimento, Rodas Dianteiras: Rodízios, Pneu Maciço, Rodas Traseiras: Rodas, Pneu Inflável, Freios: C/ Travas, Assento: Impermeável, Encosto Dorsal: Móvel, Apoio De Braços: Fixo, Apoio De Pés: Móvel, Capacidade: Até 99KG, Tamanho: Infantojuvenil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G5

53 - Muleta

Descrição Detalhada: Muleta Modelo: Axilar, Tipo: Apoio De Braço, Apoio Mão: Apoio De Mão, Materia Prima: Em Polímero, Haste: Haste Regulável Na Altura, Material Haste: Em Alumínio, Pés: C/ Ponteira De Borracha, Tamanho*: Tamanho Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G5

54 - Rampa

Descrição Detalhada: Rampa Material: Chapa De Aço, Comprimento: 100CM, Largura: 50CM, Altura: 7CM, Características Adicionais: Revestida Com Manta De Borracha Antiderrapante, Espessura: 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G5

55 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Acoplado Com Descarga, Tipo: Convencional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Andador ortopédico	35	Unidade
2	Assento vaso sanitário	35	Unidade
3	Barra De Apoio E Segurança - Pne	35	Unidade
4	Barra	54	Unidade
5	Barra	35	Unidade
6	Barra	35	Unidade
7	Cadeira para higienização	35	Unidade
8	Cadeira de rodas manual para locomoção	35	Unidade
9	Muleta	35	Unidade
10	Rampa	35	Unidade
11	Vaso sanitário	35	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Andador ortopédico	45	Unidade
13	Assento vaso sanitário	45	Unidade
14	Barra De Apoio E Segurança - Pne	45	Unidade
15	Barra	94	Unidade
16	Barra	45	Unidade
17	Barra	45	Unidade
18	Cadeira para higienização	45	Unidade
19	Cadeira de rodas manual para locomoção	45	Unidade
20	Muleta	45	Unidade
21	Rampa	45	Unidade
22	Vaso sanitário	45	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
23	Andador ortopédico	20	Unidade
24	Assento vaso sanitário	20	Unidade
25	Barra De Apoio E Segurança - Pne	20	Unidade
26	Barra	44	Unidade
27	Barra	20	Unidade
28	Barra	20	Unidade

29	Cadeira para higienização	20	Unidade
30	Cadeira de rodas manual para locomoção	20	Unidade
31	Muleta	20	Unidade
32	Rampa	20	Unidade
33	Vaso sanitário	20	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
34	Andador ortopédico	20	Unidade
35	Assento vaso sanitário	20	Unidade
36	Barra De Apoio E Segurança - Pne	20	Unidade
37	Barra	44	Unidade
38	Barra	20	Unidade
39	Barra	20	Unidade
40	Cadeira para higienização	20	Unidade
41	Cadeira de rodas manual para locomoção	20	Unidade
42	Muleta	20	Unidade
43	Rampa	20	Unidade
44	Vaso sanitário	20	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
45	Andador ortopédico	15	Unidade
46	Assento vaso sanitário	15	Unidade
47	Barra De Apoio E Segurança - Pne	15	Unidade
48	Barra	34	Unidade
49	Barra	15	Unidade
50	Barra	15	Unidade
51	Cadeira para higienização	15	Unidade
52	Cadeira de rodas manual para locomoção	15	Unidade
53	Muleta	15	Unidade
54	Rampa	15	Unidade
55	Vaso sanitário	15	Unidade