

Grupo: G1

5 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Módulo De Rádiofrequência , Modelo: Leitor Rfid Uhf , Uso: Fixo(Painel Ou Parede) , Aplicação: Detecção De Sinais Por Meio De Radiofrequência , Faixa Corrente: 1 A, Tensão Alimentação: 100 / 240 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Padrões Epc Global Uhf Class 1 Gen 2 V1.2.0 / Iso , Componentes: Conectores: 4 Antenas Externas, Interface Ethernet

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	345,46		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (6)

Grupo: G1

6 - Conector áudio-vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Tipo: Emenda "F" , Padrão: Catv/Cftv , Impedância: 75 OHM, Aplicação: Para Rg59

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	26,13		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (6)

Grupo: G1

7 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Acionamento: Manual/Botoeiras , Aplicação: Montado Em Subestação De Média Tensão , Normas Técnicas: Nbr 14039 , Corrente Nominal: 630 A, Tipo: Tripolar , Operação: Motorizada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	515,19		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

Grupo: G1

8 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Material: Aço Cobreado , Material Dielétrico: Polietileno Semi-Sólido , Material Bainha Exterior: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro Condutor Exterior: 4,39 MM, Diâmetro Dielétrico: 3,71 MM, Diâmetro Bainha Exterior: 6,20 MM, Peso: 60 KG/KM, Capacitância Nominal: 67 PF/M, Tensão Máxima Rf Pico: 2,80 KV, Impedância: 75 OHM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	44,76		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (50)

Grupo: G1

9 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Chapa Galvanizada , Cor: Cinza , Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico , Componentes: Com Tampa , Dimensões: 30 X 30 X 10 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 473,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

Grupo: G1

10 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Acionamento: Manual/Botoeiras , Aplicação: Montado Em Subestação De Média Tensão , Normas Técnicas: Nbr 14039 , Corrente Nominal: 630 A, Tipo: Tripolar , Operação: Motorizada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4)

Grupo: G1

11 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Controle Material Do Condutor: Cobre , Seção Nominal: 25 MM2, Tensão Isolamento: 250 V, Cor Da Cobertura: Preta , Características Adicionais: Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,00

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

Grupo: G1

12 - Conector passagem

Descrição Detalhada: Conector Passagem Tipo: Parafuso Sak E De Aterramento , Material: Baquelite , Tipo Fixação: Mola , Espessura: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

Grupo: G1

13 - Conjunto elétrico

Descrição Detalhada: Conjunto Elétrico Tipo: Para-Raio , Componentes: Mola Galvanizada, Dispositivo Para-Raio, Isolador , Aplicação: Cerca Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	403,88		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

Grupo: G1

14 - Conjunto elétrico

Descrição Detalhada: Conjunto Elétrico Tipo: Para-Raio , Componentes: Mola Galvanizada, Dispositivo Para-Raio, Isolador , Aplicação: Cerca Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	582,29		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

Grupo: G1

15 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Material Condutor: Cobre Nú , Tipo Condutor: Par Trançado , Tipo Cabo: Utp , Cor: Vermelha , Padrão Cabeamento: Gigalan , Categoria: 6 , Aplicação: Rede Estruturada , Material Isolamento Condutor: Polietileno De Alta Densidade , Comprimento: 305 M, Normas Técnicas: Ansi/Tia 568 C.2 - Iso/lec -11801

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	186,92		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (30)

Grupo: G1

16 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Multipolar , Aplicação: Instalação Elétrica , Normas Técnicas: Nbr 15443, Nbr 6148 , Formação Condutor: 2 X 4 MM, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	100,43		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (50)

Grupo: G1

17 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Cobre , Formato Seção: Retangular , Comprimento: 0,50 M, Características Adicionais: Cobre Eletrolítico Liga 110 , Largura: 1 1/2 POL, Espessura: 5,8 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,67

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

Grupo: G1

18 - Cabo pára-raios

Descrição Detalhada: Cabo Pára-Raios Material Condutor: Cobre Nu , Formação Do Cabo: 7 X 1,70 MM, Seção Nominal: 16 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,68

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (50)

Grupo: G1

19 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Tipo Construtivo: Parafuso Fendido , Material: Cobre Eletrolítico , Fixação Dos Condutores: Por Compressão , Características Adicionais: Com Separador, Bimetálico, Corpo E Porca Fabricado , Seção Nominal Condutor: 70 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20)

Grupo: G1

20 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Tipo Construtivo: Parafuso Fendido , Material: Cobre Eletrolítico , Fixação Dos Condutores: Por Compressão , Características Adicionais: Com Separador, Bimetálico, Corpo E Porca Fabricado , Seção Nominal Condutor: 70 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20)

Grupo: G1

21 - Grampo terra

Descrição Detalhada: Grampo Terra Diâmetro Haste: 3/4 POL, Componentes: Parafuso Tipo U, Encaixe P/Cabo 4 Awg Ou 16 Mm2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	41,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20)

Grupo: G1

22 - Isolador elétrico

Descrição Detalhada: Isolador Elétrico Aplicação: Cabo De Descida De Para-Raio(Cobre 25mm) , Características Adicionais: C/ Braçadeira P/ Tubo 1 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	45,05		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20)

Grupo: G1

23 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Chapa Galvanizada , Cor: Cinza , Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico , Componentes: Com Tampa , Dimensões: 30 X 30 X 10 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	116,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (6)

Grupo: G1

24 - Arame solda

Descrição Detalhada: Arame Solda Material Indicado: Aço Cobreado , Processo Soldagem: Mig/Mag , Aplicação: Construção Naval , Diâmetro: 1,20 MM, Características Adicionais: Aws A5.18/79, Classe Er-70s-6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	588,75		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

25 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço , Tipo Cabeça: Sextavada , Diâmetro: 8 MM, Comprimento: 40 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	207,87		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (6)

Grupo: G1

26 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço , Tipo: Martelo , Diâmetro Furo: 6 MM, Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,62		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

Grupo: G1

27 - Grampo terra

Descrição Detalhada: Grampo Terra Diâmetro Haste: 3/4 POL, Componentes: Parafuso Tipo U, Encaixe P/Cabo 4 Awg Ou 16 Mm2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	26,40		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

Grupo: G1

28 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tipo: Cmt-9.8 Ton , Bitola: 6 X 25 POL, Aplicação: Manobra De Peso , Características Adicionais: Alma: Fibra, Olhais: 480x240mm , Comprimento: 3 M, Formato: Laço Pré-Formado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,57		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (100)

Grupo: G1

29 - Alça pré-formada estai

Descrição Detalhada: Alça Pré-Formada Estai Aplicação: Cordoalha De Aço , Material: Aço Carbono , Diâmetro Nominal Da Cordoalha: 3/8 POL, Número De Fios Da Cordoalha: 7 , Classe: B , Comprimento: 889 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (15)

Grupo: G1

30 - Tinta Laca

Descrição Detalhada: Tinta Laca Componentes: Resinas Poliéster/Solventes Aromáticos/Cargas Min. , Cor: Vermelho Royal , Tipo Acabamento: Brilhante , Aplicação: Pintura Automotiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 629,33

Unidade de Fornecimento: Bombona 5,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

Grupo: G1

31 - Tinta Laca

Descrição Detalhada: Tinta Laca Componentes: Resinas Poliéster/Solventes Aromáticos/Cargas Min. , Cor: Vermelho Royal , Tipo Acabamento: Brilhante , Aplicação: Pintura Automotiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 842,77

Unidade de Fornecimento: Bombona 5,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

Grupo: G1

32 - Relé proteção sistema elétrico

Descrição Detalhada: Relé Proteção Sistema Elétrico Tipo: Fotoelétrico , Potência: 1000 W, Características Adicionais: 1ªlinha,Proteção Contra Furtos De Tensão Por Varis , Tensão Nominal: 110

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132,41

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

Grupo: G1

33 - Balizamento noturno

Descrição Detalhada: Balizamento Noturno Tipo Sistema: Alta Potência Luminosa , Tipo Sinalizador: Estroboscópico , Potência Luminosa Sistema: 2.000 CD, Frequência Disparo Lamejador Sistema: 25 UN, Alcance Sinalização Sistema: 15 KM, Alimentação Sinalizador: 220 V, Tipo Alimentação Sinalizador: Corrente Alternada/Rede Elétrica , Alimentação Sistema: Energia Solar , Fonte Luminosa: Lâmpada Xenon , Autonomia Sistema: 10 D, Potência Disparo: 68

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 661,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

Grupo: G1

34 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Saca Gaxeta , Padrão: Manual , Características Adicionais 2: ½", Ponta Intercambiável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

35 - Microfone direcional

Descrição Detalhada: Microfone Direcional Tipo: Shotgun , Finalidade: Apoio Audio, Video E Foto , Resposta Frequência: 40hz A 20 KHZ, Sensibilidade: -30.0 DB, Conexão: Xlr , Padrão: Bidirecional , Impedância: 25 OHM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 534,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

Grupo: G1

36 - Microfone direcional

Descrição Detalhada: Microfone Direcional Tipo: Shotgun , Finalidade: Apoio Audio, Video E Foto , Resposta Frequência: 40hz A 20 KHZ, Sensibilidade: -30.0 DB, Conexão: Xlr , Padrão: Bidirecional , Impedância: 25 OHM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.032,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

37 - Microfone direcional

Descrição Detalhada: Microfone Direcional Tipo: Shotgun , Finalidade: Apoio Audio, Video E Foto , Resposta Frequência: 40hz A 20 KHZ, Sensibilidade: -30.0 DB, Conexão: Xlr , Padrão: Bidirecional , Impedância: 25 OHM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 721,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

38 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo: Blindado , Tipo Saída: Conector Db 15 Macho E Db 15 Macho , Aplicação: Uso Em Video , Características Adicionais: Filtro Nas Duas Pontas , Padrão: Vga, Svga, Sxvga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 391,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

39 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Extintores De Incêndio. , Características Adicionais: Fixar Em Parede , Largura: 30 MM, Tipo: "L" , Espessura: 2 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 171,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

40 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Extintores De Incêndio. , Características Adicionais: Fixar Em Parede , Largura: 30 MM, Tipo: "L" , Espessura: 2 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 242,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

41 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Extintores De Incêndio. , Características Adicionais: Fixar Em Parede , Largura: 30 MM, Tipo: "L" , Espessura: 2 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 219,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

42 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Slim , Características Adicionais: 4 Conectores Sata, 4 Conectores Hdd , Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Dimensões: 12,5 X 6,35 X 10 Cm CM, Modelo: Micro Atx , Aplicação: Computador , Potência Nominal: 300

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.153,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

43 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo: Blindado , Tipo Saída: Conector Db 15 Macho E Db 15 Macho , Aplicação: Uso Em Video , Características Adicionais: Filtro Nas Duas Pontas , Padrão: Vga, Svga, Sxvga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 226,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

44 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Rfid Uhf De Campo Próximo , Aplicação: Detecção De Sinais Por Meio De Radiofrequência , Características Adicionais: Com Acoplamento Magnético , Potência Máxima: 10 W, Peso Máximo: 200 G, Frequência: 902 A 928 MH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.350,51

Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

45 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Vertical , Aplicação: Rádio Transceptor Motorola , Potência Máxima: 1 - 3 W, Frequência: 800 MHZ, Modelo: Whip

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 801,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

46 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Vertical , Aplicação: Rádio Transceptor Motorola , Potência Máxima: 1 - 3 W, Frequência: 800 MHZ, Modelo: Whip

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 422,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

47 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Gps, Longa (Whip) , Aplicação: Sistema De Rádio Digital Troncalizado (Srdt), Da , Frequência: 806 - 870 MH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 297,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

Grupo: G1

48 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Gps, Longa (Whip) , Aplicação: Sistema De Rádio Digital Troncalizado (Srdt), Da , Frequência: 806 - 870 MH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,00

Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4)

Grupo: G1

49 - Caixa acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Potência: 80 WRMS, Tamanho Alto-Falante: 6 POL, Resposta Frequência: 10 Hz A 70 Khz KHZ, Características Adicionais: Bluetooth , Voltagem: Bivolt V, Aplicação: Auditório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 456,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

Grupo: G1

50 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Rfid Uhf De Campo Próximo , Aplicação: Detecção De Sinais Por Meio De Radiofrequência , Características Adicionais: Com Acoplamento Magnético , Potência Máxima: 10 W, Peso Máximo: 200 G, Frequência: 902 A 928 MH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.123,38

Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

51 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Rfid Uhf De Campo Próximo , Aplicação: Detecção De Sinais Por Meio De Radiofrequência , Características Adicionais: Com Acoplamento Magnético , Potência Máxima: 10 W, Peso Máximo: 200 G, Frequência: 902 A 928 MH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.052,31

Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

52 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Rfid Uhf De Campo Próximo , Aplicação: Detecção De Sinais Por Meio De Radiofrequência , Características Adicionais: Com Acoplamento Magnético , Potência Máxima: 10 W, Peso Máximo: 200 G, Frequência: 902 A 928 MH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.486,31

Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

53 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Rfid Uhf De Campo Próximo , Aplicação: Detecção De Sinais Por Meio De Radiofrequência , Características Adicionais: Com Acoplamento Magnético , Potência Máxima: 10 W, Peso Máximo: 200 G, Frequência: 902 A 928 MH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.485,22

Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

54 - Carregador bateria rádio transceptor

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Rádio Transceptor Modelo: Motorola Sp-50 , Velocidade Carga: Rápida , Tensão Alimentação: 110 V, Aplicação: Serviço De Vigilância , Características Adicionais: Para Mesa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 482,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

55 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Rfid Uhf De Campo Próximo , Aplicação: Detecção De Sinais Por Meio De Radiofrequência , Características Adicionais: Com Acoplamento Magnético , Potência Máxima: 10 W, Peso Máximo: 200 G, Frequência: 902 A 928 MH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 447,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

Grupo: G1

56 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Selada , Modelo: En-EI14 , Aplicação 1: Câmera Digital Nikon D3200 , Sistema Eletroquímico: Lithium-Ion , Tensão Nominal: 7.2 V, Capacidade Nominal: 8,9 AH, Corrente Máxima: 1,230 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 646,41

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

Grupo: G1

57 - Capa

Descrição Detalhada: Capa Material: Polímero, Policarbonato, Poliéster , Aplicação: Tablet

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	551,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

58 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Sem Fio , Alimentação: Pilhas Aaa , Resposta Frequência: 35 Hz - 14 KHZ, Alcance: 60 M, Impedância Saída: 32 OHM, Aplicação: Audio E Video , Sensibilidade: -90 D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	644,49		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

59 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Sem Fio , Alimentação: Pilhas Aaa , Resposta Frequência: 35 Hz - 14 KHZ, Alcance: 60 M, Impedância Saída: 32 OHM, Aplicação: Audio E Video , Sensibilidade: -90 D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	319,59		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

60 - Fone ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Fechado, Dinâmico , Potência: 106 MW, Impedância: 63 OHMS, Frequência: 10 A 20 KHZ, Comprimento Fio: 2,98 M, Tipo Fone: Headphone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	321,87		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

Grupo: G1

61 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Sistema Pneumático , Tipo: Industrial , Cor: Preta , Formato: Retangular, Knob , Material Aro: Metal Cromado , Diâmetro Furos Fixação: 30,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

Grupo: G1

62 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Plugue , Tipo: Macho 3p + N + T , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Cor Corpo: Azul , Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 200/250 V, Características Adicionais: Terminais Em Latão Maciço , Aplicação: Rede Elétrica , Grau Proteção: Ip 44

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,37

Unidade de Fornecimento: Peça **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

Grupo: G1

63 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples , Tipo: Fêmea , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2" , Tipo Fixação: Encaixe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,09

Unidade de Fornecimento: Peça **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

Grupo: G1

64 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Multipolar , Aplicação: Instalação Elétrica , Normas Técnicas: Nbr 15443, Nbr 6148 , Formação Condutor: 2 X 4 MM, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,07

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (100)

Grupo: G1

65 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Multipolar , Aplicação: Instalação Elétrica , Normas Técnicas: Nbr 15443, Nbr 6148 , Formação Condutor: 2 X 4 MM, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,37

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (100)

Grupo: G1

66 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Multipolar , Aplicação: Instalação Elétrica , Normas Técnicas: Nbr 15443, Nbr 6148 , Formação Condutor: 2 X 4 MM, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,13

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (100)

Grupo: G1

67 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Multipolar , Aplicação: Instalação Elétrica , Normas Técnicas: Nbr 15443, Nbr 6148 , Formação Condutor: 2 X 4 MM, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,33

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (100)

Grupo: G1

68 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Multipolar , Aplicação: Instalação Elétrica , Normas Técnicas: Nbr 15443, Nbr 6148 , Formação Condutor: 2 X 4 MM, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,13

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (50)

Grupo: G1

69 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Multipolar , Aplicação: Instalação Elétrica , Normas Técnicas: Nbr 15443, Nbr 6148 , Formação Condutor: 2 X 4 MM, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,87

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (50)

Grupo: G1

70 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Tipo: Condulete De Sobrepor , Cor: Vermelha , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

Grupo: G1

71 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Aberta , Cor: Bege , Características Adicionais: Com Tampa E Sem Divisória , Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico , Dimensões: 30 X 30 X 2000 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

Grupo: G1

72 - Arquivo Deslizante Peças / Acessórios

Descrição Detalhada: Arquivo Deslizante Tipo Acionamento: Mecânico , Mecanismo Acionamento: Correntes E Engrenagens , Material Estrutura: Aço , Revestimento: Metálico , Quantidade Módulos: 5 UN, Aplicação: Escritório , Tipo Fechamento Portas: Chave , Configuração Interna: Com Gavetas E Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,95

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

Grupo: G1

73 - Concreto usinado

Descrição Detalhada: Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água , Resistência: 15 Mpa , Tipo Concreto: Bombeável , Cor: Variada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 803,97

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

Grupo: G1

74 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço Carbono , Bitola: 1/4 POL, Comprimento: 1 M, Características Adicionais: Roscado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 292,66

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

Grupo: G1

75 - Parafuso Com Porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço , Tipo Cabeça: Sextavada , Diâmetro: 12 MM, Comprimento: 40 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 360,00

Unidade de Fornecimento: Centena **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção / Instalação / Montagem / Ampliação - Equipamen-tos de Telecomunicações	300	UNIDADE
2	Prestação de serviço de transporte para servidor envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível-outras necessidades	2500	KILÔMETRO RODADO
3	Antena	2	Conjunto
4	Antena	2	Conjunto
5	Módulo eletrônico	6	Unidade
6	Conector áudio-vídeo	6	Unidade
7	Disjuntor média tensão	5	Unidade
8	Cabo Coaxial	50	Metro
9	Caixa passagem	3	Unidade
10	Disjuntor média tensão	4	Unidade
11	Cabo elétrico controle	10	Metro
12	Conector passagem	10	Unidade
13	Conjunto elétrico	5	Unidade
14	Conjunto elétrico	5	Unidade
15	Cabo rede computador	30	Metro
16	Cabo elétrico flexível	50	Metro
17	Barra Chata	10	Metro
18	Cabo pára-raios	50	Metro

19	Conector derivação	20	Unidade
20	Conector derivação	20	Unidade
21	Grampo terra	20	Unidade
22	Isolador elétrico	20	Unidade
23	Caixa passagem	6	Unidade
24	Arame solda	2	Quilograma
25	Parafuso com porca	6	Unidade
26	Porca	10	Unidade
27	Grampo terra	10	Unidade
28	Cabo aço	100	Metro
29	Alça pré-formada estai	15	Unidade
30	Tinta Laca	3	Bombona 5,00 KG
31	Tinta Laca	3	Bombona 5,00 KG
32	Relé proteção sistema elétrico	3	Unidade
33	Balizamento noturno	3	Unidade
34	Equipamentos diversos para serviços profissionais	2	Unidade
35	Microfone direcional	5	Unidade
36	Microfone direcional	2	Unidade
37	Microfone direcional	2	Unidade
38	Cabo extensor	2	Unidade
39	Suporte	2	Unidade
40	Suporte	2	Unidade
41	Suporte	2	Unidade
42	Fonte alimentação	2	Unidade
43	Cabo extensor	2	Unidade
44	Antena	2	Conjunto
45	Antena	2	Unidade
46	Antena	2	Unidade
47	Antena	3	Unidade
48	Antena	4	Conjunto
49	Caixa acústica	5	Unidade
50	Antena	2	Conjunto
51	Antena	2	Conjunto
52	Antena	2	Conjunto
53	Antena	2	Conjunto
54	Carregador bateria rádio transceptor	2	Unidade
55	Antena	3	Unidade
56	Bateria Recarregável	3	Unidade
57	Capa	2	Unidade
58	Microfone	2	Unidade
59	Microfone	2	Unidade
60	Fone ouvido	2	Unidade
61	Botão comando	5	Unidade
62	Tomada	5	Peça
63	Tomada	5	Peça
64	Cabo elétrico flexível	100	Metro
65	Cabo elétrico flexível	100	Metro
66	Cabo elétrico flexível	100	Metro
67	Cabo elétrico flexível	100	Metro
68	Cabo elétrico flexível	50	Metro
69	Cabo elétrico flexível	50	Metro
70	Eletroduto	5	Unidade
71	Canaleta	5	Unidade
72	Arquivo Deslizante Peças / Acessórios	5	Metro
73	Concreto usinado	5	Metro Cúbico
74	Vergalhão	5	Metro
75	Parafuso Com Porca	5	Centena