



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARANÁ

MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS - QUANTITATIVOS

1. 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

QUANTITATIVO	SEDE	1ª DELEGACIA	2ª DELEGACIA	3ª DELEGACIA	4ª DELEGACIA	5ª DELEGACIA	6ª DELEGACIA	7ª
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	9	30	22	15	24	31	26	
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 32.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	8	1	5	0	3	7	6	
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 35.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	3	0	0	0	0	0	0	
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 7.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	7	4	2	3	3	3	3	
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 24.000 a 32.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	9	4	2	3	3	3	3	
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 35.000 a 60.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	4	1	1	1	1	1	1	
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de todo material necessário.	6	16	8	10	10	10	10	
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de todo material necessário.	11	16	8	10	10	10	10	
	57	72	48	41	53	65	58	

Split - 7.000	0	3	0	0	0	1	0	
Split - 9.000	2	9	3	7	7	5	19	
Split - 12.000	4	15	8	7	12	14	3	
Split - 18.000	3	3	10	0	5	11	3	
Split - 24.000	2	0	5	0	3	7	6	
Split - 27.000	0	0	0	0	0	0	0	
Split - 30.000	6	0	0	0	0	0	0	
Split - 32.000	0	1	0	0	0	0	0	
Split - 35.000	0	0	0	0	0	0	0	
Split - 36.000	1	0	0	0	0	0	0	
Split - 60.000	2	0	0	0	0	0	0	
Janela - 7.500	0	0	0	1	0	0	0	
Janela - 10.000	0	0	1	0	0	0	0	
Janela - 12.000	0	0	0	0	0	0	1	
Janela - 24.000	0	0	0	0	0	0	0	
	20	31	27	15	27	38	32	

Distâncias viária entre o centro geográfico da cidade e o localizaç�o de presta�o de servi�os. Utilizada como fonte de informa�o o s�tio do Google Maps. (km)	19,20	319,60	400,60	181,80	290,70	258,60	245,20	
Valor do deslocamento de um ve�culo utilit�rio pequeno para a presta�o de servi�o de manuten�o, instala�o ou desinstala�o de equipamentos de ar-condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto e janela. (R\$)	19,26	320,64	401,91	182,39	291,65	259,45	246,00	

2. EDIF CIO-SEDE DA SPRF-PR

QUANTITATIVO	GAB-PR - 6ª	SETIC-PR - 4ª	NULOG-PR - 2ªSS	GUARITA - 2ªSS	REFEITÓRIO - 2ªSS	NEC-PR - 2ªSS	GOC-PR - 2ªSS
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	2	0	0	0	0	0	1
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 32.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	0	0	2	1	2	1	0
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 35.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	0	2	0	0	0	1	0
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 7.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	2	0	0	1	0	0	1
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 24.000 a 32.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	2	0	2	1	1	1	1
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 35.000 a 60.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	1	2	0	1	0	0	0
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de todo material necessário.	2	0	0	0	0	1	1
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de todo material necessário.	1	2	2	1	1	1	1
	2	2	2	1	2	2	1

Split - 7.000							
Split - 9.000							
Split - 12.000							1
Split - 18.000	2						
Split - 24.000				1			
Split - 27.000							
Split - 30.000			2		2	1	
Split - 32.000							
Split - 35.000							
Split - 36.000						1	
Split - 60.000		2					
Janela - 7.500							
Janela - 10.000							
Janela - 12.000							
Janela - 24.000							

Distâncias viária entre o centro geográfico da cidade e o localização de prestação de serviços. Utilizada como fonte de informação o sítio do Google Maps. (km)	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do deslocamento de um veículo utilitário pequeno para a prestação de serviço de manutenção, instalação ou desinstalação de equipamentos de ar-condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto e janela. (R\$)	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.

DELEGACIA EM COLOMBO-PR

QUANTITATIVO	DELO1 - Delegacia em Colombo/PR	UOP01 - Unidade Operacional em São José dos Pinhais/PR	UOP02 - Unidade Operacional em Campina Grande do Sul/PR	UOP03 - Unidade Operacional em Mandirituba/PR	UOP04 - Unidade Operacional em Tijucas do Sul/PR	UOP05 - Unidade Operacional em Paranaguá/PR	UOP06 - Unidade Operacional em Ponta Grossa/PR
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	9	3	5	2	4	2	
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 32.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	0	0	0	0	0	1	
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 35.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	0	0	0	0	0	0	
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 7.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 24.000 a 32.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 35.000 a 60.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	1	0	0	0	0	0	
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de todo material necessário.	2	2	2	2	2	2	
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de todo material necessário.	2	2	2	2	2	2	
	9	3	5	2	4	3	

Split - 7.000	3						
Split - 9.000	2		5			2	
Split - 12.000	2	3		1	4		
Split - 18.000	2			1			
Split - 24.000							
Split - 27.000							
Split - 30.000							
Split - 32.000						1	
Split - 35.000							
Split - 36.000							
Split - 60.000							
Janela - 7.500							
Janela - 10.000							
Janela - 12.000							
Janela - 24.000							

Distâncias viária entre o centro geográfico da cidade e o localização de prestação de serviços. Utilizada como fonte de informação o sítio do Google Maps. (km)	15,40	28,80	41,40	38,80	65,90	77,70	
Valor do deslocamento de um veículo utilitário pequeno para a prestação de serviço de manutenção, instalação ou desinstalação de equipamentos de ar-condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto e janela. (R\$)	15,45	28,89	41,54	38,93	66,12	77,95	

4.

DELEGACIA EM PATO BRANCO-PR

QUANTITATIVO	DEL02 - Delegacia em Pato Branco/PR	UOP01 - Unidade Operacional em Pato Branco/PR	UOP02 - Unidade Operacional em Planalto/PR	UOP03 - Unidade Operacional em Porto Vitória/PR
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	11	4	5	2
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 32.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	3	0	1	1
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 35.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	0	0	0	0
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 7.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	0,5	0,5	0,5	0,5
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 24.000 a 32.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	0,5	0,5	0,5	0,5
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 35.000 a 60.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	1	0	0	0
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de todo material necessário.	2	2	2	2
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de todo material necessário.	2	2	2	2
	14	4	6	3

Split - 7.000				
Split - 9.000	1	1	1	
Split - 12.000	4	1	3	
Split - 18.000	6	2		2
Split - 24.000	3		1	1
Split - 27.000				
Split - 30.000				
Split - 32.000				
Split - 35.000				
Split - 36.000				
Split - 60.000				
Janela - 7.500				
Janela - 10.000			1	
Janela - 12.000				
Janela - 24.000				

Distâncias viária entre o centro geográfico da cidade e o localização de prestação de serviços. Utilizada como fonte de informação o sítio do Google Maps. (km)	16,80	16,80	154,00	213,00
Valor do deslocamento de um veículo utilitário pequeno para a prestação de serviço de manutenção, instalação ou desinstalação de equipamentos de ar-condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto e janela. (R\$)	16,85	16,85	154,50	213,70

5. DELEGACIA EM PONTA GROSSA-PR

QUANTITATIVO	DEL03 - Delegacia em Ponta Grossa/PR	UOP01 - Unidade Operacional em Ponta Grossa I/PR	Unidade de Apoio em Ponta Grossa II/PR (Furnas)	UOP02 - Unidade Operacional em Tibagi/PR
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	5	2	2	2
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 32.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	0	0	0	0
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 35.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	0	0	0	0
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 7.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	0,5	0,5	0,5	0,5
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 24.000 a 32.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	0,5	0,5	0,5	0,5
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 35.000 a 60.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	1	0	0	0
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de todo material necessário.	2	2	2	2
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de todo material necessário.	2	2	2	2
	5	2	2	2

Split - 7.000				
Split - 9.000	1	1	1	1
Split - 12.000	3	1	1	1
Split - 18.000				
Split - 24.000				
Split - 27.000				
Split - 30.000				
Split - 32.000				
Split - 35.000				
Split - 36.000				
Split - 60.000				
Janela - 7.500	1			
Janela - 10.000				
Janela - 12.000				
Janela - 24.000				

Distâncias viária entre o centro geográfico da cidade e o localização de prestação de serviços. Utilizada como fonte de informação o sítio do Google Maps. (km)	2,10	16,60	17,90	80,40
Valor do deslocamento de um veículo utilitário pequeno para a prestação de serviço de manutenção, instalação ou desinstalação de equipamentos de ar-condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto e janela. (R\$)	2,11	16,65	17,96	80,66

6. DELEGACIA EM CASCAVEL-PR

QUANTITATIVO	DEL04 - Delegacia em Cascavel/PR	UOP01 - Unidade Operacional em Cascavel/PR	UOP02 - Unidade Operacional em Laranjeiras do Sul/PR	UOP03 - Unidade Operacional em Ubitatã/PR
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	11	5	3	3
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 32.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	3	0	0	0
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 35.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	0	0	0	0
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 7.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	0,5	0,5	0,5	0,5
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 24.000 a 32.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	0,5	0,5	0,5	0,5
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 35.000 a 60.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	1	0	0	0
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de todo material necessário.	2	2	2	2
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de todo material necessário.	2	2	2	2
	14	5	3	3

Split - 7.000				
Split - 9.000	3		1	1
Split - 12.000	6	3	2	1
Split - 18.000	2	2		1
Split - 24.000	3			
Split - 27.000				
Split - 30.000				
Split - 32.000				
Split - 35.000				
Split - 36.000				
Split - 60.000				
Janela - 7.500				
Janela - 10.000				
Janela - 12.000				
Janela - 24.000				

Distâncias viária entre o centro geográfico da cidade e o localizaç�o de presta�o de servi�os. Utilizada como fonte de informa�o o s�tio do Google Maps. (km)	7,60	13,70	140,00	85,70
Valor do deslocamento de um ve�culo utilit�rio pequeno para a presta�o de servi�o de manuten�o, instala�o ou desinstala�o de equipamentos de ar-condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto e janela. (R\$)	7,62	13,74	140,46	85,98

7. DELEGACIA EM FOZ DO IGUA U-PR

QUANTITATIVO	DEL05 - Delegacia em Foz do Igua�u/PR	UOP01 - Unidade Operacional em Santa Terezinha do Itaipu/PR	UOP02 - Unidade Operacional em C�u Azul/PR	UOP03 - Unidade Operacional da Ponte Internacional da Amizade/PR	UOP04 - Unid Operacional ds Tancredo Nev
Servi�o de limpeza, manuten�o preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de pe�as informadas no Termo de Refer�ncia.	14	4	5	3	1
Servi�o de limpeza, manuten�o preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 32.000 BTUs, com fornecimento de pe�as informadas no Termo de Refer�ncia.	1	2	0	3	1
Servi�o de limpeza, manuten�o preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 35.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de pe�as informadas no Termo de Refer�ncia.	0	0	0	0	0
Servi�o de instala�o de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 7.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necess�rio � instala�o, com dist�ncia de tubula�o de cobre de at� dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Servi�o de instala�o de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 24.000 a 32.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necess�rio � instala�o, com dist�ncia de tubula�o de cobre de at� dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Servi�o de instala�o de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 35.000 a 60.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necess�rio � instala�o, com dist�ncia de tubula�o de cobre de at� dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	1	0	0	0	0
Servi�o de desinstala�o de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de todo material necess�rio.	2	2	2	2	2
Servi�o de desinstala�o de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de todo material necess�rio.	2	2	2	2	2
	15	6	5	6	2

Split - 7.000				1	
Split - 9.000	2	1		1	
Split - 12.000	8	2		1	
Split - 18.000	4	1	3		1
Split - 24.000	1	2		3	1
Split - 27.000					
Split - 30.000					
Split - 32.000					
Split - 35.000					
Split - 36.000					
Split - 60.000					
Janela - 7.500					
Janela - 10.000					
Janela - 12.000					
Janela - 24.000					

Dist�ncias vi�ria entre o centro geogr�fico da cidade e o localiza�o de presta�o de servi�os. Utilizada como fonte de informa�o o s�tio do Google Maps. (km)	3,20	16,00	86,50	2,70	3,20
Valor do deslocamento de um ve�culo utilit�rio pequeno para a presta�o de servi�o de manuten�o, instala�o ou desinstala�o de equipamentos de ar-condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto e janela. (R\$)	3,21	16,05	86,78	2,71	3,21

8. DELEGACIA EM GU  IRA-PR

QUANTITATIVO	DEL06 - Delegacia em Guaira/PR	UOP01 - Unidade Operacional em Guaira/PR (Ponte Ayrton Senna)	Unidade de Apoio Operacional em Guaira/PR	UOP02 - Unidade Operacional em Quatro Pontes/PR
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	6	8	4	6
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 32.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	1	3	0	1
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 35.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	0	0	0	0
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 7.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	0,5	0,5	0,5	0,5
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 24.000 a 32.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	0,5	0,5	0,5	0,5
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 35.000 a 60.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	1	0	0	0
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de todo material necessário.	2	2	2	2
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de todo material necessário.	2	2	2	2
	7	11	4	7

Split - 7.000				
Split - 9.000	5	4	4	4
Split - 12.000		2		1
Split - 18.000	1	2		
Split - 24.000	1	3		1
Split - 27.000				
Split - 30.000				
Split - 32.000				
Split - 35.000				
Split - 36.000				
Split - 60.000				
Janela - 7.500				
Janela - 10.000				
Janela - 12.000				1
Janela - 24.000				

Distâncias viária entre o centro geográfico da cidade e o localizaç�o de presta�o de servi�os. Utilizada como fonte de informa�o o s�tio do Google Maps. (km)	4,50	1,50	4,50	70,70
Valor do deslocamento de um ve�culo utilit�rio pequeno para a presta�o de servi�o de manuten�o, instala�o ou desinstala�o de equipamentos de ar-condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto e janela. (R\$)	4,51	1,50	4,51	70,93

9. DELEGACIA EM LONDRINA-PR

QUANTITATIVO	DEL07 - Delegacia em Londrina/PR	UOP01 - Unidade Operacional em Ibitop�/PR	UOP02 - Unidade Operacional em Mau� da Serra/PR	UOP03 - Unidade Operacional em Apucarana/PR	UOP04 - Unidade Operacional em Ant�nio da Plat�
Servi�o de limpeza, manuten�o preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de pe�as informadas no Termo de Refer�ncia.	10	3	2	2	5
Servi�o de limpeza, manuten�o preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 32.000 BTUs, com fornecimento de pe�as informadas no Termo de Refer�ncia.	6	1	0	1	0
Servi�o de limpeza, manuten�o preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 35.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de pe�as informadas no Termo de Refer�ncia.	0	0	0	0	0
Servi�o de instala�o de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 7.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necess�rio � instala�o, com dist�ncia de tubula�o de cobre de at� dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Servi�o de instala�o de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 24.000 a 32.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necess�rio � instala�o, com dist�ncia de tubula�o de cobre de at� dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Servi�o de instala�o de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 35.000 a 60.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necess�rio � instala�o, com dist�ncia de tubula�o de cobre de at� dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	1	0	0	0	0
Servi�o de desinstala�o de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de todo material necess�rio.	2	2	2	2	2
Servi�o de desinstala�o de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de todo material necess�rio.	2	2	2	2	2
	16	4	2	3	5

Split - 7.000					
Split - 9.000	1				
Split - 12.000	1			1	1
Split - 18.000	8	2	1	1	2
Split - 24.000	6	1		1	
Split - 27.000					
Split - 30.000					
Split - 32.000					
Split - 35.000					
Split - 36.000					
Split - 60.000					
Janela - 7.500			1		2
Janela - 10.000		1			
Janela - 12.000					
Janela - 24.000					

Dist�ncias vi�ria entre o centro geogr�fico da cidade e o localiza�o de presta�o de servi�os. Utilizada como fonte de informa�o o s�tio do Google Maps. (km)	7,10	24,40	78,40	52,90	156,00
Valor do deslocamento de um ve�culo utilit�rio pequeno para a presta�o de servi�o de manuten�o, instala�o ou desinstala�o de equipamentos de ar-condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto e janela. (R\$)	7,12	24,48	78,66	53,07	156,51

10. DELEGACIA EM GUARAPUAVA-PR

QUANTITATIVO	DEL08 - Delegacia em Guarapuava/PR	UOP01 - Unidade Operacional de Guarapuava/PR	UOP02 - Unidade Operacional em Irati/PR	SOMATÓRIO	CUSTO I
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	7	3	2	12	41
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 32.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	0	0	0	0	51
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 35.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	0	0	0	0	47
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 7.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	0,5	0,5	0,5	2	92
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 24.000 a 32.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	0,5	0,5	0,5	2	1.5
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 35.000 a 60.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	1	0	0	1	1.6
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de todo material necessário.	2	2	2	6	25
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de todo material necessário.	2	2	2	6	35
	7	3	2	12	

Split - 7.000				0
Split - 9.000				0
Split - 12.000	7	3	2	12
Split - 18.000				0
Split - 24.000				0
Split - 27.000				0
Split - 30.000				0
Split - 32.000				0
Split - 35.000				0
Split - 36.000				0
Split - 60.000				0
Janela - 7.500				0
Janela - 10.000				0
Janela - 12.000				0
Janela - 24.000				0

Distâncias viária entre o centro geográfico da cidade e o localização de prestação de serviços. Utilizada como fonte de informação o sítio do Google Maps. (km)	0,60	26,10	98,40	125,10
Valor do deslocamento de um veículo utilitário pequeno para a prestação de serviço de manutenção, instalação ou desinstalação de equipamentos de ar-condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto e janela. (R\$)	0,60	26,19	98,72	125,51

11. DELEGACIA EM MARINGÁ-PR

QUANTITATIVO	DEL09 - Delegacia em Maringá/PR	UOP01 - Unidade Operacional em Mandaguari/PR	UOP02 - Unidade Operacional em Alto Paraná/PR	UOP03 - Unidade Operacional em Campo Mourão/PR
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	6	3	2	3
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 32.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	2	1	1	0
Serviço de limpeza, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 35.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de peças informadas no Termo de Referência.	0	0	0	0
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 7.000 a 18.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	0,5	0,5	0,5	0,5
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 24.000 a 32.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	0,5	0,5	0,5	0,5
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split e split inverter, de 35.000 a 60.000 BTUs, com o fornecimento de todo o material necessário à instalação, com distância de tubulação de cobre de até dez (10) metros da unidade condensadora para a evaporadora e com os esponjosos aparentes.	1	0	0	0
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 7.000 a 18.000 BTUs, com fornecimento de todo material necessário.	2	2	2	2
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto, janela, de 24.000 a 60.000 BTUs, com fornecimento de todo material necessário.	2	2	2	2
	8	4	3	3

Split - 7.000				1
Split - 9.000	2	2		
Split - 12.000	3	1	1	1
Split - 18.000	1		1	1
Split - 24.000	2			
Split - 27.000		1		
Split - 30.000			1	
Split - 32.000				
Split - 35.000				
Split - 36.000				
Split - 60.000				
Janela - 7.500				
Janela - 10.000				
Janela - 12.000				
Janela - 24.000				

Distâncias viária entre o centro geográfico da cidade e o localização de prestação de serviços. Utilizada como fonte de informação o sítio do Google Maps. (km)	5,30	74,00	64,60	109,00
Valor do deslocamento de um veículo utilitário pequeno para a prestação de serviço de manutenção, instalação ou desinstalação de equipamentos de ar-condicionado do tipo split ou split inverter, hi-wall, cassete, piso-teto e janela. (R\$)	5,32	74,24	64,81	109,36

12. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO - PORTARIA SPRF-PR Nº 75/2024 (SEI! Nº 55052668)

SALOMÃO WAGMACKER HUPP
Agente de Contratação - Titular

CLEBER SANTOS HIRYE
Integrante Técnico/Requisitante - Titular
Registro CREA nº PR-215235/D

JULIANA BOF IRIGONHÊ
Integrante Administrativo - Titular

GISELE RIBEIRO MARTINS
Integrante Administrativo - Substituto



Referência: Processo nº 08659.012179/2024-09



SEI nº 59543767